



# EANCOM 2002 - Edicija 2008

## DEO III – Katalog elemenata podataka i skupova kodova

Jun, 2008.



# **EANCOM® 2002**

## **DEO III**

### **Edicija 2008**

#### **KATALOG ELEMENATA PODATAKA I SKUPOVA KODOVA**

1. Uvod	2
2. Spisak elemenata podataka po broju taga	3
3. Spisak tagova po nazivu – engleski jezik	10
4. Spisak tagova po nazivu – srpski jezik	17
5. Detaljni opis elemenata podataka po imenu elementa podataka	25

## 1. Uvod

Katalog elemenata podataka i skupova kodova sadrži listu svih elemenata podataka koji se pojavljuju u segmentima u okviru poruka EANCOM® 2002. Za svaki kodirani element podataka dat je odgovarajući skup kodova.

Za svaki element podataka date su sledeće informacije: tag, naziv i opis. Isto tako za sve kodirane elemente podataka navedene su vrednosti koda vezane za elemente podataka, njihovi nazivi i opisi. Tamo gde je to bilo neophodno, dodato je EANCOM® objašnjenje.

Većina vrednosti kodova u EANCOM® 2002 skupovima kodova direktno je preuzeta iz Kataloga UN/EDIFACT D.01B objavljenog u leto 2001. godine.

Isto tako, neke vrednosti kodova koje su specifične za EANCOM® takođe su uključene u skupove kodova. Ovi kodovi nisu deo Kataloga UN/EDIFACT i dodeljeni su kao privremene vrednosti kodova pre nego što EDIFACT vrednosti kodova budu ozvaničene.

Privremene vrednosti kodova su lako prepoznatljive po '**(GS1 kod)**', '**(GS1 kod)**' '**(GS1 kod-knjige)**', ili '**(SWIFT kod)**' poruci koja dolazi odmah iza koda. '**(GS1 kod-knjige)**' i '**(SWIFT kod)**' kodovi bili su uključeni u listu kodova nakon potvrđivanja od strane industrijskog sektora za knjige i SWIFT-a.

Tamo gde je to adekvatno, privremene vrednosti kodova sadržane u ovom izdanju skupova kodova biće dostavljene UN/EDIFACT radi objavljivanja zvaničnih vrednosti kodova i to u najskorije vreme.

Vrednosti koda s oznakom '+' ispred naziva koda su kodovi koji su bili dodati skupovima kodova od poslednjeg izdanja EANCOM® 1997 liste kodova, jula 1997. godine. Ovi kodovi su dodati bilo kao rezultat zahteva za promenom, bilo nakon njihovog objavljivanja u jednoj od novih poruka u okviru EANCOM® 1997. Molimo da imate u vidu da primena ovih kodova u svim porukama neće biti uvek moguća s obzirom da se liste kodova sa ograničenjem odnose samo na neke elemente podataka u nekim porukama. Ukoliko ste u nedoumici, molimo da se obratite na vašu organizaciju za numerisanje pre nego što primenite kodove iz liste kodova sa ograničenjem.

Vrednosti koda s oznakom '@' ispred naziva koda su kodovi koji su bili dodati skupovima kodova nakon što je UN/EDIFACT dodelila zvanične vrednosti u odnosu na prethodne privremene kodove. S desne strane naziva i definicije svakog koda označenog sa znakom '@' vrednost koda, koja je zamenjena, detaljno je data. Ovakve stare vrednosti koda date su samo informacije radi, kako bi pomogle korisnicima prilikom mapiranja na nove EDIFACT kodove onih kodova koji su prethodno imali privremeni status. Takođe, znak "@" se koristi ukoliko je izmenjena definicija koda, naziv ili tag ili bilo koja njihova kombinacija.

Vrednosti koda s oznakom 'X' ispred naziva koda su kodovi označeni za brisanje i više neće biti u upotrebi nakon sledećeg izdanja EANCOM®.

Vrednosti koda s oznakom '-' ispred naziva koda su kodovi koji su izbrisani u tekućem izdanju (ne i fizički).

Broj u srednjim zagradama, na početku naziva koda odnosi se na Katalog elemenata trgovinskih podataka UNTDED.

U koloni koja započinje sa "S" kodovi koji se koriste samo u okviru poruka sintakse 3 označeni su sa "3", dok su kodovi koji se koriste u okviru poruka sintakse 4 označeni sa "4". Tamo gde kolona nije označena sa "3" ili "4", korišćenje vrednosti koda je nezavisno od specifične verzije sintakse.

Korisnik koji ima zahteve za dodatnim vrednostima koda koje nisu sadržane u EANCOM® skupovima kodova treba da se obrati lokalnoj Organizaciji članici GS1 u skladu sa procedurom vezanom za zahteve za izmenom (vidi: Deo I, Sekcija 3.6). Prihvaćeni zahtevi za izmenom u vezi dodatnih vrednosti kodova mogu se primenjivati bilateralno između poslovnih partnera i pre nego što su objavljeni u okviru EANCOM® skupova kodova.

## 2. Spisak elemenata podataka po broju taga

Tag	Engleski naziv taga	Srpski naziv taga
0001	Syntax identifier	Identifikator sintakse
0002	Syntax version number	Broj verzije sintakse
0004	Sender identification	Identifikacija pošiljaoca
0007	Partner identification code qualifier	Kvalifikator identifikacionog koda partnera
0008	Address for reverse routing	Adresa za povratnu putanju
0010	Recipient identification	Identifikacija primaoca
0013	Service segment tag, coded	Tag pomoćnog segmenta, kodirano
0014	Routing address	Adresa (za usmeravanje) putanje
0017	Date of preparation	Datum pripreme
0019	Time of preparation	Vreme pripreme
0020	Interchange control reference	Kontrolna referenca razmene
0022	Recipient's reference/password	Referenca/lozinka primaoca
0025	Recipient's reference/password qualifier	Kvalifikator reference/lozinke primaoca
0026	Application reference	Referenca aplikacije
0029	Processing priority code	Kod prioriteta obrade
0031	Acknowledgement request	Zahtev za potvrdom
0032	Communications agreement ID	Identifikacija sporazuma o razmeni
0035	Test indicator	Oznaka za probnu razmenu
0036	Interchange control count	Kontrolni broj razmene
0038	Functional group identification	Identifikacija funkcijske grupe
0040	Sender identification	Identifikacija pošiljaoca
0042	Interchange sender internal sub-identification	Interna podidentifikacija pošiljaoca u razmeni
0044	Recipient's identification	Identifikacija primaoca
0046	Interchange recipient internal sub-identification	Interna podidentifikacija primaoca u razmeni
0048	Functional group reference number	Referentni broj funkcijske grupe
0051	Controlling agency	Nadležna agencija
0052	Message version number	Broj verzije poruke
0054	Message release number	Broj izdanja poruke
0057	Association assigned code	Kod dodeljen od strane nadležne asocijacije
0058	Application password	Lozinka aplikacije
0060	Number of messages	Ukupni broj poruka
0062	Message reference number	Referentni broj poruke
0065	Message type	Vrsta poruke
0068	Common access reference	Referenca zajedničkog pristupa
0070	Sequence of transfers	Redni broj prenosa
0073	First and last transfer	Prvi i poslednji prenos
0074	Number of segments in the message	Ukupni broj segmenata u poruci
0080	Service code list directory version number	Broj verzije kataloga liste pomoćnih kodova
0081	Section identification	Identifikacija sekcije
0083	Action, coded	Akcija, kodirano
0085	Syntax error, coded	Greška u sintaksi, kodirano
0087	Anti-collision segment group identification	Identifikacija antikoliziona grupe segmenata
0096	Segment position in message	Pozicija segmenta u poruci
0098	Erroneous data element position in segment	Pozicija pogrešnog elementa podataka u segmentu
0104	Erroneous component data element position	Pozicija pogrešnog sastavnog elementa podataka
0110	Code list directory version number	Broj verzije kataloga liste kodova
0113	Message type sub-function identification	Identifikacija podfunkcije vrste poruke
0115	Message subset identification	Identifikacija podskupa poruke
0116	Message subset version number	Broj verzije podskupa poruke
0118	Message subset release number	Broj izdanja podskupa poruke
0121	Message implementation guideline identification	Identifikacija uputstava za implementaciju poruke
0122	Message implementation guideline version number	Broj verzije uputstava za implementaciju poruke
0124	Message implementation guideline release number	Broj izdanja uputstava za implementaciju poruke
0127	Scenario identification	Identifikacija scenarija



0128	Scenario version number	Broj verzije scenarija
0130	Scenario release number	Broj izdanja scenarija
0133	Character encoding, coded	Kodiranje znaka, kodirano
0135	Service segment tag, coded	Tag pomoćnog segmenta, kodirano
0136	Erroneous data element occurrence	Pojavljivanje pogrešnog elementa podataka
0138	Security segment position	Pozicija segmenta sigurnosti
0314	Event time	Vreme događanja
0336	Time offset	Vremenska razlika
0338	Event date	Datum događanja
0501	Security service, coded	Mera zaštite, kodirano
0503	Response type, coded	Vrsta odgovora, kodirano
0505	Filter function, coded	Funkcija filtra, kodirano
0507	Original character set encoding, coded	Kodiranje prvobitnog skupa znakova, kodirano
0509	Role of security provider, coded	Uloga pružaoca zaštite, kodirano
0511	Security party identification	Identifikacija strane u procesu zaštite
0513	Security party code list qualifier	Kvalifikator kodne liste strana u procesu zaštite
0515	Security party code list responsible agency, coded	Agencija odgovorna za listu kodova strana u procesu zaštite, kodirano
0517	Date and time qualifier	Kvalifikator datuma i vremena
0520	Security sequence number	Redni broj zaštite
0523	Use of algorithm, coded	Primena algoritma, kodirano
0525	Cryptographic mode of operation, coded	Kript režim rada, kodirano
0527	Algorithm, coded	Algoritam, kodirano
0529	Algorithm code list identifier	Identifikator kodne liste algoritama
0531	Algorithm parameter qualifier	Kvalifikator algoritamskog parametra
0533	Mode of operation code list identifier	Identifikator liste kodova režima rada
0534	Security reference number	Referentni broj zaštite
0536	Certificate reference	Referenca sertifikata
0538	Key name	Naziv ključa
0541	Scope of security application, coded	Područje primene zaštite, kodirano
0543	Certificate original character set repertoire, coded	Repertoar skupa znakova korišćenih za sertifikat, kodirano
0545	Certificate syntax and version, coded	Verzija i sintaksa sertifikata, kodirano
0546	User authorisation level	Nivo korisničke autorizacije
0548	Service character for signature	Pomoćni znak za potpis
0551	Service character for signature qualifier	Kvalifikator pomoćnog znaka za potpis
0554	Algorithm parameter value	Vrednost algoritamskog parametra
0558	List parameter	Parametar liste
0560	Validation value	Vrednost validacije
0563	Validation value, qualifier	Kvalifikator vrednosti validacije
0567	Security status, coded	Status zaštite, kodirano
0569	Revocation reason, coded	Razlog opoziva, kodirano
0571	Security error, coded	Greška u zaštiti, kodirano
0575	List parameter qualifier	Kvalifikator parametara liste
0577	Security party qualifier	Kvalifikator strane u zaštiti
0586	Security party name	Ime strane u zaštiti
0588	Number of security segments	Broj zaštitnih segmenata
0591	Padding mechanism, coded	Mehanizam za popunjavanje, kodirano
0601	Padding mechanism code list identifier	Identifikator liste kodova mehanizma za popunjavanje
0800	Package reference number	Referentni broj paketa
0802	Reference identification number	Referentni broj identifikacije
0813	Reference qualifier	Kvalifikator reference
1000	Document name	Naziv dokumenta
1001	Document name code	Kod naziva dokumenta
1004	Document identifier	Identifikator dokumenta
1050	Sequence position identifier	Identifikator pozicije u nizu
1056	Version identifier	Identifikator verzije
1058	Release identifier	Identifikator izdanja
1060	Revision identifier	Identifikator revidiranog izdanja
1073	Document line action code	Kod akcije vezano za red u dokumentu
1082	Line item identifier	Identifikator stavke

1131	Code list identification code	Identifikacioni kod liste kodova
1153	Reference code qualifier	Kvalifikator koda reference
1154	Reference identifier	Identifikator reference
1156	Document line identifier	Identifikator reda u dokumentu
1159	Sequence identifier source code	Kod izvora identifikatora redosleda
1218	Document originals required quantity	Količina potrebnih originala dokumenta
1220	Document copies required quantity	Količina potrebnih kopija dokumenta
1222	Configuration level number	Broj nivoa konfiguracije
1225	Message function code	Kod funkcije poruke
1227	Calculation sequence code	Kod sleda/metode izračunavanja
1229	Action request/notification description code	Kod opisa zahtevanih/naloženih aktivnosti
1230	Allowance or charge identifier	Identifikator odobrenja ili zaduženja
1312	Consignment load sequence identifier	Identifikator redosleda utovara pošiljke
1366	Document source description	Opis izvora dokumenta
1373	Document status code	Kod statusa dokumenta
1490	Consolidation item number	Broj jedinice u okviru konsolidacije
1496	Goods item number	Broj jedinice robe
1501	Computer environment details code qualifier	Kvalifikator koda detalja računarskog okruženja
1502	Data format description	Opis formata podataka
1503	Data format description code	Kod opisa formata podataka
1508	File name	Naziv datoteke
1510	Computer environment name	Naziv računarskog okruženja
1511	Computer environment name code	Kod naziva računarskog okruženja
1516	File format name	Naziv formata datoteke
2005	Date or time or period function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda
2009	Terms time relation code	Kod odnosa vremenskih rokova
2013	Frequency code	Kod učestalosti
2015	Despatch pattern code	Kod plana otpremanja
2017	Despatch pattern timing code	Kod vremena u okviru plana otpremanja
2151	Period type code	Kod vrste perioda
2152	Period count quantity	Ukupan broj perioda
2379	Date or time or period format code	Kod formata datuma ili vremena ili perioda
2380	Date or time or period value	Vrednost datuma ili vremena ili perioda
2475	Time reference code	Kod reference vremena
3035	Party function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije strane
3036	Party name	Naziv/ime strane
3039	Party identifier	Identifikator strane
3042	Street and number or post office box identifier	Identifikator ulice i broja ili poštanskog pretinca
3045	Party name format code	Kod formata naziva/imena strane
3055	Code list responsible agency code	Kod agencije odgovorne za listu kodova
3124	Name and address description	Opis naziva/imena i adrese
3127	Carrier identifier	Identifikator prevoznika
3128	Carrier name	Naziv prevoznika
3139	Contact function code	Kod funkcije kontakta
3148	Communication address identifier	Identifikator adrese za komunikaciju
3153	Communication medium type code	Kod vrste medijuma komunikacije
3155	Communication address code qualifier	Kvalifikator koda adrese za komunikaciju
3164	City name	Naziv grada
3192	Account holder name	Naziv vlasnika računa
3194	Account holder identifier	Identifikator vlasnika računa
3207	Country name code	Kod naziva zemlje
3222	First related location name	Naziv prve odgovarajuće lokacije
3223	First related location name code	Kod naziva prve odgovarajuće lokacije
3224	Location name	Naziv lokacije
3225	Location name code	Kod naziva lokacije
3227	Location function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije lokacije
3228	Country sub-entity name	Naziv podentiteta zemlje
3229	Country sub-entity name code	Kod naziva podentiteta zemlje
3232	Second related location name	Naziv druge odgovarajuće lokacije
3233	Second related location name code	Kod naziva druge odgovarajuće lokacije
3239	Country of origin name code	Kod naziva zemlje porekla

3251	Postal identification code	Identifikacioni kod pošte
3279	Geographic area code	Kod geografskog područja
3285	Instruction receiving party identifier	Identifikator strane primaoca instrukcije
3301	Enacting party identifier	Identifikator strane izvršioca
3412	Department or employee name	Naziv odeljenja ili zaposlenog
3413	Department or employee name code	Kod naziva odeljenja ili zaposlenog
3432	Institution name	Naziv institucije
3433	Institution name code	Kod naziva institucije
3434	Institution branch identifier	Identifikator filijale institucije
3436	Institution branch location name	Naziv lokacije filijale institucije
3446	Party tax identifier	Identifikator poreznika
3453	Language name code	Kod naziva jezika
4000	Reference version identifier	Identifikator verzije reference
4017	Delivery plan commitment level code	Kod angažovanja na planu isporuke
4022	Business description	Opis poslovanja
4025	Business function code	Kod poslovne funkcije
4027	Business function type code qualifier	Kvalifikator koda vrste funkcije poslovanja
4043	Trade class code	Kod vrste trgovine
4051	Characteristic relevance code	Kod značaja karakteristike
4052	Delivery or transport terms description	Opis uslova isporuke ili prevoza
4053	Delivery or transport terms description code	Kod opisa uslova isporuke ili prevoza
4055	Delivery or transport terms function code	Kod funkcije uslova isporuke ili prevoza
4065	Contract and carriage condition code	Kod uslova ugovora i prevoza
4078	Handling instruction description	Opis instrukcija o rukovanju
4079	Handling instruction description code	Kod opisa instrukcija o rukovanju
4183	Special condition code	Kod posebnih uslova
4215	Transport charges payment method code	Kod načina plaćanja troškova prevoza
4219	Transport service priority code	Kod prioriteta prevozničke usluge
4221	Discrepancy nature identification code	Identifikacioni kod prirode neslaganja
4233	Marking instructions code	Kod instrukcija za označavanje
4276	Payment terms description	Opis uslova plaćanja
4277	Payment terms description identifier	Identifikator opisa uslova plaćanja
4279	Payment terms type code qualifier	Kvalifikator koda vrste uslova plaćanja
4294	Change reason description	Opis razloga promene
4295	Change reason description code	Kod opisa razloga promene
4343	Response type code	Kod vrste odgovora
4347	Product identifier code qualifier	Kvalifikator koda identifikatora proizvoda
4383	Bank operation code	Kod bankarske operacija
4400	Instruction description	Opis instrukcije
4401	Instruction description code	Kod opisa instrukcije
4403	Instruction type code qualifier	Kvalifikator koda vrste instrukcije
4404	Status description	Opis statusa
4405	Status description code	Kod opisa statusa
4431	Payment guarantee means code	Kod načina garancije plaćanja
4435	Payment channel code	Kod kanala plaćanja
4439	Payment conditions code	Kod uslova plaćanja
4440	Free text value	Slobodan tekst
4441	Free text value code	Kod slobodnog teksta
4447	Free text format code	Kod formata slobodnog teksta
4451	Text subject code qualifier	Kvalifikator koda predmeta teksta
4453	Free text function code	Kod funkcije slobodnog teksta
4455	Back order arrangement type code	Kod vrste aranžmana za neizvršenu narudžbinu
4457	Substitution condition code	Kod uslova za zamenu
4461	Payment means code	Kod sredstva (načina) plaćanja
4463	Intra-company payment indicator code	Kod indikatora plaćanja unutar kompanije
4465	Adjustment reason description code	Kod opisa razloga za usklađivanje
4471	Settlement means code	Kod načina poravnanja
4487	Financial transaction type code	Kod vrste finansijske transakcije
4493	Delivery instruction code	Kod instrukcije za isporuku
4499	Inventory movement reason code	Kod razloga premeštanja zaliha
4501	Inventory movement direction code	Kod pravca premeštanja zaliha
4503	Inventory balance method code	Kod metode bilansa zaliha

4510	Requested information description	Opis traženih informacija
4511	Requested information description code	Kod opisa traženih informacija
4517	Seal condition code	Kod stanja plombe
5004	Monetary amount	Novčani iznos
5025	Monetary amount type code qualifier	Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa
5118	Price amount	Iznos cene
5125	Price code qualifier	Kvalifikator koda cene
5152	Duty or tax or fee type name	Naziv vrste carine ili poreza ili dažbina
5153	Duty or tax or fee type name code	Kod naziva vrste carine ili poreza ili dažbina
5189	Allowance or charge identification code	Identifikacioni kod zaduženja ili odobrenja
5213	Sub-line item price change operation code	Kod promene cene jedinice podstavke
5245	Percentage type code qualifier	Kvalifikator koda vrste procenta
5249	Percentage basis identification code	Identifikacioni kod procentualne osnove
5273	Duty or tax or fee rate basis code	Kod carinske ili poreske ili osnovice dažbina
5278	Duty or tax or fee rate	Carinska ili poreska stopa ili stopa dažbina
5279	Duty or tax or fee rate code	Kod carinske ili poreske stope ili stope dažbina
5283	Duty or tax or fee function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije carine ili poreza/dažbina
5284	Unit price basis value	Vrednost osnovice cene po jedinici
5286	Duty or tax or fee assessment basis value	Vrednost procenjene carinske/ poreske osnovice ili osnovice dažbina
5289	Duty or tax or fee account code	Kod carinskog/poreskog računa ili računa dažbina
5305	Duty or tax or fee category code	Kod carinske/poreske ili kategorije dažbina
5375	Price type code	Kod vrste cene
5379	Product group type code	Kod vrste grupe proizvoda
5387	Price specification code	Kod specifikacije cene
5388	Product group name	Naziv grupe proizvoda
5389	Product group name code	Kod naziva grupe proizvoda
5393	Price multiplier type code qualifier	Kvalifikator koda vrste multiplikatora cene
5394	Price multiplier rate	Stopa multiplikatora cene
5402	Currency exchange rate	Devizni kurs
5419	Rate type code qualifier	Kvalifikator koda vrste stope
5420	Unit price basis rate	Bazna stopa cene po jedinici
5463	Allowance or charge code qualifier	Kvalifikator koda zaduženja ili odobrenja
5479	Relation code	Kod veze
5482	Percentage	Procenat
5495	Sub-line indicator code	Kod indikatora podstavke
6008	Height dimension value	Vrednost visine
6060	Quantity	Količina
6063	Quantity type code qualifier	Kvalifikator koda vrste količine
6064	Quantity variance value	Vrednost razlike u količini
6066	Control total value	Kontrolna vrednost ukupnog iznosa
6069	Control total type code qualifier	Kvalifikator koda vrste kontrolnog iznosa
6140	Width dimension value	Vrednost širine
6145	Dimension type code qualifier	Kvalifikator koda vrste dimenzije
6152	Range maximum value	Najveća vrednost opsega
6154	Non-discrete measurement name	Naziv zajedničkog merenja
6155	Non-discrete measurement name code	Kod naziva zajedničkog merenja
6162	Range minimum value	Vrednost minimalnog opsega
6167	Range type code qualifier	Kvalifikator koda vrste opsega
6168	Length dimension value	Vrednost dužine
6245	Temperature type code qualifier	Kvalifikator koda vrste temperature
6246	Temperature value	Temperaturna vrednost
6311	Measurement purpose code qualifier	Kvalifikator koda svrhe merenja
6313	Measured attribute code	Kod mernog atributa
6314	Measurement value	Vrednost merenja
6321	Measurement significance code	Kod značajnosti
6341	Exchange rate currency market identifier	Identifikator deviznog tržišta
6343	Currency type code qualifier	Kvalifikator koda vrste valute
6345	Currency identification code	Identifikacioni kod valute
6347	Currency usage code qualifier	Kvalifikator koda primene valute

6348	Currency rate value	Vrednost deviznog kursa
6350	Units quantity	Broj jedinica
6353	Unit type code qualifier	Kvalifikator koda vrste jedinice
6411	Measurement unit code	Kod merne jedinice
6432	Significant digits quantity	Količina značajnih cifara
7001	Physical or logical state type code qualifier	Kvalifikator koda vrste fizičkog ili logičkog stanja
7006	Physical or logical state description	Opis fizičkog ili logičkog stanja
7007	Physical or logical state description code	Kod opisa fizičkog ili logičkog stanja
7008	Item description	Opisa artikla
7009	Item description code	Kod opisa jedinice
7036	Characteristic description	Opis karakteristike
7037	Characteristic description code	Kod opisa karakteristike
7059	Class type code	Kod vrste klase
7064	Type of packages	Vrsta pakovanja
7065	Package type description code	Kod opisa vrste pakovanja
7073	Packaging terms and conditions code	Kod uslova i stanja pakovanja
7075	Packaging level code	Kod nivoa pakovanja
7077	Description format code	Kod formata opisa
7081	Item characteristic code	Kod karakteristike jedinice
7083	Configuration operation code	Kod operacije u konfiguraciji
7085	Cargo type classification code	Kod klasifikacije vrste pošiljke
7088	Dangerous goods flashpoint value	Vrednost tačke paljenja opasnih roba
7102	Shipping marks description	Opis transportnih oznaka
7106	Shipment flashpoint value	Vrednost tačke paljenja pošiljke
7110	Characteristic value description	Opis vrednosti karakteristike
7111	Characteristic value description code	Kod opisa vrednosti karakteristike
7124	United Nations Dangerous Goods (UNDG) identifier	Identifikator opasne robe (UNDG)
7130	Customer shipment authorisation identifier	Identifikator ovlašćenja kupca za prevoz
7140	Item identifier	Identifikator artikla
7143	Item type identification code	Identifikacioni kod vrste jedinice
7160	Special service description	Opis posebnih usluga
7161	Special service description code	Kod opisa posebnih usluga
7164	Hierarchical structure level identifier	Identifikator nivoa hijerarhijske strukture
7166	Hierarchical structure parent identifier	Identifikator višeg nivoa hijerarhijske strukture
7171	Hierarchical structure relationship code	Kod odnosa u hijerarhijskoj strukturi
7173	Hierarchy object code qualifier	Kvalifikator koda hijerarhije objekta
7175	Rule part identifier	Identifikator dela pravila
7186	Process type description	Opis vrste procesa
7187	Process type description code	Kod opisa vrste procesa
7190	Process description	Opis procesa
7191	Process description code	Kod opisa procesa
7224	Package quantity	Količina paketa
7233	Packaging related description code	Kod opisa vezanog za ambalažu
7273	Service requirement code	Kod potrebne usluge
7293	Sector area identification code qualifier	Kvalifikator koda identifikacije sektora
7294	Requirement or condition description	Opis zahteva ili uslova
7295	Requirement or condition description identifier	Identifikator opisa zahteva ili uslova
7365	Processing indicator description code	Kod opisa indikatora prerade
7383	Surface or layer code	Kod površine ili sloja
7402	Object identifier	Identifikator objekta
7405	Object identification code qualifier	Kod za kvalifikaciju identifikacije objekta
7418	Hazardous material category name	Naziv kategorije opasnih materija
7419	Hazardous material category name code	Kod naziva kategorije opasnih materija
7491	Inventory type code	Kod vrste zaliha
7495	Object type code qualifier	Kvalifikator koda vrste objekta
7511	Marking type code	Kod vrste označavanja
8028	Means of transport journey identifier	Identifikator prevoznog sredstva
8051	Transport stage code qualifier	Kvalifikator koda faze prevoza
8053	Equipment type code qualifier	Kvalifikator koda vrste opreme
8066	Transport mode name	Naziv vida prevoza
8067	Transport mode name code	Kod naziva vida prevoza



8077	Equipment supplier code	Kod isporučioća opreme
8078	Additional hazard classification identifier	Identifikator klasifikacije dodatnog rizika
8092	Hazard code version identifier	Identifikator verzije koda rizika
8101	Transit direction indicator code	Kod indikatora tranzitnog pravca
8126	Transport emergency card identifier	Identifikator TREM kartice (hitni postupci u prevozu)
8154	Equipment size and type description	Opis veličine i vrste opreme
8155	Equipment size and type description code	Kod opisa veličine i vrste opreme
8158	Orange hazard placard upper part identifier	Identifikator opasnosti u gornjem delu narandžaste nalepnice
8169	Full or empty indicator code	Kod oznake puno ili prazno
8178	Transport means description	Opis prevoznog sredstva
8179	Transport means description code	Kod opisa prevoznog sredstva
8186	Orange hazard placard lower part identifier	Identifikator opasnosti u donjem delu narandžaste nalepnice
8211	Hazardous cargo transport authorisation code	Kod za ovlašćenje za prevoz opasnog tereta
8212	Transport means identification name	Identifikacioni naziv prevoznog sredstva
8213	Transport means identification name identifier	Identifikator identifikacionog naziva prevoznog sredstva
8246	Dangerous goods marking identifier	Identifikator označavanja opasnih materija
8249	Equipment status code	Kod statusa opreme
8255	Packing instruction type code	Kod vrste instrukcija za pakovanje
8260	Equipment identifier	Identifikator opreme
8273	Hazardous goods regulations code	Kod regulative opasne robe
8275	Container or package contents indicator code	Indikator kod sadržaja kontejnera ili paketa
8281	Transport means ownership indicator code	Indikator kod vlasništva nad prevoznim sredstvom
8323	Transport movement code	Kod kretanja transporta
8325	Hazardous means of transport category code	Kod kategorije prevoznog sredstva za opasni teret
8339	Packaging danger level code	Kod nivoa opasnosti za pakovanje
8351	Hazard identification code	Identifikacioni kod rizika
8364	Emergency procedure for ships identifier	Identifikator hitnog postupka vezano za vanredno stanje na brodovima (EMS identifikator)
8393	Returnable package load contents code	Kod sadržaja tovara povratne ambalaže
8395	Returnable package freight payment responsibility code	Kod odgovornosti za plaćanje prevoza povratne ambalaže
8410	Hazard medical first aid guide identifier	Identifikator Uputstva za medicinsku prvu pomoć kod prevoza opasne robe
8453	Transport means nationality code	Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva
8457	Excess transportation reason code	Kod razloga za prevoz prekomernog tovara
8459	Excess transportation responsibility code	Kod odgovornosti za prevoz prekomernog tovara
9012	Status reason description	Opis uzroka statusa
9013	Status reason description code	Kod opisa razloga statusa
9015	Status category code	Kod kategorije statusa
9213	Duty regime type code	Kod vrste režima carine
9280	Validation result value	Vrednost rezultata validacije
9282	Validation key identifier	Identifikator ključa validacije
9302	Sealing party name	Naziv strane odgovorne za plombu
9303	Sealing party name code	Kod strane odgovorne za plombu
9308	Seal identifier	Identifikator plombe
9321	Application error code	Kod greške u aplikaciji
9353	Government procedure code	Kod vladine procedure
9411	Government involvement code	Kod uključenosti državnog organa
9415	Government agency identification code	Identifikacioni kod vladine agencije
9417	Government action code	Kod preduzetih mera državnih organa
9448	File generation command name	Naziv komande za formiranje datoteke
9450	File compression technique name	Naziv za metodu kompresije datoteka
UNA1	Component data element separator	Separator sastavnog elementa podataka
UNA2	Data element separator	Razdelnik elemenata podataka
UNA3	Decimal mark	Decimalni znak

UNA4	Release character	Znak za oslobađanje
UNA5	Repetition separator	Separator
UNA6	Segment terminator	Završetak segmenta

### 3. Spisak tagova po nazivu – engleski jezik

Tag	Engleski naziv taga	Srpski naziv taga
3194	Account holder identifier	Identifikator vlasnika računa
3192	Account holder name	Naziv vlasnika računa
0031	Acknowledgement request	Zahtev za potvrdom
1229	Action request/notification description code	Kod opisa zahtevanih/naloženih aktivnosti
0083	Action, coded	Akcija, kodirano
8078	Additional hazard classification identifier	Identifikator klasifikacije dodatnog rizika
0008	Address for reverse routing	Adresa za povratnu putanju
4465	Adjustment reason description code	Kod opisa razloga za usklađivanje
0529	Algorithm code list identifier	Identifikator kodne liste algoritama
0531	Algorithm parameter qualifier	Kvalifikator algoritamskog parametra
0554	Algorithm parameter value	Vrednost algoritamskog parametra
0527	Algorithm, coded	Algoritam, kodirano
5463	Allowance or charge code qualifier	Kvalifikator koda zaduženja ili odobrenja
5189	Allowance or charge identification code	Identifikacioni kod zaduženja ili odobrenja
1230	Allowance or charge identifier	Identifikator odobrenja ili zaduženja
0087	Anti-collision segment group identification	Identifikacija antikolizione grupe segmenata
9321	Application error code	Kod greške u aplikaciji
0058	Application password	Lozinka aplikacije
0026	Application reference	Referenca aplikacije
0057	Association assigned code	Kod dodeljen od strane nadležne asocijacije
4455	Back order arrangement type code	Kod vrste aranžmana za neizvršenu narudžbinu
4383	Bank operation code	Kod bankarske operacija
4022	Business description	Opis poslovanja
4025	Business function code	Kod poslovne funkcije
4027	Business function type code qualifier	Kvalifikator koda vrste funkcije poslovanja
1227	Calculation sequence code	Kod sleda/metode izračunavanja
7085	Cargo type classification code	Kod klasifikacije vrste pošiljke
3127	Carrier identifier	Identifikator prevoznika
3128	Carrier name	Naziv prevoznika
0543	Certificate original character set repertoire, coded	Repertoar skupa znakova korišćenih za sertifikat, kodirano
0536	Certificate reference	Referenca sertifikata
0545	Certificate syntax and version, coded	Verzija i sintaksa sertifikata, kodirano
4294	Change reason description	Opis razloga promene
4295	Change reason description code	Kod opisa razloga promene
0133	Character encoding, coded	Kodiranje znaka, kodirano
7036	Characteristic description	Opis karakteristike
7037	Characteristic description code	Kod opisa karakteristike
4051	Characteristic relevance code	Kod značaja karakteristike
7110	Characteristic value description	Opis vrednosti karakteristike
7111	Characteristic value description code	Kod opisa vrednosti karakteristike
3164	City name	Naziv grada
7059	Class type code	Kod vrste klase
0110	Code list directory version number	Broj verzije kataloga liste kodova
1131	Code list identification code	Identifikacioni kod liste kodova
3055	Code list responsible agency code	Kod agencije odgovorne za listu kodova
0068	Common access reference	Referenca zajedničkog pristupa
3148	Communication address identifier	Identifikator adrese za komunikaciju
3155	Communication address code qualifier	Kvalifikator koda adrese za komunikaciju
3153	Communication medium type code	Kod vrste medijuma komunikacije
0032	Communications agreement ID	Identifikacija sporazuma o razmeni
UNA1	Component data element separator	Separator sastavnog elementa podataka
1501	Computer environment details code qualifier	Kvalifikator koda detalja računarskog okruženja
1510	Computer environment name	Naziv računarskog okruženja
1511	Computer environment name code	Kod naziva računarskog okruženja

1222	Configuration level number	Broj nivoa konfiguracije
7083	Configuration operation code	Kod operacije u konfiguraciji
1312	Consignment load sequence identifier	Identifikator redosleda utovara pošiljke
1490	Consolidation item number	Broj jedinice u okviru konsolidacije
3139	Contact function code	Kod funkcije kontakta
8275	Container or package contents indicator code	Indikator kod sadržaja kontejnera ili paketa
4065	Contract and carriage condition code	Kod uslova ugovora i prevoza
6069	Control total type code qualifier	Kvalifikator koda vrste kontrolnog iznosa
6066	Control total value	Kontrolna vrednost ukupnog iznosa
0051	Controlling agency	Nadležna agencija
3207	Country name code	Kod naziva zemlje
3239	Country of origin name code	Kod naziva zemlje porekla
3228	Country sub-entity name	Naziv podentiteta zemlje
3229	Country sub-entity name code	Kod naziva podentiteta zemlje
0525	Cryptographic mode of operation, coded	Kript režim rada, kodirano
5402	Currency exchange rate	Devizni kurs
6345	Currency identification code	Identifikacioni kod valute
6348	Currency rate value	Vrednost deviznog kursa
6343	Currency type code qualifier	Kvalifikator koda vrste valute
6347	Currency usage code qualifier	Kvalifikator koda primene valute
7130	Customer shipment authorisation identifier	Identifikator ovlašćenja kupca za prevoz
7088	Dangerous goods flashpoint value	Vrednost tačke paljenja opasnih roba
8246	Dangerous goods marking identifier	Identifikator označavanja opasnih materija
UNA2	Data element separator	Razdelnik elemenata podataka
1502	Data format description	Opis formata podataka
1503	Data format description code	Kod opisa formata podataka
0517	Date and time qualifier	Kvalifikator datuma i vremena
0017	Date of preparation	Datum pripreme
2379	Date or time or period format code	Kod formata datuma ili vremena ili perioda
2005	Date or time or period function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda
2380	Date or time or period value	Vrednost datuma ili vremena ili perioda
UNA3	Decimal mark	Decimalni znak
4493	Delivery instruction code	Kod instrukcije za isporuku
4052	Delivery or transport terms description	Opis uslova isporuke ili prevoza
4053	Delivery or transport terms description code	Kod opisa uslova isporuke ili prevoza
4055	Delivery or transport terms function code	Kod funkcije uslova isporuke ili prevoza
4017	Delivery plan commitment level code	Kod angažovanja na planu isporuke
3412	Department or employee name	Naziv odeljenja ili zaposlenog
3413	Department or employee name code	Kod naziva odeljenja ili zaposlenog
7077	Description format code	Kod formata opisa
2015	Despatch pattern code	Kod plana otpremanja
2017	Despatch pattern timing code	Kod vremena u okviru plana otpremanja
6145	Dimension type code qualifier	Kvalifikator koda vrste dimenzije
4221	Discrepancy nature identification code	Identifikacioni kod prirode neslaganja
1220	Document copies required quantity	Količina potrebnih kopija dokumenta
1004	Document identifier	Identifikator dokumenta
1073	Document line action code	Kod akcije vezano za red u dokumentu
1156	Document line identifier	Identifikator reda u dokumentu
1000	Document name	Naziv dokumenta
1001	Document name code	Kod naziva dokumenta
1218	Document originals required quantity	Količina potrebnih originala dokumenta
1366	Document source description	Opis izvora dokumenta
1373	Document status code	Kod statusa dokumenta
5289	Duty or tax or fee account code	Kod carinskog/poreskog računa ili računa dažbina
5286	Duty or tax or fee assessment basis value	Vrednost procenjene carinske/ poreske osnovice ili osnovice dažbina
5305	Duty or tax or fee category code	Kod carinske/poreske ili kategorije dažbina
5283	Duty or tax or fee function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije carine ili poreza/dažbina
5278	Duty or tax or fee rate	Carinska ili poreska stopa ili stopa dažbina



5273	Duty or tax or fee rate basis code	Kod carinske ili poreske ili osnovice dažbina
5279	Duty or tax or fee rate code	Kod carinske ili poreske stope ili stope dažbina
5152	Duty or tax or fee type name	Naziv vrste carine ili poreza ili dažbina
5153	Duty or tax or fee type name code	Kod naziva vrste carine ili poreza ili dažbina
9213	Duty regime type code	Kod vrste režima carine
8364	Emergency procedure for ships identifier	Identifikator hitnog postupka vezano za vanredno stanje na brodovima (EMS identifikator)
3301	Enacting party identifier	Identifikator strane izvršioca
8260	Equipment identifier	Identifikator opreme
8154	Equipment size and type description	Opis veličine i vrste opreme
8155	Equipment size and type description code	Kod opisa veličine i vrste opreme
8249	Equipment status code	Kod statusa opreme
8077	Equipment supplier code	Kod isporučioća opreme
8053	Equipment type code qualifier	Kvalifikator koda vrste opreme
0104	Erroneous component data element position	Pozicija pogrešnog sastavnog elementa podataka
0136	Erroneous data element occurrence	Pojavljivanje pogrešnog elementa podataka
0098	Erroneous data element position in segment	Pozicija pogrešnog elementa podataka u segmentu
0338	Event date	Datum događanja
0314	Event time	Vreme događanja
8457	Excess transportation reason code	Kod razloga za prevoz prekomernog tovara
8459	Excess transportation responsibility code	Kod odgovornosti za prevoz prekomernog tovara
6341	Exchange rate currency market identifier	Identifikator deviznog tržišta
9450	File compression technique name	Naziv za metodu kompresije datoteka
1516	File format name	Naziv formata datoteke
9448	File generation command name	Naziv komande za formiranje datoteke
1508	File name	Naziv datoteke
0505	Filter function, coded	Funkcija filtra, kodirano
4487	Financial transaction type code	Kod vrste finansijske transakcije
0073	First and last transfer	Prvi i poslednji prenos
3222	First related location name	Naziv prve odgovarajuće lokacije
3223	First related location name code	Kod naziva prve odgovarajuće lokacije
4447	Free text format code	Kod formata slobodnog teksta
4453	Free text function code	Kod funkcije slobodnog teksta
4440	Free text value	Slobodan tekst
4441	Free text value code	Kod slobodnog teksta
2013	Frequency code	Kod učestalosti
8169	Full or empty indicator code	Kod oznake puno ili prazno
0038	Functional group identification	Identifikacija funkcijske grupe
0048	Functional group reference number	Referentni broj funkcijske grupe
3279	Geographic area code	Kod geografskog područja
1496	Goods item number	Broj jedinice robe
9417	Government action code	Kod preduzetih mera državnih organa
9415	Government agency identification code	Identifikacioni kod vladine agencije
9411	Government involvement code	Kod uključenosti državnog organa
9353	Government procedure code	Kod vladine procedure
4078	Handling instruction description	Opis instrukcija o rukovanju
4079	Handling instruction description code	Kod opisa instrukcija o rukovanju
8092	Hazard code version identifier	Identifikator verzije koda rizika
8351	Hazard identification code	Identifikacioni kod rizika
8410	Hazard medical first aid guide identifier	Identifikator Uputstva za medicinsku prvu pomoć kod prevoza opasne robe
8211	Hazardous cargo transport authorisation code	Kod za ovlašćenje za prevoz opasnog tereta
8273	Hazardous goods regulations code	Kod regulative opasne robe
7418	Hazardous material category name	Naziv kategorije opasnih materija
7419	Hazardous material category name code	Kod naziva kategorije opasnih materija
8325	Hazardous means of transport category code	Kod kategorije prevoznog sredstva za opasni teret
6008	Height dimension value	Vrednost visine

7164	Hierarchical structure level identifier	Identifikator nivoa hijerarhijske strukture
7166	Hierarchical structure parent identifier	Identifikator višeg nivoa hijerarhijske strukture
7171	Hierarchical structure relationship code	Kod odnosa u hijerarhijskoj strukture
7173	Hierarchy object code qualifier	Kvalifikator koda hijerarhije objekta
3434	Institution branch identifier	Identifikator filijale institucije
3436	Institution branch location name	Naziv lokacije filijale institucije
3432	Institution name	Naziv institucije
3433	Institution name code	Kod naziva institucije
4400	Instruction description	Opis instrukcije
4401	Instruction description code	Kod opisa instrukcije
3285	Instruction receiving party identifier	Identifikator strane primaoca instrukcije
4403	Instruction type code qualifier	Kvalifikator koda vrste instrukcije
0036	Interchange control count	Kontrolni broj razmene
0020	Interchange control reference	Kontrolna referenca razmene
0046	Interchange recipient internal sub-identification	Interna podidentifikacija primaoca u razmeni
0042	Interchange sender internal sub-identification	Interna podidentifikacija pošiljaoca u razmeni
4463	Intra-company payment indicator code	Kod indikatora plaćanja unutar kompanije
4503	Inventory balance method code	Kod metode bilansa zaliha
4501	Inventory movement direction code	Kod pravca premeštanja zaliha
4499	Inventory movement reason code	Kod razloga premeštanja zaliha
7491	Inventory type code	Kod vrste zaliha
7081	Item characteristic code	Kod karakteristike jedinice
7008	Item description	Opisa artikla
7009	Item description code	Kod opisa jedinice
7140	Item identifier	Identifikator artikla
7143	Item type identification code	Identifikacioni kod vrste jedinice
0538	Key name	Naziv ključa
3453	Language name code	Kod naziva jezika
6168	Length dimension value	Vrednost dužine
1082	Line item identifier	Identifikator stavke
0558	List parameter	Parametar liste
0575	List parameter qualifier	Kvalifikator parametara liste
3227	Location function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije lokacije
3224	Location name	Naziv lokacije
3225	Location name code	Kod naziva lokacije
4233	Marking instructions code	Kod instrukcija za označavanje
7511	Marking type code	Kod vrste označavanja
8028	Means of transport journey identifier	Identifikator prevoznog sredstva
6313	Measured attribute code	Kod mernog atributa
6311	Measurement purpose code qualifier	Kvalifikator koda svrhe merenja
6321	Measurement significance code	Kod značajnosti
6411	Measurement unit code	Kod merne jedinice
6314	Measurement value	Vrednost merenja
1225	Message function code	Kod funkcije poruke
0121	Message implementation guideline identification	Identifikacija uputstava za implementaciju poruke
0124	Message implementation guideline release number	Broj izdanja uputstava za implementaciju poruke
0122	Message implementation guideline version number	Broj verzije uputstava za implementaciju poruke
0062	Message reference number	Referentni broj poruke
0054	Message release number	Broj izdanja poruke
0115	Message subset identification	Identifikacija podskupa poruke
0118	Message subset release number	Broj izdanja podskupa poruke
0116	Message subset version number	Broj verzije podskupa poruke
0065	Message type	Vrsta poruke
0113	Message type sub-function identification	Identifikacija podfunkcije vrste poruke
0052	Message version number	Broj verzije poruke
0533	Mode of operation code list identifier	Identifikator liste kodova režima rada
5004	Monetary amount	Novčani iznos
5025	Monetary amount type code qualifier	Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa
3124	Name and address description	Opis naziva/imena i adrese

6154	Non-discrete measurement name	Naziv zajedničkog merenja
6155	Non-discrete measurement name code	Kod naziva zajedničkog merenja
0060	Number of messages	Ukupni broj poruka
0588	Number of security segments	Broj zaštitnih segmenata
0074	Number of segments in the message	Ukupni broj segmenata u poruci
7405	Object identification code qualifier	Kod za kvalifikaciju identifikacije objekta
7402	Object identifier	Identifikator objekta
7495	Object type code qualifier	Kvalifikator koda vrste objekta
8186	Orange hazard placard lower part identifier	Identifikator opasnosti u donjem delu narandžaste nalepnice
8158	Orange hazard placard upper part identifier	Identifikator opasnosti u gornjem delu narandžaste nalepnice
0507	Original character set encoding, coded	Kodiranje prvobitnog skupa znakova, kodirano
7224	Package quantity	Količina paketa
0800	Package reference number	Referentni broj paketa
7065	Package type description code	Kod opisa vrste pakovanja
8339	Packaging danger level code	Kod nivoa opasnosti za pakovanje
7075	Packaging level code	Kod nivoa pakovanja
7233	Packaging related description code	Kod opisa vezanog za ambalažu
7073	Packaging terms and conditions code	Kod uslova i stanja pakovanja
8255	Packing instruction type code	Kod vrste instrukcija za pakovanje
0601	Padding mechanism code list identifier	Identifikator liste kodova mehanizma za popunjavanje
0591	Padding mechanism, coded	Mehanizam za popunjavanje, kodirano
0007	Partner identification code qualifier	Kvalifikator identifikacionog koda partnera
3035	Party function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije strane
3039	Party identifier	Identifikator strane
3036	Party name	Naziv/ime strane
3045	Party name format code	Kod formata naziva/imena strane
3446	Party tax identifier	Identifikator poreznika
4435	Payment channel code	Kod kanala plaćanja
4439	Payment conditions code	Kod uslova plaćanja
4431	Payment guarantee means code	Kod načina garancije plaćanja
4461	Payment means code	Kod sredstva (načina) plaćanja
4276	Payment terms description	Opis uslova plaćanja
4277	Payment terms description identifier	Identifikator opisa uslova plaćanja
4279	Payment terms type code qualifier	Kvalifikator koda vrste uslova plaćanja
5482	Percentage	Procenat
5249	Percentage basis identification code	Identifikacioni kod procentualne osnove
5245	Percentage type code qualifier	Kvalifikator koda vrste procenta
2152	Period count quantity	Ukupan broj perioda
2151	Period type code	Kod vrste perioda
7006	Physical or logical state description	Opis fizičkog ili logičkog stanja
7007	Physical or logical state description code	Kod opisa fizičkog ili logičkog stanja
7001	Physical or logical state type code qualifier	Kvalifikator koda vrste fizičkog ili logičkog stanja
3251	Postal identification code	Identifikacioni kod pošte
5118	Price amount	Iznos cene
5125	Price code qualifier	Kvalifikator koda cene
5394	Price multiplier rate	Stopa multiplikatora cene
5393	Price multiplier type code qualifier	Kvalifikator koda vrste multiplikatora cene
5387	Price specification code	Kod specifikacije cene
5375	Price type code	Kod vrste cene
7190	Process description	Opis procesa
7191	Process description code	Kod opisa procesa
7186	Process type description	Opis vrste procesa
7187	Process type description code	Kod opisa vrste procesa
7365	Processing indicator description code	Kod opisa indikatora prerade
0029	Processing priority code	Kod prioriteta obrade
5388	Product group name	Naziv grupe proizvoda
5389	Product group name code	Kod naziva grupe proizvoda
5379	Product group type code	Kod vrste grupe proizvoda
4347	Product identifier code qualifier	Kvalifikator koda identifikatora proizvoda

6060	Quantity	Količina
6063	Quantity type code qualifier	Kvalifikator koda vrste količine
6064	Quantity variance value	Vrednost razlike u količini
6152	Range maximum value	Najveća vrednost opsega
6162	Range minimum value	Vrednost minimalnog opsega
6167	Range type code qualifier	Kvalifikator koda vrste opsega
5419	Rate type code qualifier	Kvalifikator koda vrste stope
0010	Recipient identification	Identifikacija primaoca
0044	Recipient's identification	Identifikacija primaoca
0022	Recipient's reference/password	Referenca/lozinka primaoca
0025	Recipient's reference/password qualifier	Kvalifikator reference/lozinke primaoca
1153	Reference code qualifier	Kvalifikator koda reference
0802	Reference identification number	Referentni broj identifikacije
1154	Reference identifier	Identifikator reference
0813	Reference qualifier	Kvalifikator reference
4000	Reference version identifier	Identifikator verzije reference
5479	Relation code	Kod veze
UNA4	Release character	Znak za oslobađanje
1058	Release identifier	Identifikator izdanja
UNA5	Repetition separator	Separator
4510	Requested information description	Opis traženih informacija
4511	Requested information description code	Kod opisa traženih informacija
7294	Requirement or condition description	Opis zahteva ili uslova
7295	Requirement or condition description identifier	Identifikator opisa zahteva ili uslova
4343	Response type code	Kod vrste odgovora
0503	Response type, coded	Vrsta odgovora, kodirano
8395	Returnable package freight payment responsibility code	Kod odgovornosti za plaćanje prevoza povratne ambalaže
8393	Returnable package load contents code	Kod sadržaja tovara povratne ambalaže
1060	Revision identifier	Identifikator revidiranog izdanja
0569	Revocation reason, coded	Razlog opoziva, kodirano
0509	Role of security provider, coded	Uloga pružaoca zaštite, kodirano
0014	Routing address	Adresa (za usmeravanje) putanje
7175	Rule part identifier	Identifikator dela pravila
0127	Scenario identification	Identifikacija scenarija
0130	Scenario release number	Broj izdanja scenarija
0128	Scenario version number	Broj verzije scenarija
0541	Scope of security application, coded	Područje primene zaštite, kodirano
4517	Seal condition code	Kod stanja plombe
9308	Seal identifier	Identifikator plombe
9302	Sealing party name	Naziv strane odgovorne za plombu
9303	Sealing party name code	Kod strane odgovorne za plombu
3232	Second related location name	Naziv druge odgovarajuće lokacije
3233	Second related location name code	Kod naziva druge odgovarajuće lokacije
0081	Section identification	Identifikacija sekcije
7293	Sector area identification code qualifier	Kvalifikator koda identifikacije sektora
0571	Security error, coded	Greška u zaštiti, kodirano
0513	Security party code list qualifier	Kvalifikator kodne liste strana u procesu zaštite
0515	Security party code list responsible agency, coded	Agencija odgovorna za listu kodova strana u procesu zaštite, kodirano
0511	Security party identification	Identifikacija strane u procesu zaštite
0586	Security party name	Ime strane u zaštiti
0577	Security party qualifier	Kvalifikator strane u zaštiti
0534	Security reference number	Referentni broj zaštite
0138	Security segment position	Pozicija segmenta sigurnosti
0520	Security sequence number	Redni broj zaštite
0501	Security service, coded	Mera zaštite, kodirano
0567	Security status, coded	Status zaštite, kodirano
0096	Segment position in message	Pozicija segmenta u poruci
UNA6	Segment terminator	Završetak segmenta
0004	Sender identification	Identifikacija pošiljaoca
0040	Sender identification	Identifikacija pošiljaoca

1159	Sequence identifier source code	Kod izvora identifikatora redosleda
0070	Sequence of transfers	Redni broj prenosa
1050	Sequence position identifier	Identifikator pozicije u nizu
0548	Service character for signature	Pomoćni znak za potpis
0551	Service character for signature qualifier	Kvalifikator pomoćnog znaka za potpis
0080	Service code list directory version number	Broj verzije kataloga liste pomoćnih kodova
7273	Service requirement code	Kod potrebne usluge
0013	Service segment tag, coded	Tag pomoćnog segmenta, kodirano
0135	Service segment tag, coded	Tag pomoćnog segmenta, kodirano
4471	Settlement means code	Kod načina poravnjanja
7106	Shipment flashpoint value	Vrednost tačke paljenja pošiljke
7102	Shipping marks description	Opis transportnih oznaka
6432	Significant digits quantity	Količina značajnih cifara
4183	Special condition code	Kod posebnih uslova
7160	Special service description	Opis posebnih usluga
7161	Special service description code	Kod opisa posebnih usluga
9015	Status category code	Kod kategorije statusa
4404	Status description	Opis statusa
4405	Status description code	Kod opisa statusa
9012	Status reason description	Opis uzroka statusa
9013	Status reason description code	Kod opisa razloga statusa
3042	Street and number or post office box identifier	Identifikator ulice i broja ili poštanskog pretinca
5495	Sub-line indicator code	Kod indikatora podreda
5213	Sub-line item price change operation code	Kod promene cene jedinice podstavke
4457	Substitution condition code	Kod uslova za zamenu
7383	Surface or layer code	Kod površine ili sloja
0085	Syntax error, coded	Greška u sintaksi, kodirano
0001	Syntax identifier	Identifikator sintakse
0002	Syntax version number	Broj verzije sintakse
6245	Temperature type code qualifier	Kvalifikator koda vrste temperature
6246	Temperature value	Temperaturna vrednost
2009	Terms time relation code	Kod odnosa vremenskih rokova
0035	Test indicator	Oznaka za probnu razmenu
4451	Text subject code qualifier	Kvalifikator koda predmeta teksta
0019	Time of preparation	Vreme pripreme
0336	Time offset	Vremenska razlika
2475	Time reference code	Kod reference vremena
4043	Trade class code	Kod vrste trgovine
8101	Transit direction indicator code	Kod indikatora tranzitnog pravca
4215	Transport charges payment method code	Kod načina plaćanja troškova prevoza
8126	Transport emergency card identifier	Identifikator TREM kartice (hitni postupci u prevozu)
8178	Transport means description	Opis prevoznog sredstva
8179	Transport means description code	Kod opisa prevoznog sredstva
8212	Transport means identification name	Identifikacioni naziv prevoznog sredstva
8213	Transport means identification name identifier	Identifikator identifikacionog naziva prevoznog sredstva
8453	Transport means nationality code	Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva
8281	Transport means ownership indicator code	Indikator kod vlasništva nad prevoznim sredstvom
8066	Transport mode name	Naziv vida prevoza
8067	Transport mode name code	Kod naziva vida prevoza
8323	Transport movement code	Kod kretanja transporta
4219	Transport service priority code	Kod prioriteta prevozničke usluge
8051	Transport stage code qualifier	Kvalifikator koda faze prevoza
7064	Type of packages	Vrsta pakovanja
5420	Unit price basis rate	Bazna stopa cene po jedinici
5284	Unit price basis value	Vrednost osnovice cene po jedinici
6353	Unit type code qualifier	Kvalifikator koda vrste jedinice
7124	United Nations Dangerous Goods (UNDG) identifier	Identifikator opasne robe (UNDG)
6350	Units quantity	Broj jedinica



0523	Use of algorithm, coded	Primena algoritma, kodirano
0546	User authorisation level	Nivo korisničke autorizacije
9282	Validation key identifier	Identifikator ključa validacije
9280	Validation result value	Vrednost rezultata validacije
0560	Validation value	Vrednost validacije
0563	Validation value, qualifier	Kvalifikator vrednosti validacije
1056	Version identifier	Identifikator verzije
6140	Width dimension value	Vrednost širine

#### 4. Spisak tagova po nazivu – srpski jezik

Tag	Engleski naziv taga	Srpski naziv taga
0014	Routing address	Adresa (za usmeravanje) putanje
0008	Address for reverse routing	Adresa za povratnu putanju
0515	Security party code list responsible agency, coded	Agencija odgovorna za listu kodova strana u procesu zaštite, kodirano
0083	Action, coded	Akcija, kodirano
0527	Algorithm, coded	Algoritam, kodirano
5420	Unit price basis rate	Bazna stopa cene po jedinici
0802	Reference identification number	Referentni broj identifikacije
0118	Message subset release number	Broj izdanja podskupa poruke
0054	Message release number	Broj izdanja poruke
0130	Scenario release number	Broj izdanja scenarija
0124	Message implementation guideline release number	Broj izdanja uputstava za implementaciju poruke
6350	Units quantity	Broj jedinica
1496	Goods item number	Broj jedinice robe
1490	Consolidation item number	Broj jedinice u okviru konsolidacije
1222	Configuration level number	Broj nivoa konfiguracije
0110	Code list directory version number	Broj verzije kataloga liste kodova
0080	Service code list directory version number	Broj verzije kataloga liste pomoćnih kodova
0116	Message subset version number	Broj verzije podskupa poruke
0052	Message version number	Broj verzije poruke
0128	Scenario version number	Broj verzije scenarija
0002	Syntax version number	Broj verzije sintakse
0122	Message implementation guideline version number	Broj verzije uputstava za implementaciju poruke
0588	Number of security segments	Broj zaštitnih segmenata
5278	Duty or tax or fee rate	Carinska ili poreska stopa ili stopa dažbina
0338	Event date	Datum događanja
0017	Date of preparation	Datum pripreme
UNA3	Decimal mark	Decimalni znak
5402	Currency exchange rate	Devizni kurs
0505	Filter function, coded	Funkcija filtra, kodirano
0085	Syntax error, coded	Greška u sintaksi, kodirano
0571	Security error, coded	Greška u zaštiti, kodirano
7130	Customer shipment authorisation identifier	Identifikator ovlašćenja kupca za prevoz
0087	Anti-collision segment group identification	Identifikacija antikoliziona grupe segmenata
0038	Functional group identification	Identifikacija funkcijske grupe
0113	Message type sub-function identification	Identifikacija podfunkcije vrste poruke
0115	Message subset identification	Identifikacija podskupa poruke
0004	Sender identification	Identifikacija pošiljaoca
0040	Sender identification	Identifikacija pošiljaoca
0010	Recipient identification	Identifikacija primaoca
0044	Recipient's identification	Identifikacija primaoca
0127	Scenario identification	Identifikacija scenarija
0081	Section identification	Identifikacija sekcije
0032	Communications agreement ID	Identifikacija sporazuma o razmeni
0511	Security party identification	Identifikacija strane u procesu zaštite
0121	Message implementation guideline identification	Identifikacija uputstava za implementaciju

		poruke
1131	Code list identification code	Identifikacioni kod liste kodova
3251	Postal identification code	Identifikacioni kod pošte
4221	Discrepancy nature identification code	Identifikacioni kod prirode neslaganja
5249	Percentage basis identification code	Identifikacioni kod procentualne osnove
8351	Hazard identification code	Identifikacioni kod rizika
9415	Government agency identification code	Identifikacioni kod vladine agencije
7143	Item type identification code	Identifikacioni kod vrste jedinice
5189	Allowance or charge identification code	Identifikacioni kod zaduženja ili odobrenja
8212	Transport means identification name	Identifikacioni naziv prevoznog sredstva
3148	Communication address identifier	Identifikator adrese za komunikaciju
7140	Item identifier	Identifikator artikla
7175	Rule part identifier	Identifikator dela pravila
1004	Document identifier	Identifikator dokumenta
3434	Institution branch identifier	Identifikator filijale institucije
8364	Emergency procedure for ships identifier	Identifikator hitnog postupka vezano za vanredno stanje na brodovima (EMS identifikator)
8213	Transport means identification name identifier	Identifikator identifikacionog naziva prevoznog sredstva
1058	Release identifier	Identifikator izdanja
8078	Additional hazard classification identifier	Identifikator klasifikacije dodatnog rizika
9282	Validation key identifier	Identifikator ključa validacije
0529	Algorithm code list identifier	Identifikator kodne liste algoritama
0601	Padding mechanism code list identifier	Identifikator liste kodova mehanizma za popunjavanje
0533	Mode of operation code list identifier	Identifikator liste kodova režima rada
7164	Hierarchical structure level identifier	Identifikator nivoa hijerarhijske strukture
7402	Object identifier	Identifikator objekta
1230	Allowance or charge identifier	Identifikator odobrenja ili zaduženja
8186	Orange hazard placard lower part identifier	Identifikator opasnosti u donjem delu narandžaste nalepnice
8158	Orange hazard placard upper part identifier	Identifikator opasnosti u gornjem delu narandžaste nalepnice
7295	Requirement or condition description identifier	Identifikator opisa zahteva ili uslova
4277	Payment terms description identifier	Identifikator opisa uslova plaćanja
8260	Equipment identifier	Identifikator opreme
8246	Dangerous goods marking identifier	Identifikator označavanja opasnih materija
9308	Seal identifier	Identifikator plombe
3446	Party tax identifier	Identifikator poreznika
1050	Sequence position identifier	Identifikator pozicije u nizu
3127	Carrier identifier	Identifikator prevoznika
8028	Means of transport journey identifier	Identifikator prevoznog sredstva
1156	Document line identifier	Identifikator reda u dokumentu
1312	Consignment load sequence identifier	Identifikator redosleda utovara pošiljke
1154	Reference identifier	Identifikator reference
1060	Revision identifier	Identifikator revidiranog izdanja
7166	Hierarchical structure parent identifier	Identifikator višeg nivoa hijerarhijske strukture
0001	Syntax identifier	Identifikator sintakse
1082	Line item identifier	Identifikator stavke
3039	Party identifier	Identifikator strane
3301	Enacting party identifier	Identifikator strane izvršioca
3285	Instruction receiving party identifier	Identifikator strane primaoca instrukcije
8126	Transport emergency card identifier	Identifikator TREM kartice (hitni postupci u prevozu)
6341	Exchange rate currency market identifier	Identifikator deviznog tržišta
3042	Street and number or post office box identifier	Identifikator ulice i broja ili poštanskog pretinca
8410	Hazard medical first aid guide identifier	Identifikator Uputstva za medicinsku prvu pomoć kod prevoza opasne robe
1056	Version identifier	Identifikator verzije
8092	Hazard code version identifier	Identifikator verzije koda rizika
4000	Reference version identifier	Identifikator verzije reference

3194	Account holder identifier	Identifikator vlasnika računa
0586	Security party name	Ime strane u zaštiti
8275	Container or package contents indicator code	Indikator kod sadržaja kontejnera ili paketa
8281	Transport means ownership indicator code	Indikator kod vlasništva nad prevoznim sredstvom
0042	Interchange sender internal sub-identification	Interna podidentifikacija pošiljaoca u razmeni
0046	Interchange recipient internal sub-identification	Interna podidentifikacija primaoca u razmeni
5118	Price amount	Iznos cene
0538	Key name	Naziv ključa
3055	Code list responsible agency code	Kod agencije odgovorne za listu kodova
1073	Document line action code	Kod akcije vezano za red u dokumentu
7083	Configuration operation code	Kod operacije u konfiguraciji
4017	Delivery plan commitment level code	Kod angažovanja na planu isporuke
4383	Bank operation code	Kod bankarske operacija
5273	Duty or tax or fee rate basis code	Kod carinske ili poreske ili osnovice dažbina
5279	Duty or tax or fee rate code	Kod carinske ili poreske stope ili stope dažbina
5305	Duty or tax or fee category code	Kod carinske/poreske ili kategorije dažbina
5289	Duty or tax or fee account code	Kod carinskog/poreskog računa ili računa dažbina
0057	Association assigned code	Kod dodeljen od strane nadležne asocijacije
2379	Date or time or period format code	Kod formata datuma ili vremena ili perioda
3045	Party name format code	Kod formata naziva/imena strane
7077	Description format code	Kod formata opisa
4447	Free text format code	Kod formata slobodnog teksta
3139	Contact function code	Kod funkcije kontakta
1225	Message function code	Kod funkcije poruke
4025	Business function code	Kod poslovne funkcije
4453	Free text function code	Kod funkcije slobodnog teksta
4055	Delivery or transport terms function code	Kod funkcije uslova isporuke ili prevoza
3279	Geographic area code	Kod geografskog područja
9321	Application error code	Kod greške u aplikaciji
6345	Currency identification code	Identifikacioni kod valute
4463	Intra-company payment indicator code	Kod indikatora plaćanja unutar kompanije
5495	Sub-line indicator code	Kod indikatora podreda
8101	Transit direction indicator code	Kod indikatora tranzitnog pravca
4233	Marking instructions code	Kod instrukcija za označavanje
4493	Delivery instruction code	Kod instrukcije za isporuku
8077	Equipment supplier code	Kod isporučioaca opreme
1159	Sequence identifier source code	Kod izvora identifikatora redosleda
4435	Payment channel code	Kod kanala plaćanja
7081	Item characteristic code	Kod karakteristike jedinice
9015	Status category code	Kod kategorije statusa
8325	Hazardous means of transport category code	Kod kategorije prevoznog sredstva za opasni teret
7085	Cargo type classification code	Kod klasifikacije vrste pošiljke
8323	Transport movement code	Kod kretanja transporta
6411	Measurement unit code	Kod merne jedinice
6313	Measured attribute code	Kod mernog atributa
4503	Inventory balance method code	Kod metode bilansa zaliha
4431	Payment guarantee means code	Kod načina garancije plaćanja
4461	Payment means code	Kod sredstva (načina) plaćanja
4215	Transport charges payment method code	Kod načina plaćanja troškova prevoza
4471	Settlement means code	Kod načina poravnanja
1001	Document name code	Kod naziva dokumenta
3233	Second related location name code	Kod naziva druge odgovarajuće lokacije
5389	Product group name code	Kod naziva grupe proizvoda
3433	Institution name code	Kod naziva institucije
3453	Language name code	Kod naziva jezika
7419	Hazardous material category name code	Kod naziva kategorije opasnih materija
3225	Location name code	Kod naziva lokacije
3413	Department or employee name code	Kod naziva odeljenja ili zaposlenog
3229	Country sub-entity name code	Kod naziva podentiteta zemlje



3223	First related location name code	Kod naziva prve odgovarajuće lokacije
1511	Computer environment name code	Kod naziva računarskog okruženja
8067	Transport mode name code	Kod naziva vida prevoza
5153	Duty or tax or fee type name code	Kod naziva vrste carine ili poreza ili dažbina
6155	Non-discrete measurement name code	Kod naziva zajedničkog merenja
3207	Country name code	Kod naziva zemlje
3239	Country of origin name code	Kod naziva zemlje porekla
8339	Packaging danger level code	Kod nivoa opasnosti za pakovanje
7075	Packaging level code	Kod nivoa pakovanja
8395	Returnable package freight payment responsibility code	Kod odgovornosti lica za plaćanje prevoza povratne ambalaže
8459	Excess transportation responsibility code	Kod odgovornosti za prevoz prekomernog tovara
7171	Hierarchical structure relationship code	Kod odnosa u hijerarhijskoj strukturi
2009	Terms time relation code	Kod odnosa vremenskih rokova
7009	Item description code	Kod opisa jedinice
7007	Physical or logical state description code	Kod opisa fizičkog ili logičkog stanja
1503	Data format description code	Kod opisa formata podataka
7365	Processing indicator description code	Kod opisa indikatora prerade
4401	Instruction description code	Kod opisa instrukcije
4079	Handling instruction description code	Kod opisa instrukcija o rukovanju
7037	Characteristic description code	Kod opisa karakteristike
7161	Special service description code	Kod opisa posebnih usluga
7191	Process description code	Kod opisa procesa
4295	Change reason description code	Kod opisa razloga promene
9013	Status reason description code	Kod opisa razloga statusa
4465	Adjustment reason description code	Kod opisa razloga za usklađivanje
4405	Status description code	Kod opisa statusa
8179	Transport means description code	Kod opisa prevoznog sredstva
4511	Requested information description code	Kod opisa traženih informacija
4053	Delivery or transport terms description code	Kod opisa uslova isporuke ili prevoza
8155	Equipment size and type description code	Kod opisa veličine i vrste opreme
7233	Packaging related description code	Kod opisa vezanog za ambalažu
7111	Characteristic value description code	Kod opisa vrednosti karakteristike
7065	Package type description code	Kod opisa vrste pakovanja
7187	Process type description code	Kod opisa vrste procesa
1229	Action request/notification description code	Kod opisa zahtevanih/naloženih aktivnosti
8169	Full or empty indicator code	Kod oznake puno ili prazno
2015	Despatch pattern code	Kod plana otpremanja
7273	Service requirement code	Kod potrebne usluge
7383	Surface or layer code	Kod površine ili sloja
4501	Inventory movement direction code	Kod pravca premeštanja zaliha
9417	Government action code	Kod preduzetih mera državnih organa
0029	Processing priority code	Kod prioriteta obrade
4219	Transport service priority code	Kod prioriteta prevoznicičke usluge
5213	Sub-line item price change operation code	Kod promene cene jedinice podstavke
4499	Inventory movement reason code	Kod razloga premeštanja zaliha
8457	Excess transportation reason code	Kod razloga za prevoz prekomernog tovara
2475	Time reference code	Kod reference vremena
8273	Hazardous goods regulations code	Kod regulative opasne robe
8393	Returnable package load contents code	Kod sadržaja tovara povratne ambalaže
1227	Calculation sequence code	Kod sleda/metode izračunavanja
5387	Price specification code	Kod specifikacije cene
4183	Special condition code	Kod posebnih uslova
4517	Seal condition code	Kod stanja plombe
1373	Document status code	Kod statusa dokumenta
8249	Equipment status code	Kod statusa opreme
9303	Sealing party name code	Kod strane odgovorne za plombu
2013	Frequency code	Kod učestalosti
9411	Government involvement code	Kod uključenosti državnog organa
7073	Packaging terms and conditions code	Kod uslova i stanja pakovanja
4439	Payment conditions code	Kod uslova plaćanja

4065	Contract and carriage condition code	Kod uslova ugovora i prevoza
4457	Substitution condition code	Kod uslova za zamenu
5479	Relation code	Kod veze
9353	Government procedure code	Kod vladine procedure
4441	Free text value code	Kod slobodnog teksta
2017	Despatch pattern timing code	Kod vremena u okviru plana otpremanja
4455	Back order arrangement type code	Kod vrste aranžmana za neizvršenu narudžbinu
5375	Price type code	Kod vrste cene
4487	Financial transaction type code	Kod vrste finansijske transakcije
5379	Product group type code	Kod vrste grupe proizvoda
8255	Packing instruction type code	Kod vrste instrukcija za pakovanje
7059	Class type code	Kod vrste klase
3153	Communication medium type code	Kod vrste medijuma komunikacije
4343	Response type code	Kod vrste odgovora
7511	Marking type code	Kod vrste označavanja
2151	Period type code	Kod vrste perioda
9213	Duty regime type code	Kod vrste režima carine
4043	Trade class code	Kod vrste trgovine
7491	Inventory type code	Kod vrste zaliha
8211	Hazardous cargo transport authorisation code	Kod za ovlašćenje za prevoz opasnog tereta
8453	Transport means nationality code	Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva
4051	Characteristic relevance code	Kod značaja karakteristike
6321	Measurement significance code	Kod značajnosti
0507	Original character set encoding, coded	Kodiranje prvobitnog skupa znakova, kodirano
0133	Character encoding, coded	Kodiranje znaka, kodirano
6060	Quantity	Količina
7224	Package quantity	Količina paketa
1220	Document copies required quantity	Količina potrebnih kopija dokumenta
1218	Document originals required quantity	Količina potrebnih originala dokumenta
6432	Significant digits quantity	Količina značajnih cifara
0020	Interchange control reference	Kontrolna referenca razmene
0036	Interchange control count	Kontrolni broj razmene
0525	Cryptographic mode of operation, coded	Kript režim rada, kodirano
3035	Party function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije strane
0531	Algorithm parameter qualifier	Kvalifikator algoritamskog parametra
0517	Date and time qualifier	Kvalifikator datuma i vremena
0007	Partner identification code qualifier	Kvalifikator identifikacionog koda partnera
5125	Price code qualifier	Kvalifikator koda cene
1501	Computer environment details code qualifier	Kvalifikator koda detalja računarskog okruženja
8051	Transport stage code qualifier	Kvalifikator koda faze prevoza
5283	Duty or tax or fee function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije carine ili poreza/dažbina
2005	Date or time or period function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda
3227	Location function code qualifier	Kvalifikator koda funkcije lokacije
7173	Hierarchy object code qualifier	Kvalifikator koda hijerarhije objekta
7405	Object identification code qualifier	Kod za kvalifikaciju identifikacije objekta
7293	Sector area identification code qualifier	Kvalifikator koda identifikacije sektora
4347	Product identifier code qualifier	Kvalifikator koda identifikatora proizvoda
6311	Measurement purpose code qualifier	Kvalifikator koda svrhe merenja
6347	Currency usage code qualifier	Kvalifikator koda primene valute
1153	Reference code qualifier	Kvalifikator koda reference
6145	Dimension type code qualifier	Kvalifikator koda vrste dimenzije
7001	Physical or logical state type code qualifier	Kvalifikator koda vrste fizičkog ili logičkog stanja
4403	Instruction type code qualifier	Kvalifikator koda vrste instrukcije
6353	Unit type code qualifier	Kvalifikator koda vrste jedinice
6063	Quantity type code qualifier	Kvalifikator koda vrste količine
6069	Control total type code qualifier	Kvalifikator koda vrste kontrolnog iznosa
5025	Monetary amount type code qualifier	Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa
7495	Object type code qualifier	Kvalifikator koda vrste objekta
8053	Equipment type code qualifier	Kvalifikator koda vrste opreme
6167	Range type code qualifier	Kvalifikator koda vrste opsega

5245	Percentage type code qualifier	Kvalifikator koda vrste procenta
5419	Rate type code qualifier	Kvalifikator koda vrste stope
6245	Temperature type code qualifier	Kvalifikator koda vrste temperature
4279	Payment terms type code qualifier	Kvalifikator koda vrste uslova plaćanja
5393	Price multiplier type code qualifier	Kvalifikator koda vrste multiplikatora cene
6343	Currency type code qualifier	Kvalifikator koda vrste valute
5463	Allowance or charge code qualifier	Kvalifikator koda zaduženja ili odobrenja
0513	Security party code list qualifier	Kvalifikator kodne liste strana u procesu zaštite
0575	List parameter qualifier	Kvalifikator parametara liste
0551	Service character for signature qualifier	Kvalifikator pomoćnog znaka za potpis
0813	Reference qualifier	Kvalifikator reference
0025	Recipient's reference/password qualifier	Kvalifikator reference/lozinke primaoca
0577	Security party qualifier	Kvalifikator strane u zaštiti
0563	Validation value, qualifier	Kvalifikator vrednosti validacije
4451	Text subject code qualifier	Kvalifikator koda predmeta teksta
3155	Communication address code qualifier	Kvalifikator koda adrese za komunikaciju
4027	Business function type code qualifier	Kvalifikator koda vrste funkcije poslovanja
0058	Application password	Lozinka aplikacije
0501	Security service, coded	Mera zaštite, kodirano
0051	Controlling agency	Nadležna agencija
1508	File name	Naziv datoteke
1000	Document name	Naziv dokumenta
3232	Second related location name	Naziv druge odgovarajuće lokacije
1516	File format name	Naziv formata datoteke
3164	City name	Naziv grada
5388	Product group name	Naziv grupe proizvoda
3432	Institution name	Naziv institucije
7418	Hazardous material category name	Naziv kategorije opasnih materija
9448	File generation command name	Naziv komande za formiranje datoteke
3224	Location name	Naziv lokacije
3436	Institution branch location name	Naziv lokacije filijale institucije
3412	Department or employee name	Naziv odeljenja ili zaposlenog
3228	Country sub-entity name	Naziv podentiteta zemlje
3128	Carrier name	Naziv prevoznika
3222	First related location name	Naziv prve odgovarajuće lokacije
1510	Computer environment name	Naziv računarskog okruženja
9302	Sealing party name	Naziv strane odgovorne za plombu
8066	Transport mode name	Naziv vida prevoza
3192	Account holder name	Naziv vlasnika računa
5152	Duty or tax or fee type name	Naziv vrste carine ili poreza ili dažbina
9450	File compression technique name	Naziv za metodu kompresije datoteka
6154	Non-discrete measurement name	Naziv zajedničkog merenja
3036	Party name	Naziv/ime strane
0546	User authorisation level	Nivo korisničke autorizacije
5004	Monetary amount	Novčani iznos
7006	Physical or logical state description	Opis fizičkog ili logičkog stanja
1502	Data format description	Opis formata podataka
4400	Instruction description	Opis instrukcije
4078	Handling instruction description	Opis instrukcija o rukovanju
1366	Document source description	Opis izvora dokumenta
7036	Characteristic description	Opis karakteristike
3124	Name and address description	Opis naziva/imena i adrese
7160	Special service description	Opis posebnih usluga
4022	Business description	Opis poslovanja
7294	Requirement or condition description	Opis zahteva ili uslova
7190	Process description	Opis procesa
4294	Change reason description	Opis razloga promene
4404	Status description	Opis statusa
7102	Shipping marks description	Opis transportnih oznaka
8178	Transport means description	Opis prevoznog sredstva
4510	Requested information description	Opis traženih informacija
4052	Delivery or transport terms description	Opis uslova isporuke ili prevoza

4276	Payment terms description	Opis uslova plaćanja
9012	Status reason description	Opis uzroka statusa
8154	Equipment size and type description	Opis veličine i vrste opreme
7110	Characteristic value description	Opis vrednosti karakteristike
7186	Process type description	Opis vrste procesa
7008	Item description	Opisa artikla
0035	Test indicator	Oznaka za probnu razmenu
0558	List parameter	Parametar liste
0541	Scope of security application, coded	Područje primene zaštite, kodirano
0136	Erroneous data element occurrence	Pojavljivanje pogrešnog elementa podataka
0548	Service character for signature	Pomoćni znak za potpis
0591	Padding mechanism, coded	Mehanizam za popunjavanje, kodirano
0098	Erroneous data element position in segment	Pozicija pogrešnog elementa podataka u segmentu
0104	Erroneous component data element position	Pozicija pogrešnog sastavnog elementa podataka
0138	Security segment position	Pozicija segmenta sigurnosti
0096	Segment position in message	Pozicija segmenta u poruci
0523	Use of algorithm, coded	Primena algoritma, kodirano
5482	Percentage	Procenat
0073	First and last transfer	Prvi i poslednji prenos
UNA2	Data element separator	Razdelnik elemenata podataka
0569	Revocation reason, coded	Razlog opoziva, kodirano
0070	Sequence of transfers	Redni broj prenosa
0520	Security sequence number	Redni broj zaštite
0026	Application reference	Referenca aplikacije
0536	Certificate reference	Referenca sertifikata
0068	Common access reference	Referenca zajedničkog pristupa
0022	Recipient's reference/password	Referenca/lozinka primaoca
0048	Functional group reference number	Referentni broj funkcijske grupe
0800	Package reference number	Referentni broj paketa
0062	Message reference number	Referentni broj poruke
0534	Security reference number	Referentni broj zaštite
0543	Certificate original character set repertoire, coded	Repertoar skupa znakova korišćenih za sertifikat, kodirano
UNA5	Repetition separator	Separator
UNA1	Component data element separator	Separator sastavnog elementa podataka
0567	Security status, coded	Status zaštite, kodirano
5394	Price multiplier rate	Stopa multiplikatora cene
0013	Service segment tag, coded	Tag pomoćnog segmenta, kodirano
0135	Service segment tag, coded	Tag pomoćnog segmenta, kodirano
6246	Temperature value	Temperaturna vrednost
2152	Period count quantity	Ukupan broj perioda
0060	Number of messages	Ukupni broj poruka
0074	Number of segments in the message	Ukupni broj segmenata u poruci
0509	Role of security provider, coded	Uloga pružaoca zaštite, kodirano
7124	United Nations Dangerous Goods (UNDG) identifier	Identifikator opasne robe (UNDG)
0545	Certificate syntax and version, coded	Verzija i sintaksa sertifikata, kodirano
0554	Algorithm parameter value	Vrednost algoritamskog parametra
2380	Date or time or period value	Vrednost datuma ili vremena ili perioda
6348	Currency rate value	Vrednost deviznog kursa
6168	Length dimension value	Vrednost dužine
6314	Measurement value	Vrednost merenja
6162	Range minimum value	Vrednost minimalnog opsega
6152	Range maximum value	Najveća vrednost opsega
5284	Unit price basis value	Vrednost osnovice cene po jedinici
5286	Duty or tax or fee assessment basis value	Vrednost procenjene carinske/ poreske osnovice ili osnovice dažbina
6064	Quantity variance value	Vrednost razlike u količini
9280	Validation result value	Vrednost rezultata validacije
4440	Free text value	Slobodan tekst

6140	Width dimension value	Vrednost širine
7088	Dangerous goods flashpoint value	Vrednost tačke paljenja opasnih roba
7106	Shipment flashpoint value	Vrednost tačke paljenja pošiljke
6066	Control total value	Kontrolna vrednost ukupnog iznosa
0560	Validation value	Vrednost validacije
6008	Height dimension value	Vrednost visine
0314	Event time	Vreme događanja
0019	Time of preparation	Vreme pripreme
0336	Time offset	Vremenska razlika
0503	Response type, coded	Vrsta odgovora, kodirano
7064	Type of packages	Vrsta pakovanja
0065	Message type	Vrsta poruke
0031	Acknowledgement request	Zahtev za potvrdom
UNA6	Segment terminator	Završetak segmenta
UNA4	Release character	Znak za oslobađanje

## 4. Detaljni opis elemenata podataka po broju taga

0001

Identifikator sintakse

Kodirana identifikacija agencije koja kontroliše sintaksu i nivoa sintakse korišćene u razmeni

		S
UNOA	= <b>UN/ECE nivo A</b> Kako je definisano u osnovnoj kodnoj tabeli ISO 646 sa izuzetkom malih slova, alternativnih dodela grafičkih znakova i dodela nacionalnih ili aplikaciono orijentisanih grafičkih znakova.	
UNOB	= <b>UN/ECE nivo B</b> Kako je definisano u osnovnoj kodnoj tabeli ISO 646 sa izuzetkom alternativnih dodela grafičkih znakova i dodela nacionalnih ili aplikaciono orijentisanih grafičkih znakova.	
UNOC	= <b>UN/ECE nivo C</b> Kako je definisano u ISO 8859-1: Obrada informacija – Deo 1: latinično pismo Br. 1	
UNOD	= <b>UN/ECE nivo D</b> Kako je definisano u ISO 8859-2 : Obrada informacija – Deo 2: latinično pismo Br. 2	
UNOE	= <b>UN/ECE nivo E</b> Kako je definisano u ISO 8859-5 : Obrada informacija – Deo 5: latinično/ćirilčno pismo	
UNOF	= <b>UN/ECE nivo F</b> Kako je definisano u ISO 8859-7 : Obrada informacija –Deo 7: latinično/grčko pismo.	
+ UNOG	= <b>UN/ECE nivo G</b> Kako je definisano u ISO 8859-3 : Obrada informacija – Deo 3: latinično pismo	S4
+ UNOH	= <b>UN/ECE nivo H</b> Kako je definisano u ISO 8859-4 : Obrada informacija – Deo 4: latinično pismo	S4
+ UNOI	= <b>UN/ECE nivo I</b> Kako je definisano u ISO 8859-6 : Obrada informacija – Deo 6: latinično/arapsko pismo	S4
+ UNOJ	= <b>UN/ECE nivo J</b> Kako je definisano u ISO 8859-8 : Obrada informacija – Deo 8: latinično/hebrejsko pismo	S4
+ UNOK	= <b>UN/ECE nivo K</b> Kako je definisano u ISO 8859-9 : Obrada informacija – Deo 9: latinično pismo	S4
+ UNOX	= <b>UN/ECE nivo X</b> Tehnika proširenja koda kako je definisano u ISO 2022 primenom tehnike proširenja u skladu sa ISO 2375.	S4
+ UNOY	= <b>UN/ECE nivo Y</b> Oktet ISO 10646-1 bez primene tehnike proširenja koda	S4



**0002**

Broj verzije sintakse  
Broj verzije sintakse identifikovane identifikatorom sintakse (001)

	3	= <b>Verzija 3</b> ISO 9735 Izmena 1:1992. GS1 opis: Verzija broj 3 sintakse. Ovaj kod se može koristiti sa svim skupovima znakova (A, B, C, D, E i F).	S S3
+	4	= <b>Verzija 4</b> ISO 9735:1998.	S4

**0004**

Identifikacija pošiljaoca  
Naziv ili kodirano predstavljanje pošiljaoca u razmeni podataka.

**0007**

Kvalifikator identifikacionog koda partnera.  
Kvalifikator koji se odnosi na izvor kodova za identifikatore partnera u razmeni

@

14

= **EAN International**  
EAN International, sa sedištem u Belgiji, predstavlja organizaciju Nacionalnih organizacija članica EAN koje zajednički upravljaju GS1 sistemom sa Savetom za uniformno kodiranje

**0008**

Adresa za povratnu putanju  
Adresa koju specifikuje pošiljalac u razmeni koju primalac poruke treba da unese prilikom odgovora u razmeni da bi olakšao interno usmeravanje poruke u organizaciji pošiljaoca.

**0010**

Identifikacija primaoca  
Naziv ili kodirano predstavljanje primaoca u razmeni podataka.

**0013**

Tag pomoćnog segmenta, kodirano  
Kod koji identifikuje segment.

	UCD	= <b>Indikacija greške elementa podataka</b> Za identifikaciju pogrešnog prostog, složenog ili sastavnog elementa podataka i za identifikaciju prirode greške.	S S3
+	UCF	= <b>Odgovor na funkcijsku grupu</b> Za identifikaciju funkcijske grupe u predmetnoj razmeni i za označavanje prihvatanja ili odbijanja (preduzete aktivnosti) UNG i UNE segmenata, kao i za identifikaciju bilo koje greške vezane za ove segmente. U zavisnosti od koda akcije, može da označi preduzetu aktivnost oko poruka u okviru funkcijske grupe.	S3
+	UCI	= <b>Odgovor u razmeni</b> Za identifikaciju predmeta razmene, za označavanje prijema, za označavanje prihvatanja ili odbijanja (preduzete aktivnosti) UNA, UNB i UNZ segmenata, kao i za identifikaciju bilo koje greške vezane za ove segmente. U zavisnosti od koda akcije, može da označi preduzetu aktivnost oko funkcijskih grupa i poruka u okviru razmene.	S3

**0013**

Tag pomoćnog segmenta, kodirano  
Kod koji identifikuje segment.

			S
+	UCM	= <b>Odgovor na poruku</b> Za identifikaciju poruke u predmetnoj razmeni i za označavanje prijema ili odbijanja poruke (preduzete akcije) kao i za identifikaciju bilo koje greške vezano za UNH i UNT segmente.	S3
+	UCS	= <b>Indikacija greške segmenta</b> Za identifikaciju ili segmenta koji sadrži grešku ili nedostajućeg segmenta, kao i za identifikaciju bilo koje greške vezano za ceo segment.	S3
+	UNA	= <b>Obaveštenje o nizu pomoćnih znakova</b> Za definisanje znakova odabranih da služe kao graničnici i indikatori u ostalom delu razmene.	S3
+	UNB	= <b>Zaglavlje razmene</b> Za početak, identifikaciju i specifikaciju razmene.	S3
+	UNE	= <b>Završnik funkcijske grupe</b> Za kraj i proveru celovitosti funkcijske grupe.	S3
+	UNG	= <b>Zaglavlje funkcijske grupe</b> Za početak, identifikaciju i specifikaciju funkcijske grupe.	S3
+	UNH	= <b>Zaglavlje poruke</b> Za početak, identifikaciju i specifikaciju poruke.	S3
+	UNS	= <b>Kontrola sekcije</b> Za odvajanje zaglavlja, sadržaja i sumarnog dela poruke.	S3
+	UNT	= <b>Završnik poruke</b> Za kraj i proveru celovitosti poruke.	S3
+	UNZ	= <b>Završnik razmene</b> Za kraj i proveru celovitosti razmene.	S3

**0014**

Adresa (za usmeravanje) putanje  
Adresa koju specifikuje primalac u razmeni koju pošiljalac poruke treba da unese, da bi se omogućilo interno usmeravanje poruke u organizaciji primaoca.

**0017**

Datum pripreme  
Datum po lokalnom vremenu kada je razmena ili funkcijska grupa pripremljena.

**0019**

Vreme pripreme  
Sat po lokalnom vremenu kada je razmena ili funkcijska grupa pripremljena.

**0020**

Kontrolna referenca razmene  
Jedinstvena referenca dodeljena razmeni od strane pošiljaoca.

**0022**

Referenca/lozinka primaoca  
Jedinstvena referenca dodeljena za razmenu od strane primaoca ili lozinka dodeljena primaočevom sistemu ili mreži treće strane kako je specifikovano u sporazumu partnera o razmeni.



---

<b>0025</b>		Kvalifikator reference/lozinke primaoca Kvalifikator za referencu ili lozinku primaoca.
AA	=	<b>Referenca</b> Primaočeva referenca/lozinka je referenca.
BB	=	<b>Lozinka</b> Primaočeva referenca/lozinka je lozinka
<b>0026</b>		Referenca aplikacije Identifikacija aplikacionog okruženja dodeljena od strane pošiljaoca na koga se poruke u razmeni odnose, tj. identifikator poruke ukoliko su sve poruke u razmeni iste vrste.
<b>0029</b>		Kod prioriteta obrade Kod koji određuje pošiljalac zahtevajući prioritet obrade u razmeni.
A	=	<b>Najviši prioritet</b> Zahtev za najviši prioritet.
<b>0031</b>		Zahtev za potvrdom Kod koji određuje pošiljalac za potvrdu razmene.
1	=	<b>Zahtevano</b> Zahteva se potvrda razmene.
<b>0032</b>		Identifikacija sporazuma o razmeni Identifikacija nazivom ili kodom vrste sporazuma na osnovu koga se razmena obavlja.
<b>0035</b>		Oznaka za probnu razmenu Oznaka da se radi o probnoj razmeni.
1	=	<b>Razmena predstavlja test</b> Ukazuje na to da je dotična razmena test.
<b>0036</b>		Kontrolni broj razmene Broj razmenjenih poruka ili, ukoliko su korišćene, broj funkcijskih grupa u razmene. Pojaviće se jedan od ovih brojeva.
<b>0038</b>		Identifikacija funkcijske grupe Identifikacija vrste poruke u funkcijskog grupi.
<b>0040</b>		Identifikacija pošiljaoca Kod ili naziv kojim se identifikuje sektor, odeljenje itd. u okviru pošiljaočeve organizacije.
<b>0042</b>		Interna podidentifikacija pošiljaoca u razmeni Podnivo interne identifikacije pošiljaoca, u slučaju kada se dalja identifikacija na podnivou zahteva.

---

<a href="#">0044</a>		Identifikacija primaoca Kod ili naziv kojim se identifikuje sektor, odeljenje itd. u okviru primaocëve organizacija, kojima je grupa poruka namenjena.	
<a href="#">0046</a>		Interna podidentifikacija primaoca u razmeni Podnivo interne identifikacije pošiljaoca, u slučaju kada se dalja identifikacija na pod nivou zahteva.	
<a href="#">0048</a>		Referentni broj funkcijske grupe Jedinstveni referentni broj dodeljen od strane sektora, odeljenja itd. primaoca.	
<a href="#">0051</a>		Nadležna agencija Kod za identifikaciju agencije u čijoj su nadležnosti specifikovanje, održavanje i objavljivanje vrste poruka.	
++	EN	= <b>GS1</b> Identifikacioni kod partnera koji dodeljuje GS1, međunarodna organizacija svih GS1 nacionalnih organizacija koja upravlja GS1 sistemom	
	UN	= <b>UN/CEFACT</b> Centar Ujedinjenih nacija za unapređenje trgovine i elektronsko poslovanje (UN/CEFACT). GS1 opis: Ekonomska komisija UN za Evropu (UN/ECE), Komitet za razvoj trgovine (TRADE), Radna grupa za unapređenje procedura u međunarodnoj trgovini (RG.4).	
<a href="#">0052</a>		Broj verzije poruke Broj verzije vrste poruke.	
+	4	= <b>Pomoćna poruka verzije 4</b> Pomoćne poruke potvrđene i izdate kao deo ISO 9735/Verzija 4. za primenu u toj verziji sintakse. Napomene: 1. Kod prethodnih verzija poruke UN/EDIFACT CONTRL svaka je izdata od strane UN kao samostalna poruka, a broj verzije koji se koristio bio je specifikovan u okviru dokumentacije poruke.	S S4
	D	= <b>UN/EDIFACT katalog/verzija nacrta</b> Potvrđena i izdata kao nacrt poruke (validna za kataloge izdate posle marta, 1993. a pre marta, 1997). Poruka je potvrđena kao standardizovana poruka (validna za kataloge izdate posle marta, 1997.).	
<a href="#">0054</a>		Broj izdanja poruke Broj izdanja u okviru broja tekuće verzije vrste poruke (0052).	
+	1	= <b>Prvo izdanje</b> Potvrđena i izdata poruka u prvom izdanju u godini, u UNTDID-u (Ujedinjene nacije – Katalog trgovinskih podataka za razmenu).	S S4

**0054**

Broj izdanja poruke  
Broj izdanja u okviru broja tekuće verzije vrste poruke (0052).

			S
+	3	= <b>Treće izdanje. CONTRL poruka</b> Treće izdanje pomoćne poruke CONTRL. Potvrđeno i izdato kao dokument TRADE/WP.4/R.1186/Rev.1 (uključujući Corr.1) za primenu zajedno sa verzijom sintakse 2 i 3. Napomene: 1. Ovaj kod se koristi samo za CONTRL poruku.	
+	01B	= <b>Izdanje 2001 - B</b> Potvrđena i izdata poruka u okviru drugog izdanja 2001. u UNTDID-u	

**0057**

Kod dodeljen od strane asocijacije  
Kod koji dodeljuje asocijacija odgovorna za projektovanje i održavanje odgovarajuće vrste poruke, koji takođe identifikuje i poruku.

			S
+	EAN001	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	S4
+	EAN002	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	
+	EAN003	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	
+	EAN004	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	
+	EAN005	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	
+	EAN006	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	
+	EAN007	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	
+	EAN008	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	S4
+	EAN009	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	
+	EAN010	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	
++	EAN011	= <b>Kontrolni broj GS1 verzije (GS1 kod)</b>	

**0058**

Lozinka aplikacije  
Lozinka primaocačevog sektora, odeljenja ili sekcijskog sistema (ukoliko je potrebno).

**0060**

Ukupni broj poruka  
Ukupan broj poruka u funkcijskoj grupi.

**0062**

Referentni broj poruke  
Jedinstvena referenca poruke koju dodeljuje pošiljalac.

**0065**

Vrsta poruke

Kod koji identifikuje vrstu poruke, a koji dodeljuje nadležna agencija.

		S
+	APERAK = <b>Greška u aplikaciji i potvrda prijema</b> Kod za identifikaciju poruke za potvrđivanje prijema poruke i greške u aplikaciji. GS1 opis: Funkcija ove poruke je: a) da informiše pošiljaoca poruke da je poruka primljena od strane aplikacije adresanta i da je odbijena s obzirom na greške nastale u toku obrade u okviru aplikacije, b) potvrđivanje pošiljaocu poruke da je poruka primljena od strane aplikacije adresanta.	
+	AUTACK = <b>Utvrđivanje verodostojnosti i potvrda prijema</b> Kod za identifikaciju poruke i utvrđivanje verodostojnosti i potvrdu prijema.	S4
	BANSTA = <b>Bankarski status</b> Kod koji identifikuje poruku u vezi bankarskog statusa. GS1 opis: Poruka poslata od strane primaoca prethodno poslate poruke, sa izveštajem o statusu obrade ove prvobitne poruke. Na nivou aplikacije ona naznačava prihvatanje ili odbijanje poruke ili da li primalac poruke može da realizuje ili ne primljene instrukcije.	
+	CNTCND = <b>Uslovi iz ugovora</b> Kod za identifikaciju poruke o ugovornim uslovima. GS1 opis: Poruka poslata od strane kupca isporučiocu ili isporučiocu kupcu, prema prethodno utvrđenim uslovima iz ugovora a u cilju automatske validacije narudžbina i verifikacije faktura koje prethode plaćanju.	
+	COACSU = <b>Rekapitulacija realizovanih i nerealizovanih plaćanja</b> Kod za identifikaciju poruke o stanju na komercijalnom računu. GS1 opis: Poruka o stanju na komercijalnom računu omogućava prenos komercijalnih podataka koji se tiču realizovanih i nerealizovanih pozicija plaćanja na račun u toku datog vremenskog perioda. Poruka može biti poslata u određenim dogovorenim intervalima ili na zahtev, a mogu je razmenjivati poslovni partneri i/ili njihovi ovlašćeni agenti.	
	COMDIS = <b>Komercijalna neslaganja</b> Kod za identifikaciju poruke o komercijalnom neslaganju. GS1 opis: Poruka kojom je omogućen prenos obaveštenja u vezi jedne ili više spornih faktura i najčešće je koristi kupac da upozori prodavca da se pojavila nepravilnost kod isporuke robe ili pružene usluge (oštećenje robe, isporuka nije kompletna, kašnjenje u isporuci itd.). Spor mora biti okončan pre podmirenja odgovarajuće fakture. Poruka se koristi : - da najavi spor, - da omogući strukturisanu informaciju u vezi postojećeg spora - da objavi okončanje spora. Poruka istovremeno služi kako za obaveštenje o sporu, tako i za odgovor vezano za spor.	

**0065**

Vrsta poruke

Kod za identifikaciju vrste poruke dodeljen od strane kontrolne agencije.

		S
+	CONDRA = <b>Prenos slika</b> Kod za identifikaciju poruke za prenos slike. GS1 opis: Ova poruka se koristi za prenos skupa projektantskih/CAD dokumenata. Ona daje i dodatne informacije o dokumentima; na primer, o njihovoj prirodi, listu sa sadržajem i tehničke podatke neophodne za njihovu interpretaciju. Celokupni proces razmene projektnih ili CAD datoteka između različitih strana u okviru jednog projekta biće omogućeni EDIFACT porukama. CONDRA je jedna od ovih poruka.	
	CONTRL = <b>Izveštaj o sintaksi i uslugama</b> Kod za identifikaciju poruke izveštaja o sintaksi i uslugama. GS1 opis: Poruka kojom se sintaksički potvrđuje ili odbija primljena razmena, funkcijska grupa ili poruka, uz naznaku greške.	
	CREMUL = <b>Izveštaj o uplatama na račun</b> Kod za identifikaciju poruke o doznakama na račun. GS1 opis: Poruku šalje finansijska institucija kod koje se vodi račun vlasniku računa ili trećoj strani s kojima se na bilateralnoj osnovi unapred sporazumela da će vršiti isplate određenih iznosa, određenog datuma radi podmirenja referentne poslovne transakcije ili transakcija.	
	DEBMUL = <b>Izveštaj o isplatama sa računa</b> Kod za identifikaciju poruke obaveštenja o višestrukom zaduženju računa. GS1 opis: Poruku o višestrukom zaduženju računa šalje finansijska institucija za usluge plaćanja sa računa vlasniku računa ili trećoj strani s kojima se na bilateralnoj osnovi unapred sporazumela da su, ili da će njen račun(i) biti zadužen za određeni iznos(e) na naznačen(e) datum(e) radi podmirenja referentne poslovne transakcije ili transakcija.	
	DELFOR = <b>Rokovi isporuke</b> Kod za identifikaciju poruke o rokovima isporuke GS1 opis: Poruka koju upućuje kupac isporučiocu navodeći potrebne detalje u vezi instrukcije za kratkoročne rokove isporuke i/ili za dugoročno predviđanje proizvoda/usluga za svrhu planiranja u skladu sa uslovima, naznačenim u ugovoru ili narudžbenici. Poruka može da se koristi i u svrhu autorizacije obaveza vezano za radnu snagu i sirovine.	
	DESADV = <b>Otpremnica</b> Kod za identifikaciju poruke sa instrukcijama za otpremu robe. GS1 opis: Poruka u kojoj su navedeni detalji o otpremljenoj robi ili robi spremnoj za otpremu u skladu sa dogovorenim uslovima. Poruka UN 'Otpremnica' služi kao specifikacija otpremnice i kao poruka 'Instrukcije za vraćanje robe'.	

**0065**

Vrsta poruke

Kod za identifikaciju vrste poruke dodeljen od strane kontrolne agencije.

		S
DIRDEB	<p>= <b>Usmeravanje potraživanja</b>            Kod za identifikaciju poruke o usmeravanju potraživanja.            GS1 opis:            Poruka koju zajmodavac upućuje svojoj banci sa instrukcijom da potražuje određene iznose od dužnika i da ova sredstva doznači na zajmodavčev račun koji služi u svrhu izmirenja referentnih transakcija.</p>	
FINCAN	<p>= <b>Finansijski storno</b>            Kod za identifikaciju poruke o finansijskom stornu.            GS1 opis:            Poruku 'Finansijski storno' upućuje nalogodavac (ili platilac ili agent u ime nalogodavca) ili treća strana ovlašćena za plaćanja u ime nalogodavca, banci nalogodavca, sa zahtevom za poništavanje finansijske poruke ili transakcije.</p>	
FINSTA	<p>= <b>Finansijsko stanje računa</b>            Kod za identifikaciju poruke o finansijskom stanju na računu.            GS1 opis:            Ova poruka se može koristiti u funkciji raznih oblika komunikacija između finansijskih institucija i njihovih klijenata. Najčešća funkcija sastoji se u obezbeđenju stanja o uknjiženim doznakama na računu klijenta. Ova vrsta poruke može da sadrži nekoliko računa (navedenih u nivou B).</p>	
GENRAL	<p>= <b>Opšta poruka</b>            Kod za identifikaciju poruke opše namene.            GS1 opis:            Poruka kojom je omogućen prenos informacija u formi teksta.</p>	
HANMOV	<p>= <b>Rukovanje i kretanje tovara robe</b>            Kod za identifikaciju poruke 'Rukovanje i kretanje tovara/robe'.            GS1 opis:            Poruka upućena od jedne strane stovarištu/distributivnom centru koja identifikuje usluge rukovanja robom i pravca kretanja specifikovane robe, ograničeno za stovarišta u okviru nadležnosti distributivnog centra.</p>	
IFCSUM	<p>= <b>Višestruke instrukcije za otpremu i konsolidaciju (zbirnu pošiljku)</b>            Kod za identifikaciju poruke 'Višestruka dispozicija za otpremu i konsolidaciju'            GS1 opis:            Poruka koju koristi u svrhu konsolidacije strana koja realizuje špediterske i transportne usluge i šalje strani na koju je upućen konsolidovani tovar. Poruka se koristi za razmenu informacija vezano za konsolidovani tovar između špeditera, prevoznika i agenata omogućavajući im da rukuju pošiljkama uključenim u zbirnu pošiljku. Dodatno, poruka se može koristiti za špediterske i transportne usluge za više pošiljki koje potiču od jednog isporučioaca.</p>	

**0065**

Vrsta poruke

Kod za identifikaciju vrste poruke dodeljen od strane kontrolne agencije.

		S
IFTMAN	<p>= <b>Obaveštenje o prispeću robe</b>            Kod za identifikaciju poruke o prispeću robe.            GS1 opis:            Poruka upućena od strane koja pruža špediterske i/ili transportne usluge strani koja je naznačena u ugovoru, sa obaveštenjem i detaljima o prispeću pošiljke.</p>	
IFTMBC	<p>= <b>Potvrda rezervacije</b>            Kod za identifikaciju poruke 'Potvrda rezervacije'.            GS1 opis:            Poruka upućena od strane koja pruža špediterske i transportne usluge strani koja je izvršila rezervaciju ovih usluga, potvrđujući informacije koje se tiču pošiljke u pitanju. Konfirmacija bi mogla da glasi da je rezervacija prihvaćena, otvorena, uslovno prihvaćena ili odbijena. Uslovi pod kojima je prihvaćena realizacija traženih usluga takođe mogu biti dati u ovoj poruci.</p>	
IFTMBF	<p>= <b>Sigurna rezervacija</b>            Kod za identifikaciju poruke 'Sigurna rezervacija'.            GS1 opis:            Poruka koju upućuje strana za definitivnu rezervaciju špediterskih i/ili transportnih usluga za pošiljku strani koja pruža navedene usluge. Poruka treba da sadrži uslove pod kojima pošiljalac poruke zahteva da usluge budu realizovane.</p>	
IFTMIN	<p>= <b>Instrukcije prevozniku</b>            Kod za identifikaciju poruke 'Instrukcije prevozniku'.            GS1 opis:            Poruka koju upućuje strana koja daje instrukcije vezano za špediterske/transportne usluge za pošiljku u skladu sa dogovorenim uslovima, strani koja treba da realizuje špediterske i/ili transportne usluge.</p>	
IFTSTA	<p>= <b>Status prevoza</b>            Kod za identifikaciju poruke o statusu međunarodnog multimodalnog prevoza.            GS1 opis:            Poruka kojom se dostavlja izveštaj o statusu prevoza i/ili izmeni statusa prevoza (tj. aktivnosti) između ugovornih strana.</p>	
INSDDES	<p>= <b>Instrukcije za otpremu</b>            Kod za identifikaciju poruke 'Instrukcije za otpremu'.            GS1 opis:            Poruka kojom se daju instrukcije trećoj strani za otpremu isporuke.</p>	
INVOIC	<p>= <b>Faktura</b>            Kod za identifikaciju poruke 'Faktura'.            GS1 opis:            Poruka kojom se inicira naplata isporučene robe ili pružene usluge u skladu sa uslovima dogovorenim između prodavca i kupca. UNSM poruka 'Faktura' sa tačno kvalifikovanim podacima, služi takođe za specifikaciju poruka sa izveštajem o uplatama na račun i izveštajem o isplatama sa računa.</p>	

**0065**

Vrsta poruke

Kod za identifikaciju vrste poruke dodeljen od strane kontrolne agencije.

		S
INVRPT	= <b>Izveštaj o zalihama</b> Kod za identifikaciju poruke o stanju zaliha. GS1 opis: Poruka sa specifikacijom informacija koje se odnose na zalihe. Poruka o stanju zaliha se razmenjuje između partnera u oba pravca.	
+ KEYMAN	= <b>Sigurnosni ključ i upravljanje sertifikatima</b> Kod za identifikaciju poruke vezano za sigurnosni ključ i upravljanje sertifikatom.	S4
MSCONS	= <b>Izveštaj o merenoj potrošnji</b> Kod za identifikaciju poruke o merenoj potrošnji. GS1 opis: Izveštaj o merenoj potrošnji podrazumeva komunikaciju između trgovinskih partnera ili njihovih agenata koji pruža potrošnju a gde je potrebno i odgovarajuće tehničke informacije u okviru lokacije(a) vezano za proizvod(e) ili uslugu(e), gde se potrošnja može kvantifikovati uz pomoć mernih instrumenata.	
ORDCHG	= <b>Zahtev za izmenu narudžbenice</b> Kod za identifikaciju poruke u kojoj se zahteva izmena narudžbenice. GS1 opis: Poruka koju upućuje kupac prodavcu specifikujući detalje svog zahteva da izmeni narudžbenu.	
ORDERS	= <b>Narudžbenica</b> Kod za identifikaciju poruke 'Narudžbenica' GS1 opis: Poruka sa specifikacijom detalja o naručenoj robi i uslugama u skladu sa uslovima dogovorenim između prodavca i kupca.	
ORDRSP	= <b>Odgovor na narudžbenu</b> Kod za identifikaciju poruke 'Odgovor na narudžbenu': GS1 opis: Poruka prodavca upućena kupcu kao odgovor na poruku kupca 'Narudžbenica' ili na poruku kupca 'Zahtev za izmenu narudžbenice'.	
OSTENQ	= <b>Zahtev za status narudžbine</b> Kod za identifikaciju poruke 'Zahtev za status narudžbine'. GS1 opis: Poruka kupca ili kupčevog agenta upućena isporučiocu sa zahtevom da isporučilac ili njegov agent dostavi informaciju o trenutnom statusu prethodno poslate i još nerealizovane narudžbenice.	
OSTRPT	= <b>Izveštaj o statusu narudžbenice</b> Kod za identifikaciju poruke 'Izveštaj o statusu narudžbenice'. GS1 opis: Poruka kojom prodavac ili prodavčev agent šalje informacije o statusu narudžbenice. Ova poruka može biti odgovor na zahtev o statusu narudžbine koju je uputio kupac ili kupčev agent ili izveštaj prethodno dogovoren između trgovinskih partnera.	



**0065**

Vrsta poruke

Kod za identifikaciju vrste poruke dodeljen od strane kontrolne agencije.

		S
PARTIN	<p>= <b>Informacije o partneru</b> Kod za identifikaciju poruke 'Informacije o partneru'. GS1 opis: Poruka kojom je omogućen prenos osnovnih informacija vezano za lokacije i odgovarajuće operativne, administrativne, finansijske, proizvodne i komercijalne podatke.</p>	
+	<p>PAYDUC = <b>Odbici od ličnih primanja</b> Kod za identifikaciju poruke 'Odbici od ličnih primanja'. Napomene: 1. Verzije ove poruke koje se pojavljuju u katalozima poruka sve do D.99B zaključno mogu se koristiti sa Verzijom 3 ili 4 sintakse ISO9735. Verzije ove poruke koje se pojavljuju u D.00A i kasnijim katalozima koriste se samo sa Verzijom 4 sintakse ISO9735. 2. Ova vrednost koda je ostala u Verziji 3 liste pomoćnih kodova samo u svrhu informisanosti. GS1 opis: Poruka koju upućuje strana (poslodavac ili njegov predstavnik) organizaciji za pružanje odgovarajućih poreskih usluga, dostavljajući detalje o uplatama vezano za poreska umanjenja ličnih dohodaka, koja određuje organizacija za pružanje usluga u ime zaposlenih.</p>	S4
PAYMUL	<p>= <b>Nalog za višestruka plaćanja</b> Kod za identifikaciju poruke 'Nalog za višestruka plaćanja'. GS1 opis: Poruka upućena od strane nalogodavca (ili platioca ili agenta u ime nalogodavca) nalogodavčevoj banci, radi upućivanja instrukcija da zaduži račun nalogodavca i da izvrši plaćanje specifikovanih iznosa na više korisnika (ili korisnike plaćanja) radi izmirenja referentne poslovne transakcije ili transakcija.</p>	
PRICAT	<p>= <b>Katalog ponude/cena</b> Kod za identifikaciju poruke 'Katalog ponude/cena'. GS1 opis: Poruka kojom je omogućen prenos informacija od prodavca kupcu koje se tiču cena i kataloških podataka za ponuđenu robu i usluge.</p>	
PRODAT	<p>= <b>Podaci o proizvodu</b> Kod za identifikaciju poruke 'Podaci o proizvodu'. GS1 opis: Ova poruka podrazumeva komunikaciju između partnera i sadrži osnovne podatke za identifikaciju i opis proizvoda raspoloživih za isporuku ili u svrhu informisanja. Ova informacija ima dugoročnu važnost pa nije praćena komercijalnim uslovima već tehničkim i funkcijskim opisima proizvoda.</p>	
PROINQ	<p>= <b>Upit o proizvodu</b> Kod za identifikaciju poruke 'Upit o proizvodu'. GS1 opis: Poruka kojom je pošiljaocu omogućeno upućivanje upita o proizvodu ili grupi proizvoda iz osnovnog kataloga proizvoda ili datoteke u skladu sa kriterijumima definisanim u poruci.</p>	

**0065**

Vrsta poruke

Kod za identifikaciju vrste poruke dodeljen od strane kontrolne agencije.

		S
QUALITY	<p>= <b>Podaci o kvalitetu</b>            Kod za identifikaciju poruke o podacima o kvalitetu.            GS1 opis:            Poruka kojom je omogućen prenos rezultata izvršenih ispitivanja radi zadovoljenja zahteva za određen proizvod ili proces. Sadržaj poruke uključuje, ali nije i limitiran samo na to, podatke o ispitivanju i merenjima, statističke informacije i primenjenim metodama ispitivanja.</p>	
QUOTES	<p>= <b>Ponuda</b>            Kod za identifikaciju poruke o ponudi.            GS1 opis:            Poruka kojom je potencijalnim prodavcima omogućeno da dostave cene, uslove isporuke i ostale uslove u vezi moguće prodaje robe ili usluga.</p>	
RECADV	<p>= <b>Prijemnica</b>            Kod za identifikaciju poruke o prijemnici.            GS1 opis:            Ova poruka se odnosi na potrebe poslovanja vezano za prijem robe. Ova poruka se koristi za izveštavanje o fizičkom prijemu robe. Poruka omogućava upućivanje izveštaja o razlikama u odnosu na artikle, količine, rokove, pakovanja itd.</p>	
REMADV	<p>= <b>Izveštaj o plaćanju (avizo o doznaci)</b>            Kod za identifikaciju poruke o doznačenim sredstvima.            GS1 opis:            Poruka koja obezbeđuje detaljni izveštaj o stanju plaćanja ili neki drugi oblik finansijskog poravnanja određenog datuma za isporučene robe i/ili pružene usluge, a u skladu sa detaljima navedenim u izveštaju.</p>	
REQOTE	<p>= <b>Zahtev za ponudu</b>            Kod za identifikaciju poruke sa zahtevom za ponudu.            GS1 opis:            Poruka kojom je potencijalnim kupcima omogućeno da upute zahtev za dostavljanje cene, rokova isporuke i ostalih uslova potencijalnim prodavcima robe ili usluga.</p>	
RETANN	<p>= <b>Najava vraćanja robe</b>            Kod za identifikaciju poruke o najavi vraćanja robe.            GS1 opis:            Poruka kojom se najavljuje vraćanje robe.</p>	
RETINS	<p>= <b>Instrukcije za vraćanje robe</b>            Kod za identifikaciju poruke o instrukcijama za vraćanje robe.            GS1 opis:            Poruka o instrukcijama za vraćanje robe.</p>	

**0065**

Vrsta poruke  
Kod za identifikaciju vrste poruke dodeljen od strane kontrolne agencije.

		S
SLSFCT	= <b>Predviđanje prodaje</b> Kod za identifikaciju poruke o prognozi prodaje. GS1 opis: Poruka kojom je omogućen prenos odgovarajućih podataka predviđanja koji se odnose na proizvode ili usluge, kao što su predviđanja odgovarajuće lokacije, periodi, identifikacija proizvoda, cene, novčani iznos valute, količine, informacije o tržišnom sektoru, kupci. Omogućava primaocu da obradi informacije automatski i da iste iskoristi u svrhe proizvodnje, planiranja, marketinga, za potrebe statistike itd.	
SLSRPT	= <b>Izveštaj o prodaji</b> Kod za identifikaciju poruke o podacima o prodaji. GS1 opis: Poruka kojom je omogućen prenos podataka o prodaji koji se odnose na proizvode ili usluge, kao što su odgovarajuće lokacije, periodi, identifikacija proizvoda, cene, novčani iznos, količine, informacije o tržišnom sektoru, kupci. Omogućava primaocu da obradi informacije automatski i da iste koristi u procesu proizvodnje, planiranja, marketinga, za potrebe statistike itd.	
TAXCON	= <b>Kontrola poreza</b> Kod za identifikaciju poruke o kontroli poreza. GS1 opis: Poruka kojom je omogućen prenos informacije sa detaljima o porezu vezano za fakturu ili partiju/partije prenosa faktura.	

**0068**

Referenca zajedničkog pristupa  
Referenca koja služi kao ključ za usmeravanje svih narednih transfera podataka u isti poslovni dosije ili datoteku.

**0070**

Redni broj prenosa  
Broj koji dodeljuje pošiljalac kojim se naznačava numerički sled jednog ili više prenosa.

**0073**

Prvi i poslednji prenos  
Oznaka koja se koristi za prvu i poslednju poruku u nizu iste vrste poruka koje se odnose na isti predmet/poslovni događaj.

**0074**

Ukupan broj segmenata u poruci  
Kontrolni broj ukupnog broja segmenata u poruci.

**0080**

Broj verzije kataloga liste pomoćnih kodova  
Broj verzije liste pomoćnih kodova u katalogu.

**0081**

Identifikacija sekcije  
Razdvaja sekcije u poruci.

D = **Razdvajanje sekcija zaglavlja i detalja**  
Za kvalifikovanje segmenta UNS prilikom razdvajanja zaglavlja od sekcije detalja u poruci.

**0081**

Identifikacija sekcije  
Razdvaja sekcije u poruci.

S

- S = **Razdvajanje sekcija detalja i rezimea**  
Za kvalifikovanje segmenta UNS prilikom razdvajanja detalja od sekcije rezimea poruke.

**0083**

Akcija, kodirano  
Kod za indikaciju potvrđivanja ili odbijanja (preduzete aktivnosti) učesnika ili njegovog dela u razmeni.

- |   |  | Stari kod |
|---|--|-----------|
| 1 | = <b>Potvrđeno (ovaj nivo i svi niži nivoi) (GS1 kod)</b><br>Tekuća identifikovana razmena je potvrđena.   |           |
| 2 | = <b>Potvrđeno – greške otkrivene i prijavljene (GS1 kod)</b><br>Tekuća identifikovana razmena je potvrđena ali su otkrivene i prijavljene greške.   |           |
| 3 | = <b>Jedna ili više informacija na nižem nivou je odbijeno (GS1 kod)</b><br>Informacija iz sledećeg nižeg nivoa tekuće identifikovane razmene je odbijena.   |           |
| 4 | = <b>Ovaj nivo i svi niži nivoi su odbijeni</b><br>Odgovarajući referentni nivo i svi njegovi niži nivoi su odbijeni. Jedna ili više grešaka je prijavljeno na ovom izveštajnom nivou ili na nižem izveštajnom nivou.  |           |
| 5 | = <b>UNB/UNZ prihvaćeno (GS1 kod)</b><br>Tekuća identifikovana razmena je prihvaćena.  |           |
| 6 | = <b>UNB/UNZ odbijeno (GS1 kod)</b><br>Tekuća identifikovana razmena je odbijena.  |           |
| 7 | = <b>Ovaj nivo je potvrđen, sledeći niži nivo je takođe potvrđen, ukoliko nije izričito odbijen</b><br>Odgovarajući referentni nivo je potvrđen. Sve poruke i funkcijske grupe na sledećem nižem nivou su potvrđene izuzev one koje su eksplicitno prijavljene da su odbijene na nižem izveštajnom nivou u CONTRL poruci.<br>GS1 Opis:<br>Odgovarajući referentni nivo je potvrđen. Sve poruke ili funkcijske grupe na sledećem nižem referentnom nivou su potvrđene osim one za koje je izričito navedeno da su odbijene na sledećem nižem izveštajnom nivou u ovoj CONTROL poruci. |           |
| 8 | = <b>Razmena primljena</b><br>Kod prijema razmene ukazuje na to da je primalac u predmetnoj razmeni: primio razmenjenu poruku(e); da potvrđuje delove razmene koji su provereni da bi se obezbedilo da su elementi podataka kopirani u izveštajnom segmentu UCI sintaksički tačni; prihvata obavezu da obavesti pošiljaoca o potvrđivanju ili odbijanju ostalih delova razmene; preduzeo je razumne mere da bi osigurao da pošiljalac o ovome bude obavešten.  |           |

**0085**

Greška u sintaksi, kodirano  
Kod koji ukazuje da je otkrivena greška u sintaksi.

		Stari kod
	1 = <b>UNA nije podržan (GS1 kod)</b> Obaveštenje da UNA niz znakova nije razumljiv nije korektan.	
	2 = <b>Nivo sintakse ili verzija nije podržana</b> Obaveštenje da verziju sintakse i/ili nivo nije podržao primalac.	
	3 = <b>Verzija/izdanje poruke nije podržana (GS1 kod)</b> Obaveštenje da vrstu poruke, broj verzije i/ili izdanja u segmentima UNG i/ili UNH nije podržao primalac.	
	6 = <b>Segment podataka nedostaje/nevažeći (GS1 kod)</b> Obaveštenje da segment podataka nedostaje, da sadrži nevažeće podataka ili da iz nekog razloga ne može biti obrađen.	
	7 = <b>Primalac u razmeni nije pravi primalac</b> Obaveštenje da je primalac u razmeni (S003) različit od pravog primaoca.	
	9 = <b>Nedostaje obavezni element podataka (GS1 kod)</b> Indikacija da nedostaje obavezni element podataka u pomoćnom segmentu ili segmentu podataka.	
	11 = <b>Nevažeća lozinka (GS1 kod)</b> Indikacija da je lozinka u segmentu UNB nevažeća.	
@	12 = <b>Nevažeća vrednost</b> Obaveštenje da vrednost prostog EP, složenog EP ili sastavnog elementa podataka nije u skladu sa odgovarajućim specifikacijama za vrednost.	10
@	13 = <b>Nedostaje</b> Obaveštenje da nedostaje obavezni (ili drugi zahtevani) pomoćni ili korisnički segment, element podataka, složeni element podataka ili sastavni element podataka.	4, 6
	14 = <b>Vrednost u ovoj poziciji nije podržana</b> Obaveštenje da primalac ne podržava primenu specifične vrednosti identifikovanog prostog elementa podataka, složenog elementa podataka ili sastavnog elementa podataka na poziciji na kojoj su ovi primenjeni. Vrednost može da bude važeća u skladu sa relevantnim specifikacijama i da bude podržana ukoliko se primeni nas drugoj poziciji.	
	15 = <b>Nije podržano na određenoj poziciji</b> Obaveštenje da primalac ne podržava primenu određene vrste: segmenta, prostog elementa podataka, složenog elementa podataka ili sastavnog elementa podataka na specifičnoj identifikovanoj poziciji.	
@	16 = <b>Preveliki broj sastavnih delova</b> Obaveštenje da identifikovani segment sadrži preveliki broj elemenata podataka ili da identifikovani složeni element podataka sadrži preveliki broj sastavnih elemenata podataka.	8

**0085**

Greška u sintaksi, kodirano  
Kod za identifikaciju otkrivene greške u sintaksi.

		Stari kod
17	= <b>Nema sporazuma</b> Ne postoji sporazum kojim bi prijem u razmeni, funkcijska grupa ili poruka bili odobreni sa vrednošću identifikovanog prostog elementa podataka, složenog elementa podataka ili sastavnog elementa podataka.	
18	= <b>Nespecificovana greška</b> Obaveštenje da je identifikovana greška, ali da priroda greške nije data.	
19	= <b>Nevažeći decimalni znak</b> Obaveštenje da znak naznačen kao decimalni znak u UNA nije važeći ili da decimalni znak primenjen u elementu podataka nije u skladu sa onim koji je naznačen u UNA.	
20	= <b>Znak koji ne važi kao pomoćni znak</b> Obaveštenje da je znak najavljen u UNA nevažeći kao pomoćni znak.	
21	= <b>Nevažeći znak/znaci</b> Obaveštenje da jedan ili više znakova primenjenih u razmeni nije važeći znak prema definiciji na nivou sintakse naznačenoj u UNB. Nevažeći znak je deo referentnog nivoa ili sledi neposredno nakon identifikovanog dela razmene.	
22	= <b>Nevažeći pomoćni znak/znaci</b> Obaveštenje da pomoćni znak/znakovi primenjen u razmeni nije važeći pomoćni znak kako je najavljeno u UNA ili da nije jedan od pomoćnih znakova na nivou sintakse indikovanom u UNB ili definisanom u sporazumu o razmeni. Ukoliko se kod koristi u UCS ili UCD, nevažeći znak sledi neposredno nakon identifikovanog dela razmene.	
23	= <b>Nepoznat pošiljalac u razmeni</b> Obaveštenje da je pošiljalac u razmeni (S002) nepoznat.	
24	= <b>Zastarelo</b> Obaveštenje da je primljena razmena ili funkcijska grupa starija od limita specificovanog u IA ili određenog od strane primaoca.	
25	= <b>Indikator za test nije podržan</b> Obaveštenje da test ne bi mogao biti sproveden u identifikovanoj razmeni, funkcijskoj grupi ili poruci.	
26	= <b>Otkriven duplikat</b> Obaveštenje o mogućoj pojavi dupliranja prethodno primljene razmene, funkcijske grupe ili poruke. Prethodna transmisija može biti odbijena.	
27	= <b>Funkcija zaštite nije podržana</b> Obaveštenje da je funkcija zaštite koja se odnosi na referentni nivo i element podataka bez podrške.	
@	28 = <b>Reference se ne slažu</b> Obaveštenje da kontrolne reference u UNB/UNG/UNH ne odgovaraju onim referencama datim u UNZ/UNE/UNT.	5
@	29 = <b>Kontrolni broj poruka ne odgovara stvarnom broju primljenih poruka</b> Obaveštenje da broj funkcijskih grupa/poruka/segmenata ne odgovara broju datom u UNZ/UNE/UNT.	5



**0085**

Greška u sintaksi, kodirano  
Kod za identifikaciju otkrivene greške u sintaksi.

		Stari kod
30	= <b>Pomešane funkcijske grupe i poruke</b> Obaveštenje da je došlo do mešanja pojedinačnih poruka i funkcijskih grupa na istom nivou u razmeni.	
31	= <b>Više od jedne vrste poruke u grupi</b> Obaveštenje da se više različitih vrsta poruka nalaze u funkcijskoj grupi.	
32	= <b>Prazan donji nivo</b> Obaveštenje da razmena ne sadrži poruke niti funkcijske grupe ili da funkcijska grupa ne sadrži poruke.	
33	= <b>Nevažeće pojavljivanje van poruke ili funkcijske grupe</b> Obaveštenje da se pojavio nevažeći segment ili element podataka u razmeni između poruka ili funkcijskih grupa. Odbijanje je nastalo na gornjem nivou.	
34	= <b>Nedozvoljeno umetanje indikatora</b> Obaveštenje da je eksplicitno mesto umetanja u poruci korišćeno tamo gde to nije dozvoljeno.	
35	= <b>Previše puta ponavljan segment</b> Obaveštenje da je jedan segment ponovljen više puta.	
36	= <b>Previše puta ponavljana grupa segmenata</b> Obaveštenje da je grupa segmenata ponovljena više puta.	
37	= <b>Nevažeća vrsta znaka ili znakova</b> Obaveštenje da je jedan ili više numeričkih znakova korišćeno u alfabetskom (sastavnom) elementu podataka ili da je jedan ili više alfabetskih znakova korišćeno u numeričkom (sastavnom) elementu podataka.	
38	= <b>Nedostajuća cifra ispred decimalnog zareza</b> Obaveštenje da decimalnom zarezu ne prethodi jedna ili više cifara.	
39	= <b>Predugi element podataka</b> Obaveštenje da dužina primljenog elementa podatka prelazi maksimalnu specifikovanu dužinu u opisu elementa podataka.	
40	= <b>Prekratki element podataka</b> Obaveštenje da je dužina primljenog elementa podataka kraća od minimalne specifikovane dužine u opisu elementa podataka.	
41	= <b>Trajna greška u komunikaciji u okviru mreže</b> Obaveštenje da je nastupila trajna greška u okviru komunikacione mreže koja se koristi za prenos razmene. Ponovno upućivanje identične poruke neće biti uspešno.	
42	= <b>Privremena greška u komunikaciji u okviru mreže</b> Obaveštenje da je nastupila privremena greška u okviru komunikacione mreže koja se koristi za prenos razmene. Ponovni prenos identične razmene može biti uspešan.	

<a href="#"><u>0085</u></a>	Greška u sintaksi, kodirano Kod za identifikaciju otkrivene greške u sintaksi.	
43	= <b>Primalac u razmeni nepoznat</b> Obaveštenje da primalac u razmeni nije poznat davaocu usluge mreže.	Stari kod
<a href="#"><u>0087</u></a>	Identifikacija antikoliziona grupe segmenata Jedinstvena identifikacija antikoliziona grupe segmenata u poruci.	
<a href="#"><u>0096</u></a>	Pozicija segmenta u poruci Numerička pozicija određenog segmenta u okviru primljene poruke. Nabranje počinje sa segmentom UNH i uključuje ga kao segment broj 1. Za identifikaciju segmenta sa greškom, to je numerički broj pozicije tog segmenta. Za izveštaj o nedostajućem segmentu, numerička pozicija poslednjeg segmenta obrađenog pre pozicije gde je očekivan da bude nedostajući segment. Nedostajuća grupa segmenata se označava identifikacijom prvog segmenta u grupi kao nedostajuća.	
<a href="#"><u>0098</u></a>	Pozicija pogrešnog elementa podataka u segmentu Numerička pozicija pogrešnog prostog ili složenog elementa podataka. Kod segmenta i svaki naredni prosti ili složeni element podataka definisan u opisu segmenta prouzrokuje uvećanje broja. Znak segmenta ima poziciju broj 1.	
<a href="#"><u>0104</u></a>	Pozicija pogrešnog sastavnog elementa podataka Numerička pozicija pogrešnog sastavnog elementa podataka. Svaki sastavni element podataka definisan u opisu složenog elementa podataka prouzrokuje uvećanje broja. Brojanje otpočinje s brojem 1.	
<a href="#"><u>0110</u></a>	Broj verzije kataloga liste kodova Broj verzije kataloga liste kodova.	
<a href="#"><u>0113</u></a>	Identifikacija podfunkcije vrste poruke Kod za identifikaciju vrste podfunkcije poruke.	
<a href="#"><u>0115</u></a>	Identifikacija podskupa poruke Kodirana identifikacije podskupa poruke, dodeljena od strane nadležne agencije.	
<a href="#"><u>0116</u></a>	Broj verzije podskupa poruke Broj verzije podskupa poruke.	
<a href="#"><u>0118</u></a>	Broj izdanja podskupa poruke Broj izdanja u okviru broja verzije podskupa poruke.	
<a href="#"><u>0121</u></a>	Identifikacija uputstava za implementaciju poruke Kodirana identifikacija uputstava za implementaciju poruke, koju dodeljuje odgovarajuća nadležna agencija.	
<a href="#"><u>0122</u></a>	Broj verzije uputstava za implementaciju poruke Broj verzije uputstava za implementaciju poruke	
<a href="#"><u>0124</u></a>	Broj izdanja uputstava za implementaciju poruke Broj izdanja u okviru broja verzije uputstava za implementaciju poruke.	

<a href="#">0127</a>	Identifikacija scenarija Kod koji identifikuje scenario	
<a href="#">0128</a>	Broj verzije scenarija Broj koji se odnosi na verziju scenarija.	
<a href="#">0130</a>	Broj izdanja scenarija Broj izdanja u okviru broja verzije scenarija.	
<a href="#">0133</a>	Kodiranje znaka, kodirano Kodirana identifikacija kodiranja znaka za primenu u razmeni.	
<a href="#">0135</a>	Tag pomoćnog segmenta, kodirano Kod za identifikaciju pomoćnog segmenta.	
<a href="#">0136</a>	Pojavljivanje pogrešnog elementa podataka Numeričko pojavljivanje pogrešnog ponavljajućeg samostalnog ili složenog elementa podataka. Svako pojavljivanje (kako je ukazano razdelnikom ponavljanja) prouzrokuje uvećanje broja. Brojanje počinje sa brojem 1.	
<a href="#">0138</a>	Pozicija segmenta sigurnosti Numerička pozicija određenog zaštitnog segmenta koji je, u okviru primljenog para grupe segmenata zaštitnog zaglavlja/završnika, identifikovan sopstvenim zaštitnim referentnim brojem. Nabranje počinje sa segmentom USH i uključuje ga kao broj 1. Za identifikaciju zaštitnog segmenta sa greškom, ovo je numerička pozicija tog zaštitnog segmenta. Za izveštaj o tome da zaštitni segment nedostaje, ovo je numerička pozicija poslednjeg zaštitnog segmenta obrađenog pre pozicije gde se očekivao nedostajući zaštitni segment. Nedostajuća grupa segmenata označava se identifikacijom prvog segmenta u grupi zaštitnih segmenata koja nedostaje.	
<a href="#">0314</a>	Vreme događanja Vreme određenog događaja.	
<a href="#">0336</a>	Vremenska razlika UTC (univerzalno koordinisano vreme) razlika od vremena događanja.	
<a href="#">0338</a>	Datum događanja Datum određenog događaja.	
<a href="#">0501</a>	Mera zaštite, kodirano Specifikacija primenjene mere zaštite.	
+	7 = <b>Poricanje porekla referentne EDIFACT strukture</b> Referentna EDIFACT struktura je zaštićena elektronskim potpisom koji štiti primaoca poruke od tvrdnji pošiljaoca da poruku nije poslao.	S S4

**0503**

Vrsta odgovora, kodirano  
 Specifikacija vrste odgovora koje se očekuje od primaoca.

			S
+	1	= <b>Potvrđivanje se ne zahteva.</b> Ne očekuje se potvrđivanje prijema AUTACK poruke.	S4

**0505**

Funkcija filtra, kodirano  
 Identifikacija funkcije filtra korišćenog za reverzibilno mapiranje bilo kojeg niza bita na restriktivni skup znakova.

			S
+	2	= <b>Heksadecimalni filter</b> Heksadecimalni filter.	S4

**0507**

Kodiranje prvobitnog skupa znakova, kodirano  
 Identifikacija skupa znakova kojima je zaštićena EDIFACT struktura bila kodirana prilikom primene zaštitnih mehanizama.

			S
+	1	= <b>ASCII 7-bitni</b> ASCII 7-bitni kod.	S4
+	2	= <b>ASCII 8-bitni</b> ASCII 8-bitni kod.	S4
+	3	= <b>Kodna stranica 850 (IBM PC Multinational)</b> Kodna šema za definisani repertoar na kodnoj strani.	S4
+	4	= <b>Kodna strana 500 (EBCDIC Multinational No. 5)</b> Kodna šema za repertoar definisan kodnom stranicom.	S4

**0509**

Uloga pružaoca zaštite, kodirano  
 Identifikacija uloge pružaoca zaštite u odnosu na zaštićenu jedinicu.

**0511**

Identifikacija strane u procesu zaštite  
 Identifikacija strane u procesu zaštite u skladu sa utvrđenim registrom strana u procesu zaštite.

**0513**

Kvalifikator kodne liste strana u procesu zaštite  
 Identifikacija vrste identifikacije koja se primenjuje prilikom registrovanja strana u procesu zaštite.

			S
@@	2	= <b>GS1</b> GS1 je međunarodna organizacija nacionalnih GS1 organizacija koja upravlja GS1 sistemom.	S4
+	ZZZ	= <b>Zajednički dogovor</b> Zajednički dogovoreno između poslovnih partnera.	S4

**0515**

Agencija odgovorna za listu kodova strana u procesu zaštite, kodirano  
 Identifikacija agencije zadužene za registraciju strana u zaštiti.

**0517**

Kvalifikator datuma i vremena  
Specifikacija vrste datuma i vremena.

			S
+	1	= <b>Vremenska oznaka zaštite</b> Vremenska oznaka zaštite zaštićene poruke.	S4

**0520**

Redni broj zaštite  
Redni broj dodeljen EDIFACT strukturi na koju je zaštita primenjena.

**0523**

Primena algoritma, kodirano  
Specifikacija primene algoritma.

			S
+	1	= <b>Vlasnik je primenio algoritam za heš funkciju</b> Specifikuje da je pošiljalac poruke primenio algoritam radi izračunavanja heš funkcije nad porukom (na primer, za integritet ili neporecivost porekla identifikovanog u kvalifikatoru funkcije zaštite u USH).	S4
+	6	= <b>Potpis vlasnika</b> Specifikuje da je prilikom potpisivanja pošiljalac poruke koristio algoritam kao način potpisivanja bilo heš rezultata izračunatog nad porukom, bilo simetričnih ključeva.	S4

**0525**

Kriptografski režim rada, kodirano  
Specifikacija režima rada korišćenog za algoritam.

			S
+	16	= <b>DSMR</b> Šema elektronskog potpisa koja omogućava tumačenje poruke. ISO 9796.	S4

**0527**

Algoritam, kodirano  
Identifikacija algoritma.

			S
+	6	= <b>MD5</b> MD5 Message digest algorithm. Rivest R. Dusse S. RSA Data Security Inc. (1991).	S4
+	10	= <b>RSA</b> Rivest, Shamir, Adleman: Metod za dobijanje elektronskog potpisa i kriptosistema sa javnim ključem. Communication of the ACM, Vol.21(2), pp 120-126 (1978).	S4
+	14	= <b>RIPEMD-160</b> Dodeljena heš funkcija #1; ISO 10118-3.	S4
+	16	= <b>SHA1</b> Zaštitni heš algoritam (hash), Dodeljena heš funkcija #3; ISO 10118-3.	S4
+	17	= <b>ECC</b> Elliptic Curve Algoritm, Nacrt IEEE P1363 standarda.	S4

<b>0529</b>		Identifikator kodne liste algoritama Specifikacija liste kodova za identifikaciju algoritama.	S
+	1	= <b>UN/CEFACT</b> United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).	S4
<b>0531</b>		Kvalifikator algoritamskog parametra Specifikacija vrste vrednosti parametra.	S
+	12	= <b>Modulus</b> Identifikuje vrednost algoritamskog parametra kao modulus javnog ključa koji se koristi u skladu sa funkcijom definisanom primenom algoritma.	S4
+	13	= <b>Eksponent</b> Identifikuje vrednost algoritamskog parametra kao eksponent javnog ključa koji se koristi u skladu sa funkcijom definisanom primenom algoritma.	S4
<b>0533</b>		Identifikator liste kodova režima rada Specifikacija liste kodova koji se koriste za identifikaciju kriptografskog režima rada.	S
+	1	= <b>UN/CEFACT</b> United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).	S4
<b>0534</b>		Referentni broj zaštite Jedinstveni referentni broj koji dodeljuje partner koji je prvi primenio primenio zaštitne mere, paru grupe zaglavlja i završnika zaštite.	
<b>0536</b>		Referenca sertifikata Identifikuje sertifikat koji se upućuje organizaciji za dodelu sertifikata.	
<b>0538</b>		Naziv ključa. Ime koje se koristi za uspostavljanje odnosa ključeva između partnera.	
<b>0541</b>		Područje primene zaštite, kodirano Specifikacija područja primene zaštite definisanog u zaštitnom zaglavljju.	S
+	3	= <b>Celokupna predmetna poruka, paket, grupa ili razmena</b> Od prvog znaka poruke, grupe ili razmene do poslednjeg znaka poruke, grupe ili razmene.	S4
+	6	= <b>Od prvog segmenta zaglavlja poruke do poslednjeg segmenta završnika poruke (GS1 kod)</b>	S4
<b>0543</b>		Repertoar skupa znakova korišćenih za sertifikat, kodirano Identifikacija repertoara skupa znakova korišćenih za kreiranje potpisanog sertifikata.	



<a href="#">0545</a>		Verzija i sintaksa sertifikata, kodirano Kodirana identifikacija sintakse i verzije korišćene prilikom kreiranja sertifikata.	S
+	3	= <b>X.509</b> ISO/IEC 9594-8, ITU X.509 referenca ključa/sertifikata	S4
<a href="#">0546</a>		Nivo korisničke autorizacije Specifikacija nivoa autorizacije u odnosu na vlasnika sertifikata.	
<a href="#">0548</a>		Pomoćni znak za potpis Pomoćni znak korišćen prilikom izrade potpisa.	
<a href="#">0551</a>		Kvalifikator pomoćnog znaka za potpis Identifikacija vrste pomoćnog znaka korišćenog prilikom izrade potpisa.	
<a href="#">0554</a>		Vrednost algoritamskog parametra Vrednost parametra za algoritam.	
<a href="#">0558</a>		Parametar liste Specifikacija liste zahtevane ili isporučene.	
<a href="#">0560</a>		Vrednost validacije Rezultat zaštite koji odgovara specifikovanoj funkciji zaštite.	
<a href="#">0563</a>		Kvalifikator vrednosti validacije Identifikacija vrste vrednosti validacije.	S
+	1	= <b>Jedinstvena vrednost validacije</b> Specifikuje da se radi o jedinstvenoj vrednosti validacije. Ovaj kod se koristi u slučaju kada primenjeni algoritam daje jedan rezultat parametra (na primer, jedan MAC sa DES algoritmom ili jedan elektronski potpis sa RSA algoritmom).	S4
<a href="#">0567</a>		Status zaštite, kodirano Identifikacija statusa elementa zaštite (ključ ili sertifikat, na primer).	S
+	1	= <b>Validan</b> Element zaštite je važeći.	S4
+	2	= <b>Opozvan</b> Element zaštite je opozvan.	S4
+	6	= <b>Istekao rok</b> Rok važnosti elementa zaštite je istekao.	S4
<a href="#">0569</a>		Razlog opoziva, kodirano Identifikacija razloga za opoziv određenog sertifikata.	
<a href="#">0571</a>		Greška u zaštiti, kodirano Identifikuje grešku u zaštiti koja prouzrokuje odbijanje EDIFACT strukture.	

<b>0575</b>		Kvalifikator parametra liste Specifikacija vrste parametra liste.	
+	ZZZ	= <b>Zajednički definisan</b> Zajednički definisan između poslovnih partnera.	S S4
<b>0577</b>		Kvalifikator strane u zaštiti Identifikacija uloge strane u zaštiti.	
+	3	= <b>Vlasnik sertifikata</b> Identifikuje stranu vlasnika sertifikata.	S S4
+	4	= <b>Strana overitelj</b> Strana koja overava autentičnost dokumenta (na primer, sertifikat):	S4
<b>0586</b>		Ime strane u zaštiti Ime strane u zaštiti.	
<b>0588</b>		Broj zaštitnih segmenata Broj zaštitnih segmenata u paru grupe zaštitnog zaglavlja/završnika, plus USD i USU segmenti gde se zaštitna zaglavlja/završnika koristi za šifrovanje.	
<b>0591</b>		Mehanizam za popunjavanje, kodirano Mehanizam za popunjavanje ili primenjena šema za popunjavanje.	
+	7	= <b>ISO 9796 #2 popunjavanje</b> Popunjavanje poruke za šeme elektronskog potpisa u skladu sa ISO 9796 deo 2.	S S4
<b>0601</b>		Identifikator liste kodova mehanizma za popunjavanje Specifikacija liste kodova koji se koriste za identifikaciju mehanizma za popunjavanje ili šeme za popunjavanje.	
+	1	= <b>UN/CEFACT</b> United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).	S S4
<b>0800</b>		Referentni broj paketa Jedinstveni referentni broj pakovanja dodeljen od strane pošiljaoca.	
<b>0802</b>		Referentni broj identifikacije Referentni broj za identifikaciju poruke, grupe poruka i/ili razmene, koja se odnosi na objekat.	
<b>0813</b>		Kvalifikator reference Kod kojim se dodeljuje specifično značenje identifikacionom broju reference.	
<b>1000</b>		Naziv dokumenta Naziv nekog dokumenta.	

**1001**

Kod naziva dokumenta  
Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

			Stari kod
	1	= <b>Sertifikat o analizi</b> Sertifikat sa vrednostima analize.	
	2	= <b>Sertifikat o usklađenosti</b> Sertifikat kojim se potvrđuje usklađenost sa prethodno utvrđenim definicijama.	
	3	= <b>Sertifikat kvaliteta</b> Sertifikat kojim se potvrđuje kvalitet robe, usluga itd.	
	4	= <b>Izveštaj o ispitivanju</b> Izveštaj sa rezultatima sprovedenog ispitivanja.	
	9	= <b>Katalog cena/ponude</b> Dokument/poruka kojim je omogućen prenos informacija u vezi cena i kataloških detalja za ponuđenu robu i usluge od strane prodavca kupcu.	
	10	= <b>Informacija o partneru</b> Dokument/poruka kojim se prenose osnovni podaci u vezi partnera.	
	35	= <b>Izveštaj o zalihama</b> Poruka kojom se specifikuju informacije vezano za zalihe.	
@	44	= <b>Izveštaj o statusu prevoza</b> Poruka kojom se izveštava o statusu prevoza i/ili promene u statusu prevoza (na primer, neki događaj) između partnera, prema dogovoru.	61E
+	46	= <b>Bankarski status</b> Dokument i/ili poruka u vezi bankarskog statusa.	
@	51	= <b>Odgovor na katalog cena/ponude</b> Dokument kojim je omogućen odgovor na prethodno poslat katalog cena/ponude.	9E
	54	= <b>Zvanični izveštaj o stanju na računu</b> Izveštaj o stanju na računu sa uknjiženim pozicijama kao u knjizi računa uslužne finansijske organizacije.	
	55	= <b>Izveštaj o pozicijama na računu/Listing računa</b> Izveštaj uslužne finansijske organizacije koji sadrži neuknjižene pozicije.	
+	56	= <b>Izveštaj o ukupnom i konačnom iznosu na računu</b> Poslednji izveštaj za određeni period sa iznosima kamata i konačnim bilansom na dan poslednjeg knjiženja.	
	67	= <b>Komercijalna neslaganja</b> Dokument/poruka izdat od strane partnera (obično kupac) za indicaciju da je jedna ili više faktura ili jedno ili više knjižnih pisama osporen za isplatu.	
+	77	= <b>Izveštaj o statusu pošiljke</b> Poruka sadrži informacije o statusu pošiljke.	
	78	= <b>Izveštaj o kretanju zaliha</b> Izveštaj o kretanju zaliha.	
	82	= <b>Faktura za merene usluge</b> Dokument/poruka sa zahtevom za plaćanje merenih usluga (na primer, gas, električna energija itd.) isporučenih preko fiksnog mernog instrumenta čija se potrošnja meri u okviru određenog perioda vremena.	

**1001**

Kod naziva dokumenta

Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

			Stari kod
83	= <b>Izveštaj o odobrenom kreditu vezano za finansijska poravnanja</b> Dokument/poruka kojim je omogućen prenos informacija odgovarajućoj strani, na primer, o refundacijama, nakon finansijskog usklađivanja.		
84	= <b>Izveštaj o zaduženju vezano za finansijska poravnanja</b> Dokument/poruka kojim je omogućen prenos informacija odgovarajućoj strani o zaduženjima nakon finansijskog usklađivanja.		
105	= <b>Narudžbenica</b> Dokument/poruka izdat u okviru organizacije kao inicijativa za kupovinu proizvoda, materijala ili usluga potrebnih za preradu ili proizvodnju robe za prodaju ili će na neki drugi način biti isporučena mušterijama.		
130	= <b>Lista podataka za fakturu</b> Dokument/poruka izdat u okviru organizacije sa podacima o prodatim proizvodima koji treba da posluži za formiranje fakture.		
@	141 = <b>Izveštaj o jedinicama za knjiženje na finansijski račun</b> Dokument i/ili poruka kao izveštaj o pozicijama koje treba da budu uknjižene na finansijski račun.		YA1
@	172 = <b>Ovlašćenje za planiranje i predlaganje narudžbina</b> Dokument ili poruka kojim se primalac ovlašćuje da planira narudžbine na bazi informacija sadržanih u ovoj poruci da ove narudžbine u vidu predloga pošalje pošiljaocu.		
@	173 = <b>Ovlašćenje za planiranje i otpremu narudžbina</b> Dokument ili poruka kojim se primalac ovlašćuje da planira i otprema narudžbine u skladu sa informacijama sadržanim u ovoj poruci.		
@	174 = <b>Slika</b> Ovakav dokument ili poruka predstavljaju sliku. GS1 opis: Poruka koja se koristi prilikom razmene spoljnih objekata.		13E
	182 = <b>Konfirmacija bilansa</b> Potvrđivanje stanja/bilansa na datum unosa.		
@	213 = <b>Zahtev za finansijski storno</b> Ova poruka predstavlja zahtev za finansijski storno.		XS7
+	214 = <b>Prethodno odobreno direktno zaduženje(a)</b> Poruka koja sadrži prethodno odobreno direktno zaduženje/zaduženja.		
	220 = <b>Narudžbenica</b> Dokument/poruka kojim kupac inicira transakciju sa prodavcem vezano za isporuku robe ili usluga u skladu sa specifikacijom, uslovima iz ponude ili na neki drugi način poznat kupcu.		
	221 = <b>Opšti nalog</b> Dokument/poruka koji se koristi za opštu narudžbinu koja se kasnije deli na više različitih količina, rokova isporuke, a možda i više lokacija za isporuku.		
	223 = <b>Lizing narudžbenica</b> Dokument/poruka za robu iz ugovora o lizingu.		

**1001**

Kod naziva dokumenta

Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

			Stari kod
	224	= <b>Hitni nalog</b> Dokument/poruka za hitne narudžbine	
	225	= <b>Nalog za popravku</b> Dokument/poruka sa nalogom za popravku robe.	
	226	= <b>Poziv na opštu narudžbinu</b> Dokument/poruka koji se odnosi na razdvajanje količina i datuma isporuke u odnosu na prethodnu opštu narudžbinu.	
+	227	= <b>Otpremnica za konsignaciju</b> Nalog za isporuku robe u skladište uz dogovor da se plaćanje vrši po prodaji robe sa ovog skladišta.	
	230	= <b>Zahtev za izmenu narudžbenice</b> Izmenе koje se odnose na već poslatu narudžbenicu.	
	231	= <b>Odgovor na narudžbenicu</b> Odgovor na primljenu narudžbenicu.	
@	236	= <b>Predviđanje isporuke</b> Poruka kojom je omogućen prenos potrebnih informacija o isporuci i predviđanju vezano za proizvode.	26E
@	237	= <b>Nalog za usluge pretovara robe</b> Dokument ili poruka sa nalogom za usluge pretovara robe. GS1 opis: Nalog sa zahtevom za uslugama vezano za pretovar robe koja treba da bude isporučena maloprodavcu.	50E
+	238	= <b>Neovlašćena prethodno direktna zaduženja</b> Ova poruka sadrži neovlašćena prethodno direktna zaduženja.	
@	240	= <b>Instrukcije za otpremu</b> Dokument/poruka kupca sa instrukcijama vezano za detalje otpreme naručene robe. GS1 opis: Poruka jedne strane drugoj koja ima kontrolu nad naručenom robom, sa instrukcijama u vezi njene otpreme u skladu sa uslovima specifikovanim u poruci.	80E
@	241	= <b>Plan isporuke</b> Primena DELFOR poruke. GS1 opis: Poruka kojom je omogućen prenos plana isporuke ili zahteva predviđanja vezanih za proizvod.	41E42E
+	243	= <b>Zahtevi za prethodno ovlašćena direktna zaduženja</b> Poruka sadrži zahtev za prethodno ovlašćena direktna zaduženja.	
+	244	= <b>Zahtevi za prethodno neovlašćena direktna zaduženja</b> Poruka sadrži zahtev za prethodno neovlašćena direktna zaduženja.	
@	251	= <b>Upit</b> Podrazumeva zahtev za informacijama o proizvodu. GS1 opis: Ovom porukom omogućeno je pošiljaocu da pošalje upit u vezi proizvoda ili grupe proizvoda iz osnovnog kataloga proizvoda ili datoteke u skladu sa kriterijumima definisanim u poruci.	10E

**1001**

Kod naziva dokumenta

Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

			Stari kod
@	252	= <b>Odgovor na prethodno poslatu poruku o bankarskom statusu</b> Odgovor na prethodno poslatu poruku o bankarskom statusu.	XB9
@	258	= <b>Stalni nalog</b> Narudžbenica za isporuku fiksnih količina proizvoda u fiksnim intervalima.	23B
@	261	= <b>Samoizdat izveštaj o odobrenju</b> Dokument kojim je prikazano da mušterija polaže pravo na višak sredstava u okviru sopstvenog okruženja naplate.	8E
@	262	= <b>Višestruki izveštaj o odobrenju – robe i usluge</b> Izveštaj o odobrenju za robu i usluge vezano za više transakcija, odnosno veći broj faktura.	79E
@	263	= <b>Izveštaj o statusu popisanih zaliha</b> Poruka sa detaljima o statusu popisanih zaliha.	85E
	270	= <b>Otpremnica</b> Dokument priključen uz pošiljku kojim se primalac obaveštava o sadržaju pošiljke.	
@	289	= <b>Podaci o proizvodu</b> Poruka za dostavljanje osnovnih podataka, skupova podataka koji se retko menjaju, radi identifikacije i opisa proizvoda koje snabdevači nude svojim (potencijalnim) mušterijama ili kupcima. GS1 opis: Ova poruka podrazumeva komunikaciju između partnera i sadrži osnovne podatke za identifikaciju i opis proizvoda raspoloživih za isporuku ili u svrhu informisanja. Ova informacija ima dugoročnu važnost pa nije praćena komercijalnim uslovima već tehničkim i funkcijskim opisima proizvoda.	11E
@	291	= <b>Odgovor na plan isporuke</b> Poruka za odgovor na prethodno poslani plan isporuke.	28E29E
@	297	= <b>Instrukcije o naplati robe</b> Poruka sa instrukcijama partneru o naplati robe.	36E
@	305	= <b>Greška u aplikaciji i potvrđivanje</b> Poruka za informisanje pošiljaoca poruke da je ista prihvaćena ili da nije prihvaćena od strane aplikacije primaoca.	12E
@	308	= <b>Delkredere uplata</b> Uplata vezana za plaćanja u ime većeg broja kupaca.	YA2
	310	= <b>Ponuda</b> Dokument/poruka koji navodi uslove pod kojima se određena roba nudi, s obzirom na mogućnost zaključivanja ugovora.	
	311	= <b>Zahtev za ponudu</b> Dokument/poruka kojim se zahteva ponuda za određenu robu ili usluge.	



**1001**

Kod naziva dokumenta

Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

			Stari kod
+	315	= <b>Ugovor</b> Dokument/poruka kojim se potvrđuje sporazum između prodavca i kupca za isporuku robe ili pružene usluge; efekat ove poruke je jednak onom od potvrđene narudžbenice.	
	325	= <b>Profaktura</b> Dokument/poruka koji služi kao prethodna faktura, iste sadržine kao i konačna faktura, ali bez zahteva za plaćanje.	
	335	= <b>Zahtev za rezervaciju</b> Dokument/poruka poslat od isporučioaca prevozniku sa zahtevom za rezervaciju prostora za određenu pošiljku, uz navedeno željeno prevozno sredstvo, vreme otpreme itd.	
@	338	= <b>Pozicije uknjižene u izveštaj o finansijskom računu</b> Poruka kojom se navode pozicije uknjižene na finansijski račun.	XZ9
	340	= <b>Instrukcije za prevoz</b> Dokument/poruka sa navedenim detaljima o zahtevima vezano za robu i potrebama izvoznika u vezi fizičkog kretanja robe.	
	341	= <b>Pismo špeditera sa instrukcijama (vazdušni prevoz)</b> Dokument/poruka koji upućuje pošiljalac robe sa detaljima o isporuci robe, što treba da omogući avioprevozniku ili njegovom agentu da pripremi avionski tovarni list.	
@	342	= <b>Izveštaj o transakcijama, informativno</b> Poruka sa izveštajem o transakcijama radi informacije.	YF7
+	345	= <b>Izveštaj o robi spremnoj za otpremu</b> Dokument/poruka isporučioaca kojim informiše kupca naručene robe da je ista spremna za otpremu.	
@	347	= <b>Upit o statusu narudžbine</b> Poruka sa upitom o statusu prethodno poslatih narudžbenica.	92E
@	348	= <b>Izveštaj o statusu narudžbenice</b> Poruka sa izveštajem o statusu prethodno poslatih narudžbenica.	93E
@	350	= <b>Otpremnica</b> Dokument/poruka koji upućuje isporučilac pokrećući time otpremu robe na kupca (primaoca robe).	80E
	351	= <b>Izveštaj o otpremi robe</b> Dokument/poruka kojim prodavac ili pošiljalac informiše primaoca robe o otpremi robe.	

**1001**

Kod naziva dokumenta

Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

			Stari kod
@	376	= <b>Stalni zahtev za informacije o proizvodu</b> Upit za proizvodom koji važi sve dok ne bude povučen. GS1 opis: Prvobitni unos i buduće promene vezano za podatke automatski se šalju kupcu prema redosledu kako su uneseni na izvoru, sve dok ovakav zahtev kupca ne bude povučen. Napomena: Stalni zahtev za informacije o proizvodu pretpostavlja da će isporučilac poslati prvobitne informacije kao i podatke o bilo kojim budućim promenama koje se odnose na datu trgovinsku jединicu sve dok zahtev ne bude povučen. Stalni zahtev za informacije o proizvodu može biti modifikovan samo povlačenjem prvobitnog zahteva i upućivanjem novog zahteva.	YB2
	380	= <b>Komercijalna faktura</b> Dokument/poruka sa zahtevom za plaćanje u vezi isporučene robe ili pružene usluge prema uslovima dogovorenim između prodavca i kupca.	
	381	= <b>Odobrenje – za robu i usluge</b> Dokument/poruka kojim se odgovarajuća strana obaveštava o odobrenju.	
	382	= <b>Obaveštenje o proviziji</b> Dokument/poruka u kome prodavac navodi iznos provizije, procenat ukupno fakturisane sume ili neku drugu osnovu za izračunavanje provizije koja pripada agentu za prodaju robe.	
	383	= <b>Zaduženje – za robu i usluge</b> Dokument/poruka kojim se odgovarajuća strana obaveštava o zaduženjima.	
	384	= <b>Ispravljena faktura</b> Komercijalna faktura promenjenog sadržaja koja se razlikuje od prethodno dostavljene iste fakture.	
	385	= <b>Konsolidovana faktura (zbirna faktura)</b> Komercijalna faktura koja pokriva veći broj transakcija više od jednog prodavca. GS1 opis: Komercijalna faktura kojom su obuhvaćene transakcije vezano za više od jedne isporuke.	
	386	= <b>Avansna faktura</b> Faktura za avansno plaćanje iznosa za robu i usluge: konačna faktura biće umanjena za ove iznose.	
+	388	= <b>Poreska faktura</b> Faktura koja se odnosi na poreska plaćanja.	
	389	= <b>Samoizdata faktura</b> Faktura koju umesto prodavca sebi izdaje lice na koje glasi faktura.	
	390	= <b>Delkredere faktura</b> Faktura upućena strani koja vrši plaćanje za veći broj kupaca.	
	393	= <b>Faktorizana faktura</b> Faktura predata trećoj strani da prema istoj izvrši naplatu.	

**1001**

Kod naziva dokumenta

Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

			Stari kod
@	397	= <b>Odgovor na upit o rekapitulaciji plaćanja</b> Dokument koji daje odgovor na prethodno poslatu poruku o rekapitulaciji realizovanih i nerealizovanih plaćanja.	YA4
@@	400	= <b>Vanredni nalog</b> Nalog izvan okvira sporazuma. GS1 opis: Nalog izvan okvira sporazuma ili nalog koji sadrži nestandardne informacije.	YA8
@	401	= <b>Nalog za pretovar robe</b> Nalog sa zahtevom da se tovar pakuje prema zahtevima isporuke krajnje lokacije, a da se kao takav kreće u okviru distribucionog centra bez dodatnog rukovanja.	YA9
@	402	= <b>Nalog za pretovar robe</b> Nalog sa zahtevom da se tovar koji će biti dekonsolidovan u distributivnom centru, prepakuje prema zahtevima isporuke na krajnjoj lokaciji.	YB1
	447	= <b>Nalog za naplatu</b> Dokument/poruka u kome su banci upućene instrukcije (ili zahtev) da postupi prema finansijskim i/ili komercijalnim dokumentima u cilju pribavljanja akcepta i/ili uplate ili uručivanja dokumenata u skladu sa navedenim uslovima.	
	452	= <b>Nalog za višestruko plaćanje</b> Dokument/poruka koji sadrži nalog za plaćanje na veći broj računa i nalog za zaduženje većeg broja računa.	
	481	= <b>Izveštaj o doznaci</b> Dokument/poruka koji sadrži izveštaj o uplati.	
++	527	= <b>Samoizdata faktura zaduženja</b> Dokument kojim mušterija navodi zaduženje u okruženju samoizdate fakture.	XX1
	493	= <b>Izvod sa računa</b> Primena STATAC-poruka.	
	610	= <b>Nalog špediteru</b> Dokument/poruka izdat špediteru s instrukcijama o aktivnostima koje špediter treba da preduzme radi prevoza robe navedene u dokumentu.	
	630	= <b>Brodski tovarni list</b> Dokument/poruka koji upućuje brodski prevoznik ili njegov agent prevozniku, operatoru multimodalnog prevoza, terminalu ili nekom drugom organu za prijem robe, pružajući informacije o izvoznim kontigentima vezano za transport i obezbeđujući potrebne potvrde i izjavu (deklaraciju) o obavezama (višenamenski tovarni list ponekad takođe ispunjava zahteve dokumenata 632, 633, 650 i 655). GS1 opis: Dokument/poruka koju upućuje brodski prevoznik ili njegov agent prevozniku, operatoru multimodalnog prevoza, terminalu ili nekom drugom organu za prijem robe, pružajući informacije o izvoznim kontigentima vezano za transport i obezbeđujući potrebne potvrde i izjave o obavezama.	

**1001**

Kod naziva dokumenta

Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

			Stari kod
@	632	= <b>Potvrda o primljenoj robi</b> Dokument/poruka koji predstavlja potvrdu za primljenu robu i dodatno može da sadrži odgovarajuće uslove vezano za primljenu robu. GS1 opis: Poruka koja se odnosi na potrebe poslovanja vezano za primljenu robu ili na, protivrečnosti koje mogu nastati vezano za primljenu robu i nalog u odnosu na otpremljenu i naručenu robu.	352
	700	= <b>Tovarni list</b> Neprenosivi dokument koji predstavlja ugovor o prevozu robe.	
	701	= <b>Univerzalni (višenamenski) transportni dokument</b> Dokument/poruka koja predstavlja ugovor o prevozu robe bilo kojim transportnim sredstvom ili kombinacijom transportnih sredstava, u okviru domaćeg ali i međunarodnog transporta, u skladu sa primenljivim konvencijama ili nacionalnim zakonima i u skladu sa uslovima prevoznika ili operatera koji preduzima prevoz ili isti organizuje, prema ovom dokumentu.	
	705	= <b>Konosman (teretnica)</b> Prenosivi dokument/poruka koji predstavlja ugovor o prevozu brodskim prevozom i preuzimanju robe od strane prevoznika, prema čijim odredbama prevoznik preuzima na sebe obavezu da isporuči robu po predaji dokumenata. Odredba u dokumentu da robu treba dostaviti prema nalogu navedenom licu ili nosiocu, predstavlja tu vrstu poslovanja.	
	706	= <b>Original konosmana (teretnice)</b> Original tovarnog lista izdatog o strane prevozničke firme. Kada se radi o brodskom prevozu može da sadrži navode o vlasništvu nad tovarom.	
	707	= <b>Kopija konosmana (teretnice)</b> Kopija tovarnog lista izdatog od strane prevozničke firme.	
	720	= <b>Tovarni list za prevoz robe železnicom (generički pojam)</b> Transportni dokument koji predstavlja ugovor između pošiljaoca i prevoznika (železnice) za prevoz robe. Kada se radi o međunarodnom železničkom prevozu, ovaj dokument mora da bude usklađen sa propisanim modelom u okviru međunarodnih konvencija vezano za prevoz robe železnicom, na primer, CIM konvencijom, SMGS konvencijom.	
	730	= <b>Tovarni list za drumski prevoz robe</b> Transportni dokument/poruka koji predstavlja ugovor između prevoznika i pošiljaoca robe za prevoz robe drumskim prevozom (generički pojam). Primer: Kada se radi o međunarodnom drumskom saobraćaju, ovaj dokument mora da sadrži minimum informacija propisanih konvencijom o ugovoru za međunarodni drumski prevoz robe (CMR).	
	740	= <b>Avionski tovarni list</b> Dokument/poruka izdat od strane špeditera ili u njegovo ime i predstavlja ugovor između špeditera i prevoznika za prevoz robe avionskim koridorom, a označen je prefiksom aviokompanije koja izdaje dokument uz serijal (IATA).	

**1001**

Kod naziva dokumenta  
Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

		Stari kod
763	= <b>Špediterska potvrda o prevozu</b> Prenosivi dokument/poruka koji izdaje špediter radi potvrđivanja da je preuzeo određenu pošiljku za otpremu i isporuku u skladu sa instrukcijama pošiljaoca, onako kako je navedeno u dokumentu i da prihvata odgovornost da isporuči robu nosiocu dokumenta posredstvom agenta za isporuku prema izboru. Na primer, FIATA-FCT.	
770	= <b>Potvrda rezervacije</b> Dokument/poruka koji upućuje prevoznik radi potvrđivanja rezervacije prostora za prevoz tovara transportnim sredstvom.	
781	= <b>Izveštaj o prispeću (robe)</b> Obaveštenje koje upućuje prevoznik primaocu robe u pismenoj formi, telefonom ili na neki drugi način (ekspresnim pismom, porukom, telegramom itd.) informišući ga da će mu tovar, upućen na njega, uskoro biti (ili već jeste) na raspolaganju na navedenom odredištu.	
811	= <b>Izvozna dozvola</b> Dozvola koju izdaje vladin organ dozvoljavajući izvoz navedene robe u skladu sa određenim uslovima što se tiče količine, odredišne zemlje itd.	
+	821 = <b>Otpremnica – model T1</b> Tranzitna deklaracija za kretanje robe u okviru tranzitne procedure koja važi za zemlje Evropske unije (EU).	
+	822 = <b>Otpremnica – model T2</b> Potvrđivanje da su deklarirani proizvodi originalno proizvedeni u jednoj od zemalja Evropske unije (EU).	
++	852 = <b>Sanitarni sertifikat</b> Dokument/poruka koju izdaje kompetentno, ovlašćeno telo u zemlji izvoza, a koji dokazuje da su prehrambeni i životinjski proizvodi, uključujući i mrtve životinje, pogodni za ljudsku upotrebu, pružajući potrebne detalje, a ukoliko je potrebno i informaciju o preduzetim kontrolama	
	861 = <b>Potvrda o poreklu (sertifikat)</b> Dokument/poruka kojim se identifikuju proizvodi pri čemu odgovarajuća organizacija ili ovlašćena organizacija izričito potvrđuje da proizvodi na koje se sertifikat odnosi potiču iz određene zemlje. Reč "zemlja" može da uključi više zemalja, region ili deo neke zemlje. Ovakav sertifikat takođe može da sadrži i deklaraciju izdatu od strane proizvođača, isporučioća, izvoznika ili odgovarajućeg lica.	
	890 = <b>Deklaracija o prevozu opasnih materija</b> Dokument/poruka upućen od pošiljaoca robe u skladu sa odgovarajućim konvencijama ili regulativom, uz opis opasnih materija ili robe za prevoz, uz navode o njenom pakovanju i etiketama u skladu sa odredbama odgovarajućih konvencija ili regulative.	

**1001**

Kod naziva dokumenta  
Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

---

- 910 = **Molba za dobijanje uvozne dozvole**  
Dokument/poruka u kojem zainteresovana strana podnosi molbu odgovarajućem organu za dozvolu da uveze bilo ograničenu količinu proizvoda pod uvoznim restrikcijama ili neograničenu količinu tih proizvoda u okviru utvrđenog perioda, dostavljajući specifikaciju vrste artikala, njihovog porekla i vrednosti, itd.
- 911 = **Uvozna dozvola**  
Dokument/poruka poslat od odgovarajućeg organa u skladu sa važećom regulativom, prema kojoj je ovlašćenje izdato strani uvozniku da uveze ograničenu količinu navedenih proizvoda ili neograničenu količinu takvih proizvoda u okviru utvrđenog perioda, pod uslovima navedenim u dokumentu.
- 938 = **Poreska deklaracija (opšta poreska prijava)**  
Dokument/poruka koji sadrži opštu poresku deklaraciju.
- ++ 951 = **TIF obrasci**  
Međunarodni carinski tranzitni dokument kojim pošiljalac prijavljuje robu za prevoz železnicom prema odredbama Međunarodne konvencije, 1952, i time istoj olakšava prelazak granice (TIF konvencija UIC).
- ++ 952 = **TIR karnet**  
Međunarodni carinski dokument (Međunarodni drumski tranzit), koji izdaje ovlašćena asocijacija priznata od strane carinskih vlasti, a koji prati robu koja se prevozi, u većini slučajeva overen pečatom carine, u drumskim vozilima i/ili kontejnerima koji su u saglasnosti sa zahtevima Carinske TIR konvencije u međunarodnom transportu robe praćene TIR karnetima.(UN/ECE).
- 14E = **Opšta poruka (GS1 kod)**  
Dokument/poruka koji sadrži dogovorenu tekstualnu informaciju.
- + 1E = **Odgovor na poruku - podaci o proizvodu (GS1 kod)**  
Poruka kao odgovor na prethodno primljenu poruku - podaci o proizvodu.
- 22B = **Narudžbina kopija knjiga za koje je odobrenje odloženo (GS1 kod – knjige)**  
Opis treba da bude dostavljen.
- 22E = **Uvećana narudžbenica proizvođača (GS1 kod)**  
Dokument/poruka proizvođača sa uvećanim stavkama iz narudžbenice.
- 24E = **Katalog cena/ponude bez podataka o uslovima prodaje (GS1 kod)**  
Katalog cena/ponude koji ne sadrži podatke o komercijalnim uslovima.
- 25E = **Katalog cena/ponude sa podacima o uslovima prodaje (GS1 kod)**  
Katalog cena/ponuda sadrži samo podatke o komercijalnim uslovima.



**1001**

Kod naziva dokumenta

Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

- 
- |    |     |  |
|----|-----|--|
| +  | 2E  | = <b>Profil distribucije podataka (GS1 kod)</b><br>Poruka koja sadrži instrukcije o distribuciji podataka iz baze podataka.  |
|    | 31B | = <b>Ponuda prodavaca knjiga za nove naslove (GS1 kod - knjige)</b><br>Ponuda upućena od strane prodavca knjiga kao način informisanja potencijalnog kupca o novim naslovima.  |
|    | 35E | = <b>Izveštaj za povraćaj robe (GS1 kod)</b><br>Dokument/poruka kojim kupac informiše prodavca o otpremi ili predstojećoj otpremi robe za vraćanje.  |
|    | 49E | = <b>Rekapitulacija plaćanja (GS1 kod)</b><br>Poruka kojom je omogućen prenos trgovinskih podataka koji se tiču realizovanih uplata kao i neuplaćenih iznosa na račun u okviru određenog perioda.  |
|    | 70E | = <b>Obaveštenje o vraćanju robe (GS1 kod)</b><br>Poruka kojom strana obaveštava drugu stranu o detaljima vezanim za razlog vraćanja robe (na primer, radi popravke, oštećenja itd.).  |
|    | 71E | = <b>Instrukcije za vraćanje robe (GS1 kod)</b><br>Poruka pomoću koje jedna strana informiše drugu stranu da li će i na koji način roba biti vraćena.  |
|    | 72E | = <b>Izveštaj o planiranoj prodaji (GS1 kod)</b><br>Poruka kojom je kompanijama omogućeno da razmenjuju i izveštavaju elektronskim putem, osnovne podatke vezano za predviđanje prodaje proizvoda i usluga, uključujući i odgovarajuće lokacije, rokove, identifikaciju proizvoda, cene i količine. Ova poruka omogućava primaocu automatsku obradu podataka i da iste koristi u proizvodnji, planiranju, marketingu, kao i u statističke svrhe. |
|    | 73E | = <b>Izveštaj o prodaji (GS1 kod)</b><br>Poruka kojom je kompanijama omogućeno da razmenjuju i šalju izveštaje elektronskim putem, osnovne podatke o prodaji vezano za proizvode ili usluge, uključujući odgovarajuće lokacije, rokove, identifikacije proizvoda, cene i količine. Ova poruka omogućava primaocu da automatski obradi podatke i koristi iste u proizvodnji, marketingu ili u statističke svrhe.                                  |
| ++ | 76C | = <b>Stalni upit za potpunu informaciju o proizvodu (GS1 kod)</b><br>Upit o proizvodu koji stoji sve dok se isti ne otkáže. Zahteva, ne samo ažuriranje, već uvek potpunu informaciju o davaocu iste. To znači da će unutar postojećeg zahteva, svaki put prilikom preuzimanja, podaci biti automatski poslani tražiocu informacija.   |
|    | 78E | = <b>Dokaz o isporuci (GS1 kod)</b><br>Poruka kojom primalac robe pruža prevozniku dokaz o isporuci pošiljke.  |

**1001**

Kod naziva dokumenta

Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

- 
- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 90E | = | <b>Rukovanje i kretanje robom/tovarem (GS1 kod)</b><br>Poruka koju upućuje strana skladištu, distributivnom centru ili davaocu logističke usluge identifikujući potrebne manipulativne usluge i gde se zahteva, premeštanje navedene robe u okviru distributivnog centra ili davaoca logističke usluge.   |
| 94E | = | <b>Faktura sa izveštajem za merenu potrošnju (GS1 kod)</b><br>Izveštaj o merenoj potrošnji pretpostavlja komunikaciju između poslovnih partnera ili njihovih agenata pružajući podatke o visini potrošnje, a gde je neophodno i odgovarajuće tehničke podatke o lokacijama za isporuku proizvoda ili pružene usluge koji se mogu meriti primenom merača, radi podrške navoda u komercijalnim fakturama. |
| 99E | = | <b>Izveštaj o merenoj potrošnji (GS1 kod)</b><br>Izveštaj o merenoj potrošnji pretpostavlja komunikaciju između poslovnih partnera ili njihovih agenata pružajući podatke o visini potrošnje, a gde je neophodno odgovarajuće tehničke podatke o lokacijama za isporuku proizvoda ili pružene usluge koji se mogu meriti primenom merača.   |
| XB8 | = | <b>Upit o bankarskom statusu (SWIFT kod)</b><br>Poruka kojom se upućuje zahtev za bankarski status.   |
| XZ8 | = | <b>Bankarski status (SWIFT kod)</b><br>Poruka kojom se prenosi informacija o bankarskom statusu.  |
| +   |   | YA3 = <b>Obaveštenje o umanjenjima ličnih prihoda radi poreza (GS1 kod)</b><br>Poruka koju upućuje strana (obično poslodavac ili njegov predstavnik) odgovarajućoj uslužnoj organizaciji sa detaljima o uplaćenim umanjenjima ličnih prihoda radi poreza u ime svojih zaposlenih.   |
| @   |   | YA5 = <b>Otpremnica sa instrukcijama za usluge rukovanja vezane za pretovar (GS1 kod)</b><br>Dokument kojim isporučilac ili pošiljalac informiše kupca, primaoca robe ili distributivni centar o otpremi robe za koju postoji potreba rukovanja vezano za pretovar robe.  |
| @   |   | YA6 = <b>Otpremnica za prepakovanu robe prilikom pretovara (GS1 kod)</b><br>Dokument kojim isporučilac ili pošiljalac informiše kupca, primaoca robe ili distributivni centar o otpremi prepakovane robe (za maloprodaju).  |
| +   |   | YA7 = <b>Instrukcije za otpremu robe na konsignaciju (GS1 kod)</b><br>Dokument/poruka pomoću kojeg isporučilac informiše kupca o otpremi naručene robe na konsignaciju (roba treba da bude isporučena na konsignaciono skladište u skladu sa ugovorom o konsignacionoj prodaji i plaćanja za robu nakon njene prodaje).   |
| +   |   | YB3 = <b>Otpremnica za pretovar i otpremu robe (GS1 kod)</b><br>Dokument/poruka pomoću kojeg isporučilac ili pošiljalac robe informiše kupca, primaoca robe ili distributivni centar da je naručena roba spremna za pretovar i otpremu.   |

**1001**

Kod naziva dokumenta  
Kod kojim se specifikuje naziv dokumenta.

Stari kod

- ++ YB4 = **Dokument o medijskoj kampanji (GS1 kod)**  
Dokument koji pruža detalje o medijskoj kampanji.
- ++ YB5 = **Dokument o marketingu proizvoda, detaljno (GS1 kod)**  
Dokument o marketingu koji pruža detaljan opis funkcije proizvoda ili robe/usluga.
- ++ YB6 = **Dokument o marketingu proizvoda, skraćeno (GS1 kod)**  
Dokument o marketingu koji pruža skraćeni opis funkcije proizvoda ili robe/usluga.

**1004**

Identifikator dokumenta  
Za identifikaciju dokumenta.

**1050**

Identifikator pozicije u nizu  
Za identifikaciju pozicije u nizu.

**1056**

Identifikator verzije  
Za identifikaciju verzije.

**1058**

Identifikator izdanja  
Za identifikaciju izdanja.

**1060**

Identifikator revidiranog izdanja  
Za identifikaciju revidiranog izdanja.

**1073**

Kod akcije vezano za red u dokumentu  
Kod za indikaciju akcije vezane za red u dokumentu.

- 1 = **Uključen u dokument/transakciju**  
Red dokumenta je uključen u dokument/transakciju.
- 2 = **Isključen iz dokumenta/transakcije**  
Red dokumenta je isključen iz dokumenta/transakcije.

**1082**

Identifikator stavke  
Za identifikaciju stavke

**1131**

Identifikacioni kod liste kodova  
Kod za identifikaciju korisničke ili liste kodova asocijacije

Stari kod

- 23 = **Automatizovana plaćanja klirinške kuće**  
Objašnjeno samo po sebi.  
Napomene:  
1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A.  
GS1 opis:  
Bankarsko udruženje za automatizovani klirinški platni sistem.

**1131**

Identifikacioni kod liste kodova  
Kod za identifikaciju korisničke ili liste kodova asocijacije

			Stari kod
	25	= <b>Identifikacija banke</b> Kod za identifikaciju banaka. Notes: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A.	
	106	= <b>Incoterms-a 1980.</b> (4110) Kod za označavanje primenjenog Incotermsa (1980. godina) prema kojem prodavac isporučuje robu kupcu (ICC). Incoterms 1990: koristiti samo 4053. Napomene: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A.	
	132	= <b>Naplata</b> Identifikacija vrste naplate. Napomene: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A.	
	154	= <b>Identifikacija filijale banke</b> Identifikacija određene filijale banke Napomene: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A.	
+	157	= <b>Klirinški kod</b> Identifikacija banke/klirinške kuće odgovorne za kliring ili koja je dobila nalog za kliring. Napomene: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A.	
+	166	= <b>Identifikacija socijalnog osiguranja</b> Kod dodeljen od strane državne organizacije odgovorne za izdavanje identifikacije za socijalno osiguranje radi identifikacije lica. Napomene: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A.	
+	174	= <b>Identifikacija građana</b> Objašnjeno samo po sebi. Napomene: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A. GS1 opis: Kod dodeljen od strane odgovarajuće državne organizacije odgovorne za izdavanje identifikacije građana radi identifikacije lica.	
+	1E	= <b>Incoterms 1990 (GS1 kod)</b> Incoterms 1990. prema izdanju Međunarodne trgovinske komore (ICC).	
+	2E	= <b>Incoterms 2000. (GS1 kod)</b> Incoterms 2000. prema izdanju Međunarodne trgovinske komore (ICC).	

**1131**

Identifikacioni kod liste kodova  
Kod za identifikaciju korisničke ili liste kodova asocijacije

Stari kod
-----------

	ADR	= <b>Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija (GS1 kod)</b> Sporazum evropskih zemalja o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija.
+	BR	= <b>Brend/marka proizvoda (GS1 kod)</b> Identifikaciona marka ili oznaka proizvoda određene kompanije ili vrste ili marke (izrade) robe.
+	CA	= <b>Kategorija (GS1 kod)</b> Klasa ili podela u šemi klasifikacije.
+	CO	= <b>Boja (GS1 kod)</b> Opis boje koja se zahteva ili je ponuđena za proizvod.
+	FL	= <b>Ukus (GS1 kod)</b> Karakteristični kvalitet robe.
+	HMT	= <b>Standardizovan natpis za opasne materije (GS1 kod)</b> Kod dogovorenog standardizovanog teksta vezano za opasne materije.
++	LOC	= <b>Lokacijski kod (GS1 kod)</b> Kod koji pokazuje da se na trgovinskoj jedinici nalazi EAS tag. Vrednosti uključuju: na spoljašnjem delu trgovinske jedinice, skriven unutar trgovinske jedinice i integrisan unutar trgovinske jedinice.
++	OAG	= <b>Agencija za organske proizvode (GS1 kod)</b> Vladino telo koje kreira i podržava standarde koji su u vezi sa organskim proizvodima.
++	OCO	= <b>Kod za organsku trgovinsku jedinicu (GS1 kod)</b> Koristi se da ukaže na organski status trgovinske jedinice, jedne ili više njenih komponenti.
++	OUM	= <b>Jedinica mere kod naručivanja (GS1 kod)</b> Alternativna jedinica mere; jedinica mere koju koristi maloprodavac prilikom naručivanja, ali se proizvod prodaje pod drugom jedinicom mere.
+	SRN	= <b>Broj vezan za uslugu (GS1 kod)</b> Broj koji se koristi za identifikaciju unosa (sloga) u bazu podataka sa memorisanim ponavljajućim uslugama, na primer, tretman pacijenta u bolnici, usluge u bibliotekama itd.
+	ST	= <b>Stil (GS1 kod)</b> Specifični ili karakteristični dizajn proizvoda.
++	SUM	= <b>Jedinica mere kod prodaje (GS1 kod)</b> Opisuje jedinicu mere koja se koristi kod prodaje trgovinske jedinice krajnjem potrošaču.
+	SZ	= <b>Veličina (GS1 kod)</b> Bilo koja iz serije gradiranih klasifikacija mera prema kojoj su proizvodi podeljeni.
++	SZG	= <b>Veličina grupe (GS1 kod)</b> Opis promenljive veličine koja je potrebna da se na jedinstven način specifikuje veličina jedinice imajući u vidu neupakovanu dimenziju.

**1131**

Identifikacioni kod liste kodova  
Kod za identifikaciju korisničke ili liste kodova asocijacije

		Stari kod
++	TYP	= <b>Vrsta koda (GS1 kod)</b> Kod koji pokazuje vrstu EAS taga smeštenog na trgovinskoj jedinici. Vrednosti uključuju akustomagnetne, elektromagnetne, sa mastilom ili bojom, mikrotalasne i radio frekventne.
++	X11	= <b>Dijetetski alergeni (GS1 kod)</b> Ukazuje na to koja se dijetetska ili alergenska obeležja nalaze na pakovanju.
++	X12	= <b>Okruženje (GS1 kod)</b> Ukazuje na to koja obeležja okruženja (npr. prikaz reciklaže) se nalaze na pakovanju trgovinske jedinice.
++	X13	= <b>Etički (GS1 kod)</b> Ukazuje na to koja etička trgovinska obeležja se nalaze na pakovanju.
++	X14	= <b>Slobodna forma (GS1 kod)</b> Ukazuje na to koja obeležja u slobodnoj formi se nalaze na pakovanju.
++	X15	= <b>Datum isteka roka upotrebe (GS1 kod)</b> Ukazuje na vrstu datuma isteka roka koji se nalazi na pakovanju.
+	ZZZ	= <b>Zajednički definisan</b> Samoobjašnjavajući. Napomene: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A.

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

		Stari kod
	AAB	= <b>Broj profakture</b> [1088] Referentni broj koji prodavac dodeljuje profakturi.
	AAC	= <b>Broj dokumentarnog akreditiva</b> [1172] Referentni broj koji banka dodeljuje dokumentarnom akreditivu.
@	AAF	= <b>Broj debitne kartice</b> Referentni broj za identifikaciju debitne kartice.
	AAG	= <b>Broj ponude</b> Referentni broj ponude dodeljen od strane partnera koji je ponudu izdao.
	AAJ	= <b>Broj naloga za isporuku</b> Referentni broj dodeljen od izdavaoca naloga za isporuku.
	AAK	= <b>Broj otpremnice</b> Referentni broj otpremnice dodeljen od strane izdavaoca otpremnice.
	AAL	= <b>Broj crteža</b> Referentni broj za identifikaciju crteža nekog proizvoda.
	AAM	= <b>Tovarni list</b> Referentni broj dodeljen tovarnom listu, vidi: 1001 = 700.

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

		Stari kod
	AAN = <b>Broj plana isporuke</b> Referentni broj dodeljen od strane kupca za plan isporuke.	
	AAO = <b>Primaočev referentni broj pošiljke</b> [1362] Referenca pošiljke dodeljena od strane primaoca pošiljke.	
	AAQ = <b>Identifikacioni broj utovarne jedinice (na primer, kontejner)</b> [8260] Oznake (slova i/ili brojevi) za identifikaciju utovarne jedinice, na primer, kontejnera.	
	AAS = <b>Broj prevozničkog dokumenta</b> [1188] Referenca transportnog dokumenta dodeljena od strane prevoznika ili njegovog agenta.	
	AAT = <b>Broj osnovne etikete</b> Identifikuje glavnu etiketu bilo koje vrste pakovanja.	
	AAU = <b>Broj otpremnice</b> [1128] Referentni broj otpremnice dodeljen od strane prodavca.	
+	ABE = <b>Referentni broj davaoca izjave (deklaracije)</b> Jedinstveni referentni broj dokumenta ili poruke koji dodeljuje davalac izjave radi identifikacije.	
	ABO = <b>Referenca nalogodavca (začetnika)</b> Jedinstvena referenca koju dodeljuje nalogodavac.	
	ABP = <b>Broj identiteta davaoca carinske deklaracije</b> Referenca strane koja je dala garanciju ili polog u vezi carinske deklaracije za robu i odgovarajuće carine i poreza.	
	ABQ = <b>Referentni broj uvoznika</b> Referentni broj za identifikaciju određene pošiljke dodeljen od strane uvoznika, za sopstvene potrebe.	
	ABT = <b>Broj carinske deklaracije</b> [1426] Broj, koji je dodelila i prihvatila carina, za identifikaciju deklaracije robe.	
	ACD = <b>Dodatni referentni broj</b> Referentni broj dodeljen već postojećoj referenci.	
+	ACE = <b>Broj veznog dokumenta</b> Referentni broj za identifikaciju veznog dokumenta.	
	ACK = <b>Referenca banke</b> Referenca koju izdaje finansijska institucija.	
++	ACL = <b>Glavni referentni broj</b> Broj koji identifikuje glavnu referencu.	
	ACW = <b>Referentni broj prethodne poruke</b> Referentni broj dodeljen prethodno poslatoj poruci (na primer, u slučaju poništenja, primarna referenca poruke koja treba da bude poništena biće navedena u ovom elementu).	



**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

		Stari kod
	ACX = <b>Akcept banke</b> Referentni broj bankarskog akcepta dodeljen od strane akceptne finansijske institucije.	
	ADB = <b>Dospeli sertifikat o depozitu</b> Referentni broj za sertifikat o depozitu dodeljen od strane akreditivne finansijske institucije.	
	ADC = <b>Zajam</b> Referentni broj zajma dodeljen od strane zajmodavne finansijske institucije.	
	ADD = <b>Broj analize/ispitivanja</b> Broj dodeljen aktivnostima sprovođenja analize ili ispitivanja.	
	ADE = <b>Broj računa</b> Identifikacioni broj računa.	
@	AE = <b>Broj ovlašćenja za izdatke (AFE)</b> Broj za identifikaciju ovlašćenja za izdatke. (AFE). GS1 opis: Broj odobrenja za stranu da napravi izdatak.	YC3
	AEK = <b>Broj naloga za isplatu</b> Broj za identifikaciju naloga za isplatu.	
	AER = <b>Broj specifikacije projekta</b> Referentni broj za identifikaciju specifikacije projekta.	
+	AES = <b>Primarna referenca</b> Broj za identifikaciju primarne reference.	
	AFO = <b>Referenca korisnika</b> Referenca korisnika.	
	AFS = <b>Referenca banke korisnika</b> Referentni broj banke korisnika.	
	AGA = <b>Broj sporazuma za isplatu</b> Broj za identifikaciju sporazuma za isplatu. GS1 opis: Referentni broj garancije isplate.	
	AGB = <b>Referentni broj ugovorne strane</b> Referentni broj dodeljen jednoj strani u određenom ugovoru.	
@	AGG = <b>Broj spora</b> Referentni broj obaveštenja o sporu. GS1 opis: referentni broj za identifikaciju prethodno uručenog komercijalnog spora.	CDN
+	AGT = <b>Identifikacioni broj grupe usluga</b> Identifikacija grupe usluga.	
	AGW = <b>Broj šeme/plana</b> Referentni broj dodeljen šemi ili planu usluge.	
	AHJ = <b>Referentni broj remitenta</b> Referentni broj ce broj strane na koju treba da bude izvršena uplata.	

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

			Stari kod
+	AHL	= <b>Referentni broj zajmopražioca (poverioca)</b> Referentni broj strane kojoj se duguje.	
+	AHM	= <b>Referentni broj dužnika</b> Referentni broj strane koja duguje određeni iznos novca.	
	AHU	= <b>Broj zahteva za ponudu</b> Referentni broj zahteva za ponudu dodeljen od strane lica koje je uputilo zahtev.	
+	AID	= <b>Sertifikat o usklađenosti</b> Sertifikat kojim se potvrđuje usklađenost sa prethodno postavljenim definicijama.	
	AIJ	= <b>Korisnikov referentni broj pojedinačne transakcije</b> Korisnikov referentni broj jedne transakcije dodeljen od strane korisnika.	
	AIK	= <b>Bančin referentni broj pojedinačne transakcije</b> Referentni broj dodeljen od strane banke određenoj transakciji.	
@	AIZ	= <b>Broj konsolidovane fakture</b> Broj fakture u okviru koje su konsolidovane druge fakture.	CIN
@	AJS	= <b>Broj sporazuma</b> Broj za specifikaciju sporazuma između partnera.	XB8
+	AJT	= <b>Broj standardne industrijske klasifikacije (SIC)</b> Broj za specifikaciju standardne industrijske klasifikacije.	
@	AKJ	= <b>Referenca direktnog zaduženja</b> Referentni broj dodeljen operaciji direktnog zaduženja.	XU6
+	AKM	= <b>Početni broj raspona narudžbine za dopunu artikala</b> Početni broj raspona brojeva u okviru narudžbine za dopunu artikala dodeljen od strane kupca.	
@	AKO	= <b>Broj autorizacije akcije</b> Referentni broj autorizacije neke aktivnosti.	YC3
	ALK	= <b>Broj fakture primaoca</b> Broj fakture dodeljen od strane primaoca.	
	ALL	= <b>Broj partije poruke</b> Broj za identifikaciju partije poruka.	
	ALM	= <b>Broj plana prethodne isporuke</b> Referentni broj za identifikaciju plana prethodne isporuke.	
	ALN	= <b>Referentni broj za ponovljeno fizičko prebrojavanje zaliha</b> Referenca za ponovno fizičko prebrojavanje zaliha.	
	ALO	= <b>Broj prijernice</b> Referentni broj za obaveštenje o prijemu.	
	ALP	= <b>Referentni broj povratnog kontejnera</b> Referentni broj za identifikaciju povratnog kontejnera.	
@	ALQ	= <b>Broj obaveštenja o vraćanju</b> Referentni broj obaveštenja o vraćanju.	YC2

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

			Stari kod
	ALR	= <b>Broj predviđanja prodaje</b> Referentni broj za identifikaciju predviđanja prodaje.	
	ALS	= <b>Broj izveštaja o prodaji</b> Referentni broj za identifikaciju izveštaja o prodaji.	
	ALT	= <b>Broj kontrole prethodno utvrđenog poreza</b> Referentni broj za identifikaciju broja kontrole prethodno utvrđenog poreza. GS1 opis: Referentni broj za identifikaciju broja prethodne poruke 'Kontrola poreza' (TAXCON).	
+	ALV	= <b>Referenca registrovanog kapitala</b> Referenca registrovanog kapitala kompanije.	
+	AML	= <b>Poslednji broj raspona narudžbine za dopunu artikala</b> Poslednji broj raspona brojeva u okviru narudžbine za dopunu artikala dodeljen od strane kupca.	
+	AMT	= <b>Identifikacioni broj poreza na promet robe i usluga</b> Identifikacioni broj dodeljen organizaciji za naplatu poreza na promet robe i usluga (GST).	
@	ANJ	= <b>Broj autorizacije</b> Broj kojim se jedinstveno identifikuje autorizacija (ovlašćenje).	YC3
@	ANL	= <b>Referentni broj depozita</b> Referentni broj za identifikaciju depozita. GS1 opis: Referentni broj za identifikaciju fizičkog depozita na finansijskom računu strane dostavljen preko mreže filijala banke.	YA8
@	ANX	= <b>Referenca kliringa</b> Referenca dodeljena u okviru procedure kliringa.	XB1
+	ANZ	= <b>Referenca direktnog zaduženja</b> Referenca direktnog zaduženja. Napomena: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu Kataloga D.02A.	
+	AOA	= <b>Referenca plaćanja dokumentarnim akreditivom</b> Referenca plaćanja dokumentarnim akreditivom.	
	AP	= <b>Broj potraživanja od dužnika</b> Referentni broj dodeljen od strane odeljenja za potraživanja od određenog dužnika.	
@	APF	= <b>Referentni broj odgovora na katalog cena/ponude</b> Referentni broj za identifikaciju odgovora na 'Katalog cene/ponude'	PSR
@	APH	= <b>Referentni broj podataka u fakturi</b> Referentni broj za identifikaciju dostavljenih podataka u fakturi.	IDS
@	API	= <b>Referentni broj izveštaja o zalihama</b> Referentni broj za identifikaciju izveštaja o zalihama.	IRP
@	APQ	= <b>Referentni broj rekapitulacije komercijalnog računa</b> Referentni broj za identifikaciju rekapitulacije komercijalnog računa.	COE

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

			Stari kod
++	AQQ	= <b>Glavni prošireni kod aktivnosti (APE)</b> Kod u francuskoj privredi koji obeležava glavnu aktivnost kompanije.	
+	AQS	= <b>Identifikator nomenklature klasifikacije ekonomskih delatnosti (NACE) identifier (brisati!)</b> Kod klasifikacije Evropske industrije za identifikaciju aktivnosti kompanije.	
@	ARZ	= <b>Broj popisa zaliha</b> Broj za identifikaciju usklađivanja (popisa) zaliha.	XB4
@	ASE	= <b>Sigurnosni broj bescarinske robe</b> Sigurnosni broj dodeljen bescarinskoj robi.	DFS
@	ASF	= <b>Broj autorizacije prijema bescarinske robe</b> Broj ovlašćenja dodeljen za prijem bescarinske robe.	DFR
@	ASG	= <b>Referenca poruke 'Informacije o partneru'</b> Referenca za identifikaciju poruke 'Informacija o partneru'.	PAR
@	ASI	= <b>Referentni broj potvrde o isporuci</b> Referentni broj za identifikaciju dokaza o isporuci dodeljen od strane primaoca robe.	PDR
@	ASJ	= <b>Referentni broj potraživanja isporučioaca</b> Referentni broj za identifikaciju potraživanja isporučioaca.	SCL
@	ASK	= <b>Slika stvarnog proizvoda</b> Referenca za identifikaciju slike stvarnog proizvoda.	XB2
@	ASL	= <b>Slika generičkog proizvoda</b> Referenca za identifikaciju slike generičkog proizvoda.	XB3
@	ASO	= <b>Lozinka</b> Kod koji se koristi u svrhu verifikacije.	PAS
@	ASV	= <b>Broj fajla podataka o proizvodu</b> Broj fajla/dosijea podataka o proizvodu.	PDE
@	AUD	= <b>Referenca naplate</b> Referenca za identifikaciju naplate.	X39
@	AUG	= <b>Referenca kreditnog pisma uvoznika</b> Referenca kreditnog pisma data od strane uvoznika.	X40
@	AUJ	= <b>Referentni broj predloga narudžbine</b> Referentni broj dodeljen predloženoj narudžbini.	X38
@	AUK	= <b>Referentni broj prijave za finansijsku pomoć</b> Referentni broj dodeljen prijavi za finansijsku pomoć.	XC2
@	AUL	= <b>Broj sporazuma o kvalitetu proizvoda</b> Referentni broj sporazuma o kvalitetu proizvoda (izrada).	YB5
@	AUQ	= <b>Broj obavezujuće odluke carine</b> Broj obavezujuće odluke dodeljen od strane carinskih vlasti.	YB1
@	AUR	= <b>Broj neobavezujuće odluke carine</b> Broj neobavezujuće odluke dodeljen od strane carinskih vlasti.	YB2

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

			Stari kod
@	AUY	= <b>Kod za Međunarodnu standardnu industrijsku klasifikaciju (ISIC)</b> Kod za specifikaciju za međunarodnu standardnu industrijsku klasifikaciju.	YB6
@	AUZ	= <b>Carinski broj odluke o prethodnom odobrenju</b> Broj prethodnog odobrenja dodeljen od strane carinskih vlasti.	YB3
++	AVQ	= <b>Broj odobrenja/dozvole za mesto pakovanja</b> Broj odobrenja mesta gde se roba pakuje Broj odobrenja mesta gde se roba pakuje. U sektoru mesa potrebne su dodatne informacije u svrhu sledljivosti: gde se vrši obrada mesa, klanica...	YC6
	AWB	= <b>Broj avionskog tovarnog lista</b> Referentni broj dodeljen avionskom tovarnom listu, vidi: 1001 = 740.	
++	AWS	= <b>Nacionalni sertifikat o higijenskim uslovima</b> Broj Sertifikata o higijenskim uslovima na domaćem tlu, na primer, sanitarni, epidemiološki uslovi.	XC2
	BC	= <b>Kupčev broj ugovora</b> Referentni broj ugovora dodeljen od strane kupca.	
	BFN	= <b>Kupčev broj fonda (GS1 kod - knjige)</b> Referentni broj dodeljen od strane kupca za indikaciju fonda.	
	BM	= <b>Broj teretnice (konosmana)</b> Referentni broj dodeljen teretnici, vidi: 1001 = 705.	
	BN	= <b>Referentni broj rezervacije</b> [1016] Referentni broj dodeljen od strane prevoznika ili njegovog agenta za rezervaciju prostora za prevoz tovara pre utovara.	
	BO	= <b>Broj opšte narudžbine (blanko naloga)</b> Referentni broj koji dodeljuje izdavalac naloga za opštu narudžbinu	
	BT	= <b>Broj partije/lota</b> Referentni broj dodeljen od strane proizvođača seriji sličnih proizvoda ili robe proizvedene pod istim uslovima.	
	CAN	= <b>Broj trgovačkog računa kompanije (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju trgovačkog računa kompanije.	
	CD	= <b>Broj knjižnog pisma</b> Referentni broj dodeljen knjižnom pismu.	
	CH	= <b>Broj kataloga za korisnike</b> Broj za identifikaciju kataloga namenjenog korisnicima.	
	CK	= <b>Broj čeka</b> Jedinstveni broj dodeljen pojedinačnom čeku.	
+	CMR	= <b>Broj otpremnice za drumski prevoz</b> Referentni broj dodeljen otpremnici, vidi: 1001 = 730.	
	CN	= <b>Prevoznički referentni broj</b> Referentni broj koji dodeljuje prevoznik pošiljci.	

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

		Stari kod
CNE	= <b>Broj konsolidovane reference (GS1 kod)</b> Broj za identifikaciju reference konsolidacije.	
CO	= <b>Kupčev broj narudžbine</b> [1022] Referentni broj narudžbine koji dodeljuje kupac.	
COF	= <b>Broj za poništenje naloga</b> Broj za identifikaciju poništenja naloga.	
CR	= <b>Korisnikov referentni broj</b> Referentni broj koji korisnik dodeljuje transakciji.	
CT	= <b>Broj ugovora</b> Referentni broj ugovora zaključenog između partnera.	
CU	= <b>Referentni broj pošiljaoca</b> [1140] Referentni broj koji dodeljuje pošiljalac za određenu pošiljku za njegove lične potrebe ili za potrebe primaoca pošiljke.	
CZ	= <b>Broj ugovora o kooperaciji</b> Broj koji dodeljuje jedna strana u ugovoru o kooperaciji između dva ili više partnera.	
+ DDC	= <b>Referenca ugovora o direktnom zaduženju (SWIFT kod)</b> Referentni broj za identifikaciju ugovora o direktnom zaduženju.	
DL	= <b>Broj izveštaja o zaduženju</b> Referentni broj izveštaja o zaduženju koji izdaje izdavalac izveštaja.	
DM	= <b>Broj dokumenta</b> [1004] Referentni broj koji dodeljuje dokumentu izdavalac dokumenta.	
DQ	= <b>Broj obaveštenja o isporuci</b> Referentni broj obaveštenja o isporuci koji dodeljuje izdavalac obaveštenja.	
ECN	= <b>Referentni broj eksterne konsolidacije (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju eksterne konsolidacije.	
ERC	= <b>Referentni broj eksterne rekapitulacije (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju eksterne rekapitulacije.	
EX	= <b>Broj izvozne dozvole</b> [1208] Referentni broj koji dodeljuje organ vlasti koji izdaje izvoznju dozvolu.	
FC	= <b>Fiskalni broj</b> Broj oporezovanog lica. Broj dodeljuje pojedincu ili korporaciji javna institucija; ovaj broj se razlikuje od broja PDV registracije.	
FF	= <b>Špediterov referentni broj</b> [1460] Referentni broj koji dodeljuje pošiljci špediter.	
FI	= <b>Identifikator reda u datoteci/dosijeu</b> Broj koji dodeljuje kreator datoteke ili pošiljalac za identifikaciju određenog reda u datoteci.	

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

		Stari kod
FV	= <b>Broj verzije datoteke</b> Broj dodeljen verziji identifikovane datoteke.	
FX	= <b>Broj deviznog ugovora</b> Referentni broj za identifikaciju deviznog ugovora.	
GC	= <b>Broj ugovora vlade (državnog organa)</b> Broj dodeljen određenom ugovoru vlade/javni ugovor.	
GN	= <b>Referentni broj vlade (državnog organa)</b> Broj za identifikaciju reference vlade (državnog organa). GS1 opis: Ovu vrednost koda ne bi trebalo koristiti za poresku identifikaciju partnera. (koristiti kod VA).	
GNM	= <b>Broj opšte poruke (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju prethodno prenesene opšte poruke	
GRN	= <b>Broj rezervisane robe (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju robe u skladištu rezervisane za isporuku strani.	
HN	= <b>Referentni broj rukovanja i kretanja robe (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju prethodno prenesene poruke o rukovanju i kretanju pošiljke/tovara.	
HS	= <b>Broj sistema harmonizacije</b> Broj za specifikaciju klasifikacije robe u okviru Harmonizovanog opisa robe i sistema kodiranja Odbora za saradnju carina (CCC).	
HWB	= <b>Broj tovarnog lista</b> Referentni broj tovarnog lista, vidi: 1001 = 703.	
IA	= <b>Interni broj trgovca</b> Broj za identifikaciju internog trgovčevog odeljenja/jedinice	
IDR	= <b>Referentni broj instrukcija za otpremu (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju prethodno prenesene poruke 'Instrukcije za otpremu'.	
IP	= <b>Broj uvozne dozvole</b> [1106] Referentni broj uvozne dozvole koji dodeljuje organ vlasti koji izdaje uvozne dozvole.	
IRN	= <b>Instrukcije za vraćanje robe (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju prethodno prenesene poruke 'Instrukcije za vraćanje robe'.	
IT	= <b>Interni broj korisnika</b> Broj za identifikaciju korisnika koji dodeljuje prodavac, isporučilac itd.	
IV	= <b>Broj fakture</b> [1334] Referentni broj komercijalne fakture koji dodeljuje prodavac.	



**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

		Stari kod
LC	= <b>Broj kreditnog pisma</b> Referentni broj za identifikaciju kreditnog pisma.	
LI	= <b>Referentni broj stavke</b> (1156) Referentni broj za identifikaciju određenog reda u dokumentu.	
MB	= <b>Broj teretnice kapetana broda</b> Referentni broj dodeljen teretnici kapetana broja, vidi: 1001 = 704.	
MF	= <b>Proizvođačev broj za deo</b> Referentni broj koji dodeljuje proizvođač svom finalnom proizvodu ili sastavnom delu.	
MG	= <b>Broj merne jedinice</b> Broj koji identifikuje jedinstvenu mernu jedinicu.	
MH	= <b>Broj naloga za proizvodnju</b> Referentni broj naloga za proizvodnju određene količine proizvoda koji dodeljuje proizvođač.	
MR	= <b>Primalac poruke</b> Broj za identifikaciju primaoca poruke. GS1 opis: Partner koji prima poruku.	
MS	= <b>Pošiljalac poruke</b> Broj za identifikaciju pošiljaoca poruke. GS1 opis: Strana koja šalje poruku.	
MSC	= <b>Izveštaj o potrošnji merenih usluga (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju prethodno dostavljenog izveštaja o potrošnji merenih usluga.	
MSS	= <b>Broj proizvođačevog skupa podataka u vezi bezbednosti materijala</b> Broj za identifikaciju proizvođačevog skupa podataka u vezi bezbednosti materijala.	
MWB	= <b>Broj glavnog avionskog tovarnog lista</b> Referentni broj dodeljen glavnom avionskom tovarnom listu, vidi: 1001 = 741.	
ON	= <b>Broj narudžbine (kupac)</b> [1022] Referentni broj narudžbine koji dodeljuje kupac.	
OSE	= <b>Upit o statusu narudžbine (GS1 kod)</b> Referentni broj prethodno poslatog upita o statusu narudžbine.	
PB	= <b>Broj računa platiočeve finansijske institucije</b> Broj računa kompanije sa koje se vrše plaćanja (ACH transfer): ček, menica ili uputnica.	
PD	= <b>Broj promotivnih aktivnosti</b> Broj posebnih promotivnih aktivnosti koji dodeljuje trgovac.	
PFB	= <b>Referentni broj čvrste rezervacije (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju prethodno urađene čvrste rezervacije.	

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

		Stari kod
PIE	= <b>Broj upita o proizvodu (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju prethodno poslatog upita o proizvodu.	
PK	= <b>Broj liste pakovanja</b> (1014) Referentni broj dodeljen listi pakovanja, vidi: 1001 = 271.	
PL	= <b>Broj cenovnika</b> Referentni broj dodeljen listi cena. GS1 opis: Ovaj kod treba koristiti za identifikaciju poruke 'Katalog cena/ponude' (PRICAT).	
POR	= <b>Broj odgovora na narudžbenicu</b> Referentni broj koji dodeljuje prodavac odgovoru na narudžbenicu.	
PP	= <b>Broj izmenjene narudžbenice</b> Referentni broj koji dodeljuje kupac za izmenjenu narudžbenicu.	
PQ	= <b>Referenca plaćanja</b> Referentni broj dodeljen plaćanju.	
PR	= <b>Broj ponuđene cene</b> Referentni broj ponuđene cene koji dodeljuje prodavac.	
PW	= <b>Broj prethodne narudžbenice</b> Referentni broj narudžbenice prethodno poslate isporučiocu.	
PY	= <b>Broj računa finansijske institucije remitenta</b> Broj računa kompanije remitenta plaćanja (ACH transfer) ček, menica ili uputnica.	
RA	= <b>Broj izveštaja o uplati</b> Broj za identifikaciju izveštaja o uplati.	
RCE	= <b>Broj rekapitulacije (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju rekapitulacije.	
+ RCN	= <b>Broj železničkog tovarnog lista</b> Referentni broj železničkog tovarnog lista, vidi: 1001 = 720.	
RF	= <b>Referentni broj izvoza</b> Referentni broj dodeljen pošiljci namenjenoj izvozu.	
SB	= <b>Broj regiona prodaje</b> Broj za identifikaciju regiona prodaje.	
SD	= <b>Broj prodajnog odeljenja</b> Broj za identifikaciju prodajnog odeljenja.	
+ SDR	= <b>Referentni broj razdvojene isporuke (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju razdvojene isporuke.	
SE	= <b>Serijski broj</b> Identifikacioni broj jedinice kojim se ta jedinica izdvaja iz više identičnih jedinica.	

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

		Stari kod
	SN = <b>Broj pečata</b> [9308] Identifikacioni broj pečata/plombe carine ili nekog drugog pečata stavljenog na kontejnere ili neke druge transportne jedinice.	
+	SNR = <b>Broj uslužnog odnosa (GS1 kod)</b> Broj za identifikaciju zapisa u bazi podataka kojim se memoriše usluga koja se ponavlja, na primer, tretman pacijenta u bolnici, usluge koje koristi član biblioteke itd.	
	SRN = <b>Referentni broj pošiljke</b> Referentni broj dodeljen pošiljci. GS1 opis: Referentni broj koji dodeljuje određenoj pošiljci pošiljalac za sopstvenu upotrebu ili za korist primaoca pošiljke.	
	SS = <b>Prodavčev referentni broj</b> Referentni broj transakcije koji dodeljuje prodavac.	
	SSC = <b>Serijski kod kontejnera za isporuku (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju serijskog kontejnera za isporuku ili paketa.	
	SZ = <b>Broj specifikacije</b> Broj specifikacije koji dodeljuje izdavalac specifikacije.	
	TL = <b>Broj odobrenja za izuzeće od poreza</b> Broj koji dodeljuju poreske vlasti strani indikujući odobrenje za izuzeće od poreza. Ovaj broj se može odnositi na specifikovanu vrstu poslovanja, manju oblast ili klasu proizvoda.	
	TP = <b>Broj izveštaja o ispitivanju</b> Referentni broj za identifikaciju izveštaja o ispitivanju u vezi proizvoda.	
+	TRB = <b>Broj registracije kod suda (GS1 kod)</b> Broj registracije kompanije kod suda.	
	TRI = <b>Broj instrukcije za prevoz (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju instrukcija za prevoz.	
	TS = <b>Broj specifikacije ispitivanja (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju specifikacije ispitivanja.	
	TSE = <b>Broj statusa transporta (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju poruke o statusu prevoza.	
	UC = <b>Referentni broj krajnjeg potrošača</b> Nalogodavčev prenosivi referentni broj u sledu strana uključenih u proces.	
+	UCN = <b>Jedinstveni referentni broj pošiljke</b> (1202) Jedinstvena referenca pošiljke (UCRN) koja se koristi u svrhu identifikacije u dokumentima i porukama koja se razmenjuje između partnera u međunarodnoj trgovini. Vidi takođe: kod jedinstvenog identifikatora (UNIC) u UN/ECE Preporuci broj 8, mart 1992.	
	VA = <b>Broj registracije PDV</b> Jedinstveni broj koji dodeljuju odgovarajuće poreske vlasti za identifikaciju strane, radi primene PDV-a.	

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

		Stari kod
	VN = <b>Broj narudžbine (isporučilac)</b> Referentni broj narudžbenice kupca koji dodeljuje isporučilac.	
	XA = <b>Broj registracije kompanije/mesto</b> Broj registracije kompanije i mesta u skladu sa zakonskom regulativom.	
	XA4 = <b>Referenca računa u banci (SWIFT kod)</b> Referentni broj koji dodeljuje banka kod koje je otvoren račun.	
	XA5 = <b>Referentni broj između korisnika (SWIFT kod)</b> Referentni broj razmenjen između korisnika.	
	XA6 = <b>Referentni broj treće strane (SWIFT kod)</b> Broj za identifikaciju referenci koje se odnose na treće strane.	
	XA8 = <b>Broj kreditne kartice (SWIFT kod)</b> Referentni broj za identifikaciju kreditne kartice.	
	XB1 = <b>Broj kliringa (SWIFT kod)</b> Referentni broj za identifikaciju kliringa.	
+	XB5 = <b>Broj ugovora o načinu realizacije (GS1 kod)</b> Broj ugovora o načinu realizacije odredaba iz ugovora.	
+	XB6 = <b>Broj formule (GS1 kod)</b> Broj formule.	
+	XB7 = <b>Broj predugovora (GS1 kod)</b> Broj za identifikaciju predugovora.	
+	XB9 = <b>Carinski broj ugovora o reeksportu (GS1 kod)</b> Broj koji dodeljuju kompaniji carinske vlasti u vezi kupovine robe oslobođene od poreza jer je ista predviđena za reeksport odmah nakon kupovine.	
+	XC1 = <b>Broj sertifikata proizvoda (GS1 kod)</b> Broj potvrde o usklađenosti proizvoda sa standardom koji dodeljuje vladino telo (ili njena agencija).	
+	XC3 = <b>Broj ugovora o konsignaciji (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju ugovora o konsignaciji.	
+	XC5 = <b>Broj obaveštenja 'Spremno za otpremu' (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju poruke 'Spremno za otpremu'.	
+	YA1 = <b>Referentni broj specifikacije proizvoda (GS1 kod)</b> Broj dodeljen specifikaciji proizvoda.	
+	YA3 = <b>Numerisanje na godišnjoj osnovi (GS1 kod)</b> Finansijski izveštaji treba da budu identifikovani rednim brojem na godišnjoj osnovi.	
	YA6 = <b>Broj izveštaja banke (SWIFT kod)</b> Referentni broj za identifikaciju izveštaja banke.	
+	YA9 = <b>Referenca obaveštenja o odbicima od ličnih primanja (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju obaveštenja o odbicima od ličnih primanja.	
+	YB4 = <b>Referenca grupe narudžbina u okviru jedne pošiljke (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju grupe narudžbina u okviru jedne pošiljke.	

**1153**

Kvalifikator koda reference  
Kod kojim se kvalifikuje referenca.

			Stari kod
+	YB7	= <b>Katalog proizvoda (GS1 kod)</b> Referenca kataloga sa karakteristikama proizvoda.	
+	YB8	= <b>Knjižno pismo (GS1 kod)</b> Referentni broj za identifikaciju knjižnog pisma.	
+	YB9	= <b>Broj zahteva za izveštaj o stanju zaliha (GS1 kod)</b> Referentni broj dodeljen zahtevu za izveštaj o stanju zaliha.	
+	YC1	= <b>Dodatna identifikacija partnera (GS1 kod)</b> Referentni broj za dodatnu identifikaciju partnera. Ovaj broj može biti interni identifikacioni broj poslovnog partnera za identifikaciju poslovnih partnera od strane jedne kompanije.	API
++	YC3	= <b>Broj zvanične dozvole farme (GS1 kod)</b> Broj veterinarske dozvole koji dodeljuju nacionalne vlasti za životinjsku farmu.	
++	YC4	= <b>Broj zvanične dozvole rasadnika (GS1 kod)</b> Broj veterinarske dozvole koji dodeljuju nacionalne vlasti za rasadnik.	
@@	YC5	= <b>Broj zvanične dozvole klanice (GS1 kod)</b> Broj veterinarske dozvole koji dodeljuju nacionalne vlasti za klanicu.	XC5
	ZZZ	= <b>Zajednički definisani referentni broj</b> Broj dodeljen na osnovu sporazuma partnera.	

**1154**

Identifikator reference  
Identifikuje referencu.

**1156**

Identifikator reda u dokumentu  
Za identifikaciju reda u nekom dokumentu.

**1159**

Kod izvora identifikatora redosleda  
Kod za specifikaciju izvora identifikatora redosleda.

- 1 = **Emitovanje 1**  
Izveštaj iz radne stanice 1.

**1218**

Količina potrebnih originala dokumenta.  
Količina/broj potrebnih originala dokumenta.

**1220**

Količina potrebnih kopija dokumenta  
Količina/broj potrebnih kopija dokumenta

**1222**

Broj nivoa konfiguracije  
Za specifikaciju nivoa u okviru konfiguracije.

**1225**

Kod funkcije poruke  
Kod za indicaciju funkcije poruke.

---

- |    |   |
|----|---|
| 1  | = <b>Poništenje</b><br>Poruka kojom se poništava prethodni prenos za predmetnu transakciju.   |
| 2  | = <b>Dodavanje</b><br>Poruka koja sadrži stavke koje treba dodati.<br>GS1 opis:<br>Poruka koja sadrži stavke (na primer, redne jedinice, proizvode, carinske jedinice, oprema) koje treba dodati prethodno poslatoj poruci ili postojećoj bazi podataka.              |
| 3  | = <b>Brisanje</b><br>Poruka koja sadrži stavke koje treba izbrisati.<br>GS1 opis:<br>Poruka koja sadrži stavke (na primer, redne jedinice, proizvode, carinske jedinice, oprema) koje treba izbrisati iz prethodno poslate poruke ili postojeće baze podataka.        |
| 4  | = <b>Izmena</b><br>Poruka koja sadrži stavke koje treba izmeniti.<br>GS1 opis:<br>Poruka koja sadrži stavke (na primer, trgovinske stavke, proizvode, carinske jedinice, oprema) koje treba izmeniti u odnosu na prethodno poslatu poruku ili postojeću bazu podatka. |
| 5  | = <b>Zamena</b><br>Poruka koja zamenjuje prethodnu poruku.  |
| 6  | = <b>Potvrđivanje</b><br>Poruka kojom se potvrđuju detalji iz prethodne razmene, tamo gde je ovakvo potvrđivanje potrebno ili preporučeno u okviru sporazuma poslovnih partnera.  |
| 7  | = <b>Duplikat</b><br>Ova poruka je duplikat prethodno generisane poruke.  |
| 9  | = <b>Original</b><br>Prvobitni prenos u odnosu na datu transakciju.   |
| +  | 11 = <b>Odgovor</b><br>Poruka kao odgovor na prethodnu poruku ili dokument.   |
| 12 | = <b>Nije obrađeno</b><br>Poruka kojom se indikuje da je predmetna poruka primljena ali da još nije obrađena.   |
| 13 | = <b>Zahtev</b><br>Kod za indicaciju da je predmetna poruka zahtev.   |
| 15 | = <b>Opomena</b><br>Ponovljen prenos poruke u svrhu opomene.  |
| 16 | = <b>Predlog</b><br>Sadržaj poruke predstavlja predlog.   |
| 17 | = <b>Poništiti, ponovo emitovanje poruke</b><br>Predmetna transakcija je poništena, sledi poruka.   |

**1225**

Kod funkcije poruke  
Kod za indikaciju funkcije poruke.

		Stari kod
	23 = <b>Sačekati sa transakcijom</b> Poruka koja glasi: obustaviti do naredne informacije.	
	27 = <b>Nije prihvaćeno</b> Poruka sa informacijom da predmetna poruka nije prihvaćena od strane primaoca.	
	29 = <b>Prihvaćeno bez dopuna</b> Predmetna poruka prihvaćena je u potpunosti.	
	31 = <b>Kopija</b> Indikuje da je poruka kopija originalne poruke koja je već poslata, na primer, nalog za akciju ili informacija.	
++	34 = <b>Prihvaćeno sa izmenom</b> Referentna poruka je prihvaćena, ali sa izmenom.	
	35 = <b>Ponovni prenos</b> Prenos bez izmena prethodno poslate poruke.	
	42 = <b>Potvrđivanje drugim vidom komunikacije</b> Poruka kojom se potvrđuje prethodno dogovorena transakcija drugim načinom komunikacije (na primer, telefonom).	
	43 = <b>Dodatni prenos</b> Poruka koja je već prenesena preko drugih vidova komunikacije. Ovaj prenos služi isključivo za dostavljane podataka koji se mogu elektronski obraditi.	
+	45 = <b>Prihvaćeno uz ogradu</b> Poruka prihvaćena uz ogradu/rezervu.	
	46 = <b>Privremeno/provizorno</b> Sadržaj poruke je privremen/provizoran.	
	47 = <b>Konačno</b> Sadržaj poruke je konačan.	
++	55 = <b>Samo obaveštenje</b> Primalac može da koristi informacije iz obaveštenja samo u svrhu analize.	
@	60 = <b>Nema aktivnosti od poslednje poruke</b> Kod za indikaciju činjenice da nikakve aktivnosti nisu preduzete od prenosa poslednje poruke.	55E

**1227**

Kod redosleda/metode izračunavanja  
Kod za specifikaciju sleda izračunavanja.

		Stari kod
	1 = <b>Prvi korak izračunavanja</b> Kod kojim se specifikuje prvi korak izračunavanja.	
	2 = <b>Drugi korak izračunavanja</b> Kod kojim se specifikuje drugi korak izračunavanja.	
	3 = <b>Treći korak izračunavanja</b> Kod kojim se specifikuje treći korak izračunavanja.	



1227

Kod redosleda/metode izračunavanja  
Kod za specifikaciju sleda izračunavanja.

		Stari kod
4	= <b>Četvrti korak izračunavanja</b> Kod kojim se specifikuje četvrti korak izračunavanja.	
5	= <b>Peti korak izračunavanja</b> Kod kojim se specifikuje peti korak izračunavanja.	
6	= <b>Šesti korak izračunavanja</b> Kod kojim se specifikuje šesti korak izračunavanja.	
7	= <b>Sedmi korak izračunavanja</b> Kod kojim se specifikuje sedmi korak izračunavanja.	
8	= <b>Osmi korak izračunavanja</b> Kod kojim se specifikuje osmi korak izračunavanja.	
9	= <b>Deveti korak izračunavanja</b> Kod kojim se specifikuje deveti korak izračunavanja.	

1229

Kod opisa zahtevanih/naloženih aktivnosti  
Kod za specifikaciju preduzetih aktivnosti ili aktivnosti koje tek treba preduzeti.

		Stari kod
1	= <b>Dodato</b> Informaciju treba dodati ili je već dodata. GS1 opis: Ova stavka dodata je predmetnoj poruci ili već postojećoj bazi podataka.	
2	= <b>Brisano</b> Informaciju treba izbrisati ili je već izbrisana. GS1 opis: Ova stavka je izbrisana iz predmetne poruke ili postojeće baze podataka.	
3	= <b>Izmenjeno</b> Informacija treba da bude ili je već izmenjena. GS1 opis: Ova stavka je izmenjena u predmetnoj poruci ili postojećoj bazi podataka. Izmene podataka u okviru baze podataka obično za posledicu imaju formiranje korekcije uz navođenje koraka koji su doveli do izmene.	
4	= <b>Bez akcije</b> Predmetna poruka ne utiče na ovu stavku.	
5	= <b>Prihvaćeno bez izmena</b> Ova stavka u potpunosti je prihvaćena od strane prodavca.	
6	= <b>Prihvaćeno uz izmene</b> Ova stavka prihvaćena je uz izmene od strane prodavca.	
7	= <b>Nije prihvaćeno</b> Ova stavka nije prihvaćena od strane prodavca.	
10	= <b>Nije nađeno</b> Ova stavka nije nađena u predmetnoj poruci.	
11	= <b>Nije izmenjeno</b> Ova stavka nije izmenjena od strane kupca.	

**1229**

Kod opisa zahtevanih/naloženih aktivnosti  
Kod za sepcifikaciju preduzetih aktivnosti ili aktivnosti koje tek treba preduzeti.

			Stari kod
	23	= <b>Predložena izmena</b> Kod za indikaciju izmena predloženih od strane pošiljaoca.	
	24	= <b>Prihvaćeno uz izmene, nije potrebna potvrda</b> Prihvaćeno uz izmene koje ne zahtevaju potvrdu.	
+	38	= <b>Zamenjeno</b> Izvršena zamena	
@	55	= <b>Predmetna jedinica, odbijena</b> Predmetna jedinica je odbijena.	YF3
++	74	= <b>Ponovo otvoren</b> Ponovo otvoren. GS1 opis: Stavka označena za izbacivanje, ponovo je aktivirana u referentnoj poruci i postojećoj bazi podataka	
@	96	= <b>Ispravka greške</b> Ispravka na prethodno dostavljene informacije koja je sadržala grešku.	1E
++	115	= <b>Na raspolaganju pre utvrđenog roka</b> Postojeća stavka je na raspolaganju pre utvrđenog datuma. Stavka koja je već dodata s određenim datumom validnosti, opet je dodata s datumom validnosti koji je raniji datum u odnosu na prethodni datum u referentnoj poruci ili postojećoj bazi podataka.	
@	11E	= <b>Uključeni su detalji o predmetnoj jedinici (SWIFT kod)</b> Detalji o predmetnoj jedinici su uključeni.	11
@	12E	= <b>Nema obaveštenja (SWIFT kod)</b> Detalji neće biti dostavljeni.	12
@	13E	= <b>Detalji o predmetnoj jedinici odvojeno poslani (SWIFT kod)</b> Detalji o predmetnoj jedinici preneseni su posebno.	13
@	14E	= <b>Slede detalji o predmetnoj jedinici (SWIFT kod)</b> Detalji o predmetnoj jedinici biće poslani naknadno.	14
+	XB6	= <b>Detalji o predmetnom artiklu biće dostavljeni na vreme (SWIFT kod)</b> Detalji o predmetnom artiklu biće dostavljeni na vreme.	
+	YF2	= <b>Predmetna jedinica prihvaćena (SWIFT kod)</b> Predmetna jedinica iz izveštaja je prihvaćena.	

**1230**

Identifikator odobrenja ili zaduženja  
Za identifikaciju odobrenja ili zaduženja.

**1312**

Identifikator redosleda utovara pošiljke  
Za identifikaciju redosleda utovara pošiljke ili tovara.

**1366**

Opis izvora dokumenta  
Opis u slobodnoj formi izvora dokumenta.

**1373**

Kod statusa dokumenta  
Kod specifikacije statusa dokumenta.

Stari kod
-----------

- |   |    |   |   |
|---|----|---|---|
|   | 1  | = | <b>Prihvaćeno</b><br>Određeni dokument je prihvaćen.  |
|   | 2  | = | <b>Prati robu</b><br>Obaveštenje da će određeni dokument pratiti robu.  |
|   | 3  | = | <b>Uslovno prihvaćeno</b><br>Navedeni dokument je uslovno prihvaćen.  |
|   | 4  | = | <b>Stiže odvojenom EDI porukom</b><br>Obaveštenje da će navedeni dokument/poruka biti dostavljeni odvojenom EDI porukom.                      |
|   | 5  | = | <b>Samo informacija</b><br>Obaveštenje da je navedeni dokument ili poruka dat samo informacije radi.  |
|   | 6  | = | <b>Ručna dostava</b><br>Obaveštenje da navedeni dokument ili poruka neće biti dostavljen putem EDI-ja.  |
|   | 7  | = | <b>Biće podignut i poslat</b><br>Zahtev da navedena poruka bude formatirana i poslata ili zahtev da određeni dokument bude podignut i poslat. |
|   | 8  | = | <b>Odbačen</b><br>Navedeni dokument je odbačen.   |
| + | 9  | = | <b>Odštampati</b><br>Dokument ili poruku treba odštampati.  |
|   | 17 | = | <b>Dokument uz robu</b><br>Dokument nije priložen uz carinsku deklaraciju ali prati robu.   |

**1490**

Broj jedinice u okviru konsolidacije  
Za specifikaciju kontigenta/pošiljke u okviru konsolidacije.

**1496**

Broj jedinice robe  
Za specifikaciju jedinice u okviru pošiljke/tovara.

**1501**

Kvalifikator koda detalja računarskog okruženja.  
Kod za kvalifikaciju detalja računarskog okruženja.

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| + | 2 | = | <b>Operativni sistem</b><br>Kod za identifikaciju operativnog sistema, na primer, DOS, VMS i slično koji se koriste u računarskom sistemu.             |
| + | 3 | = | <b>Aplikacioni softver</b><br>Kod za identifikaciju aplikacionog softvera, na primer, AutoCad, WinWord i slično koji se koristi u računarskom sistemu. |
| + | 5 | = | <b>Sistem za slanje</b><br>Kod za identifikaciju sistema koji se koristi kao sistem za slanje u razmeni.   |

<b>1502</b>		Opis formata podataka Opis u slobodnoj formi formata podataka.	
<b>1503</b>		Kod opisa formata podataka Kod koji specifikuje format podataka.	
			Stari kod
+	3	= <b>Binarni</b> Kod za identifikaciju binarnog formata.	
+	4	= <b>Analogni</b> Kod za identifikaciju analognog formata.	
<b>1508</b>		Naziv datoteke Naziv/ime datoteke.	
<b>1510</b>		Naziv računarskog okruženja Naziv računarskog okruženja.	
<b>1511</b>		Kod naziva računarskog okruženja Kod koji specifikuje računarsko okruženje.	
			Stari kod
+	1E	= <b>CD-ROM (GS1 kod)</b> Kompakt disk sa memorijom samo za čitanje (read only).	
+	2E	= <b>Softver za generisanje fajla (GS1 kod)</b> Softver koji se koristi za formiranje fajla.	
+	3E	= <b>Kompresioni softver (GS1 kod)</b> Softver koji se koristi za kompresiju fajlova.	
+	4E	= <b>Kompresiona metoda (GS1 kod)</b> Metoda koja se koristi prilikom kompresije fajlova.	
+	5E	= <b>Naziv fizičkog medijuma (GS1 kod)</b> Naziv fizičkog medijuma.	
+	6E	= <b>Vrsta originalnog medijuma (GS1 kod)</b> Vrsta originalnog medijuma.	
<b>1516</b>		Naziv formata datoteke Naziv/ime formata datoteke.	
<b>2005</b>		Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma, vremena ili perioda.	
			Stari kod
+	1	= <b>Datum/vreme okončanja usluge, stvarno/realno</b> Stvarni datum/vreme kada je određena usluga dovedena do kraja (kompletirana).	95E
	2	= <b>Datum/vreme isporuke, zahtevano</b> Datum na koji kupac zahteva da roba bude isporučena.	
	3	= <b>Datum/vreme fakture</b> [2376] Datum izdavanja komercijalne fakture.	
	4	= <b>Datum/vreme narudžbine</b> [2010] Datum izdavanja narudžbine	

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

		Stari kod
7	= <b>Datum/vreme izvršenja</b> Datum i/ili vreme izvršenja određenog događaja ili dokumenta.	
8	= <b>Datum/vreme prijema narudžbine</b> Datum/vreme prijema narudžbine od strane prodavca.	
9	= <b>Datum/vreme obrade</b> Datum/vreme obrade.	
10	= <b>Datum/vreme otpreme, zahtevano</b> Datum kada roba treba da bude otpremljena ili poslata od strane isporučioaca.	
11	= <b>Datum i /ili vreme otpreme</b> (2170) Datum/vreme kada roba treba da bude ili se očekuje da bude otpremljena ili poslata.	
12	= <b>Datum/vreme do kojeg je otvorena ponuda za popust na cenu</b> Datum/rok do kojeg treba izvršiti plaćanje da bi važili uslovi popusta.	
13	= <b>Krajnji datum za uplatu</b> Obavezni datum/rok za realizaciju uplate.	
14	= <b>Datum/vreme odloženog plaćanja</b> Datum/vreme rokova koji se odnose na rate vezano za otplatu.	
15	= <b>Datum/vreme početka promocije</b> Datum/vreme početka promotivnih aktivnosti.	
16	= <b>Datum/vreme prestanka promocija</b> Datum/vreme prestanka promotivnih aktivnosti.	
17	= <b>Datum/vreme isporuke, procenjeno</b> Datum i/ili vreme kada prevoznik očekuje da će isporučiti robu.	
18	= <b>Datum/vreme/period instaliranja (postavljanja)</b> Datum/vreme/period aktivnosti ili trenutka instaliranja nečega ili postavljanja nekoga.	
35	= <b>Datum/vreme isporuke, stvarno</b> Datum/vreme kada je izvršena isporuka robe ili tovara na odredište.	
36	= <b>Upotrebljivo do, datum</b> Datum isteka roka važnosti nekog dokumenta, cene ili nekog drugog referentnog elementa podataka sa ograničenim vremenom važnosti.	
37	= <b>Ne otpremati pre datuma/vremena</b> Roba ne treba da bude otpremljena pre naznačenog datuma/vremena.	
38	= <b>Ne otpremati nakon datuma/vremena</b> Datum/vreme do kojeg je roba trebalo da bude otpremljena.	

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

			Stari kod
	44	= <b>Raspoloživost</b> Datum/vreme raspoloživosti primljene jedinice.	
	50	= <b>Datum/vreme prijema robe</b> Datum/vreme kada je izvršen prijem robe od strane odgovarajuće strane.	
	55	= <b>Potvrđeni datum/vreme</b> Datum/vreme koji je potvrđen.	
	58	= <b>Datum carinjenja</b> (3080) Datum završetka carinskih formalnosti neophodne za izvoz robe, za uvoz robe za domaće potrebe ili neki drugi carinski postupak kojem je roba podvrgnuta (CCC).	
+	59	= <b>Datum izdavanja dozvole za prevoz u okviru domaćeg tržišta</b> Datum izdavanja dozvole za kretanje robe u okviru domaćeg tržišta	
	61	= <b>Obustaviti ukoliko nije isporučeno do tog datuma</b> Krajnji datum za realizaciju isporuke, u suprotnom isporuku treba obustaviti.	
	63	= <b>Krajnji datum/vreme isporuke</b> Datum za identifikaciju tačnog vremena nakon kojeg roba ne treba ili neće biti isporučena.	
	64	= <b>Najraniji datum/vreme isporuke</b> Datum za identifikaciju tačnog vremena pre kojeg roba ne treba da bude isporučena.	
@	67	= <b>Datum/vreme isporuke prema tekućem planu</b> Datum isporuke prema važećem planu.	x15
	69	= <b>Datum/vreme isporuke, prema dogovoru</b> [2138] Datum do kojeg ili period u okviru kojeg roba treba da bude isporučena kupcu u skladu sa dogovorom između kupca i prodavca (generički pojam).	
	71	= <b>Datum/vreme isporuke, zahtevano (posle i na navedeni datum)</b> Realizacija isporuke se zahteva posle ili na navedeni datum.	
	72	= <b>Datum/vreme isporuke, prema dogovoru (posle i na navedeni datum)</b> Isporuka može da bude realizovana najranije na navedeni datum.	
++	73	= <b>Period garancije</b> Period za koji važi ili će važiti garancija.	
	74	= <b>Datum/vreme isporuke, zahtevano (pre ili na navedeni datum)</b> Zahtev da se isporuka realizuje pre ili na navedeni datum.	
	75	= <b>Datum/vreme isporuke, prema dogovoru (pre ili na navedeni datum)</b> Isporuka mora da bude realizovana najkasnije na navedeni datum.	
	76	= <b>Datum/vreme isporuke, prema planu</b> Datum/vreme isporuke prema planu.	
	79	= <b>Datum/vreme otpreme, prema dogovoru</b> Otprema mora da usledi na navedeni datum/vreme.	
	90	= <b>Početni datum za izveštavanje</b> Početni datum za izveštaj.	
	91	= <b>Poslednji datum izveštavanja</b> Datum na koji se izveštaj završava.	
		Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda	

**2005**

Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda		Stari kod
	94 = <b>Datum proizvodnje/izrade</b> Datum proizvodnje robe.	
	95 = <b>Datum teretnice</b> Datum naveden u teretnici.	
@	99 = <b>Datum otvaranja ponuda</b> Datum otvaranja ponuda ili kada iste smeju biti otvarane.	X44
@	100 = <b>Period trajanja proizvoda pre isporuke</b> Protekli vremenski period vezano za proizvod pre nego što je isporučen.	97E
@	102 = <b>Period sa zdravstvenim problemima</b> Vremenski period sa zdravstvenim problemima. GS1 opis: Vremenski period sa izuzetnim zdravstvenim problemima.	X10
	117 = <b>Prvi datum/vreme isporuke</b> Prvi mogući datum/vreme za isporuku.	
	119 = <b>Datum okončanja ispitivanja</b> Datum kada je ispitivanje okončano.	
	124 = <b>Datum izdavanja otpremnice</b> [2218] Datum kada je otpremnica izdata.	
	126 = <b>Datum ugovora</b> [2326] Datum sklapanja ugovora.	
	128 = <b>Krajnji datum/vreme isporuke</b> Krajnji datum kada treba realizovati isporuku ili kada je isporuka realizovana.	
	129 = <b>Datum izvoza</b> Datum kada je uvezeno plovilo/roba poslednji put napustilo zemlju izvoza na putu u zemlju uvoza.	
	131 = <b>Datum dospeća poreza</b> Datum izračunavanja poreza ili naplate poreza.	
	132 = <b>Datum/vreme prispeća, procenjeno</b> (2348) Datum/vreme kada prevoznik prema proceni očekuje dolazak prevoznog sredstva na mesto istovara ili na mesto krajnje destinacije.	
	133 = <b>Datum/vreme polaska, procenjeno</b> Datum/vreme kada prevoznik prema proceni očekuje polazak prevoznog sredstva sa polazišta.	
	134 = <b>Datum/vreme kursne liste</b> Fiksirani datum/vreme za kursnu listu.	
	136 = <b>Datum/vreme odlaska</b> [2280] Datum (i vreme) odlaska porevoznog sredstva.	
	137 = <b>Datum/vreme dokumenta/poruke</b> (2006) Datum/vreme izdavanja dokumenta/poruke. Ovaj datum može da uključi i verifikaciju.	
	138 = <b>Datum plaćanja</b> [2034] Datum prispeća nekog iznosa za plaćanja, u skladu sa rokovima plaćanja.	



**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

		Stari kod
140	= <b>Rok (datum) plaćanja</b> Datum/vreme kada sredstva treba da budu stavljena na raspolaganje.	
143	= <b>Datum/vreme preuzimanja robe</b> [2126] Datum preuzimanja robe od strane prevoznika na mestu njenog prijema (CMR 4).	
147	= <b>Datum isteka izvozne dozvole</b> [2078] Datum isteka važnosti izvozne dozvole.	
151	= <b>Datum uvoza</b> Datum uvoza robe, prema dokumentaciji Carinskih vlasti.	
152	= <b>Datum izvoza tekstila</b> Datum kada je uvezeni tekstil poslednji put napustio zemlju porekla na putu za zemlju uvoza.	
154	= <b>Datum prihvatanja dokumenta</b> Datum kada je dokument prihvaćen. GS1 opis: Datum kada je određeni dokument prihvaćen ili će biti prihvaćen.	
155	= <b>Početni datum obračunskog perioda</b> Prvi datum obračunskog perioda.	
156	= <b>Poslednji datum obračunskog perioda</b> Poslednji datum obračunskog perioda.	
157	= <b>Prvi datuma važenja</b> Prvi datum perioda u okviru kojega nešto važi.	
+ 162	= <b>Datum puštanja proizvoda u promet</b> Datum kada isporučilac oslobađa robu za isporuku.	
165	= <b>Početni datum perioda oporezivanja</b> Datum početka perioda oporezivanja.	
166	= <b>Poslednji datum perioda oporezivanja</b> Datum kraja perioda oporezivanja.	
167	= <b>Početni datum zaračunavanja troškova</b> Prvi datum od kojeg teče zaračunavanje troškova.	
168	= <b>Poslednji datum zaračunavanja troškova</b> Poslednji datum do kojeg teče zaračunavanje troškova.	
169	= <b>Vreme do realizacije</b> Potrebno vreme između prijema do najranijeg datuma njene realizacije tj. isporuke naručene robe.	
171	= <b>Datum/vreme reference</b> Datum/vreme izdavanja reference.	
174	= <b>Obaveštenja uputiti nakon datuma/vremena</b> Informacija mora biti upućena nakon naznačenog datuma/vremena.	
175	= <b>Obaveštenja uputiti pre datuma/vremena</b> Informacija mora biti upućena pre naznačenog datuma/vremena.	
176	= <b>Obaveštenje kompletirano na datum</b> Obaveštenje u potpunosti kompletirano na naznačen datum.	

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

		Stari kod
177	= <b>Obavestiti na datum/vreme</b> Informacija mora biti dostavljena na naznačeni datum/vreme.	
178	= <b>Datum/vreme dolaska, stvarni</b> [2106] Datum (i vreme) dolaska prevoznog sredstva.	
179	= <b>Datum/vreme rezervacije</b> Datum kada je rezervacija izvršena.	
180	= <b>Krajnji datum/vreme</b> Krajnji datum za isporuku tovara brodom prevozniku (linijska plovidba).	
+ 182	= <b>Datum izdavanja</b> Datum izdavanja dokumenta/poruke ili datum kada će dokument/poruka biti izdat.	
186	= <b>Datum/vreme polaska, stvarno</b> (2280) Datum (i vreme) polaska prevoznog sredstva.	
189	= <b>Datum/vreme polaska, prema redu vožnje</b> Datum (i vreme) polaska prevoznog sredstva prema redu vožnje.	
190	= <b>Datum/vreme pretovoara</b> Datum i vreme transfera robe iz jednog prevoznog sredstva u drugo.	
191	= <b>Datum/vreme isporuke, očekivano</b> Očekivani datum/vreme isporuke robe.	
+ 192	= <b>Datum/vreme prestanka važnosti carinskog dokumenta</b> Datum kada prestaje važnost carinskog dokumenta.	
193	= <b>Datum realizacije</b> Datum kada je nalogodavna banka inicirala transakciju.	
194	= <b>Datum/vreme početka</b> Datum/vreme početka određenog perioda.	
195	= <b>Datum isteka uvozne dozvole</b> [2272] Datum isteka važnosti uvozne dozvole.	
199	= <b>Datum/vreme smeštanja robe</b> Datum i/ili vreme kada roba treba da bude smeštena.	
200	= <b>Datum/vreme podizanja robe</b> Datum/vreme kada treba podići tovar.	
202	= <b>Datum knjiženja</b> Datum knjiženja ulaza na račun.	
203	= <b>Datum/vreme realizacije, zahtevano</b> Datum/vreme kada je naloženo nalogodavnoj banci da inicira nalog za plaćanje kako je specificovano nalogodavac (na primer, datum zaduženja računa).	
206	= <b>Datum/vreme završetka</b> Datum/vreme završetka određenog perioda (od-do).	
209	= <b>Datum vrednosti</b> Datum kada su sredstva dostupna korisniku ili prestaju da budu na raspolaganju nalogodavcu.	

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

		Stari kod
211	= <b>360/30</b> Obračun se zasniva na godini od 360 dana i mesecu od 30 dana.	
212	= <b>360/28-31</b> Obračun se zasniva na godini od 360 dana i mesecu od 28-31 dana.	
213	= <b>365-6/30</b> Obračun se zasniva na godini od 365-6 dana i mesecu od 30 dana.	
214	= <b>365-6/28-31</b> Obračun se zasniva na godini od 365-6 dana i mesecu od 28-31 dana,	
215	= <b>365/28-31</b> Obračun se zasniva na godini od 365 dana i mesecu od 28-31 dana.	
216	= <b>365/30</b> Obračun se zasniva na godini od 365 dana i mesecu od 30 dana.	
218	= <b>Datum/vreme utvrđivanja verodostojnosti/validacije</b> Datum/vreme utvrđivanja verodostojnosti i/ili validacije.	
219	= <b>Datum/vreme prelaska granice</b> Datum/vreme kada je roba prešla granicu.	
+ 221	= <b>Kamatni period</b> Broj dana za potrebe obračuna kamate.	
+ 222	= <b>Datum podnošenja, najkasnije</b> Poslednji dan za podnošenje dokumenta.	
223	= <b>Datum/vreme isporuke, odloženo</b> Novi datum i vreme isporuke izračunat na osnovu zahteva primaoca (naplativo).	
227	= <b>Datum dospeća u banku korisnika</b> Datum kada sredstva treba da budu stavljena na raspolaganje banci korisnika.	
+ 231	= <b>Datum/vreme dolaska, najranije</b> Najraniji datum/vreme dolaska prevoznog sredstva.	
232	= <b>Datum/vreme dolaska, prema voznom redu</b> Datum (i vreme) prispeća prevoznog sredstva.	
234	= <b>Najraniji datum/vreme prikupljanja</b> Dispozicija za transport može da bude izdata pre nego što je roba spremna za preuzimanje. Datum/vreme indikuje kada prevoznik može da pristupi robi radi utovara iste.	
235	= <b>Datum/vreme prikupljanja, najkasnije</b> U skladu sa dogovorom između kupca i prodavca ili pošiljaoca i glavnog prevoznika može se ukazati potreba za specifikacijom najkasnijeg datuma/vremena za prikupljanje tovara.	
+ 255	= <b>Datum raspoloživosti</b> Datum kada roba treba da bude na raspolaganju na specifikovanom mestu.	

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

			Stari kod
+	257	= <b>Datum/vreme/period obračuna</b> Datum/vreme/period izvršenog obračuna ili kada obračun treba da bude izvršen.	
	260	= <b>Datum procene (Carinarnica)</b> Datum izvršene carinske procene.	
	261	= <b>Datum/vreme objavljivanja</b> Datum/vreme za identifikaciju objavljivanja skupa pravila, uslova, konvencija, proizvoda itd.	
	263	= <b>Fakturisani period</b> Period za koji je izdata faktura.	
	265	= <b>Datum dospeća</b> Datum kada određena aktivnost treba da nastupi.	
	266	= <b>Datum važnosti</b> Datum stupanja na snagu, ratifikacije ili potvrđivanja. GS1 opis: Početni datum važenja dokumenta ili poruke.	
	273	= <b>Period važenja</b> Datumi (od-do)/period važenja predmetnih dokumenata.	
	282	= <b>Datum potvrđenja vremena do realizacije</b> Vreme od realizacije označeno je datumom potvrđenja.	
+	306	= <b>Period radova</b> Potreban period za izvršenje radova.	
	310	= <b>Datum/vreme prijema</b> Datum/vreme prijema.	
	315	= <b>Datum pristanka na plaćanje</b> Datum kada dužnik pristaje da podmiri dugovanje.	
	321	= <b>Datum/period promotivnih aktivnosti</b> Datum/period koji se odnosi na određene promotivne aktivnosti	
	322	= <b>Obračunski period</b> Samoobjašnjavajući. GS1 opis: Period koji se odnosi na vremenski okvir knjigovodstvenog obračuna kompanije/fiskalni kalendar.	
	324	= <b>Datum/period obrade</b> Datum/period dešavanja određenog procesa ili dešavanja u budućnosti.	
	325	= <b>Period za oporezivanje</b> Period na koji se stopa/iznos itd. poreza odnosi. GS1 opis: Period koji utvrđuju poreske vlasti, na primer, period primene PDV-a.	
	326	= <b>Period na koji se odnosi iznos za naplatu</b> Period na koji se odnosi specifikovani iznos za naplatu.	

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

			Stari kod
+	328	= <b>Datum/vreme odbijanja od ličnih primanja</b> Datum/vreme kada su izvršeni odbici od ličnih primanja zaposlenog lica.	
	334	= <b>Datum/vreme promene statusa</b> Datum/vreme kada nastupa promena statusa.	
	349	= <b>Datum završetka pakovanja</b> Datum kada je pakovanje okončano.	
	350	= <b>Datum početka ispitivanja</b> Datum kada je ispitivanje počelo.	
	351	= <b>Datum inspekcije</b> Datum inspekcije.	
	356	= <b>Datum/vreme/period prodaje</b> Datum/vreme/period realizacije prodaje.	
	357	= <b>Obustaviti ukoliko nije objavljeno do ovog datuma</b> Obustaviti ukoliko nije objavljeno do ovog datuma.	
	358	= <b>Planirana isporuka na ili nakon datuma/vremena</b> Planirana isporuka na ili posle specifikovanog datuma i/ili vremena.	
	359	= <b>Planirana isporuka pre ili zaključno sa</b> Planirana isporuka pre ili zaključno sa specifikovanim datumom i/ili vremenom.	
	360	= <b>Prodati do datuma</b> Datum do kojeg određeni proizvod treba da bude prodat.	
	361	= <b>Najbolje do datuma</b> Najbolje pre navedenog datuma.	
	362	= <b>Poslednji datum raspoloživosti</b> Poslednji datum do kada je nešto na raspolaganju.	
	363	= <b>Ukupni period prodaje</b> Period kojim se indikuje ukupni period za prodaju proizvoda.	
	364	= <b>Minimalno preostalo vreme za prodaju u periodu otpreme</b> Period kojim se indikuje minimalno preostalo vreme za prodaju proizvoda u vreme otpreme od strane isporučioaca.	
	365	= <b>Datum pakovanja</b> Datum kada je izvršeno pakovanje proizvoda.	
	366	= <b>Datum izveštaja o stanju na zalihama</b> Datum kada je izveštaj o stanju na zalihama sačinjen.	
	367	= <b>Datum prethodnog čitanja instrumenta</b> Datum kada je izvršeno prethodno čitanje instrumenta.	
	368	= <b>Datum poslednjeg čitanja instrumenta</b> Datum kada je izvršeno poslednje čitanje instrumenta.	
++	369	= <b>Datum ili vreme rukovanja, procenjeno</b> Datum ili vreme koje je procenjeno kada će doći do rukovanja.	

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

			Stari kod
++	381	= <b>Životni vek proizvoda u vreme proizvodnje (GS1 kod)</b> Ukupni životni vek proizvoda u vreme njegove proizvodnje.	
@	382	= <b>Najraniji datum prodaje</b> Najraniji datum kada proizvod mora biti raspoloživ za prodaju.	42E
@	383	= <b>Obustaviti ukoliko nije dostavljeno do ovog datuma</b> Obustaviti nalog ukoliko roba nije dostavljena do ovog datuma. GS1 opis: Obustaviti identifikovanu narudžbinu ukoliko ista nije dostavljena/isporučena do ovog datuma.	43E
	417	= <b>Datum/vreme prethodne rezervacije</b> Datum/vreme kada je napravljena prethodna rezervacija.	
@	418	= <b>Minimalno preostalo vreme za prodaju nakon prijema</b> Minimalno preostalo vreme za prodaju u vreme prijema.	49E
@	419	= <b>Period predviđanja</b> Period za koji se predviđanje odnosi. GS1 opis: Period za koji važi predviđanje.	52E
@	423	= <b>Prvi datum naručivanja</b> Prvi datum za naručivanje.	47E
@	424	= <b>Poslednji datum naručivanja</b> Poslednji datum za naručivanje.	48E
@	434	= <b>Datum dospeća</b> Datum dospeća.	53E
+	447	= <b>Datum zahteva zajmodavca</b> Datum kada zajmodavac zahteva da bude isplaćen.	
+	448	= <b>Datum izrade predmetnog artikla</b> Datum kada je predmetni artikal izrađen.	
+	454	= <b>Datum knjigovodstvene vrednosti</b> Datum kada unos prema zakonu mora da bude izvršen.	
+	496	= <b>Datum ponovnog uspostavljanja/obnavljanja pozicije</b> Identifikuje datum ponovnog uspostavljanja/obnavljanja pozicije.	
@	506	= <b>Date/time/period realizacije zaostale narudžbine</b> Datum/vreme/period kada će doći do realizacije naknadne isporuke, ili je ista realizovana.	58E
@	530	= <b>Datum i/ili vreme fumigacije</b> Datum/ili vreme kada treba da se izvrši ili je izvršena fumigacija biljaka.	56E
@	531	= <b>Period plaćanja</b> Period u okviru kojega je izvršeno ili će biti izvršeno plaćanje.	57E
+	536	= <b>Datum pregleda</b> Datum kada je jedinica pregledana ili će biti pregledana.	

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

			Stari kod
++	541	= <b>Datum prvog objavljivanja</b> Datum kada je materijal prvi put objavljen.	
@	557	= <b>Datum vraćanja</b> Datum realizacije vraćanja. GS1 opis: Datum do kojeg roba mora biti, ili je bila vraćena.	86E
++	656	= <b>Godine</b> Dužina vremena postojanja osobe ili predmeta. GS1 opis: Dužina vremena života osobe ili životinje ili postojanja nekog predmeta.	
@	684	= <b>Datum brisanja</b> Datum primene brisanja.	59E
@	685	= <b>Prvi datum i/ili vreme i/ili period prodaje</b> Prvi datum i/ili vreme i/ili period kada je proizvod bio prodat.	87E
@	686	= <b>Poslednji datum i/ili vreme i/ili period prodaje</b> Poslednji datum i/ili vreme i/ili period kada je proizvod bio prodat.	88E
@	706	= <b>Datum i/ili vreme generisanja datoteke</b> Datum i/ili vreme generisanja datoteke.	22E
@	743	= <b>Poslednji datum mogućih izmena u narudžbenici</b> Datum za identifikaciju tačke posle koje se ne mogu vršiti izmene u narudžbenici.	89E
++	758	= <b>Datum/vreme otpreme jedinice, najranije moguće</b> Najraniji datum/vreme kada trogivnska jedinica može da bude otpremljena. Indikuje najraniji datum kada neka trgovinska jedinica može da bude otpremljena, nezavisno od bilo kakve posebne lokacije 'otpremi od'.	X40
++	759	= <b>Datum/vreme otpreme jedinice, najkasnije moguće</b> Najkasniji datum/vreme kada trogivnska jedinica može da bude otpremljena. Indikuje najkasniji datum kada neka trgovinska jedinica može da bude otpremljena, nezavisno od bilo kakve posebne lokacije 'otpremi od'.	X41
++	760	= <b>Početni datum/vreme, maksimalna količina za kupovinu</b> Datum/vreme od kojeg se može kupiti maksimalna količina. Početni datum od kojeg je poslovnom partneru na raspolaganju maksimalna količina za kupovinu.	X45
++	761	= <b>Početni datum/vreme, minimalna količina za kupovinu</b> Početni datum od kojeg je poslovnom partneru na raspolaganju minimalna količina za kupovinu.	X46
++	762	= <b>Datum/vreme za kraj marketinških aktivnosti, predloženo</b> Datum i/ili vreme predložen za okončanje marketinških aktivnosti. Snabdevač predlaže datum kada aktivnosti treba okončati. Indikuje kraj marketinških aktivnosti.	X47



**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

			Stari kod
++	763	= <b>Početni datum/vreme marketinških aktivnosti, predloženo</b> Predloženi datum i/ili vreme za početak marketinških aktivnosti. Datum koji je predložio snabdevač za početak aktivnosti. Indikuje počta marketinških aktivnosti.	X48
++	764	= <b>Početni datum raspoloživosti</b> Početni datum za raspoloživosti. Indikuje početni datum raspoloživosti sezonske trgovinske jedinice.	X50
++	765	= <b>Kalendarska godina u okviru koje je sezonska roba raspoloživa</b> Kalendarska godina sezone kada je trgovinska jedinica raspoloživa.	X51
++	766	= <b>Vreme do prikupljanja robe</b> Najkraće potrebno vreme između unosa narudžbine i raspoloživosti robe za njeno prikupljanje. Potrebno vreme (sedmice, dani, sati ...) između unosa narudžbine i najranije raspoloživosti robe (koristi se za prikupljanje robe ne za isporuku).	X52
++	767	= <b>Datum/vreme izmene, poslednja izmena</b> Najnoviji datum i/ili vreme kada je informacija izmenjena. Sistemska generisana vrednost za identifikaciju datuma i vremena kada je podatak poslednji put ažuriran.	X30
++	768	= <b>Poslednji datum/vreme, maksimalna količina za kupovinu</b> Datum i/ili vreme do kojeg maksimalna količina može biti kupljenja. Poslednji datum do kojeg maksimalna količina za kupovinu stoji na raspolaganju poslovnom partneru.	X42
++	769	= <b>Poslednji datum/vreme, minimalna količina za kupovinu</b> Datum i/ili vreme do kojeg minimalna količina može biti kupljenja.. Poslednji datum do kojeg minimalna količina za kupovinu stoji na raspolaganju poslovnom partneru.	X43
++	770	= <b>Poslednji datum/vreme ekskluziviteta</b> Datum i/ili vreme do kojeg važi ekskluzivitet proizvoda. Datum i vreme kada poslovni partner gubi datum ekskluziviteta na proizvod.	X44
++	772	= <b>Početni datum i/ili vreme rukovanja, stvarni</b> Stvarni datum i/ili vreme početka aktivnosti oko rukovanja.	X22
++	773	= <b>Poslednji datum i/ili vreme rukovanja, procena</b> Procena datuma i/ili vremena poslednjeg datuma za početak aktivnosti oko rukovanja.	X23
++	774	= <b>Poslednji datum i/ili vreme rukovanja, stvarni</b> Stvarni datum i/ili vreme poslednjeg datuma za početak aktivnosti oko rukovanja.	X24

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

			Stari kod
++	775	= <b>Minimalni životni vek za konzumiranje</b> Minimalni životni vek/za konzumiranje proizvoda nakon njegove prodaje potrošaču tj. između datuma 'prodati do' i 'konzumirati/upotrebiti do' navedenih na proizvodu.	X70
	21E	= <b>Datum isteka važenja (GS1 kod)</b> Datum kojim se indikuje istek perioda važenja.	
	40E	= <b>Datum sledećeg izveštaja o statusu (GS1 kod)</b> Sledeći datum za dostavljanje izveštaja o statusu.	
	41E	= <b>Rok trajanja proizvoda od vremena proizvodnje (GS1 kod)</b> Oznaka roka trajanja proizvoda od vremena kada je proizveden.	
	44E	= <b>Datum/vreme uvođenja priključka (GS1 kod)</b> Datum/vreme uvođenja uslužnog priključka, na primer, telefon, voda i slično.	
	45E	= <b>Datum/vreme isključenja (GS1 kod)</b> Datum/vreme isključenja neke usluge, na primer, telefon, voda i slično.	
	46E	= <b>Datum/vreme realizacije narudžbine (GS1 kod)</b> Datum/vreme kada je realizovana narudžbina.	
	50E	= <b>Datum/vreme/period na koji postoji potreba za praznom opremom (GS1 kod)</b> Datum kada postoji potreba za praznom opremom.	
	54E	= <b>Datum/vreme punjenja kontejnera (GS1 kod)</b> Datum/vreme punjenja, ili kada je kontejner napunjen.	
	55E	= <b>Datum pražnjenja kontejnera (GS1 kod)</b> Datum/vreme pražnjenja, ili kada je kontejner bio ispražnjen.	
+	61B	= <b>Obustaviti ukoliko nije isporučeno do ovog datuma osim ukoliko naslov (knjiga) nije objavljen na vreme (GS1 kod)</b> Obustaviti isporuku naručenog proizvoda ukoliko nije isporučen do ovog datuma, osim u slučaju da isti nije bio objavljen u vreme naručivanja.	
	63B	= <b>Poslednji datum za isporuku ukoliko još nije otpremljeno (GS1 kod)</b> Poslednji mogući datum za realizaciju isporuke proizvoda ili narudžbine ukoliko proizvod do tada nije otpremljen.	
+	90E	= <b>Datum sterilizacije proizvoda (GS1 kod)</b> Datum kada je proizvod sterilizovan.	
+	91E	= <b>Datum prvog zamrzavanja (GS1 kod)</b> Datum kada je proizvod prvi put zamrznut.	
+	92E	= <b>Datum uplate penzijskog doprinosa (GS1 kod)</b> Datum kada je izvršena obustava od plate zaposlenog na ime uplate penzijskog doprinosa.	
+	93E	= <b>Datum uplate doprinosa za profesionalni rizik (GS1 kod)</b> Datum kada je izvršena obustava od plate zaposlenog na ime uplate za profesionalni rizik.	

**2005**

Kvalifikator koda funkcije datuma ili vremena ili perioda  
Kod kojim se kvalifikuje funkcija datuma ili vremena ili perioda

			Stari kod
+	94E	= <b>Datum uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje (GS1 kod)</b> Datum kada je izvršena obustava od plate zaposlenog na ime uplate za zdravstveno osiguranje.	
+	96E	= <b>Period pokrivenosti zaliha (GS1 kod)</b> Vremenski period u okviru kojeg se očekuje da zalihe pokriju potražnju za proizvodom.	
+	98E	= <b>Datum/vreme početka istovara (GS1 kod)</b> Datum/vreme početka operacije istovara robe iz prevoznog sredstva.	
+	X11	= <b>Pre datuma (GS1 kod)</b> Specifikovani krajnji datum.	
+	X12	= <b>Posle datuma (GS1 kod)</b> Specifikovani datum početka.	
@	X13	= <b>Očekivano otpremanje do (GS1 kod)</b> Očekuje se da pošiljka bude otpremljena do naznačenog datuma i/ili vremena.	102
@	X14	= <b>Zahteva se početak isporuke u naznačenoj sedmici (GS1 kod)</b> Kod zahteva za isporuku narudžbine ili početka isporuke u određenoj sedmici.	77
+	X16	= <b>Trajanje proizvoda, maksimalno (GS1 kod)</b> Maksimalni period trajanja proizvoda.	
+	X17	= <b>Trajanje proizvoda, minimalno (GS1 kod)</b> Minimalni period trajanja proizvoda.	
+	X18	= <b>Datum dospeća, optimalni (GS1 kod)</b> Datum optimalnog dospeća.	
++	X19	= <b>Datum izdavanja sigurnosnog lista o podacima materijala GS1 kod)</b> Datum kada je ili kada će biti izdat sigurnosni list o podacima materijala.	
++	X20	= <b>Datum/vreme klanja (GS1 kod)</b> Datum/vreme kada je životinja zaklana.	
++	X21	= <b>Datum vreme rođenja (GS1 kod)</b> Datum vreme kada je životinja rođena. Koristi se u svrhu sledljivosti.	
++	X49	= <b>Krajnji datum za dostupnost robe u sezoni (GS1 kod)</b> Ukazuje na krajnji datum za dostupnost trgovinske jedinice u sezoni.	
+	XF2	= <b>Datum izdavanja i dospeća dokumenta (SWIFT kod)</b> Datum kada je neki dokument/poruka izdat i kada isti dospeva.	
	YB9	= <b>Ukupne uplate (SWIFT kod)</b> Ukupni iznos uplata na finansijski račun.	

**2009**

Kod odnosa vremenskih rokova  
Kod vremenskih rokova vezano za referentni datum, vreme ili period.

		Stari kod
1	= <b>Referentni datum</b> Rokovi plaćanja u odnosu na referentni datum.	

**2009**

Kod odnosa vremenskih rokova

Kod vremenskih rokova vezano za referentni datum, vreme ili period.

			Stari kod
	2	= <b>Datum koji prethodi referentnom datumu</b> Rokovi plaćanja se odnose na vreme pre referentnog datuma.	
	3	= <b>Datum posle referentnog datuma</b> Rokovi plaćanja se odnose na vreme posle referentnog datuma.	
	4	= <b>Kraj desetodnevnog perioda u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja su na kraju desetodnevnog perioda u čijem je sklopu referentni datum.	
	5	= <b>Kraj dvonedeljnog perioda u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja su na kraju dvonedeljnog perioda u čijem je sklopu referentni datum.	
	6	= <b>Kraj meseca u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja su na kraju meseca u čijem je sklopu referentni datum.	
	7	= <b>Kraj meseca nakon meseca u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja su na kraju meseca nakon meseca u čijem je sklopu referentni datum.	
	8	= <b>Kraj kvartala u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja su na kraju kvartala u čijem je sklopu referentni datum.	
	9	= <b>Kraj godine u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja su na kraju godine u čijem je sklopu referentni datum.	
	10	= <b>Kraj sedmice u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja su na kraju sedmice u čijem je sklopu referentni datum.	
@	11	= <b>Kraj desetodnevnog perioda u mesecu nakon meseca u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja su deset dana nakon kraja referentnog meseca.	11E
@	14	= <b>Kraj petnaestodnevnog perioda u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja su na kraju petnaestodnevnog perioda u čijem je sklopu referentni datum.	10E
@	16	= <b>Petnaesti dan ili poslednji dan u mesecu nakon perioda rokova plaćanja, koji je prvi</b> Rokovi plaćanja su, prema tome, koji je prvi, petnaesti ili poslednji dan u mesecu nakon perioda rokova plaćanja (period rokova plaćanja = vremenski period između referentnog datuma i teoretskog datuma dospeća).	12E
@	17	= <b>Nakon kraja meseca u čijem je sklopu referentni datum</b> Rokovi plaćanja u odnosu na vreme nakon kraja meseca u čijem sklopu je referentni datum.	13E

**2013**

Kod učestalosti  
Kod za specifikaciju stope ponovnog pojavljivanja.

Stari kod

- 
- |   |  |
|---|--|
| A | = <b>Godišnje (kalendarska godina)</b><br>Kod kojim je definisano predviđanje na godišnjem nivou.  |
| F | = <b>Fleksibilni interval (od datuma X do datuma Y)</b><br>Kod kojim je definisano predviđeno korišćenje planirano između dva definisana datuma.                       |
| M | = <b>Mesečno (kalendarski meseci)</b><br>Kod kojim je definisano predviđanje prema kalendarskom mesecu(mesecima).  |
| Q | = <b>Kvartalno (kalendarski kvartali)</b><br>Kod kojim je definisano predviđanje prema kalendarskom kvartalu (kvartalima). (jan.-mar., apr.-jun, jul-sep., okt.-dec.). |
| S | = <b>Polugodišnje (kalendarska godina)</b><br>Kod kojim je definisano predviđanje za prvih šest meseci u godini ili drugih šest meseci u godini.                       |
| W | = <b>Sedmično</b><br>Kod kojim je definisano predviđanje u sedmičnim intervalima.  |
| Y | = <b>Dnevno</b><br>Kod kojim je definisan dnevni plan.<br>GS1 opis:<br>Kod kojim je definisano predviđanje za dnevne intervale.<br>Kod plana otpremanja                |
- 

**2015**

Kod za specifikaciju plana otpremanja

- 
- |    |   |
|----|---|
| 10 | = <b>Od ponedeljka do petka</b><br>Otprema je bila ili će biti realizovana između ponedeljka i petka (uključivo).     |
| 11 | = <b>Od ponedeljka do subote</b><br>Otprema je bila ili će biti realizovana između ponedeljka i subote (uključivo).   |
| 12 | = <b>Od ponedeljka do nedelje</b><br>Otprema je bila ili će biti realizovana između ponedeljka i nedelje (uključivo). |
| 13 | = <b>Ponedeljak</b><br>Otprema je bila ili će biti realizovana u ponedeljak.  |
| 14 | = <b>Utorak</b><br>Otprema je bila ili će biti realizovana u utorak.  |
| 15 | = <b>Sreda</b><br>Otprema je bila ili će biti realizovana u sredu.  |
| 16 | = <b>Četvrtak</b><br>Otprema je bila ili će biti realizovana u četvrtak.  |
| 17 | = <b>Petak</b><br>Otprema je bila ili će biti realizovana u petak.  |
| 18 | = <b>Subota</b><br>Otprema je bila ili će biti realizovana u subotu.  |

**2015**

Kod plana otpremanja

Kod za specifikaciju plana otpremanja

- 19 = **Nedelja**  
Otprema je bila ili će biti realizovana u nedelju.

**2017**

Kod vremena u okviru plana otpremanja

Kod za specifikaciju datuma/vremena u okviru plana otpremanja

Stari kod

- A = **Prva smena (normalno radno vreme)**  
Prvi radni period koji definiše entitet.
- B = **Druga smena**  
Naredni radni period koji definiše entitet, koji prati prvu smenu.
- C = **Treća smena**  
Naredni radni period koji definiše entitet, koji prati drugu smenu.
- D = **Pre podne (A.M.)**  
Ante Meridiem (pre podneva).
- E = **Posle podne (P.M.)**  
Post Meridiem (posle podneva).
- H = **24-časovno radno vreme**  
Pošiljke/ispоруke biće specifikovane u kontinuiranom vremenu.

**2151**

Kod vrste perioda

Kod za specifikaciju vrste perioda.

Stari kod

- 3M = **Kvartal**  
Podpodela godine na četiri jednaka dela.
- 6M = **Polugodišnji period**  
Podpodela godina na dva jednaka dela.
- CD = **Kalendarski dan (uključuje sedmice i praznike)**  
Period dat u vidu broja dana uključujući sedmice i praznike.
- D = **Dan**  
Period od dvadesetčetiri sata u toku kojih se zemlja jedanput okrene oko svoje ose.
- H = **Sat**  
Dvadesetčetvrti deo dana.
- M = **Mesec**  
Dvanaesti deo godine prema gregorijanskom kalendaru.
- W = **Sedmica**  
Period od sedam dana.

**2151**

Kod vrste perioda  
Kod za specifikaciju vrste perioda.

Stari kod

- WD = **Radni dani**  
Dani kada partnerova kompanija obično radi.  
GS1 opis:  
Dani kada kompanije obično rade (isključujući nacionalne praznike).
- Y = **Godina**  
Vremenski period meren prema gregorijanskom kalendaru u toku kojeg se zemlja okrene jedanput oko sunca.

**2152**

Ukupan broj perioda  
Ukupan broj perioda.

**2379**

Kod formata datuma ili vremena ili perioda  
Kod za specifikaciju prikaza datuma, vremena ili perioda.

Stari kod

- 2 = **DDMMYY**  
Kalendarski datum: D = Dan; M = Mesec; Y = Godina.

**2379**

Kod formata datuma ili vremena ili perioda  
Kod za specifikaciju prikaza datuma, vremena ili perioda.

Stari kod

- 101 = **YYMMDD**  
Kalendarski datum: Y = Godina; M = Mesec; D = Dan.
- 102 = **CCYYMMDD**  
Kalendarski datum: C = Vek ; Y = Godina ; M = Mesec ; D = Dan.
- ++ 104 = **MMWW-MMWW**  
Vremenski period specifikovan navođenjem početne nedelje u mesecu praćene završnom nedeljom u mesecu. Podaci se prenose u neprekinutom obliku bez crtica.
- 107 = **DDD**  
Broj dana u okviru navedene godine: D = Dan.
- 108 = **WW**  
Broj sedmica u okviru godine: W = Sedmica.
- 109 = **MM**  
Broj meseci u okviru godine: M = Mesec.
- ++ 110 = **DD**  
Broj dana unutar određenog meseca.
- 201 = **YYMMDDHHMM**  
Kalendarski datum uključujući vreme bez sekundi: Y = Godina; M = Mesec; D = Dan; H = Sat; M = Minut.
- 203 = **CCYYMMDDHHMM**  
Kalendarski datum uključujući vreme sa minutima: C=Vek; Y=Godina; M=Mesec; D=Dan; H=Sat; M=Minut.
- 204 = **CCYYMMDDHHMMSS**  
Kalendarski datum uključujući vreme sa sekundama: C=Vek; Y=Godina; M=Mesec; D=Dan; H=Sat; M=Minut; S=Sekunda.
- 401 = **HHMM**  
Vreme bez sekundi: H = Sat; M= Minut.



**2379**

Kod formata datuma ili vremena ili perioda  
Kod za specifikaciju prikaza datuma, vremena ili perioda.

			Stari kod
	501	= <b>HHMMHHMM</b> Vremenski razmak bez sekundi: S = Sat; m = Minut;.	
	502	= <b>HHMMSS-HHMMSS</b> Format perioda koji treba dati bez crtice.	
+	602	= <b>CCYY</b> Kalendarska godina uključujući vek: C= Vek; Y = Godina.	
	609	= <b>YYMM</b> Mesec u okviru kalendarske godine: Y = Godina; M = Mesec.	
	610	= <b>CCYYMM</b> Mesec u okviru kalendarske godine: CC = Vek; Y = Godina; M = Mesec.	
	615	= <b>YYWW</b> Sedmica u okviru kalendarske godine: Y = Godina; W = Sedmica 1. sedmica u januaru = sedmica 01.	
	616	= <b>CCYYWW</b> Sedmica u okviru kalendarske godine: C = Vek; Y = Godina; W = Sedmica (1. sedmica u januaru = sedmica 01).	
+	713	= <b>YYMMDDHHMM-YYMMDDHHMM</b> Format perioda koji treba primeniti u poruci, bez crtice.	
++	715	= <b>YYWW-YYWW</b> Period vremena specifikovan na način da daje početnu nedelju godine koju sledi poslednja nedelja godine (u oba datuma nije uključen vek). Podatak se prenosi kao neprekidan niz karaktera bez crtice.	
	717	= <b>YYMMDD-YYMMDD</b> Format perioda koji treba primeniti u poruci bez crtice.	
	718	= <b>CCYYMMDD-CCYYMMDD</b> Format perioda koji treba dati bez crtice.	
@	719	= <b>CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM</b> Vremenski period koji uključuje vek, godinu, mesec, dan, sat i minut. Format perioda koji treba dati u poruci bez crtice.	20E
@	720	= <b>DHHMM-DHHMM</b> Format perioda koji treba dati, bez crtice (D=dan u sedmici, 1=ponedeljak; 2=utorak; ... 7=nedelja).	22E
	801	= <b>Godina</b> Za indicaciju broja godina.	
	802	= <b>Mesec</b> Za indicaciju broja meseci.	
	803	= <b>Sedmica</b> Za indicaciju broja sedmica.	

**2379**

Kod formata datuma ili vremena ili perioda  
Kod za specifikaciju prikaza datuma, vremena ili perioda.

---

			Stari kod
	804	= <b>Dan</b> Za indicaciju broja dana.	
	805	= <b>Sat</b> Za indicaciju broja sati.	
	806	= <b>Minut</b> Za indicaciju broja minuta.	
+	810	= <b>Kvartal</b> Za indicaciju broja kvartala (tri meseca).	
++	811	= <b>Pola meseca</b> Za indicaciju broja pola meseca.	
	21E	= <b>DDHHMM-DDHHMM (GS1 kod)</b> Format perioda koji treba dati u poruci bez crtice.	

**2380**

Vrednost datuma ili vremena ili perioda  
Vrednost datuma, datuma i vremena, vremena i perioda u specifikovanom prikazu.

**2475**

Kod reference vremena  
Kod referentne tačke u vremenu.

---

			Stari kod
	1	= <b>Datum narudžbine</b> Referentno vreme plaćanja je datum narudžbine.	
	2	= <b>Datum potvrđivanja</b> Referentno vreme plaćanja je datum potvrđivanja.	
	3	= <b>Datum ugovora</b> Referentno vreme plaćanja je datum ugovora.	
	5	= <b>Datum fakture</b> Referentno vreme plaćanja je datum fakture.	
	6	= <b>Datum izveštaja o odobrenju</b> Referentno vreme plaćanja je datum izveštaja o odobrenju.	
	7	= <b>Datum dokumenta</b> Referentno vreme plaćanja je datum dokumenta.	
	8	= <b>Datum potvrde primljene narudžbine</b> Referentno vreme plaćanja je datum prijema potvrde.	
	9	= <b>Datum prijema fakture</b> Referentno vreme plaćanja je datum prijema fakture.	
	11	= <b>Datum izveštaja izveštaja o odobrenju</b> Referentno vreme plaćanja je datum prijema izveštaja o odobrenju.	
	12	= <b>Datum prijema priloženog dokumenta</b> Referentno vreme plaćanja je datum prijema priloženog dokumenta.	
	21	= <b>Datum prijema robe od strane kupca</b> Referentno vreme plaćanja je datum kada je kupac primio robu.	

2475

Kod reference vremena  
Kod reference tačke u vremenu.

Stari kod

	23	=	<b>Datum preuzimanja robe od strane prevoznika</b> Referentno vreme plaćanja je datum kada je prevoznik preuzeo robu.	
	26	=	<b>Datum prispeća vozila</b> Datum prispeća vozila na dogovoreno mesto.	
	27	=	<b>Datum prelaska na drugu stranu granice</b> Datum kada je roba prešla granicu zemlje izvoza.	
	28	=	<b>Datum prelaska granice u pravcu zemlje domaćina</b> Datum kada je roba prešla granicu zemlje uvoznika.	
	29	=	<b>Datum direktne isporuke robe</b> Datum kada je roba isporučena na dogovoreno mesto.	
	52	=	<b>Datum dospeća prenosivog instrumenta</b> Datum kada prenosivi instrument dospeva na naplatu.	
	66	=	<b>Specifikovani datum</b> Na drugom mestu specifikovani datum.	
	67	=	<b>Pretpostavljeni datum isporuke</b> Datum na koji se pretpostavlja da će isporuka biti realizovana.	
	68	=	<b>Datum stupanja na snagu</b> Datum kada neka aktivnost ili događaj stupa na snagu.	
	69	=	<b>Datum prenosa fakture</b> Referentno vreme plaćanja je datum prenosa fakture.	
	70	=	<b>Datum izdavanja transportnih dokumenata</b> Dan kada su transportna dokumenta izdata.	
	72	=	<b>Datum plaćanja</b> Datum kada je izvršeno plaćanje.	
	78	=	<b>Datum carinjenja (uvoz)</b> Datum kada je roba ocarinjena u zemlji uvoza.	
	79	=	<b>Datum carinjenja (izvoz)</b> Datum kada je roba ocarinjena u zemlji izvoza.	
+	80	=	<b>Datum isplate plata</b> Datum kada je isplaćena plata.	
	81	=	<b>Datum otpreme naznačen u transportnom dokumentu (dokumentima)</b> Datum otpreme naznačen u transportnom dokumentu (dokumentima).	
@	83	=	<b>Zahtevani datum isporuke</b> Uslovi plaćanja se primenjuju od zahtevanog datuma isporuke.	82E
+	83E	=	<b>Period izuzetnog stanja (GS1 kod)</b> Period stanja koje utiče na uobičajeni doprinos zaposlenog.	
++	X10	=	<b>Prijem robe (GS1 kod)</b>	

**3035**

Kvalifikator koda funkcije strane  
Kod kojim se strani dodeljuje specifično značenje.

Stari kod

	AB	= <b>Kupčev agent/predstavnik</b> Treće lice koje je organizovalo kupovinu u ime stvarnog kupca.
+	ACD	= <b>Partner koji ima pristup svim raspoloživim podacima koji nisu javni (GS1 kod)</b> Identifikovani partner ima pristup svim podacima koji se odnose na cene, kao i podacima koji se odnose na predmetni proizvod.
+	ACN	= <b>Partner koji ima pristup samo podacima koji se ne odnose na cene a nisu javni (GS1 kod)</b> Identifikovani partner ima pristup samo podacima koji se ne tiču cene predmetnog proizvoda, a koji nisu javno objavljeni.
+	ACP	= <b>Partner ima pristup samo onim podacima koji nisu javno objavljeni a tiču se cena (GS1 kod)</b> Identifikovani partner ima pristup samo onim podacima koji nisu javno objavljeni a tiču se cena u vezi predmetnog proizvoda.
+	AE	= <b>Agent/predstavnik davaoca izjave</b> Fizičko ili pravno lice koje daje izjavu zvaničnom organu u ime drugog fizičkog ili pravnog lica, kada zakon to dopušta. (CCC).
	AG	= <b>Agent/predstavnik</b> (3196) Partner ovlašćen da deluje u ime drugog partnera.
	AP	= <b>Partner primalac</b> (3352) Partner koji prima robu, proizvode, usluge itd.
+	AS	= <b>Finansijska institucija koja vodi račun</b> Identifikuje finansijsku instituciju koja vodi račun.
	BE	= <b>Korisnik</b> Krajnji primalac/korisnik sredstava. Obično vlasnik računa kome je izvršena uplata (najčešće u vidu povraćaja) od strane platioca.
	BF	= <b>Banka korisnika</b> Identifikuje davaoca usluge vezano za račun korisnika ili primaoca uplate.
	BK	= <b>Finansijska institucija</b> Strana koja deluje kao finansijska institucija.
	BL	= <b>Primalac teretnice</b> Partner koji treba da primi teretnicu.
	BO	= <b>Kancelarija brokera ili prodaje</b> Partner koji deluje u ime prodavca kao broker ili kao prodajna poslovnica.
	BQ	= <b>Banka na koju glasi ček</b> Identifikuje banku na koju se ček ispunjava, prema instrukcijama nalogodavca.
	BS	= <b>Naplatiti od i otpremiti na</b> Partner koji je primalac robe i odgovarajuće fakture.
	BY	= <b>Kupac</b> Partner kome je roba i/ili usluga prodana.

**3035**

Kvalifikator koda funkcije strane  
Kod kojim se strani dodeljuje specifično značenje.

		Stari kod
	CA = <b>Prevoznik</b> (3126) Partner koji preduzima ili organizuje prevoz robe između dve naznačene tačke.	
	CG = <b>Agent prevoznika</b> Partner ovlašćen da deluje za ili u ime prevoznika.	
	CH = <b>Povezujući prevoznik</b> Vlasnik ili operator prevoza na koga će roba biti u daljoj transakciji prenesena.	
	CK = <b>Strana koje otprema praznu opremu</b> Partner sa čijeg je prostora izvršena ili će biti izvršena otprema prazne opreme.	
	CM = <b>Carinske vlasti</b> Identifikacija carinskih vlasti zaduženih za odgovarajuću transakciju ili pošiljku.	
	CN = <b>Primalac</b> (3132) Partner na koga je roba upućena.	
	CO = <b>Sedište korporacije</b> Identifikacija sedišta kompanije.	
	CPE = <b>Usluga objedinjenog plaćanja (GS1 kod)</b> Glavni posrednik. GS1 opis: Partner koji pruža objedinjenu uslugu (ili konsolidovano plaćanje).	
+	CPU = <b>Strana za objedinjene nabavke (GS1 kod)</b> Strana odgovorna za sve vidove poslovanja u vezi nabavki (na primer, tenderi, narudžbine, fakture...).	
	CQ = <b>Nalog za isplatu čeka</b> Lice na koje će ček glasiti a da to lice nije korisnik.	
	CR = <b>Strana kojoj se vraća prazna oprema</b> Strana na čijem prostoru je izvršen ili će biti izvršen prijem vraćene prazne opreme.	
+	CRB = <b>Banka poverioca (SWIFT kod)</b> Identifikuje davaoca usluge u vezi računa poverioca.	
+	CRE = <b>Poverilac (SWIFT kod)</b> Strana na čije ime se vrši doznaka sredstava.	
	CS = <b>Konsolidator (najčešće špediter za zbirni teret)</b> Strana koji objedinjuje različite pošiljke, plaćanja itd.	
	CW = <b>Vlasnik opreme</b> Vlasnik opreme (kontejnera itd.).	
	CX = <b>Agent primaoca</b> Lice ovlašćeno da deluje u ime primaoca.	

**3035**

Kvalifikator koda funkcije strane  
Kod kojim se strani dodeljuje specifično značenje.

			Stari kod
	CZ	= <b>Pošiljalac</b> (3336) Partner, koji u skladu sa ugovorom sa prevoznikom, upućuje ili šalje robu preko prevoznika ili ga ovlašćuje da ih ovaj preda. Sinonim: špediter	
+	DBB	= <b>Banka dužnika (SWIFT kod)</b> Identifikuje davaoca usluga u vezi računa dužnika.	
@	DCS	= <b>Privremeno zaposleni</b> Lice privremeno zaposleno.	x30
@	DCT	= <b>Projektant</b> Strana koja projektuje.	X37
@	DCV	= <b>Strana koja razvija</b> Strana koja obavlja poslove razvoja (proizvoda).	X46
@	DCX	= <b>Strana koja prima refundaciju</b> Strana na koju je upućena refundacija.	X32
@@	DEQ	= <b>Špediter</b> Strana odgovorna za otpremu robe.	SH
++	DER	= <b>Pul izvornih podataka</b> Pul podataka za podršku funkcionalnosti potrebne izvoru podataka kao što su unos podataka, publikovanje, obaveštavanje, registracija itd.	X54
++	DES	= <b>Vlasnik brenda</b> Vlasnik određenog brenda.	BOW
	DL	= <b>Zastupnik</b> Kompanija koja pruža finansijske usluge tako što određena firma prodaje ili transferiše prava u vezi potraživanja kompaniji zastupniku.	
	DM	= <b>Partner kojem treba predati dokumenta</b> Partner kome treba predati dokumenta.	
	DP	= <b>Primalac isporuke</b> (3144) Partner na koga isporuka treba da bude izvršena, u slučaju kada to nije primalac robe. GS1 opis: Partner na koga isporuka treba da bude izvršena, u slučaju kada se ne radi o kupcu.	
	DS	= <b>Distributer</b> Partner koji distribuiše robu, finansijska plaćanja ili dokumenta.	
	EM	= <b>Partner primalac elektronskog obaveštenja o fakturi</b> Partner koji je informisan o izdatoj fakturi (preko EDI-ja).	
	EO	= <b>Vlasnik opreme</b> Partner koji je vlasnik opreme.	
	EX	= <b>Izvoznik</b> (3030) Strana koja popunjava i dostavlja – ili u čije ime agent ili neko ovlašćeno lice to radi – izvoznju deklaraciju. Ovo može da podrazumeva proizvođača, prodavca ili neko drugo lice. U okviru Carinske zajednice pošiljalac može da ima isto značenje kao izvoznik.	

**3035**

Kvalifikator koda funkcije strane  
Kod kojim se strani dodeljuje specifično značenje.

Stari kod

	FD	=	<b>Matična kompanija kupca</b> Matična kompanija, na primer, holding kompanija.
	FP	=	<b>Platilac vozarine/troškova</b> Strana odgovorna za plaćanje vozarine.
	FR	=	<b>Poruka od</b> Lice od koga je stigla poruka.
	FW	=	<b>Špediter</b> Strana koja vrši špediciju robe.
+	GL	=	<b>Socijalni osiguranik</b> Lice registrovano u okviru šeme socijalnog osiguranja.
+	GM	=	<b>Kontrolor zaliha</b> Uža identifikacija lica rukovodioca kontrole zaliha.
+	GO	=	<b>Vlasnik robe</b> Strana koja je vlasnik robe.
++	GQ	=	<b>Klaničar</b> Strana ili osoba koja je preduzela ili će preuzeti klanje.
	GW	=	<b>Lice koje je izvršilac svih aktivnosti</b> Kod za indikaciju operativnog lica koje vrši sve aktivnosti u okviru delatnosti kompanije.
	GX	=	<b>Strana koja upravlja centralnim katalogom</b> Strana koja kontroliše centralni katalog.
	GY	=	<b>Strana koja sastavlja izveštaj o zalihama</b> Strana koja sastavlja izveštaj o stanju na zalihama.
	GZ	=	<b>Zamena za isporučioaca</b> Lice koje može doći u situaciju da realizuje snabdevanje proizvodima ili uslugama umesto drugog isporučioaca koji nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze.
+	HP	=	<b>Krajnji primalac poruke</b> Za identifikaciju krajnjeg primaoca poruke.
	HQ	=	<b>Vlasnik računa (SWIFT kod)</b> Identifikuje vlasnika računa.
+	HX	=	<b>Dužnik (SWIFT kod)</b> Strana od koje se očekuju dužnička plaćanja.
	I1	=	<b>Korespondentska banka 1</b> Finansijska institucija koja stoji između banke nalogodavca i banke korisnika.
	I2	=	<b>Korespondentska banka 2</b> Finansijska institucija koja stoji između banke nalogodavca i banke korisnika.
	II	=	<b>Izdavalac fakture</b> (3028) Strana koja izdaje fakturu.



**3035**

Kvalifikator koda funkcije strane  
Kod kojim se strani dodeljuje specifično značenje.

			Stari kod
	IM	= <b>Uvoznik</b> (3020) Strana koja popunjava i dostavlja – ili u čije ime agent ili neko ovlašćeno lice to radi – uvoznju deklaraciju. Može da bude i lice koje je u posedu robe ili lice na koje je roba isporučena.	
	IN	= <b>Osiguravatelj</b> Lice ili kompanija koje nudi polisu osiguranja za premije.	
	IPA	= <b>Kontakt lica za informacije o partneru (GS1 kod)</b> Lice u okviru kompanije odgovorno za informacije o partneru. Poruka PARTIN može biti poslata od strane ovog lica ili upućena na ovo lice.	
	IPD	= <b>Kontakt lica za informacije o proizvodima (GS1 kod)</b> Lice u okviru kompanije odgovorno za informacije o cenama i drugim informacijama o proizvodima. Poruke PRICAT ili PRODAT mogu biti poslate od strane ovog lica ili upućene na ovo lice.	
	IPR	= <b>Kontakt lica za cene (GS1 kod)</b> Lice u okviru kompanije odgovorno za informacije o cenama. Poruka PRICAT može biti poslata od strane ovog lica ili upućena na ovo lice.	
	ITO	= <b>Lice za prijem fakture (GS1 kod)</b> Lice na koje se upućuje faktura i koje obrađuje fakturu u ime naslova fakture. Napomena: primalac (naslov fakture) može biti drugo lice u odnosu na lice koje obrađuje fakturu.	
	IV	= <b>Primalac fakture</b> (3006) Lice na koje je faktura izdata.	
@	JB	= <b>Lice koje prikuplja robu</b> Lice koje će da pokupi ili je pokupilo robu. GS1 opis: Lice koje će ili je već sakupilo robu.	CLP
+	LC	= <b>Lice koje prijavljuje porez na dodatu vrednost (PDV)</b> Kod za identifikaciju lica odgovornog za prijavu poreza na dodatu vrednost (PDV) vezano za promet robe ili usluga.	
+	LD	= <b>Lice za povraćaj poreza na dodatu vrednost (PDV)</b> Kod za identifikaciju lica koje ima pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost (PDV) vezano za promet robe ili usluga.	
@	LF	= <b>Sedište firme kupca</b> Identifikacija sedišta firme kupca.	BCO
@	LG	= <b>Sedište firme isporučiooca</b> Identifikacija sedišta firme isporučiooca.	SCO
	LP	= <b>Strana koja vrši utovar</b> Strana odgovorna za utovar, u slučaju kada se ne radi o prevozniku.	
	LSP	= <b>Davalac logističke usluge (GS1 kod)</b> Strana koja pruža logističke usluge drugoj strani (na primer, prepakovanje proizvoda isporučiooca) u vezi proizvoda, što može da dovede do dodate vrednosti vezano za proizvod.	

**3035**

Kvalifikator koda funkcije strane  
Kod kojim se strani dodeljuje specifično značenje.

		Stari kod
	MA = <b>Krajnji korisnik</b> Strana kojoj je artikal namenjen.	
	MF = <b>Proizvođač robe</b> Strana koja proizvodi robu.	
+	MP = <b>Proizvodni pogon</b> Objašnjeno samo po sebi. GS1 opis: Industrijsko odeljenje kompanije gde se vrši proizvodnja uz pomoć odgovarajućih mašina i opreme.	
	MR = <b>Primalac poruke</b> Strana koja prima jednu ili više poruka.	
	MS = <b>Izdavalac/pošiljalac dokumenta/poruke</b> Izdavalac i/ili pošiljalac dokumenta ili poruke.	
	N1 = <b>Obavesti lice br. 1</b> Prva strana koju treba obavestiti.	
	N2 = <b>Obavesti lice br. 2</b> Druga strana koju treba obavestiti.	
	NFP = <b>Nije navedena prioriteta funkcija (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju da je lice u mogućnosti za izvrši skoro sve ili većinu funkcija u odnosu na partnera.	
	NI = <b>Obavestiti partnera</b> (3180) Partner koga treba obavestiti o prispeću robe.	
	OB = <b>Naloženo od</b> Lice koje je izdalo nalog. GS1 opis: Lice koje je izdalo nalog za robu i usluge.	
	OR = <b>Banka nalogodavca</b> Identifikuje banku kod koje se vodi račun nalogodavca ili platioca.	
	OV = <b>Vlasnik transportne opreme</b> (3126) Strana koja je vlasnik transportne opreme. Nije sinonim za prevoznika = CA.	
	OY = <b>Nalogodavac</b> Identifikuje nalogodavca instrukcije. GS1 opis: Koristi se samo kod finansijskih poruka.	
	P1 = <b>Kontakt lice 1</b> Prvo lice za kontakt.	
	P2 = <b>Kontakt lice 2</b> Drugo lice za kontakt.	
	PB = <b>Isplatna finansijska institucija</b> Finansijska institucija određena da vrši plaćanja.	
	PE = <b>Remitent</b> Identifikuje stranu kojoj se vrši odobrenje ukoliko se ne radi o korisniku.	

**3035**

Kvalifikator koda funkcije strane  
Kod kojim se strani dodeljuje specifično značenje.

			Stari kod
	PF	= <b>Lice na koje se upućuje račun za vozarinu</b> Lice na koje treba uputiti račun za vozarinu.	
	PL	= <b>Platilac</b> Identifikuje stranu koja se duži ukoliko se ne radi o nalogodavcu (samo u okviru bankarstva).	
+	PO	= <b>Nalogodavac</b> Koristi se samo u slučaju kada lice koje izdaje nalog i kupac nisu isti.	
	PR	= <b>Platilac</b> (3308) Strana koja inicira plaćanje.	
	PW	= <b>Lice koje vrši otpremu</b> (3282) Strana gde se roba prikuplja ili gde robu kupi prevoznik (tj. lice koje nije pošiljalac).	
	PX	= <b>Lice kojem se dostavljaju sva dokumenta</b> Imenovano lice primalac svih dokumenata.	
	PY	= <b>Lice koje vrši proveru</b> Lice ili kontakt određeno od strane prevoznika ili njegovog agenta da utvrdi stvarne količine, težinu, volumen i/ili (zapremina) mere robe ili kontejnera koji se pojavljuju u ugovoru o prevozu i na osnovu kojih će biti utvrđena visina troškova.	
+	QP	= <b>Potražilac ponude (GS1 kod)</b> Strana koje šalje zahtev za ponudu i istu prima.	
	RA	= <b>Centralna banka ili nadzorni organ</b> Identifikuje centralnu banku ili nadzorni organ koji moraju biti informisan o nekim delovima iz sadržaja poruke.	
	RB	= <b>Remitentna finansijska institucija</b> Finansijska institucija za prijem uplata.	
	RE	= <b>Lice koje prima doznaku u vezi komercijalne fakture</b> Lice na koje se upućuje doznaka u vezi plaćanja fakture ili računa.	
	RH	= <b>Finansijska institucija prodavca</b> Finansijska institucija određena od strane prodavca da prima uplate. RDFI (ACH transferi).	
	RV	= <b>Primalac čeka</b> Identifikuje stranu koja treba da primi ček ukoliko nije primalac sredstava.	
	SA	= <b>Broj prodavca (GS1 kod)</b> Identifikacija broja prodavca.	
	SE	= <b>Prodavac</b> (3346) Lice koje prodaje robu kupcu.	
	SF	= <b>Otpremi od</b> Identifikacija strane odakle će roba biti otpremljena ili je roba već otpremljena.	

**3035**

Kvalifikator koda funkcije strane  
Kod kojim se strani dodeljuje specifično značenje.

			Stari kod
	SH	= <b>Ukrcatelj (GS1 kod)</b> Strana odgovorna za ukrcaj robe.	
	SN	= <b>Broj radnje</b> Strana koja drži radnju ili prodajno mesto. GS1 opis: Broj za identifikaciju prodajnog mesta.	
	SR	= <b>Agent/predstavnik isporučioaca</b> (3254) Lice koje predstavlja prodavca u vezi trgovačkih transakcija. GS1 opis: Lice koje predstavlja isporučioaca u vezi trgovačkih transakcija.	
+	SS	= <b>Kancelarija za prikupljanje uplata za socijalno osiguranje</b> Lice koje prikuplja premije socijalnog osiguranja.	
	ST	= <b>Otpremi na</b> Identifikacija strane na koju će roba biti otpremljena.	
	SU	= <b>Isporučilac</b> Strana koja isporučuje robu i/ili pruža usluge. GS1 opis: Strana koja pruža usluge i/ili proizvodi ili je na neki drugi način u posedu robe i istu dostavlja ili je čini dostupnom za plasman na tržištu.	
	TC	= <b>Uprava za prikupljanje poreza</b> Strana koja prikuplja porez.	
	TPE	= <b>Strana ovlašćena za ispitivanje (GS1 kod)</b> Strana sa ovlašćenjem da sprovede određeno ispitivanje.	
	TS	= <b>Strana koja prima rezultate sertifikacionog ispitivanja</b> Strana kojoj treba uputiti rezultate sertifikacionog ispitivanja.	
	UC	= <b>Krajnji primalac</b> Strana označena na fakturi ili listi paketa kao krajnji primalac naznačene robe.	
	UD	= <b>Krajnji kupac</b> Poslednji primalac robe.	
	WH	= <b>Čuvar skladišta</b> (3022) Lice odgovorno za robu unesenu u skladište.	
	WS	= <b>Veleprodavac</b> Prodavac artikala, najčešće većih količina, za dalju prodaju u maloprodaji.	
+	X45	= <b>Strana kojoj se ponuda dostavlja (GS1 kod)</b> Strana kojoj se dostavlja ili je već dostavljena ponuda.	
+	X47	= <b>Broj kase na maloprodajnom mestu (GS1 kod)</b> Broj dodeljen za identifikaciju kase.	
@	X48	= <b>Identitet korporacije (GS1 kod)</b> Identitet strane sa kojoj su sve strane iz iste korporacije povezane.	CPI

**3035**

Kvalifikator koda funkcije strane  
Kod kojim se strani dodeljuje specifično značenje.

			Stari kod
++	X49	= <b>Mesar (GS1 kod)</b> Osoba čiji je posao da seče i/ili melje meso.	
++	X50	= <b>Mesto za mlevenje (GS1 kod)</b> Mesto gde se životinjsko meso seče na vrlo male komade upotrebom mašine za mlevenje.	
++	X51	= <b>Utoljivač (GS1 kod)</b> Strana koja tovi životinju.	
++	X52	= <b>Odgajivač (GS1 kod)</b> Strana koja odgaja životinju.	
++	X53	= <b>Vlasnik sadržaja (GS1 kod)</b> Nije dostupan.	
	ZZZ	= <b>Zajednički definisano</b> Zajednički definisana specifikacija partnera između strana u razmeni.	

**3036**

Naziv/ime strane  
Naziv/ime strane.

**3039**

Identifikator strane  
Kod za specifikaciju identiteta strane.

**3042**

Identifikator ulice i broja ili poštanskog pretinca  
Za identifikaciju ulice i broja i/ili poštanskog pretinca.

**3045**

Kod formata naziva/imena strane  
Kod za specifikaciju prikaza naziva strane.

			Stari kod
	1	= <b>Komponenta imena prema redosledu definisanom u sledećem opisu:</b> Komponente imena 1: Prezime. Komponenta imena 2: Ime ili inicijali imena. Komponenta imena 3: Dato ime ili inicijali. Komponenta imena 4: Devojačko ime. Komponenta imena 5: Grupa naziva komponenata imena preneseni u redosledu sa komponentom imena 1 prenesenog kao prvog. Devojačko ime je prezime dato ženskom detetu na rođenju. Ostala imena su samoobjašnjavajuća.	

**3055**

Kod agencije odgovorne za listu kodova  
Kod za specifikaciju agencije odgovorne za listu kodova.

			Stari kod
	2	= <b>CEC (Komisija Evropske zajednice)</b> Generičko: vidi takođe 140, 141, 142, 162. GS1 opis: Komisija Evropske zajednice	

**3055**

Kod agencije odgovorne za listu kodova  
 Kod za specifikaciju agencije odgovorne za listu kodova.

			Stari kod
	3	= <b>IATA (Međunarodno udruženje avio prevoznika)</b> Međunarodna organizacija avio industrija. GS1 opis: Međunarodno udruženje avio prevoznika	
	5	= <b>ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju)</b> Međunarodna organizacija za standardizaciju.	
	6	= <b>UN/ECE (Ujedinjene nacije – Ekonomska komisija za Evropu)</b> Ekonomska komisija za Evropu pri Ujedinjenim nacijama.	
	7	= <b>CEFIC (Evropski savet federacija hemijske industrije)</b> EDI projekat za hemijsku industriju.	
	8	= <b>EDIFICE</b> Standardizovani elektronski komercijalni forum za kompanije iz oblasti računarstva, elektronike i telekomunikacija. GS1 opis: EDI Forum za kompanije iz oblasti računarstva i elektronike (EDI projekat za sektor EDP/ADP).	
@@	9	= <b>GS1</b> GS1 (bivša EAN International) je organizacija nacionalnih GS1 organizacija koja upravlja GS1 sistemom. GS1 opis: Međunarodna GS1 organizacija.	
	10	= <b>ODETTE</b> Organizacija za razmenu podataka posredstvom teleprenosa u Evropi (projekat evropske automobilske industrije).	
	17	= <b>S.W.I.F.T.</b> Međunarodno udruženje za međubankarske finansijske transakcije putem telekomunikacija.	
	28	= <b>EDITEUR (Evropska grupa za elektronsku razmenu podataka u oblasti izdavaštva-knjige)</b> Kod koji identifikuje panevropsku grupu korisnika za industriju knjiga kao organizaciju odgovornu za vrednosti kodova za knjige.	
	60	= <b>Dodeljeno od strane nacionalne agencije za trgovinu</b> Lista kodova potiče od nacionalne agencije.	
@@	65	= <b>GS1 Francuska</b> Organizacija odgovorna za GS1 sistem u Francuskoj.	
@@	68	= <b>GS1 Italija</b> Organizacija odgovorna za GS1 sistem u Italiji.	X2
@	83	= <b>SAD, Nacionalno udruženje maloprodavaca</b> Nacionalno udruženje maloprodavaca je poslovno udruženje sektora maloprodaje za robu široke potrošnje. Dodatno, ovo udruženje pruža podršku i usluge u vezi edukacije, a takođe dodeljuje i objavljuje kodove standarda boja i veličina za primenu u sektoru maloprodaje.	1U

**3055**

Kod agencije odgovorne za listu kodova  
 Kod za specifikaciju agencije odgovorne za listu kodova.

			Stari kod
+	84	= <b>DE, BRD (Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland)</b> Nemačko zakonodavstvo.	
	86	= <b>Dodeljeno od strane od koje poruka potiče</b> Kodove dodelila strana koja je uputila prvobitnu poruku.	
	87	= <b>Dodelio prevoznik</b> Kodove dodelio prevoznik.	
+	88	= <b>Dodelio vlasnik poslova</b> Dodelio vlasnik poslova (na primer, koristi se u građevinskoj industriji).	
	89	= <b>Dodelio distributer</b> Kodove dodelio distributer.	
	90	= <b>Dodelio proizvođač</b> Kodove dodelio proizvođač.	
	91	= <b>Dodelio isporučilac ili njegov agent</b> Kodove dodelio isporučilac ili njegov agent. GS1 opis: Kodove dodelio isporučilac ili njegov agent.	
	92	= <b>Dodelio kupac ili njegov agent</b> Kodove dodelio kupac ili njegov agent.	
	112	= <b>SAD, U.S. Census Bureau</b> Biro za popis SAD, Ministarstvo trgovine	
@@	113	= <b>GS1 SAD</b> Organizacija odgovorna za GS1 sistem u Sjedinjenim Američkim Državama	
	116	= <b>SAD, ANSI ASC X12</b> Američki nacionalni institut za standarde ASC X12.	
+	131	= <b>Nemačka, German Bankers Association</b> Udruženje bankara Nemačke	
@@	136	= <b>GS1 Velika Britanija</b> Organizacija odgovorna za GS1 sistem u Velikoj Britaniji.	
++	174	= <b>DE, DIN (Nemački institut za standardizaciju)</b> Nemački institut za standardizaciju.	
+	182	= <b>SAD, Nosilac standardnog alfa koda (motori)</b> Organizacija koja održava SCAC liste i transport na teritoriji Severne Amerike.	
@@	200	= <b>GS1 Holandija</b> Organizacija odgovorna za GS1 sistem u Holandiji	
@@	245	= <b>GS1 Danska</b> Organizacija odgovorna za GS1 sistem u Danskoj.	
@@	246	= <b>GS1 Nemačka</b> Organizacija odgovorna za GS1 sistem u Nemačkoj.	



**3055**

Kod agencije odgovorne za listu kodova  
Kod za specifikaciju agencije odgovorne za listu kodova.

			Stari kod
+	260	= <b>Ediel Nordic forum</b> Kod za identifikaciju Ediel Nordic forum, organizacije za standardizaciju EDI-ja između učesnika na nordijskom tržištu energije	
@@	281	= <b>GS1 Belgija &amp; Luksemburg</b> Organizacija odgovorna za GS1 sistem u Belgiji i Luksemburgu	X1
@	286	= <b>Švedska, TCO (Tjänstemännens Central Organisation)</b> Švedska Konfederacija zaposlenih stručnjaka.	X3
@@	294	= <b>GS1 Austrija</b> Organizacija odgovorna za GS1 Sistem u Austriji.	X4
@@	298	= <b>GS1 Španija</b> Organizacija odgovorna za GS1 Sistem u Španiji.	X7
++	316	= <b>GS1 Finska</b> Organizacija odgovorna za GS1 Sistem u Finskoj.	
++	317	= <b>GS1 Brazil</b> Organizacija odgovorna za GS1 Sistem u Brazilu.	
++	324	= <b>GS1 Irska</b> Organizacija odgovorna za GS1 Sistem u Irskoj.	IE
++	325	= <b>GS1 Rusija</b> Organizacija odgovorna za GS1 Sistem u Rusiji.	X10
++	326	= <b>GS1 Poljska</b> Organizacija odgovorna za GS1 Sistem u Poljskoj.	X11
++	327	= <b>GS1 Estonija</b> Organizacija odgovorna za GS1 Sistem u Estoniji.	X12
	CEN	= <b>Comite European de Normalisation (GS1 kod)</b> Evropski komitet za standardizaciju.	
+	PMS	= <b>Pantone Matching System (GS1 kod)</b> Sistem za usklađivanje boja u okviru štamparske industrije.	
+	RAL	= <b>Nemačka, Deutsches Institut fuer Guetesicherung und Kennzeichnung (GS1 kod)</b>	
+	TGA	= <b>Australija, Therapeutic Goods Administration (GS1 kod)</b> Australijsko telo odgovorno za regulativu vezano za terapeutska sredstva u zemlji.	
+	X5	= <b>Italija, Ufficio IVA (GS1 kod)</b> Ufficio responsabile gestione partite IVA, Italy (italijanski institut za dodelu brojeva za registraciju PDV-a).	
+	X6	= <b>Dodeljeno od strane davaoca logističkih usluga (GS1 kod)</b> Kodovi dodeljeni od strane davaoca logističkih usluga.	200
	ZZZ	= <b>Zajednički definisano</b> Kod u listi kodova koji se koriste interno i koji su definisani od strane partnera, dok precizno definisani kodovi ne budu dodati u listu kodova.	

**3124**

Opis naziva/imena i adrese  
Opis u vidu slobodne forme naziva i adrese.

**3127**

Identifikator prevoznika  
Za identifikaciju prevoznika.

**3128**

Naziv prevoznika  
Naziv/ime prevoznika.

**3139**

Kod funkcije kontakta

Kod koji specifikuje funkcije kontakta (na primer, odeljenje ili lice)

			Stari kod
	AA	= <b>Kontakt u vezi osiguranja</b> Odeljenje/lice za kontakt za pitanja koja se tiču osiguranja.	
	AD	= <b>Kontakt za finansijska pitanja</b> Odeljenje/lice za kontakt odgovorno za finansijska pitanja.	
+	AE	= <b>Kontakt u vezi ugovora</b> Odeljenje/lice za kontakt u vezi ugovora.	
	AM	= <b>Kontakt u vezi zahteva</b> Odeljenje/lice za kontakt po pitanju zahteva.	
	AP	= <b>Kontakt u vezi dugovanja</b> Kontakt odeljenje/lice po pitanju dugovanja u okviru korporacije.	
	AR	= <b>Kontakt u vezi potraživanja</b> Kontakt odeljenje/lice po pitanju potraživanja u okviru korporacije.	
	BC	= <b>Kontakt sa bankom</b> Lice za kontakt sa bankom.	
@	BJ	= <b>Odeljenje ili lice odgovorno za obradu narudžbenice</b> Identifikacija odeljenja ili lica odgovornog za obradu narudžbenice.	ODP
++	BO	= <b>Kontakt posle radnog vremena</b> Odeljenje/lice za kontakt posle uobičajenog radnog vremena.	WL
	CB	= <b>Izmene izvršio</b> Lice koje je izvršilo izmene.	
+	CKE	= <b>Kuvar (GS1 kod)</b> Lice odgovorno za kuvanje.	
	CN	= <b>Primalac robe</b> (3132) Lice na koje je roba isporučena.	
	CO	= <b>Pošiljalac</b> (3336) Partner koji po ugovoru sa prevoznikom isporučuje ili šalje robu po prevozniku ili istu šalje posredstvom prevoznika. Sinonim:špediter/isporučilac.	
+	CP	= <b>Lice odgovorno za obradu računarskih podataka</b> Odgovorno lice za kontakt u vezi računarske obrade podataka.	

**3139**

Kod funkcije kontakta  
Kod koji specifikuje funkcije kontakta (na primer, odeljenje ili lice)

Stari kod

CR	=	<b>Odnosi sa klijentima</b> Pojedinaac odgovoran za odnose sa klijentima.
DE	=	<b>Odeljenje/zaposleni koji sprovodi izvozne postupke</b> Odeljenje/lice koje realizuje izvozne postupke..
DI	=	<b>Odeljenje/zaposleni koji sprovodi uvozne postupke</b> Odeljenje/lice koje realizuje uvozne postupke.
DL	=	<b>Kontakt za isporuku</b> Odeljenje/lice odgovorno za isporuku.
ED	=	<b>Lice za kontakt po pitanjima inženjeringa</b> Odeljenje/lice za kontakt u vezi tehničkih pitanja.
GR	=	<b>Kontakt za prijem robe</b> Odeljenje/lice odgovorno za prijem robe na mestu isporuke.
HE	=	<b>Kontakt za hitne slučajeve vezano za opasne materije</b> Lice za kontakt u slučaju potrebne intervencije kod hitnih slučajeva.
HG	=	<b>Kontakt za opasne materije</b> Odeljenje/lice za kontakt u vezi detalja o prevozu opasnih/rizičnih materija.
IC	=	<b>Kontakt za informacije</b> Odeljenje/lice za kontakt po pitanju transakcija.
LO	=	<b>Kontakt za mesto podizanja (prikupljanja) robe</b> Odeljenje/zaposleni za kontakt u vezi mesta podizanja robe.
+ MGR	=	<b>Rukovodilac (GS1 kod)</b> Lice odgovorno za rukovođenje u okviru odeljenja ili kompanije.
NT	=	<b>Kontakt za obaveštenja</b> Odeljenje/zaposleni kojeg treba obavestiti.
OC	=	<b>Kontakt za narudžbine</b> Osoba za kontakt u vezi konkretne narudžbine.
PD	=	<b>Kontakt za nabavku</b> Odeljenje/lice odgovorno za izdavanje konkretne narudžbenice.
PM	=	<b>Rukovodilac proizvodnje</b> Odeljenje/lice za kontakt po pitanju konkretne narudžbenice.
QC	=	<b>Kontakt za kvalitet</b> Kordinator kvaliteta za kontakt u okviru organizacije.
SA	=	<b>Prodajno odeljenje</b> Ime lica za kontakt prodajnog odeljenja u okviru korporacije.
SD	=	<b>Kontakt za otpremu robe</b> Kontakt odeljenja za otpremu robe u okviru organizacije.
SR	=	<b>Prodajno odeljenje ili odgovorno lice u odeljenju</b> Kontakt sa odgovornim licem ili odeljenjem prodaje u okviru organizacije.

**3139**

Kod funkcije kontakta  
Kod za specifikaciju funkcije kontakta (na primer, odeljenje ili lice)

			Stari kod
TA	=	<b>Lice odgovorno za saobraćaj (saobraćajni dispečer)</b> Kontakt sa licem odgovornim za saobraćaj u okviru organizacije.	
TD	=	<b>Kontakt za ispitivanje</b> Odeljenje/lice odgovorno za kontakt u vezi ispitivanja.	
TR	=	<b>Kontakt za prevoz</b> Odeljenje/lice koje vodi poslove prevoza.	
WH	=	<b>Skladište</b> Kontakt sa skladištem u okviru organizacije.	

**3148**

Identifikator adrese za komunikaciju  
Za identifikaciju adrese za komunikaciju.

**3153**

Kod vrste medijuma komunikacije  
Kod za specifikaciju vrste medijuma za komunikaciju.

AA	=	<b>Komutacija kola</b> Proces kojim se, prema zahtevu, spajaju dva ili više terminala za podatke i kojim je omogućeno ekskluzivno korišćenje kola za prenos podataka između terminala dok je veza slobodna (ISO).	
+	EI	= <b>EDI – elektronska razmena podataka</b> Broj koji identifikuje uslugu i korisnika usluge.	
+	MA	= <b>Pošta</b> Dostava dokumenata putem poštanskih usluga.	
	TE	= <b>Telefon</b> Prenos glasa/podataka putem telefona.	

**3155**

Kvalifikator koda adrese za komunikaciju  
Kvalifikator koda adrese za komunikaciju.

			Stari kod
++	AQ	= <b>X.400 adresa za tekst pošte</b> X.400 adresa za prijem informacija u okviru tekstualnog dela poruke.	X4X
++	AR	= <b>AS1 adresa</b> Adresa spremna da primi poruku u skladu s EDIINT/AS1 protokolom za EDI zasnovanom na MIME.	AS1
++	AS	= <b>AS2 adresa</b> Adresa spremna da primi poruku u skladu s EDIINT/AS2 protokolom.	AS2
++	AT	= <b>AS3 adresa</b> Adresa spremna da primi poruke u skladu s EDIINT/AS3 protokolom	AS3
++	AU	= <b>Protokol za prenos datoteka</b> Adresa spremna da primi poruke u skladu s protokolom za prenos datoteka (IETF RFC 959 et. al.).	FTP

**3155**

Kvalifikator koda adrese za komunikaciju  
Kvalifikator koda adrese za komunikaciju.

Stari kod

	CA	= <b>Telegrafska adresa</b> Broj za komunikaciju kojim je identifikovana telegrafska adresa.	
	EI	= <b>EDI – elektronska razmena podataka</b> Broj koji identifikuje uslugu i korisnika usluge.	
	EM	= <b>Elektronska pošta</b> Razmena pošte elektronskim putem. GS1 opis: Formiranje/slanje/prijem nestrukturisanih poruka slobodnog teksta ili dokumenta preko računarske mreže, mini kompjutera ili priključenog modema i obične telefonske linije ili preko drugih elektronskih medijuma za prenos.	
++	EXI	= <b>Izlazni mejl (GS1 kod)</b> Zahtevi koje će fajl vratiti preko izlaza.	
	FX	= <b>Faks</b> Aparat koji se koristi za prenos i reprodukciju fiksnog grafičkog materijala (na primer, štampanog materijala) putem signala telefonskom linijom ili preko drugih elektronskih medijuma za prenos.	
+	IA	= <b>Adresa razmene (GS1 kod)</b> Kod koji identifikuje adrese za EDI razmenu.	
	TE	= <b>Telefon</b> Prenos glasa/podataka putem telefona.	
	TL	= <b>Teleks</b> Prenos teksta/podataka putem teleksa.	
+	WWW	= <b>WWW-sajt (GS1 kod)</b> Identifikacija 'web world wide' adrese (svetska mreža).	
	XF	= <b>X.400</b> X.400 adresa. GS1 opis: CCITT Sistem za rukovanje porukama.	
@	XG	= <b>Pejdžer</b> Identifikuje da je komunikacioni broj za pejdžer. Naziv grada Naziv/ime grada.	X1E
<b>3164</b>			
<b>3192</b>		Naziv vlasnika računara Naziv vlasnika računara.	
<b>3194</b>		Identifikator vlasnika računara Za identifikaciju vlasnika/nosioca računara.	

**3207**

Kod naziva države  
 Identifikacija naziva države ili nekog drugog geografskog entiteta prema definiciji  
 ISO 3166-1.

		Stari kod
	AD = ANDORA	
	AE = UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI	
	AF = AVGANISTAN	
	AG = ANTIGVA I BARBUDA	
+	AI = ANGVILA	
	AL = ALBANIJA	
	AM = JERMENIJA	
+	AN = HOLANDSKI ANTILI	
	AO = ANGOLA	
+	AQ = ANTARKTIK	
	AR = ARGENTINA	
+	AS = AMERIČKA SAMOA	
	AT = AUSTRIJA	
	AU = AUSTRALIJA	
+	AW = ARUBA	
	AZ = AZERBEJDŽAN	
	BA = BOSNA I HERCEGOVINA	
	BB = BARBADOS	
	BD = BANGLADEŠ	
	BE = BELGIJA	
+	BF = BURKINA FASO	
	BG = BUGARSKA	
	BH = BAHREIN	
	BI = BURUNDI	
	BJ = BENIN	
	BM = BERMUDI	
+	BN = BRUNEJ DARUSALAM	
	BO = BOLIVIJA	
	BR = BRAZIL	
	BS = BAHAMSKA OSTRVA	
+	BT = BUTAN	
+	BV = BUVE OSTRVO	
	BW = BOCVANA	
	BY = BELORUSIJA	
	BZ = BELIZE	
	CA = KANADA	
+	CC = KOKOSOVA (KILING) OSTRVA	
+	CD = KONGO, DEMOKRATSKA REPUBLIKA	
	CF = CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA	
	CG = KONGO	

**3207**

Kod naziva države  
 Identifikacija naziva države ili nekog drugog geografskog entiteta prema definiciji  
 ISO 3166-1.

			Stari kod
	CH	= ŠVAJCARSKA	
	CI	= OBALA SLONOVAČE	
+	CK	= KUKOVA OSTRVA	
	CL	= ČILE	
	CM	= KAMERUN	
	CN	= KINA	
	CO	= KOLUMBIJA	
	CR	= KOSTARIKA	
	CU	= KUBA	
+	CV	= ZELENORTSKA OSTRVA	
+	CX	= BOŽIĆNO OSTRVO	
	CY	= KIPAR	
	CZ	= ČEŠKA REPUBLIKA	
	DE	= NEMAČKA	
+	DJ	= DŽIBUTI	
	DK	= DANSKA	
+	DM	= DOMINIKA	
	DO	= DOMINIKANSKA REPUBLIKA	
	DZ	= ALŽIR	
	EC	= EKVADOR	
	EE	= ESTONIJA	
	EG	= EGIPAT	
+	EH	= ZAPADNA SAHARA	
+	ER	= ERITREJA	
	ES	= ŠPANIJA	
	ET	= ETIOPIJA	
	FI	= FINSKA	
	FJ	= FIDŽI	
+	FK	= FOLKLANDSKA OSTRVA (MALVINI)	
+	FM	= MIKRONESIJA, FEDERATIVNA DRŽAVA	
+	FO	= FARSKA OSTRVA	
	FR	= FRANCUSKA	
	GA	= GABON	
	GB	= VELIKA BRITANIJA	
+	GD	= GRENADA	
	GE	= GRUZIJA	
+	GF	= FRANCUSKA GVAJANA	
	GH	= GANA	
	GI	= GIBRALTAR	
+	GL	= GRENLAND	



**3207**

Kod naziva države  
 Identifikacija naziva države ili nekog drugog geografskog entiteta prema definiciji  
 ISO 3166-1.

			Stari kod
	GM	=	<b>GAMBIJA</b>
+	GN	=	<b>GVINEJA</b>
+	GP	=	<b>GVADELUPE</b>
+	GQ	=	<b>EKVATORIJALNA GVINEJA</b>
	GR	=	<b>GRČKA</b>
+	GS	=	<b>JUŽNA DŽORDŽIJA I JUŽNA SENDVIČKA OSTRVA</b>
	GT	=	<b>GVATEMALA</b>
+	GU	=	<b>GUAM</b>
+	GW	=	<b>GVINEJA BISAO</b>
	GY	=	<b>GVAJANA</b>
	HK	=	<b>HONGKONG</b>
+	HM	=	<b>HERD I MEKDONALD OSTRVA</b>
	HN	=	<b>HONDURAS</b>
	HR	=	<b>HRVATSKA</b>
	HT	=	<b>HAITI</b>
	HU	=	<b>MAĐARSKA</b>
	ID	=	<b>INDONEZIJA</b>
	IE	=	<b>IRSKA</b>
	IL	=	<b>IZRAEL</b>
	IN	=	<b>INDIJA</b>
+	IO	=	<b>BRITANSKA TERITORIJA INDIJSKOG OKEAN</b>
	IQ	=	<b>IRAK</b>
	IR	=	<b>IRAN, ISLAMSKA REPUBLIKA</b>
	IS	=	<b>ISLAND</b>
	IT	=	<b>ITALIJA</b>
	JM	=	<b>JAMAJKA</b>
	JO	=	<b>JORDAN</b>
	JP	=	<b>JAPAN</b>
	KE	=	<b>KENIJA</b>
	KG	=	<b>KIRGISTAN</b>
	KH	=	<b>KAMBODŽA</b>
+	KI	=	<b>KIRIBATI</b>
+	KM	=	<b>KOMORI</b>
+	KN	=	<b>SVETI KITS I NEVIS</b>
	KP	=	<b>KOREJA, DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA</b>
	KR	=	<b>KOREJA, REPUBLIKA</b>
	KW	=	<b>KUVAJT</b>
+	KY	=	<b>KAJMANSKA OSTRVA</b>
	KZ	=	<b>KAZAHSTAN</b>
+	LA	=	<b>LAOS, NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA</b>

**3207**

Kod naziva države  
 Identifikacija naziva države ili nekog drugog geografskog entiteta prema definiciji  
 ISO 3166-1.

			Stari kod
	LB	= LIBAN	
+	LC	= SVETA LUCIJA	
	LI	= LIHTENŠTAJN	
	LK	= ŠRI LANKA	
	LR	= LIBERIJA	
	LS	= LESOTO	
	LT	= LITVANIJA	
	LU	= LUKSEMBURG	
	LV	= LETONIJA	
	LY	= LIBIJSKA ARAPSKA DŽAMAHIRIJA	
	MA	= MAROKO	
	MC	= MONAKO	
	MD	= MOLDAVIJA, REPUBLIKA	
+	MG	= MADAGASKAR	
+	MH	= MARŠALSKA OSTRVA	
	MK	= MAKEDONIJA, BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA	
+	ML	= MALI	
+	MM	= MJANMAR	
+	MN	= MONGOLIJA	
+	MO	= MAKAO	
+	MP	= SEVERNOMARIJANSKA OSTRVA	
+	MQ	= MARTINIK	
+	MR	= MAURITANIJA	
+	MS	= MONSERAT	
	MT	= MALTA	
+	MU	= MAURICIJUS	
+	MV	= MALDIVI	
+	MW	= MALAVI	
	MX	= MEKSIKO	
	MY	= MALEZIJA	
	MZ	= MOZAMBIK	
	NA	= NAMIBIJA	
+	NC	= NOVA KALEDONIJA	
+	NE	= NIGER	
+	NF	= NORFOLK OSTRVO	
	NG	= NIGERIJA	
	NI	= NIKARAGVA	
	NL	= HOLANDIJA	
	NO	= NORVEŠKA	
+	NP	= NEPAL	

**3207**

Kod naziva države  
 Identifikacija naziva države ili nekog drugog geografskog entiteta prema definiciji  
 ISO 3166-1.

			Stari kod
+	NR	= NAURU	
+	NU	= NIVE	
	NZ	= NOVI ZELAND	
	OM	= OMAN	
	PA	= PANAMA	
	PE	= PERU	
+	PF	= FRANCUSKA POLINEZIJA	
	PG	= PAPUA NOVA GVINEJA	
	PH	= FILIPINI	
	PK	= PAKISTAN	
	PL	= POLJSKA	
+	PM	= SANTPJER I MIKELON	
+	PN	= PITKERN	
	PR	= PORTORIKO	
+	PS	= PALESTINSKA TERITORIJA, OKUPIRANO	
	PT	= PORTUGALIJA	
+	PW	= PALAU	
	PY	= PARAGVAJ	
	QA	= KATAR	
+	RE	= REINION	
	RO	= RUMUNIJA	
++	RS	SERBIA	
	RU	= RUSKA FEDERACIJA	
	RW	= RUANDA	
	SA	= SAUDIJSKA ARABIJA	
+	SB	= SOLOMONSKA OSTRVA	
+	SC	= SEJŠELSKA OSTRVA	
	SD	= SUDAN	
	SE	= ŠVEDSKA	
	SG	= SINGAPUR	
+	SH	= SVETA JELENA	
	SI	= SLOVENIJA	
+	SJ	= SVALBARD I JAN MAJEN	
	SK	= SLOVAČKA	
+	SL	= SIERA LEONE	
	SM	= SAN MARINO	
+	SN	= SENEGAL	
+	SO	= SOMALIJA	
+	SR	= SURINAM	
+	ST	= SAO TOME I PRINCIPE	

**3207**

Kod naziva države  
 Identifikacija naziva države ili nekog drugog geografskog entiteta prema definiciji  
 ISO 3166-1.

			Stari kod
	SV	= EL SALVADOR	
	SY	= SIRIJSKA ARAPSKA REPUBLIKA	
	SZ	= SVAZILAND	
+	TC	= TURKS I KAIKOS OSTRVA	
+	TD	= ČAD	
+	TF	= FRANCUSKE JUŽNE TERITORIJE	
+	TG	= TOGO	
	TH	= TAJLAND	
	TJ	= TADŽIKISTAN	
+	TK	= TOKELAU	
	TM	= TURKMENISTAN	
	TN	= TUNIS	
+	TO	= TONGA	
+	TP	= ISTOČNI TIMOR	
	TR	= TURSKA	
+	TT	= TRINIDAD I TOBAGO	
+	TV	= TUVALU	
	TW	= TAJVAN, KINESKA PROVINCIIJA	
+	TZ	= TANZANIJA, UJEDINJENA REPUBLIKA	
	UA	= UKRAJINA	
	UG	= UGANDA	
+	UM	= MANJA UDALJENA OSTRVA SJEDINJENIH DRŽAVA	
	US	= SJEDINJENE DRŽAVE	
	UY	= URUGVAJ	
	UZ	= UZBEKISTAN	
+	VA	= SVETA STOLICA (VATIKAN GRAD DRŽAVA)	
+	VC	= SVETI VINSENT I GRENADINI	
	VE	= VENECUELA	
+	VG	= DEVIČANSKA OSTRVA, BRITANSKA	
+	VI	= DEVIČANSKA OSTRVA, SAD	
	VN	= VIJETNAM	
+	VU	= VANUATU	
+	WF	= VALIS I FUTUNA	
+	WS	= SAMOA	
+	YE	= JEMEN	
+	YT	= MAJOTE	
	YU	= JUGOSLAVIJA	
	ZA	= JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA	
	ZM	= ZAMBIJA	
	ZW	= ZIMBABVE	

<a href="#">3222</a>	Naziv prve odgovarajuće lokacije Naziv prve odgovarajuće lokacije.
<a href="#">3223</a>	Kod naziva prve odgovarajuće lokacije Kod za specifikaciju prve odgovarajuće lokacije.
<a href="#">3224</a>	Naziv lokacije Naziv lokacije.
<a href="#">3225</a>	Kod naziva lokacije Kod za specifikaciju naziva lokacije.
<a href="#">3227</a>	Kvalifikator koda funkcije lokacije Kod za identifikaciju funkcije lokacije.

		Stari kod
1	= <b>Mesto po uslovima isporuke</b> (3018) Tačka ili luka polaska otpreme ili destinacija, a prema zahtevu primenljivih uslova isporuke, na primer, Incoterms.	
2	= <b>Mesto plaćanja</b> Mesto gde sredstva treba da budu, ili su dostupna potražiocu.	
5	= <b>Mesto polaska</b> (3214) Luka, aerodrom ili druga lokacija iz koje prevozno sredstvo ili transportna oprema treba da krene ili je krenula.	
7	= <b>Mesto isporuke</b> (3246) Krajnje odredišno mesto na koje robu treba isporučiti u skladu sa uslovima iz ugovora o prevozu (operativni termin).	
8	= <b>Odredišno mesto</b> Luka, aerodrom ili neka druga lokacija na koju je upućeno prevozno sredstvo ili transportna oprema.	
9	= <b>Mesto/luka utovara</b> (3334 + 3230) Morska luka, aerodrom, terminal, železnička stanica ili drugo mesto gde je roba (tovar) utovarena na prevozno sredstvo kojim će se vršiti prevoz iste.	
10	= <b>Mesto preuzimanja</b> (3348) Mesto preuzimanja robe od strane prevoznika.	
11	= <b>Mesto/luka istovara</b> (3392 + 3414) Morska luka, aerodrom, terminal, železnička stanica ili neko drugo mesto gde se vrši istovar robe (tovara) sa/iz prevoznog sredstva kojim je ista bila transportovana.	
13	= <b>Mesto pretovara</b> (3424) Mesto gde se vrši pretovar robe iz jednog prevoznog sredstva u drugo (operativni termin).	
14	= <b>Lokacija robe</b> (3384) Mesto gde je roba postavljena i gde je dostupna radi pregleda.	
17	= <b>Mesto prelaska granice</b> Mesto gde prevožena roba prelazi državnu granicu.	

**3227**

Kvalifikator koda funkcije lokacije  
Kod za identifikaciju funkcije lokacije.

Stari kod

- 
- 18 = **Skladište**  
(3156) Skladište u kojem je određena pošiljka uskladištena.
- 19 = **Fabrika/pogon**  
Fabrika/pogon povezani sa određenom pošiljkom.
- 22 = **Klirinška carinarnica**  
(3080) Mesto gde se sprovodi carinski postupak. (CCC).
- 24 = **Ulazna luka**  
Luka u kojoj se podnosi konačna dokumentacija radi uvoza i njihove obrade od strane carinskih vlasti.
- 27 = **Zemlja porekla**  
[3238] Zemlja u kojoj je izvršena izrada robe ili je u istoj proizvedena u skladu sa kriterijumima u odnosu na carinsku tarifu, količinska ograničenja ili druge mere vezano za trgovinu.
- 28 = **Zemlja odredišta robe**  
Zemlja u koju roba treba da bude isporučena.
- 30 = **Zemlja izvora**  
Zemlja u kojoj su sirovina ili komponente prvobitno proizvedene pre korišćenja u proizvodnji ili njihovog sklapanja u drugoj zemlji.
- 33 = **Glavna luka istovara**  
Luka istovara za carinjenje za razliku od operative luke istovara. Roba može ali i ne mora biti istovarena u toj luci na glavno prevozno sredstvo.
- 34 = **Glavna luka utovara**  
Luka utovara za carinjenje za razliku od operative luke utovara. Roba može ali i ne mora biti utovarena u luci na glavno prevozno sredstvo.
- 35 = **Zemlja izvoza/otpreme**  
(3220) Zemlja iz koje se roba prvobitno izvozi u zemlju uvoza a da se u tranzitnim zemljama ne vrše komercijalne transakcije. Sin: zemlja otpreme robe: zemlja iz koje je roba otpremljena u okviru zemalja Carinske unije.
- 36 = **Zemlja krajnjeg odredišta**  
(3216) Zemlja poznata pošiljaocu ili njegovom agentu u vreme otpremanja robe kao zemlja krajnjeg odredišta za isporuku robe.
- 37 = **Zemlja poslednje otpreme**  
[3331] Zemlja u kojoj se roba tovari na prevozno sredstvo radi uvoza.
- 38 = **Zemlja prve destinacije**  
[3219] Zemlja gde se vrši istovar robe iz prevoznog sredstva koje se koristi za njihov izvoz.
- 39 = **Zemlja proizvodnje**  
Zemlja u kojoj je bio ili će artikal biti proizveden.

**3227**

Kvalifikator koda funkcije lokacije  
Kod za identifikaciju funkcije lokacije.

			Stari kod
	40	= <b>Zemlja puštanja u prodaju</b> Zemlja u kojoj se trgovalo ili će se trgovati proizvodom.	
+	42	= <b>Izlazna carinarnica</b> [3096] Carinarnica na kojoj roba napušta zemlju otpreme/izvoza.	
+	45	= <b>Carinarnica destinacije (tranzit)</b> (3086) Carinarnica gde se tranzitna operacija završava. Sinonim: carinarnica poslednje tačke tranzita.	
	47	= <b>Region destinacije</b> Region poznat pošiljaocu ili njegovom agentu u vreme otpremanja robe kao odredišni region gde roba treba da bude isporučena.	
	53	= <b>Tačka od koje teku troškovi i vozarina</b> Mesto ili tačka od koje počinje naplata troškova i vozarine.	
	55	= <b>Tačka do koje teku troškovi i vozarina</b> [3274] Naziv mesta do kojeg se naplaćuju vozarina i ostali troškovi.	
	57	= <b>Mesto plaćanja</b> Naziv lokacije na kojoj troškovi i vozarina u vezi glavnog tovara treba da budu isplaćeni.	
	60	= <b>Mesto prispeća</b> Mesto prispeća prevoznog sredstva.	
	80	= <b>Mesto otpreme</b> Mesto preuzimanja tovara radi prevoza (operativni termin), ukoliko se razlikuje od mesta preuzimanja navedenog u ugovoru o prevozu. (vidi: 10). Sinonim: Mesto početka prevoza.	
	82	= <b>Luka prethodnog utovara</b> Luka ukrcaja gde se teret utovaraje na plovilo koje služi kao prethodnica glavnom prevoznom sredstvu.	
	83	= <b>Mesto isporuke</b> Mesto konačne isporuke robe.	
	88	= <b>Mesto prijema</b> Identifikacija lokacije gde je stvarno izvršen prijem tereta.	
	92	= <b>Usmerenje</b> Indikacija mesta usmerenja.	
	106	= <b>Region porekla</b> Region u kojem je izvršena izrada robe ili je u istom proizvedena u skladu sa kriterijumima u odnosu na carinsku tarifu, količinska ograničenja ili drugu meru vezano za trgovinu. (vidi: 3238).	
	121	= <b>Zemlja prodaje</b> [3116] Zemlja u kojoj je saugovarač izvoznika domicilan ili vodi posao.	



**3227**

Kvalifikator koda funkcije lokacije  
Kod za identifikaciju funkcije lokacije.

			Stari kod
	162	= <b>Mesto ili lokacija prodaje</b> Mesto ili lokacija gde se realizuje prodaja.	
++	241	= <b>Zemlja rođenja</b> Zemlja u kojoj je neko lice ili životinja rođeno.	
++	242	= <b>Zemlja uzgajanja</b> Zemlja u kojoj je životinja uzgajana.	
++	243	= <b>Zemlja klanja</b> Zemlja u kojoj je životinja zaklana.	
++	244	= <b>Zemlja obrade mesa</b> Zemlja u kojoj je meso sečeno na delove. Zemlja u kojoj je životinjski trup sečen na manje odreske.	
++	246	= <b>Klanica</b> Mesto klanja životinje za hranu.	
++	247	= <b>Zemlja mlevenja mesa</b> Zemlja u kojoj je meso veoma sitno sečeno korišćenjem mlina za meso.	
@@	257	= <b>Zemlja montaže</b> Zemlja u kojoj je proizvod montiran. Koristi ISO kodove za zemlju.	X11
	16E	= <b>Lokacija statusa (GS1 kod)</b> Identifikacija lokacije statusa.	
	17E	= <b>Lokacija merača (GS1 kod)</b> Identifikacija lokacije merača.	
	18E	= <b>Zemlja porekla (GS1 kod)</b> Zemlja porekla pošiljke ili proizvoda.	
	21E	= <b>Lokacija ispitivanja (GS1 kod)</b> Identifikacija lokacije gde će biti ili je već bilo sprovedeno ispitivanje.	
+	22E	= <b>Premestiti na lokaciju (GS1 kod)</b> Identifikacija lokacije na koju robu treba premestiti.	200
@	23E	= <b>Lokacija za vraćanje (GS1 kod)</b> Identifikacija lokacije za vraćanje robe.	210
++	30E	= <b>Mesto sečenja (GS1 kod)</b> Mesto gde se meso životinja seče u manje delove.	
++	40E	= <b>Mesto pakovanja (GS1 kod)</b> Mesto gde se roba pakuje. U mesnom sektoru potrebne su neke dodatne informacije u svrhu sledljivosti: strana koja vrši sečenje, klanica..Maloprodajni sektor u Španiji zahteva dodatne atribute uz obaveznu primenu: mesto za pakovanje. Mesto za pakovanje: mesto gde se hrana pakuje. Poslati dodatnu informaciju radi sledljivosti unutar lanca snabdevanja posebno ako strana koja seče nije strana koja pakuje.	

**3227**

Kvalifikator koda funkcije lokacije  
Kod za identifikaciju funkcije lokacije.

Stari kod

- ++ 41E = **Mesto mlevenja (GS1 kod)**  
Mesto gde se meso životinja seče u vrlo male delove  
upotrebom mašine za mlevenje.
- ++ 42E = **Mesto tovljenja (GS1 kod)**  
Mesto gde se životinja tovi za ishranu.
- ++ 43E = **Mesto rođenja životinje (GS1 kod)**  
Mesto/lokacija gde je životinja rođena.

**3228**

Naziv podentiteta zemlje  
Naziv podentiteta zemlje.

---

**3229**

Kod naziva podentiteta zemlje  
Kod za specifikaciju naziva podentiteta zemlje.

---

**3232**

Naziv druge odgovarajuće lokacije  
Naziv druge odgovarajuće lokacije.

---

**3233**

Kod naziva druge odgovarajuće lokacije  
Kod za specifikaciju druge odgovarajuće lokacije.

---

**3239**

Kod naziva zemlje porekla  
Kod za specifikaciju naziva zemlje porekla.

---

Stari kod

- AD = **ANDORA**
- AE = **UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI**
- AF = **AVGANISTAN**
- AG = **ANTIGVA I BARBUDA**
- + AI = **ANGVILA**
- AL = **ALBANIJA**
- AM = **JERMENIJA**
- + AN = **HOLANDSKI ANTILI**
- AO = **ANGOLA**
- + AQ = **ANTARKTIK**
- AR = **ARGENTINA**
- + AS = **AMERIČKA SAMOA**
- AT = **AUSTRIJA**
- AU = **AUSTRALIJA**
- + AW = **ARUBA**
- AZ = **AZERBEJDŽAN**
- BA = **BOSNA I HERCEGOVINA**
- BB = **BARBADOS**
- BD = **BANGLADEŠ**
- BE = **BELGIJA**

**3239**

Kod naziva zemlje porekla  
Kod za specifikaciju naziva zemlje porekla.

			Stari kod
+	BF	= BURKINA FASO	
	BG	= BUGARSKA	
	BH	= BAHREIN	
	BI	= BURUNDI	
	BJ	= BENIN	
	BM	= BERMUDA	
+	BN	= BRUNEJ DARUSALAM	
	BO	= BOLIVIJA	
	BR	= BRAZIL	
	BS	= BAHAMSKA OSTRVA	
+	BT	= BUTAN	
+	BV	= BUVE OSTRVO	
	BW	= BOCVANA	
	BY	= BELORUSIJA	
	BZ	= BELIZE	
	CA	= KANADA	
+	CC	= KOKOSOVA (KILING) OSTRVA	
+	CD	= KONGO, DEMOKRATSKA REPUBLIKA	
	CF	= CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA	
	CG	= KONGO	
	CH	= ŠVAJCARSKA	
	CI	= OBALA SLONOVAČE	
+	CK	= KUKOVA OSTRVA	
	CL	= ČILE	
	CM	= KAMERUN	
	CN	= KINA	
	CO	= KOLUMBIJA	
	CR	= KOSTATRIKA	
	CU	= KUBA	
+	CV	= ZELENORTSKA OSTRVA	
+	CX	= BOŽIĆNO OSTRVO	
	CY	= KIPAR	
	CZ	= ČEŠKA REPUBLIKA	
	DE	= NEMAČKA	
+	DJ	= DŽIBUTI	
	DK	= DANSKA	
+	DM	= DOMINIKA	
	DO	= DOMINIKANSKA REPUBLIKA	
	DZ	= ALŽIR	
	EC	= EKVADOR	
	EE	= ESTONIJA	

**3239**

Kod naziva zemlje porekla  
Kod za specifikaciju naziva zemlje porekla.

Stari kod

	EG	= EGIPAT
+	EH	= ZAPADNA SAHARA
+	ER	= ERITREJA
	ES	= ŠPANIJA
	ET	= ETIOPIJA
+	EU	= EU (GS1 kod) Evropska unija
	FI	= FINSKA
	FJ	= FIDŽI
+	FK	= FOLKLANDSKA OSTRVA (MALVINI)
+	FM	= MIKRONEZIJA, FEDERATIVNA DRŽAVA
+	FO	= FARSKA OSTRVA
	FR	= FRANCUSKA
	GA	= GABON
	GB	= VELIKA BRITANIJA
+	GD	= GRENADA
	GE	= GRUZIJA
+	GF	= FRANCUSKA GVAJANA
	GH	= GANA
	GI	= GIBRALTAR
+	GL	= GRENLAND
	GM	= GAMBIJA
+	GN	= GVINEJA
+	GP	= GVADELUPE
+	GQ	= EKVATORIJALNA GVINEJA
	GR	= GRČKA
+	GS	= JUŽNA DŽORDŽIJA I JUŽNA SENDVIČKA OSTRVA
	GT	= GVATEMALA
+	GU	= GUAM
+	GW	= GVINEJA BISAO
	GY	= GVAJANA
	HK	= HONGKONG
+	HM	= HERD I MEKDONALD OSTRVA
	HN	= HONDURAS
	HR	= HRVATSKA
	HT	= HAITI
	HU	= MAĐARSKA
	ID	= INDONEZIJA
	IE	= IRSKA
	IL	= IZRAEL
	IN	= INDIJA

**3239**

Kod naziva zemlje porekla  
Kod za specifikaciju naziva zemlje porekla.

			Stari kod
+	IO	=	<b>BRITANSKA TERITORIJA INDIJSKOG OKEANA</b>
	IQ	=	<b>IRAK</b>
	IR	=	<b>IRAN, ISLAMSKA REPUBLIKA</b>
	IS	=	<b>ISLAND</b>
	IT	=	<b>ITALIJA</b>
	JM	=	<b>JAMAJKA</b>
	JO	=	<b>JORDAN</b>
	JP	=	<b>JAPAN</b>
	KE	=	<b>KENIJA</b>
	KG	=	<b>KIRGISTAN</b>
	KH	=	<b>KAMBODŽA</b>
+	KI	=	<b>KIRIBATI</b>
+	KM	=	<b>KOMORSKA OSTRVA</b>
+	KN	=	<b>SVETI KITS I NEVIS</b>
	KP	=	<b>KOREJA, DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA</b>
	KR	=	<b>KOREJA, REPUBLIKA</b>
	KW	=	<b>KUVAJT</b>
+	KY	=	<b>KAJMANSKA OSTRVA</b>
	KZ	=	<b>KAZAHSTAN</b>
+	LA	=	<b>LAOS, DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA</b>
	LB	=	<b>LIBAN</b>
+	LC	=	<b>SVETA LUCIJA</b>
	LI	=	<b>LIHTENŠTAJN</b>
	LK	=	<b>ŠRI LANKA</b>
	LR	=	<b>LIBERIJA</b>
	LS	=	<b>LESOTO</b>
	LT	=	<b>LITVANIJA</b>
	LU	=	<b>LUKSEMBURG</b>
	LV	=	<b>LETONIJA</b>
	LY	=	<b>LIBIJSKA ARAPSKA DŽAMAHIRIJA</b>
	MA	=	<b>MAROKO</b>
	MC	=	<b>MONAKO</b>
	MD	=	<b>MOLDAVIJA, REPUBLIKA</b>
+	MG	=	<b>MADAGASKAR</b>
+	MH	=	<b>MARŠALSKA OSTRVA</b>
	MK	=	<b>MAKEDONIJA, BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA</b>
+	ML	=	<b>MALI</b>
+	MM	=	<b>MJANMAR</b>
+	MN	=	<b>MONGOLIJA</b>
+	MO	=	<b>MAKAO</b>
+	MP	=	<b>SEVERNOMARIJANSKA OSTRVA</b>

**3239**

Kod naziva zemlje porekla  
Kod za specifikaciju naziva zemlje porekla.

Stari kod

+	MQ	=	MARTINIK
+	MR	=	MAURITANIJA
+	MS	=	MONSERAT
	MT	=	MALTA
+	MU	=	MAURICIJUS
+	MV	=	MALDIVI
+	MW	=	MALAVI
	MX	=	MEKSIKO
	MY	=	MALEZIJA
	MZ	=	MOZAMBIK
	NA	=	NAMIBIJA
+	NC	=	NOVA KALEDONIJA
+	NE	=	NIGER
+	NF	=	NORFOLŠKA OSTRVA
	NG	=	NIGERIJA
	NI	=	NIKARAGVA
	NL	=	HOLANDIJA
	NO	=	NORVEŠKA
+	NP	=	NEPAL
+	NR	=	NAURU
+	NU	=	NIVE
	NZ	=	NOVI ZELAND
	OM	=	OMAN
	PA	=	PANAMA
	PE	=	PERU
+	PF	=	FRANCUSKA POLINEZIJA
	PG	=	PAPUA NOVA GVINEJA
	PH	=	FILIPINI
	PK	=	PAKISTAN
	PL	=	POLJSKA
+	PM	=	SANT PJER I MEKELON
+	PN	=	PITKERN
	PR	=	PORTORIKO
+	PS	=	PALESTINSKA TERITORIJA, OKUPIRANO
	PT	=	PORTUGALIJA
+	PW	=	PALAU
	PY	=	PARAGVAJ
	QA	=	KATAR
+	RE	=	REUNION
	RO	=	RUMUNIJA
+++	RS	=	SRBIJA
	RU	=	RUSKA FEDERACIJA

**3239**

Kod naziva zemlje porekla  
Kod za specifikaciju naziva zemlje porekla.

Stari kod

	RW	=	<b>RUANDA</b>
	SA	=	<b>SAUDIJSKA ARABIJA</b>
+	SB	=	<b>SOLOMONSKA OSTRVA</b>
+	SC	=	<b>SEJŠELSKA OSTRVA</b>
	SD	=	<b>SUDAN</b>
	SE	=	<b>ŠVEDSKA</b>
	SG	=	<b>SINGAPUR</b>
+	SH	=	<b>SVETA JELENA</b>
	SI	=	<b>SLOVENIJA</b>
+	SJ	=	<b>SVALBARD I JAN MAJEN</b>
	SK	=	<b>SLOVAČKA</b>
+	SL	=	<b>SIJERA LEONE</b>
	SM	=	<b>SAN MARINO</b>
+	SN	=	<b>SENEGAL</b>
+	SO	=	<b>SOMALIJA</b>
+	SR	=	<b>SURINAM</b>
+	ST	=	<b>SAO TOME I PRINCIPE</b>
	SV	=	<b>EL SALVADOR</b>
	SY	=	<b>SIRIJSKA ARAPSKA REPUBLIKA</b>
	SZ	=	<b>SVAZILAND</b>
+	TC	=	<b>TURKS I KAIKOS OSTRVA</b>
+	TD	=	<b>ČAD</b>
+	TF	=	<b>FRANCUSKE JUŽNE TERITORIJE</b>
+	TG	=	<b>TOGO</b>
	TH	=	<b>TAJLAND</b>
	TJ	=	<b>TADŽIKISTAN</b>
+	TK	=	<b>TOKELAU</b>
	TM	=	<b>TURKMENISTAN</b>
	TN	=	<b>TUNIS</b>
+	TO	=	<b>TONGA</b>
+	TP	=	<b>ISTOČNI TIMOR</b>
	TR	=	<b>TURSKA</b>
+	TT	=	<b>TRINIDAD I TOBAGO</b>
+	TV	=	<b>TUVALU</b>
	TW	=	<b>TAJVAN, KINESKA PROVINCIJA</b>
+	TZ	=	<b>TANZANIJA, UJEDINJENA REPUBLIKA</b>
	UA	=	<b>UKRAJINA</b>
	UG	=	<b>UGANDA</b>
+	UM	=	<b>MALA UDALJENA OSTRVA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA</b>
	US	=	<b>SJEDINJENE DRŽAVE</b>
	UY	=	<b>URUGVAJ</b>



**3239**

Kod naziva zemlje porekla  
Kod za specifikaciju naziva zemlje porekla.

Stari kod

	UZ	=	<b>UZBEKISTAN</b>
+	VA	=	<b>SVETA STOLICA (VATIKANSKA GRADSKA DRŽAVA)</b>
+	VC	=	<b>SVETI VINSENT I GRENADINI</b>
	VE	=	<b>VENECUELA</b>
+	VG	=	<b>DEVIČANSKA OSTRVA, BRITANSKA</b>
+	VI	=	<b>DEVIČANSKA OSTRVA, SAD</b>
	VN	=	<b>VIJETNAM</b>
+	VU	=	<b>VANUATU</b>
+	WF	=	<b>VALIS I FUTUNA</b>
+	WS	=	<b>SAMOA</b>
+	YE	=	<b>JEMEN</b>
+	YT	=	<b>MAJOTE</b>
	YU	=	<b>JUGOSLAVIJA</b>
	ZA	=	<b>JUŽNOAFRIČKA UNIJA</b>
	ZM	=	<b>ZAMBIJA</b>
	ZW	=	<b>ZIMBABVE</b>

**3251**

Identifikacioni kod pošte  
Kod za specifikaciju poštanske zone ili adrese.

**3279**

Kod geografskog područja  
Kod za specifikaciju geografskog područja.

Stari kod

	DO	=	<b>Domaće</b> Domaća poruka koju definiše odnosna centralna banka.
+	DR	=	<b>Domaća poruka sa neophodni informacijama o regulativi</b> Domaća poruka sa zahtevom centralnoj banci za informacijama o regulativi.
	IN	=	<b>Međunarodno</b> Međunarodna poruka koju definiše odnosna centralna banka.
+	IR	=	<b>Međunarodna poruka sa zahtevanim informacijama o regulativi</b> Međunarodna poruka sa zahtevom centralnoj banci za informacijama o regulativi emitovana od centralne banke.
	YC4	=	<b>Evropsko (SWIFT kod)</b> Evropska poruka.

**3285**

Identifikator strane primaoca instrukcije  
Kod za specifikaciju strane koja prima instrukciju.

Stari kod

	4	=	<b>Korisnik</b> Strana u čiju korist je emitovan akreditiv i strana koja mora da uskladi svoje aktivnosti u odnosu na uslove i odredbe ovog dokumenta.
--	---	---	---

**3285**

Identifikator strane primaoca instrukcije  
Kod za specifikaciju strane koja prima instrukciju.

				Stari kod
	5	=	<b>Strana za kontakt 1</b> Prva strana za kontakt.	
+	12	=	<b>Remitentna banka</b> Identifikuje banku na koju sredstva treba da budu doznačena. GS1 opis: Primalac identifikovanih instrukcija.	
@	15	=	<b>Dužnik</b> Strana od koje se očekuje uplata sredstava.	YW8
+	CRB	=	<b>Banka poverioca (SWIFT kod)</b> Identifikuje uslužnu finansijsku instituciju poverioca.	
+	CRE	=	<b>Poverilac (SWIFT kod)</b> Partner u čiju korist treba doznačiti sredstva.	
	YC5	=	<b>Banka nalagodavca (SWIFT kod)</b> Finansijska institucija sa instrukcijama nalagodavca da izvrši određenu transakciju.	
	YC6	=	<b>Platilac (SWIFT kod)</b> Identifikuje potražioca kada to nije korisnik.	

**3301**

Identifikator strane izvršioca  
Identifikuje stranu koja izvršava instrukcije

	3	=	<b>Korisnikova banka</b> Finansijska institucija kod koje se vodi račun korisnika	
	4	=	<b>Kupac</b> Kupac je odgovoran za izvršavanje instrukcije	
	5	=	<b>Prodavac</b> Prodavac je odgovoran za izvršavanje instrukcije	
	8	=	<b>Banka dužnika (SWIFT kod)</b> Identifikuje davaoca usluga u vezi računa dužnika	
	CRB	=	<b>Banka izvršioca (SWIFT kod)</b> Identifikuje davaoca usluge u vezi računa poverioca	
	YC7	=	<b>Banka nalagodavca</b> Finansijska institucija koja sprovodi instrukcije nalagodavca u vezi transakcije	

**3412**

Naziv odeljenja ili zaposlenog  
Naziv/ime odeljenja ili zaposlenog.

**3413**

Kod naziva odeljenja ili zaposlenog  
Kod za specifikaciju naziva/imena odeljenja ili zaposlenog.

3432 Naziv institucije  
Naziv institucije.

---

3433 Kod naziva institucije  
Kod za specifikaciju naziva institucije.

---

BK = **Banka (GS1 kod)**  
Identifikovana finansijska institucija je banka.  
PO = **Pošta (GS1 kod)**  
Identifikovana finansijska institucija je pošta.

3434 Identifikator filijale institucije  
Za identifikaciju filijale institucije.

---

3436 Naziv lokacije filijale institucije  
Naziv lokacije filijale neke institucije.

---

3446 Identifikator poreznika  
Za identifikaciju broja dodeljenog poreskom obvezniku od strane poreskih vlasti.

---

3453 Kod naziva jezika  
Kod za specifikaciju naziva jezika.

---

AA = Afarski  
AB = Abhazijski  
AF = Afrikanski  
AM = Amharički  
AR = Arapski  
AS = Asameski  
AY = Ajmarski  
AZ = Azerbejdžanski  
BA = Baškirski  
BE = Beloruski  
BG = Bugarski  
BH = Biharski  
BI = Bislamaški  
BN = Bengalski; Banglaški  
BO = Tibetanski  
BR = Bretonski  
CA = Katalonski  
CO = Korzikanski  
CS = Češki  
CY = Velški  
DA = Danski  
DE = Nemački  
DZ = Butanski

3453

Kod naziva jezika  
Kod za specifikaciju naziva jezika.

---

EL	=	Grčki
EN	=	Engleski
EO	=	Esperanto
ES	=	Španski
ET	=	Estonski
EU	=	Baskijski
FA	=	Persijski
FI	=	Finski
FJ	=	Fidži
FO	=	Farski
FR	=	Francuski
FY	=	Frizijski
GA	=	Irski
GD	=	Škotsko-galski
GL	=	Galicijski
GN	=	Gvaranski
GU	=	Gudžarati
HA	=	Hauski
HE	=	Hebrejski
HI	=	Hindu
HR	=	Hrvatski
HU	=	Mađarski
HY	=	Jermenski
IA	=	Interlingua
ID	=	Indonezijski
IE	=	Interlingua
IK	=	Inupiaku
IS	=	Islandski
IT	=	Italijanski
IU	=	Eskimski, Inuktiut CA
JA	=	Japanski
JW	=	Javanski
KA	=	Gruzijski
+	KK	= Kazahstanski
	KL	= Grenlandski
	KM	= Kambodžanski
	KN	= Kanadski
	KO	= Korejski
	KS	= Kašmirski
	KU	= Kurdski
	KY	= Kirgizki

**3453**

Kod naziva jezika  
Kod za specifikaciju naziva jezika.

---

LA	=	Latinski
LN	=	Lingala
LO	=	Laoski
LT	=	Litvanski
LV	=	Latvijski, Letonski
MG	=	Malgaški, Madagaskarski
MI	=	Maorski
MK	=	Makedonski
ML	=	Malajalamski
MN	=	Mongolski
MO	=	Moldavijski
MR	=	Maratiški
MS	=	Malajski
MT	=	Maltežanski
NA	=	Nauru
NE	=	Nepalski
NL	=	Holandski
NO	=	Norveški
OC	=	Ocitanski
OM	=	(Afanski) Oromo
OR	=	Orijanski
PA	=	Pendžapski
PL	=	Poljski
PS	=	Pašto, Pušto
PT	=	Portugalski
QU	=	Kečuanski
RM	=	Reto-Romanski
RN	=	Kirundi
RO	=	Rumunski
RU	=	Ruski
RW	=	Kinjarvanda
SA	=	Sanskrt
SD	=	Sindhi
SG	=	Sangho
SH	=	Srpsko-hrvatski
SI	=	Singalski
SK	=	Slovački
SL	=	Slovenački
SM	=	Samoanski
SN	=	Šonanski
SO	=	Somalijski

**3453**

Kod naziva jezika  
Kod za specifikaciju naziva jezika.

---

SQ	=	Albanski
SR	=	Srpski
SS	=	Sisvatski
ST	=	Sesotoški
SU	=	Sudanski
SV	=	Švedski
SW	=	Svahili
TA	=	Tamilski
TE	=	Telugu
TG	=	Tadžikški
TH	=	Tajlandski
TI	=	Tigrijaški
TK	=	Turkmenski
TL	=	Tagaloški
TN	=	Setsvanski
TO	=	Tonga
TR	=	Turski
TS	=	Čonga
TT	=	Tatarski
TW	=	Tuvi
UG	=	Jugurški
UK	=	Ukrajinski
UR	=	Urduški
UZ	=	Uzbekški
VI	=	Vijetnamski
VO	=	Volapik
WO	=	Volof
YI	=	Jidiš
YO	=	Joruba
ZA	=	Čuangški
ZH	=	Kineski
ZU	=	Zulu

**4000**

Identifikator verzije reference  
Za identifikaciju verzije reference.

---

**4017**

Kod nivoa angažovanja na planiranoj isporuci  
Kod za specifikaciju nivoa angažovanja na planiranoj isporuci.

- 1 = **Čvrsta**  
Indikuje da je data čvrsta obaveza.

**4017**

Kod nivoa angažovanja na planiranoj isporuci  
Kod za specifikaciju nivoa angažovanja na planiranoj isporuci.

	2	= <b>Obaveze u vezi proizvodnje i repromaterijala</b> Ovlašćenje isporučioaca da otpočne sa proizvodnjom robe.	
	3	= <b>Obaveze u vezi repromaterijala</b> Ovlašćenje proizvođača da poruči repromaterijal potreban za proizvodnju određene robe.	
	4	= <b>Planiranje/predviđanje</b> Predviđanja vezana za buduće potrebe zasnovana na trendovima i podacima sa tržišta. GS1 opis: Indikuje da su informacije o roku samo predviđanje i da je potrebno iste potvrditi.	
++	7	= <b>Promotivna aktivnost</b> Sve navedene informacije o rokovima odnose se na promotivnu aktivnost.	XX1
++	8	= <b>Posebni zahtevi</b> Sve navedene informacije o rokovima odnose se na posebni zahtev.	XX2
	10	= <b>Neposredno izvršenje</b> Indikuje da su informacije o roku za neposrednu realizaciju.	
	12	= <b>Planiranje</b> Procena budućih zahteva. GS1 opis: Indikuje da su informacije o rokovima date u svrhu planiranja.	
	10E	= <b>Obećanje (GS1 kod)</b> Indikuje da su informacije o roku čvrsto obećanje.	

**4022**

Opis poslovanja  
Opis poslovanja u slobodnom obliku.

**4025**

Kod poslovne funkcije  
Kod za opis posebne poslovne funkcije.

			Stari kod
@	AAN	= <b>Troškovi poslovanja</b> Razlog za transakciju su troškovi poslovanja.	YC8
@	AAO	= <b>Uplate kompanije banci za socijalne pozajmice</b> Uplate koje vrši kompanija banci radi finansiranja socijalnih pozajmica zaposlenima.	1E
	ADV	= <b>Plaćanje avansa</b> Svrha ovog plaćanja vezana je za plaćanje unapred.	
	AMY	= <b>Alimentacija</b> Plaćanje alimentacije.	
+	BEN	= <b>Pomoć za nezaposlene/invalide</b> Plaćanja nezaposlenim licima i invalidima.	
	BON	= <b>Bonus</b> Svrha transakcije je bonus.	

**4025**

Kod poslovne funkcije  
Kod za opis posebne poslovne funkcije.

---

	CAS	=	<b>Transfer upravljanja gotovim novcem</b> Svrha transakcije je transfer upravljanja gotovim novcem
+	CBF	=	<b>Dodatne nadoknade za stvaranje kapitala</b> Stvaranje kapitala vezano za odlazak u penziju.
	COC	=	<b>Komercijalni kredit</b> Svrha plaćanja je komercijalni kredit.
	COM	=	<b>Provizija</b> Plaćanje provizije. GS1 opis: Svrha plaćanja je provizija.
	COS	=	<b>Troškovi</b> Svrha plaćanja su troškovi.
	CPY	=	<b>Autorsko pravo</b> Svrha plaćanja je autorsko pravo.
+	DIV	=	<b>Isplata dividendi</b> Svrha plaćanja je dividenda.
	FEX	=	<b>Strana valuta</b> Svrha transakcije je trgovanje stranom valutom.
	GDS	=	<b>Kupovina i prodaja robe</b> Kupoprodaja robe. GS1 opis: Svrha transakcije je kupovina i prodaja.
+	INS	=	<b>Premija osiguranja</b> Svrha transakcije je premija osiguranja.
	INT	=	<b>Kamata</b> Isplata kamate. GS1 opis: Svrha transakcije je kamata.
	LIF	=	<b>Plaćanja vezana za licencu (dozvolu)</b> Plaćanja vezana za licencu. GS1 opis: Svrha transakcije je plaćanje vezano za licencu.
+	LOA	=	<b>Pozajmica</b> Transfer pozajmice zajmoprimaocu.
+	LOR	=	<b>Otplata pozajmice</b> Otplata pozajmljenih sredstava zajmodavcu.
	NET	=	<b>Poravnanje</b> Svrha transakcije je saldiranje (poravnanje).
	PEN	=	<b>Penzija</b> Uplata penzije. GS1 opis: Svrha transakcije je isplata penzije.



**4025**

Kod poslovne funkcije  
Kod za opis posebne poslovne funkcije.

---

+	REN	= <b>Najamnina</b> Svrha transakcije je uplata najamnine.
	ROY	= <b>Autorski honorar</b> Plaćanja vezano za autorski honorar. GS1 opis: Svrha transakcije je autorski honorar.
	SAL	= <b>Plata</b> Svrha transakcije je plata.
	SCV	= <b>Kupovina i prodaja usluga</b> Kupovina i prodaja usluga. GS1 opis: Svrha transakcije je kupovina i prodaja usluga.
+	SSB	= <b>Socijalna pomoć (socijalno osiguranje)</b> Plaćanja državnog organa radi pomoći pojedincima.
+	SUB	= <b>Pretplata</b> Svrha transakcije je pretplata.
	TAX	= <b>Isplata poreza</b> Poreska plaćanja. GS1 opis: Svrha transakcije je porez.
	VAT	= <b>Uplata poreza na dodatu vrednost</b> Uplata poreza na dodatu vrednost (PDV). GS1 opis: Svrha je PDV.
+	VP	= <b>Dobrovoljne uplate za penziju (GS1 kod)</b> Dobrovoljne uplate za penziju.

**4027**

Kvalifikator koda vrste poslovne funkcije  
Kvalifikacioni kod za vrstu funkcije poslovanja.

---

1	= <b>Osnovna poslovna funkcija</b> Vrste delatnosti/poslovanja.
---	--

**4043**

Kod vrste trgovine  
Identifikacioni kod klase trgovine.

Stari kod

+	CR	= <b>Kontraktor (GS1 kod)</b> Pojedinač ili grupa koja nastupa kao preduzimač.
+	DI	= <b>Distributer</b> Pojedinač ili grupa koja nastupa isključivo kao distributer robe.
+	MF	= <b>Proizvođač</b> Kompanija koja proizvodi robu od sirovina.

**4043**

Kod vrste trgovine  
Identifikacioni kod klase trgovine.

Stari kod

- |   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| + | RDN | = <b>Povraćaj otpremnice potpisane od strane primaoca robe</b> (GS1 kod)<br>Indikacija da otpremnica mora da bude vraćena uz potpis primaoca robe.  |    |
| + | RPD | = <b>Povraćaj broja «dokaza o isporuci» od strane primaoca robe</b> (GS1 kod)<br>Indikacija da primalac robe mora da dostavi broj «dokaza o isporuci».  |    |
| + | RS  | = <b>Preprodaja</b><br>Objašnjenje samo po sebi.<br>GS1 opis:<br>Pojedinaac ili grupa koja se bavi preprodajom robe.  |    |
| + | WH  | = <b>Veleprodavac</b><br>Pojedinaac ili grupa koja kupuje veće količine robe radi njihove prodaje u maloprodajnim punktovima.   |    |
| @ | WT  | = <b>Spoljni pacijent/ambulantno lečenje</b><br>Pacijent koji je pod punim nadzorom bolnice, ali nije hospitalizovan.<br>GS1 opis:<br>Pojedinaac izvan bolnice koji dobija medicinsku negu u bolničkom objektu. | OP |
| @ | WU  | = <b>Hospitalizovani pacijent</b><br>Pacijent na bolničkom lečenju.<br>GS1 opis:<br>Pojedinaac koji je hospitalizovan.  | IP |

**4051**

Kod značaja karakteristike  
Kod koji specifikuje značaj određene karakteristike.

---

**4052**

Opis uslova isporuke ili prevoza  
Opis uslova isporuke ili prevoza u vidu slobodne forme.

---

**4053**

Kod opisa uslova isporuke ili prevoza  
Kod koji specifikuje uslove isporuke ili prevoza.

---

- |     |   |
|-----|---|
| 01E | = <b>Stupiti u vezu sa isporučiocem pre isporuke (GS1 kod)</b><br>Indikacija da je potrebno kontaktirati isporučioca pre isporuke.    |
| 02E | = <b>Pošiljka za hitnu otpremu (GS1 kod)</b><br>Zahtev za hitno otpremanje robe.  |
| 03E | = <b>Posebni uslovi isporuke (GS1 kod)</b><br>Indikacija da isporuka podleže posebnim uslovima dogovorenim između poslovnih partnera. |
| 04E | = <b>Plaćanje prilikom isporuke/pouzećem (GS1 kod)</b><br>Indikacija da će plaćanje biti izvršeno prilikom isporuke/pouzećem.         |

**4053**

Kod opisa uslova isporuke ili prevoza  
Kod koji specifikuje uslove isporuke ili prevoza.

---

CFR	= <b>C&amp;F – cena sa vozarinom</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je roba istovarena s broda u odredišnoj luci. Troškove osiguranja snosi kupac.
CIF	= <b>CIF - do navedenog odredišta</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je roba istovarena s broda u odredišnoj luci. Troškove osiguranja snosi prodavac.
CIP	= <b>Vojarina, prevoz, osiguranje do odredišta</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je robu preuzeo prvi prevoznik. Troškove osiguranja snosi prodavac.
CPT	= <b>Vojarina, prevoz plaćeni do odredišta</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je robu preuzeo prvi prevoznik koji je robu prevezao od polazišta. Troškove osiguranja snosi kupac.
DAF	= <b>Isporučiti na granici – navedeno mesto</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je roba predata kupcu na odredišnom graničnom mestu. Troškove osiguranja snosi prodavac.
DDP	= <b>Isporučeno uz plaćenu carinu na odredištu</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je roba predata kupcu na odredišnom mestu. Carina je plaćena. Troškove osiguranja snosi prodavac.
DDU	= <b>Isporučeno bez plaćene carine</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je roba predata kupcu na odredišnom mestu. Carina nije plaćena. Troškove osiguranja snosi prodavac.
DEQ	= <b>Isporučeno franko obala – carina je plaćena, navedena luka</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je roba predata kupcu na obali u odredišnoj luci. Troškove osiguranja snosi prodavac.
DES	= <b>Isporučeno franko brod – navedena odredišna luka</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je roba predata kupcu na brodu u odredišnoj luci. Troškove osiguranja snosi prodavac.
EXW	= <b>Franko fabrika</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je roba predata kupcu u skladu sa uslovima iz ugovora. Troškove osiguranja snosi kupac.

**4053**

Kod opisa uslova isporuke ili prevoza  
Kod za specifikaciju uslova isporuke ili prevoza.

---

FAS	=	<b>Franko uz bok broda</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je roba isporučena uz bok broda u odredišnoj luci isporuke. Troškove osiguranja snosi kupac.
FCA	=	<b>Franko prevoznik – navedeno odredišno mesto</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada je robu preuzeo prevoznik u vreme i na odredišnom mestu navedenim u ugovoru. Troškove osiguranja snosi kupac.
FOA	=	<b>FOB aerodrom – naznačen aerodrom polaska</b>
FOB	=	<b>Franko brod – Naznačena luka otpreme</b> GS1 opis: Rizik se prenosi u momentu kada roba pređe na brod u luci otpreme. Troškove osiguranja snosi kupac.
+ FOR	=	<b>Franko železnica – Naznačeno mesto otpreme</b>
+ RDN	=	<b>Vratiti otpremnicu potpisanu od strane primaoca robe (GS1 kod)</b> Indikacija da otpremnica mora biti vraćena nakon što je primalac robe istu potpisao.
+ RPD	=	<b>Dostaviti broj «dokaza o isporuci» dodeljen od strane primaoca robe. (GS1 kod)</b> Indikacija da broj «dokaza o isporuci» koji je dodelio primalac robe mora biti vraćen.
+ SD	=	<b>Pošiljka se razvrstava na više vrsta prevoznih sredstava (GS1 kod)</b> Pošiljka vezana za narudžbinu deli se na više vrsta prevoznih sredstava.

**4055**

Kod funkcije uslova isporuke ili prevoza  
Kod za specifikaciju funkcije uslova isporuke ili prevoza.

---

1	=	<b>Uslovi plaćanja</b> Specifikuje uslove vezane za cenu koje prodavac mora da ispuni pre nego što kupac potvrdi narudžbinu. GS1 opis: Specifični uslovi vezano za cenu robe koji moraju biti ispunjeni da bi primalac robe primio isporuku.
2	=	<b>Uslovi otpreme</b> Uslovi koje zahteva kupac, pod kojima će isporučilac izvršiti isporuku a odnose se na: visinu vozarine, vrstu prevoznog sredstva.
3	=	<b>Uslovi vezani za cenu i otpremu</b> Mušterija će pristati da doznači sredstva nakon ispunjenja određenih uslova u vezi cene i otpreme robe. GS1 opis: Uslovi isporuke se odnose na cenu i isporuku.

**4055**

Kod funkcije uslova isporuke ili prevoza  
Kod za specifikaciju funkcije uslova isporuke ili prevoza.

---

4	=	<b>Robu podiže kupac</b> Indikuje da kupac podiže robu kod isporučioaca. Kupac obezbeđuje prevoz.
5	=	<b>Uslovi prevoza</b> Specifikuje uslove pod kojima će prevoz biti realizovan za šta odgovornost snosi prevoznik.
6	=	<b>Uslovi isporuke</b> Specifikuje uslove pod kojima roba mora da bude isporučena primaocu robe.
10E	=	<b>Isporučilac obezbeđuje isporuku (GS1 kod)</b> Indikuje da će snabdevač da obezbedi isporuku robe. Isporučilac obezbeđuje prevoz.
+	11E	= <b>Davalac logističke usluge obezbeđuje isporuku (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju da će davalac logističke usluge obezbediti isporuku robe.

**4065**

Kod uslova ugovora i prevoza  
Kod za identifikaciju uslova ugovora i prevoza.

---

1	=	<b>AVC uslovi</b> Opšti uslovi prevoza 1983., poslednju reviziju izdao Stichting Vervoeradres, The Hague.
2	=	<b>Posebni sporazum o prevozu paketa</b> Primena neobjavljenih posebnih potpisanih sporazuma između kupca i prevoznika (obavezni zahtev primaoca robe) za prevoz paketa.
3	=	<b>Posebni sporazum u vezi prevoza kompletnog tereta</b> Primena neobjavljenih posebnih sporazuma potpisanih između kupca i prevoznika (obavezni zahtev primaoca robe) za prevoz kompletnog tereta.
4	=	<b>Kombinovani prevoz</b> Prevoz koji uključuje više od jednog oblika transporta.
5	=	<b>FIATA tovarni list kombinovanog prevoza</b> Standardni uslovi tovarnog lista za kombinovani prevoz dati od strane FIATA.
6	=	<b>Uslovi špedicije u domaćem prevozu</b> Odredbe uslova u ugovoru i prevozu uspostavljeni od strane špeditera u domaćem prevozu.
7	=	<b>Uobičajena tarifa, prevoz paketa</b> Primena objavljenih zvaničnih tarifa vezano za prevoz paketa (bilo da jeste ili nije zahtev primaoca robe).
8	=	<b>Uobičajena tarifa, prevoz kompletnog tereta</b> Primena objavljenih zvaničnih tarifa vezano za prevoz kompletnog tereta (bilo da jeste ili nije zahtev primaoca robe).

**4065**

Kod uslova ugovora i prevoza  
Kod za identifikaciju uslova ugovora i prevoza.

- 
- |    |   |  |
|----|---|--|
| 9  | = | <b>Uobičajeno</b><br>Prevoznik će odabrati najnižu tarifu u okviru zvanično objavljenih tarifa za prevoz paketa ili prevoz kompletnog tereta (nema zahteva primaoca robe u vezi tarife). |
| 10 | = | <b>Luka - luka</b><br>Prevoz podrazumeva samo relaciju luka – luka, prema ugovoru nije predviđen drumski prevoz robe.  |
| 11 | = | <b>CMR karnet</b><br>Uslovi u skladu sa konvencijom ugovora za međunarodni drumski prevoz robe.  |
| 12 | = | <b>Prevoz paketa po posebnoj tarifi</b><br>Primena zvanično objavljenih «specijalnih» tarifa za prevoz paketa ili prevoz kompletnog tereta (tarifa predložena od strane primaoca robe).  |
| 13 | = | <b>Posebna tarifa, prevoz kompletnog tereta</b><br>Primena zvanično objavljene «specijalne tarife» za prevoz kompletnog tereta (tarifa zahtevana od strane primaoca robe).               |
| 14 | = | <b>Kompletan prevoz</b><br>Prevoz ugovoren ne samo na relaciji luka – luka već i na relaciji jedna lokacija na kopnu do druge lokacije na kopnu.   |

**4078**

Opis instrukcija o rukovanju  
Opis instrukcija o rukovanju dat u slobodnoj formi.

**4079**

Kod opisa instrukcija o rukovanju  
Kod koji specifikuje instrukcije o rukovanju.

- |     |   |   | Stari kod |
|-----|---|---|-----------|
| @   | 1 | = <b>Osetljivo na toplotu</b><br>Predmet je osetljiv na toplotu.  | HS        |
| @   | 2 | = <b>Čuvati na suvom mestu</b><br>Predmet mora da bude uskladišten na suvom mestu.                                | SD        |
| @   | 3 | = <b>Mogućnost slaganja predmeta u visinu</b><br>Identifikovana jedinica je složena ili se može slagati u visinu. | STK       |
| AVI | = | <b>Žive životinje (GS1 kod)</b>   |           |
| BIG | = | <b>Nestandardna veličina (GS1 kod)</b>  |           |
| CRU | = | <b>Lomljivo (GS1 kod)</b>   |           |
| DAE | = | <b>Opasne materije (GS1 kod)</b><br>Kod za indikaciju da je proizvod opasan.                                      |           |
| DCE | = | <b>Isporuka preko distributivnog centra (GS1 kod)</b>   |           |
| DDE | = | <b>Direktna isporuka (GS1 kod)</b>  |           |
| DES | = | <b>Uništiti (GS1 kod)</b><br>Identifikovana roba treba da bude uništena prema posebnim instrukcijama.             |           |
| EAT | = | <b>Prehrambeni proizvodi (GS1 kod)</b>  |           |

**4079**

Kod opisa instrukcija o rukovanju  
Kod koji specifikuje instrukcije o rukovanju.

---

++	FAC	= <b>Fabričko pakovanje (GS1 kod)</b> Jedinica nije upakovana za krajnjeg potrošača. Potrebno je prepakivanje.
++	FRO	= <b>Smrznuto (GS1 kod)</b> Identifikovan proizvod je smrznut i treba da ostane smrznut.
	FTD	= <b>Opasnost od zamrzavanja (GS1 kod)</b>
	HEA	= <b>Teški tovar/150 kg i preko, po komadu (GS1 kod)</b>
	HGA	= <b>Viseća odeća (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod predstavlja viseću odeću i zahteva adekvatno rukovanje.
	HWC	= <b>Pažljivo rukovati (GS1 kod)</b>
	LAB	= <b>Etiketa (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod je/treba da bude etiketiran.
	LYG	= <b>Položeno (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod treba da bude položen.
++	MF	= <b>Višestruke prednje strane (GS1 kod)</b> Jedinica ima višestruke prednje strane (lica) za prezentaciju na policama.
	MOV	= <b>Premeštanje (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod treba da bude premešten u skladu sa specifikovanim instrukcijama.
+	NES	= <b>Mogućnost slaganja po sličnosti (GS1 kod)</b> Paket koji se može slagati u pakete slične vrste, na primer, odnosi se na tanjire ili kofe.
++	NSD	= <b>Dubina udubljenja (GS1 kod)</b> Jedinica može biti postavljena unutar druge (npr. tanjiri, činije ili kofe). Udubljenje se odnosi na dubinu prednje strane jedinice (posmatrano sa osnovne-prednje strane jedinice).
++	NSH	= <b>Visina udubljenja (GS1 kod)</b> Jedinica može biti postavljena unutar druge (npr. tanjiri, činije ili kofe). Udubljenje se odnosi na visinu prednje strane jedinice (posmatrano sa osnovne-prednje strane jedinice).
++	NSW	= <b>Širina udubljenja (GS1 kod)</b> Jedinica može biti postavljena unutar druge (npr. tanjiri, činije ili kofe). Udubljenje se odnosi na širinu prednje strane jedinice (posmatrano sa osnovne-prednje strane jedinice).
	NWP	= <b>Novine, magazini (GS1 kod)</b>
	OHG	= <b>Proizvod koji štrči (GS1 kod)</b>
	PAC	= <b>Pakovanje (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod treba pakovati u skladu s pratećim uputstvima.
	PER	= <b>Kvarljiva roba (GS1 kod)</b>
	PFS	= <b>Pripremiti za otpremu (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod treba pripremiti za otpremu.
	PIC	= <b>Podići (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod treba podići.

**4079**

Kod opisa instrukcija o rukovanju  
Kod koji specifikuje instrukcije o rukovanju.

	PKS	= <b>Podići prema redosledu (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod treba podizati u skladu s utvrđenim redosledom.
	PSC	= <b>Kontrola na štetočine (GS1 kod)</b>
	RCY	= <b>Ambalaža za reciklažu (GS1 kod)</b>
++	RES	= <b>Rezerva (GS1 kod)</b> Donji limit je identifikovao robu prema specifikovanim instrukcijama
	RFG	= <b>Zapaljivi gas pod pritiskom (GS1 kod)</b>
	RFL	= <b>Zapaljiva tečnost (GS1 kod)</b>
	RFS	= <b>Zapaljiva čvrsta materija (GS1 kod)</b>
	RPB	= <b>Otrov (GS1 kod)</b>
+	SLT	= <b>Osetljivo na svetlost (GS1 kod)</b> Proizvod je osetljiv na svetlost.
	SSN	= <b>Osetljivo na mirise (GS1 kod)</b>
	STR	= Ograničenja vezano za slaganje u visinu (GS1 kod)
	TRD	= <b>Isporuka u tranzitu ili za pretovar (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod treba isporučiti tranzitom ili uz prethodni pretovar.
	UNP	= <b>Raspakovati (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod treba raspakovati iz identifikovanog paketa.
	UPR	= <b>Držati uspravno (GS1 kod)</b> Identifikovani proizvod treba držati u uspravnoj poziciji.
	UST	= <b>Nije za slaganje u visinu (GS1 kod)</b>
	VAL	= <b>Vrednosni tovar (GS1 kod)</b>

**4183**

Kod posebnih uslova  
Kod za specifikaciju posebnih uslova.

			Stari kod
	1	= <b>Prioritetan proizvod u zemlji</b> Predmetna jedinica uključena je u prioritetan obračun u zemlji.	
	2	= <b>Proizvod kvalifikovan za popust kod plaćanja</b> Predmetni proizvod podleže popustu prilikom izračunavanja poravnanja/plaćanja.	
	3	= <b>Proizvod nije kvalifikovan za popust kod plaćanja</b> Predmetni proizvod ne podleže popustu prilikom izračunavanja poravnanja/plaćanja.	
@	4	= <b>Hitna isporuka rezervisane robe</b> Hitna isporuka unapred rezervisane robe.	X41
	5	= <b>Jedinicu ne treba uključiti u kalkulaciju premije</b> Predmetna jedinica ne podleže premiji prilikom izračunavanja.	
	6	= <b>Mogućnost primene bonusa/premije</b> Predviđena mogućnost bonusa za predmetnu jedinicu.	



**4183**

Kod posebnih uslova  
Kod za specifikaciju posebnih uslova.

			Stari kod
	7	= <b>Predviđena provizija</b> Predmetna jedinica podleže proviziji.	
	8	= <b>Mogućnost popusta</b> Predviđena mogućnost popusta za predmetnu jedinicu.	
	9	= <b>Slobodna prodaja u okviru EU</b> Jedinica bi trebalo da bude u slobodnoj prodaji u okviru Evropske ekonomske zajednice. GS1 opis: Jedinica je u slobodnoj prodaji u Evropskoj uniji.	
	10	= <b>Mogućnost popusta u okviru poravnanja</b> Predviđena mogućnost primene popusta u okviru opšteg poravnanja.	
	11	= <b>U cenu je uključena akciza</b> Cena podrazumeva i akcizu.	
	12	= <b>U cenu je uključen porez</b> Cenom je obuhvaćen porez.	
	15	= <b>Nije predviđen popust</b> Za predmetnu jedinicu nije predviđena primena popusta.	
	18	= <b>Izvozne restrikcije</b> Predviđene su restrikcije u odnosu na predmetnu jedinicu.	
	96	= <b>Informacije o promocijama putem oglašavanja</b> Komunikacija preko štampanih medija radi oglašavanja promotivnih aktivnosti.	
	97	= <b>Promotivna cena</b> Smanjenje cena u toku određenog perioda u svrhu promocije.	
	98	= <b>Promotivno izlaganje proizvoda</b> Promotivni proizvod izložen je u posebnom delu u okviru prodajnog prostora.	
	99	= <b>Dokument sa podacima o bezbednosti materijala treba da prati robu prilikom njenog kretanja/premeštanja.</b> Potrebno je da dokument sa podacima u vezi bezbednosti materijala prati robu prilikom njenog kretanja/premeštanja.	
@	109	= <b>Prodana ili vraćena roba</b> Predmetna jedinica može biti vraćena isporučiocu ili na neki drugi način odstranjena ukoliko ostane neprodana u okviru prethodno određenog vremenskog perioda.	64E
@	116	= <b>Mogućnost odloženog popusta</b> Mogućnost primene odloženog diskonta u vezi jedinice o kojoj se radi koji će kasnije biti refundiran u vidu kredita na buduće kupovine.	65E
@	119	= <b>Genetski modifikovani proizvod</b> Indikacija da je proizvod genetski modifikovan u procesu proizvodnje.	68E
@	123	= <b>Isključivo za prodaju u apotekama</b> Posebni uslov kojim se ograničava prodaja proizvoda na apoteke.	66E

**4183**

Kod posebnih uslova  
Kod za specifikaciju posebnih uslova.

				Stari kod
@	124	=	<b>Prodaje se samo uz lekarski recept</b> Prodaja proizvoda vrši se isključivo uz lekarski recept. GS1 opis: Identifikovani proizvod može biti prodat samo uz lekarski recept	67E
@	125	=	<b>Novi artikal, još nije dostupan</b> Artikal je nov i još nije dostupan.	84E
@	126	=	<b>Novo i dostupno</b> Artikal je nov i dostupan.	85E
@	127	=	<b>Zastareo</b> Artikal je zastareo.	86E
@	128	=	<b>Prototip</b> Artikal je tek u fazi izrade prototipa i nije uveden u redovnu proizvodnju.	87E
@	129	=	<b>Nestandardni proizvod</b> Ovaj artikal još nije standardni proizvod.	89E
@	130	=	<b>Prekinut</b> Ovaj artikal nije više raspoloživ.	92E
@	133	=	<b>Uz kupovinu ide i poklon</b> Uz kupovinu kupcu se daje poklon.	97E
@	134	=	<b>Rasprodaja iz zaliha za promociju</b> Indikacija da proizvodi koji se prodaju dolaze iz zaliha za promociju.	98E
@	135	=	<b>Prodaja iz zaliha zastarele robe</b> Indikacija da su prodati proizvodi iz zaliha zastarele robe.	99E
@	136	=	<b>Uslovi vezano za kupovinu grupe proizvoda</b> Kod za indikaciju da se primenjuju uslovi vezano za kupovinu grupe proizvoda.	71E
@	137	=	<b>Obustaviti narudžbinu osim u slučaju isporuke celokupne pošiljke na zahtevani datum ili vreme</b> Kod za indikaciju da narudžbinu treba obustaviti ukoliko nije moguće isporučiti celokupnu pošiljku na zahtevani datum ili vreme koji su navedeni u narudžbini.	72E
@	140	=	<b>Vraćanje robe</b> Posebni uslovi koji se odnose na vraćanje robe.	78E
@	141	=	<b>Predmet godišnjeg bonusa</b> Artikal u pitanju podleže godišnjem bonusu prilikom kalkulacije cene.	80E
@	142	=	<b>Fakturisano ali ne i obezbeđeno</b> Posebni uslovi za indikaciju činjenice da roba koja je fakturisana još nije obezbeđena.	81E
@	143	=	<b>Obezbeđeno ali ne i fakturisano</b> Posebni uslovi za indikaciju činjenice da roba koja je obezbeđena još nije fakturisana.	82E
@	144	=	<b>Isporučiti celokupnu narudžbinu</b> Posebni uslovi za indikaciju da će isporuka biti prihvaćena samo ukoliko narudžbina bude u potpunosti realizovana.	83E

**4183**

Kod posebnih uslova  
Kod za specifikaciju posebnih uslova.

				Stari kod
@	147	=	<b>Posebni zahtevi za rukovanje na mestu prijema robe</b> Indikacija da se zahteva posebno rukovanje robom na mestu prijema.	X17
@	148	=	<b>Direktna isporuka</b> Robu treba isporučiti direktno na radnju a ne preko distributivnog centra ili skladišta.	60E
@	150	=	<b>Paleta sa mešovitim robom</b> Roba koju treba isporučiti u paleti je mešovita.	62E
@	151	=	<b>Artikli su iz istog kontrolnog lota</b> Artikli koji treba da budu isporučeni treba da budu iz istog kontrolnog lota.	63E
@	152	=	<b>U očekivanju potvrde kredita</b> Obrada predmetnog dokumenta je odložena do prispeća potvrde kredita.	58E
@	153	=	<b>Vratiti sve kopije izdanja publikacije</b> Sve kopije publikacije treba da budu vraćene.	50E
@	154	=	<b>Vratiti samo prvu stranu publikacije</b> Samo prva strana publikacije treba da bude vraćena.	51E
@	155	=	<b>Uništiti publikaciju</b> Uništiti publikaciju na bilo koji način, ali tako da nakon toga ista ne može da se koristi u svrhu čitanja.	52E
@	157	=	<b>Nije predmet prodaje ili vraćanja</b> Isporučeni proizvod nije predmet prodaje ili vraćanja.	54E
@	158	=	<b>Artikal je za prodaju kako na domaćem tako i stranom tržištu</b> Artikal će biti prodavan na domaćem i stranom tržištu.	48E
@	159	=	<b>Artikal je namenjen prodaji samo na stranom tržištu</b> Artikal će biti prodavan samo na stranom tržištu.	49E
@	164	=	<b>Ovom pošiljkom u potpunosti je realizovana narudžbina</b> Daljnih isporuka u vezi konkretne narudžbine neće biti s obzirom da se ista smatra potpuno realizovanom.	X9
@	165	=	<b>Razdvojena pošiljka</b> Nastupiće niz isporuka jedna za drugom s obzirom da je pošiljka razdvojena na više od jedne pošiljke.	X10
@	166	=	<b>Uključiti u okviru kalkulacije za niz isporuka</b> Indikacija da proizvod ili grupu proizvoda treba uključiti u kalkulaciju za niz isporuka.	X3
@	167	=	<b>Isključiti prilikom kalkulacije za niz isporuka</b> Indikacija da proizvod ili grupu proizvoda treba isključiti prilikom kalkulacije za niz isporuka.	X4
@	168	=	<b>Pošiljka sa standardnim pakovanjem</b> Pošiljka sadrži samo standardna pakovanja.	X6

**4183**

Kod posebnih uslova  
 Kod za specifikaciju posebnih uslova.

			Stari kod
@	169	= <b>Pik-pak pošiljka</b> Pošiljka sadrži samo one pakete koji su rezultat procesa pik-pak (preuzeto-pakovano). GS1 opis: Hijerarhija kao rezultat procesa pik-pak u okviru pošiljke podrazumeva da je nivo artikala podređen nivou pakovanja.	X7
@	170	= <b>Roba namenjena maloprodajnom prostoru</b> Roba je namenjena maloprodajnom prostoru.	X42
@	171	= <b>Obezbeđenje zaliha</b> Roba je potrebna radi obezbeđenja zaliha.	X43
@	172	= <b>Dodeljen je broj partije proizvodnje</b> Proizvođač je dodelio artiklu broj partije.	X12
@	173	= <b>Broj partije proizvodnje dodeljen u skladu sa zakonskim propisima</b> Broj partije dodeljen je artiklu od strane proizvođača u skladu sa zakonskim propisima.	X11
++	174	= <b>Genetski nemodifikovani proizvod</b> Indikacija da proizvod nije genetski modifikovan u procesu proizvodnje.	X36
++	179	= <b>Proizvod bez glutena</b> Indikacija da proizvod ne sadrži gluten.	X45
++	180	= <b>Proizvod sa glutenom</b> Indikacija da proizvod sadrži gluten.	X46
++	181	= <b>Proizvod bez laktoze</b> Indikacija da proizvod ne sadrži laktozu	X47
++	182	= <b>Proizvod sa laktozom</b> Indikacija da proizvod sadrži laktozu.	X48
++	183	= <b>CH, usklađeno sa Zakonom o genetski modifikovanoj hrani</b> Indikacija da je proizvod usklađen sa švajcarskim zakonom o genetski modifikovanoj hrani.	X49
++	184	= <b>CH, nije usklađeno sa Zakonom o genetski modifikovanoj hrani</b> Indikacija da proizvod nije usklađen sa švajcarskim zakonom o genetski modifikovanoj hrani.	X50
++	185	= <b>CH, usklađeno sa opštim zakonom o hrani</b> Indikacija da je proizvod usklađen sa švajcarskim zakonom o hrani.	X51
++	186	= <b>CH, nije usklađeno sa opštim zakonom o hrani</b> Indikacija da proizvod nije usklađen sa švajcarskim zakonom o hrani.	X52
++	187	= <b>Radnja ne može da vrši narudžbinu</b> Radnji nije dopušteno da vrši narudžbinu.	X53
++	188	= <b>Distributivni centar ne može da vrši narudžbinu</b> Distributivnom centru nije dozvoljeno da vrši narudžbinu.	X54

**4183**

Kod posebnih uslova  
Kod za specifikaciju posebnih uslova.

			Stari kod
++	189	= <b>Indikovana deklaracija o neto sadržaju</b> Deklaracija u vezi neto sadržaja trgovinske jedinice data je na etiketi proizvoda.	X38
++	190	= <b>Nije indikovana deklaracija o neto sadržaju</b> Deklaracija u vezi neto sadržaja trgovinske jedinice nije data na etiketi proizvoda.	X39
++	191	= <b>Nije zračeno</b> Nije izloženo zračenju.	X37
++	192	= <b>Broj partije ili lota nije alociran</b> Trgovinska jedinica ne nosi broj partije ili lota.	X30
++	193	= <b>Neprodata jedinica se ne vraća</b> Trgovinska jedinica koja nije prodana ne može biti vraćena.	X31
++	194	= <b>Sadržaj je ozračen</b> Sadržaj trgovinske jedinice izložen je zračenju.	X34
++	195	= <b>Sadržaj nije izložen zračenju</b> Ni jedan sastojak u sadržaju trgovinske jedinice nije izložen radijaciji.	X35
++	196	= <b>Sirovinski sastav je ozračena</b> Sirovinski sastav trgovinske jedinice izložen je zračenju.	X32
++	197	= <b>Sirovinski sastav nije ozračen</b> Ni jedan pojedinačni deo sirovinskog sastava trgovinske jedinice nije izložen zračenju.	X33
++	198	= <b>Ponovo naručljivo</b> Jedinica može biti ponovo naručljiva.	X40
+	53E	= <b>Sačekati dalje instrukcije (GS1 kod)</b> Sačekati instrukcije o tome šta će biti preduzeto u vezi publikacija. Ove instrukcije biće dostavljene bilo u elektronskoj formi ili na neki drugi način kao što su pismo, faks, email.	
+	55E	= <b>Nema aktivnosti (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju činjenice da nikakve aktivnosti nisu preduzete od poslednje poruke.	
+	59E	= <b>Nema paleta (GS1 kod)</b> Roba će biti isporučena bez paleta.	
+	61E	= <b>Paleta s jednom vrstom artikla (GS1 kod)</b> Roba će biti isporučena s jednom vrstom artikla na paleti.	
	69E	= <b>Podaci o proizvodu dostupni javno (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju činjenice da su podaci u vezi proizvoda javno dostupni u bazi podataka o proizvodu.	
	70E	= <b>Podaci o proizvodu nisu dostupni javno (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju činjenice da podaci u vezi proizvoda nisu javno dostupni u bazi podataka o proizvodu.	
	73E	= <b>Isporuka je vezana za konačnu autorizaciju (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju činjenice da isporuka u vezi narudžbine ne treba da bude realizovana do konačne autorizacije od strane isporučioaca ili kupca.	

**4183**

Kod posebnih uslova  
Kod za specifikaciju posebnih uslova.

Stari kod

74E	=	<b>Podleže pravilima vezanim za opasne materijale (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju da proizvod podleže posebnim pravilima vezanim za opasne materijale.
75E	=	<b>Ne podleže pravilima vezanim za opasne materijale (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju da je proizvod ne podleže posebnim pravilima vezanim za opasne materijale.
76E	=	<b>Posebni uslovi primenljivi samo na ovu fakturu (GS1 kod)</b> Ova faktura podleže posebnim uslovima.
77E	=	<b>Uslovi u nalogu za instalaciju (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju uslova vezano za prvobitnu instalaciju ili kompletan pregled zaliha celokupne ponude u maloprodaji.
79E	=	<b>Razlike ili usklađivanja (GS1 kod)</b> Posebni uslovi vezano za razlike ili usklađivanja.
@	88E	= <b>Proizvod (GS1 kod)</b> Standardni proizvod kompanije.
@	90E	= <b>Privremeno neraspoloživ (GS1 kod)</b> Artikal je privremeno neraspoloživ.
@	91E	= <b>Izvan proizvodnje (GS1 kod)</b> Artikal se ne proizvodi.
@	93E	= <b>Samo sezonska roba (GS1 kod)</b> Opisani proizvod je dostupan samo u okviru određene sezone ili perioda godine, na primer, božićni ukrasi.
@	94E	= <b>Ukinut, samo informacija (GS1 kod)</b> Obaveštenje da je pokrenut proces da se proizvod isključi iz ponude isporučioaca.
@	95E	= <b>Privremeno raspoloživ proizvod (GS1 kod)</b> Proizvod koji je raspoloživ samo u okviru određenog vremenskog perioda.
@	96E	= <b>Proizvod je ponovo raspoloživ (GS1 kod)</b> Proizvod koji prethodno nije bio raspoloživ, sada je raspoloživ.
+	ACD	= <b>Partner ima pristup svim podacima koji nisu javno objavljeni (GS1 kod)</b> Za identifikaciju strane koja ima pristup svim podacima koji nisu javno objavljeni u vezi predmetnog proizvoda a tiču se kako cena tako i ostalih podataka.
+	ACN	= <b>Partner ima pristup samo podacima koji nisu vezani za cene a nisu javno objavljeni (GS1 kod)</b> Za identifikaciju lica koje ima pristup samo onim podacima koji nisu javno objavljeni a tiču se podataka koji nisu vezani za cene u vezi predmetnog proizvoda.
+	ACP	= <b>Partner ima pristup samo neobjavljenim podacima vezanim za cene (GS1 kod)</b> Identifikovano lice ima pristup samo onim neobjavljenim podacima koji se tiču cena vezano za predmetni proizvod.

**4183**

Kod posebnih uslova  
Kod za specifikaciju posebnih uslova.

			Stari kod
+	X1	= <b>Nema zaostalih narudžbina u slučaju parcijalne isporuke (GS1 kod)</b> Indikacija da nema zaostalih narudžbina u slučaju parcijalne isporuke.	
+	X13	= <b>Genetski nemodifikovani proizvod (GS1 kod)</b> Indikacija da proizvod nije genetski modifikovan u procesu proizvodnje.	
+	X14	= <b>Obustavljeno (GS1 kod)</b> Artikal čija je proizvodnja ili distribucija obustavljena.	
+	X15	= <b>Nema ponovne narudžbine (GS1 kod)</b> Ovaj artikal se neće ponovo naručivati.	
+	X16	= <b>Proizvod je ozračen (GS1 kod)</b> Indikacija da je proizvod izložen radijaciji radi njegovog očuvanja/konzervisanja.	
+	X18	= <b>Krajnji korisnik izvršio rezervaciju (GS1 kod)</b> Robu treba isporučiti što je moguće pre, krajnji korisnik je izvršio rezervaciju iste (na maloprodajnom mestu).	
+	X19	= <b>Roba za popunjavanje u okviru maloprodajnog prostora (GS1 kod)</b> Roba treba da se stavi u prodajni prostor maloprodajnog punkta.	
+	X2	= <b>Naknadne narudžbine se prihvataju u slučaju parcijalne isporuke (GS1 kod)</b> Indikacija da će naknadne narudžbine biti prihvaćene u slučaju parcijalne isporuke.	
+	X20	= <b>Roba za obezbeđivanje zaliha (GS1 kod)</b> Roba za održavanje bezbednosti zaliha u maloprodajnom punktu.	
@	X44	= <b>Artikal treba uneti u kalkulaciju vezanu za bonus/premiju (GS1 kod)</b> Artikal će biti uzet u obzir prilikom kalkulacije dogovorenih bonusa/premija.	4
+	X5	= <b>Promotivni artikal namenjen krajnjem potrošaču (GS1 kod)</b> Artikal je namenjen krajnjem potrošaču.	
+	X8	= <b>Privremeno (GS1 kod)</b> Artikal se smatra privremenim.	

**4215**

Kod načina plaćanja troškova prevoza  
Kod koji specifikuje metodu plaćanja troškova prevoza.

			Stari kod
@	AA	= <b>Pošiljalac plaća troškove usluge prilikom isporuke</b> Indikacija da pošiljalac treba da izvrši plaćanje za pružene usluge prilikom isporuke .	CDO
@	AB	= <b>Plaćanje vrši primalac prilikom isporuke za pružene usluge</b> Indikacija da je primalac odgovoran da izvrši plaćanje prilikom isporuke, za pružene usluge.	CDE
@	AC	= <b>Troškove osiguranja plaća pošiljalac</b> Indikacija da troškove osiguranja snosi pošiljalac.	IO

**4215**

Kod načina plaćanja troškova prevoza  
Kod koji specifikuje metodu plaćanja troškova prevoza.

		Stari kod	
@	AD	= <b>Troškove osiguranja plaća primalac</b> Indikacija da troškove osiguranja snosi primalac.	IE
	CA	= <b>Plaćanje unapred</b> Iznos prevozničkih ili drugih usluga za isporuku, avansno upućeni od jedne strane u prevozu drugoj strani ili samom prevozniku, uplaćuje se od primaoca.	
	CC	= <b>Naplatiti od primaoca</b> Pošiljka čije troškove prevoza snosi primalac robe.	
	CF	= <b>Naplatiti, prikupiti, s tim što vozarina pada na teret kupca.</b> Vozarina je naplaćena s tim što je istu platio špediter a zaduženje pada na primaoca robe. GS1 opis: Pošiljka će biti plaćena od strane primaoca.	
	DF	= <b>Definisano od strane kupca i isporučioaca</b> Način plaćanja troškova prevoza definisaće kupac i prodavac.	
@	MX	= <b>Mešovito</b> Isporuka jednim delom treba da bude naplaćena, jednim delom prethodno naplaćena.	X3E
	NC	= <b>Besplatni uslužni prevoz</b> Prevoz je besplatan u vidu usluge. GS1 opis: Troškovi prevoza se ne naplaćuju s obzirom da se radi o uslužnom prevozu.	
	PC	= <b>Prethodno plaćeno s tim što je zadužena mušterija</b> Troškovi prevoza su plaćeni unapred s tim što je zadužen kupac, najčešće u vidu posebne stavke u fakturi za kupljenu robu.	
	PO	= <b>Isključivo avansno plaćanje</b> Avansno plaćanje prevozničkih i/ili drugih usluga pre isporuke na krajnjem odredištu, najčešće od strane lice koje otprema robu na mestu polaska.	
	PP	= <b>Prethodno plaćeno (od strane prodavca)</b> Prodavac robe vrši plaćanje prevozniku za prevozničke usluge pre otpremanja robe.	
	PU	= <b>Prikupljanje/utovar</b> Kupac je odgovoran za plaćanja koja se tiču prikupljanja/utovara robe na mestu otpremanja robe.	
	RC	= <b>Prevozničke usluge vraćanja kontejnera plaća kupac</b> Kupac plaća prevozničke usluge vraćanja kontejnera.	
	RF	= <b>Besplatni prevoz vezano za vraćanje kontejnera</b> Prevoz vezano za vraćanje kontejnera se ne plaća.	
	RS	= <b>Prevozničke usluge vezano za vraćanje kontejnera snosi isporučilac</b> Prevozničke usluge koje se tiču vraćanja kontejnera snosi isporučilac.	



**4215**

Kod načina plaćanja troškova prevoza  
Kod koji specifikuje metodu plaćanja troškova prevoza.

			Stari kod
+	TP	= <b>Plaća treća strana</b> Treća strana, koja nije ni kupac ni prodavac, identifikovana je kao lice odgovorno za plaćanje prevoznčkih usluga.	
@	WD	= <b>Plaća isporučilac</b> Troškove prevoza snosi snabdevač.	X1E
@	WE	= <b>Plaća kupac</b> Troškove prevoza snosi kupac.	X2E

**4219**

Kod prioriteta prevozničke usluge  
Kod koji specifikuje prioritet prevozničke usluge.

- |   |   |
|---|---|
| 1 | = <b>Ekspresna dostava</b><br>Ekspresni režim (ukoliko se radi o železnici, primenjuje zvanični režim za prevoz paketa).  |
| 2 | = <b>Veoma brzo</b><br>Prevoz u skladu sa zvaničnom međunarodnom konvencijom železnica (CIM) zaključenom između železničkih organizacija a zasniva se na brzom prevozu i utvrđenom redu vožnje. |
| 3 | = <b>Uobičajena brzina</b><br>Prevoz u skladu sa zvaničnom međunarodnom konvencijom železnica (CIM) zaključenom između železničkih organizacija.  |
| 4 | = <b>Poštanske usluge</b><br>Prevoz u skladu sa uslovima utvrđenim od strane UPU (Svetska poštanska unija) i Železničkih organizacija (odnosi se isključivo na prevoz paketa).                  |

**4221**

Identifikacioni kod prirode neslaganja  
Kod za specifikaciju identifikacije kod definisanja prirode razlika.

			Stari kod
@	1E	= <b>Zaostali deo prethodne narudžbine (GS1 kod)</b> Pošiljka se odnosi na zaostali deo prethodne nekompletne isporuke.	BK
@	2E	= <b>Isključeno iz prethodne narudžbine (GS1 kod)</b> Dostavljeni proizvod isključen je iz prethodne narudžbine.	CK
@	3E	= <b>Upit u vezi naručene a neisporučene robe (GS1 kod)</b> Upit o statusu narudžbine ili se planira upućivanje upita u vezi neisporučene robe.	PO
@	4E	= <b>Upit u vezi naručenog ali neisporučenog artikla (GS1 kod)</b> Upit o statusu narudžbine ili se planira upućivanje upita u vezi neisporučenog proizvoda.	PP
@	5E	= <b>Predmet se obrađuje – određen je datum za otpremu (GS1 kod)</b> Predmet se obrađuje – određen je datum za otpremu	PS
AA	= <b>Veleprodavac je obustavio ponudu određenog proizvoda</b> Naručeni proizvod se više ne nalazi u ponudi Veleprodavca.		

**4221**

Identifikacioni kod prirode neslaganja  
Kod za specifikaciju identifikacije kod definisanja prirode razlika.

			Stari kod
	AB	= <b>Artikal je se više ne proizvodi</b> Proizvodnja naručenog artikla je obustavljena.	
	AC	= <b>Prekomerni tovar</b> Kod za indikaciju da je količina roba prevelika u odnosu na narudžbinu.	
	AD	= <b>Proizvođač traženu robu nema na zalihama</b> Proizvod nije na zalihama proizvođača.	
	AE	= <b>Isporučeno bez prethodne najave</b> Pošiljka ili roba isporučeni su bez prethodne najave o isporuci.	
	AF	= <b>Isporučena roba je oštećena</b> Deo ili svi proizvodi u okviru pošiljke isporučeni su oštećeni.	
	AG	= <b>Zakasnela isporuka</b> Isporučeno, ali nakon datuma navedenog u ugovoru ili u nalogu.	
@	AH	= <b>Sledeća veća količina pakovanja</b> Naručeni proizvod je bio ili treba da bude upakovan u okviru sledeće veće količine pakovanja. GS1 opis: Indikacija kupca kojim ovaj dozvoljava da isporučilac pakuje, ukoliko se ukaže potreba, naručeni proizvod u okviru sledeće veće količine pakovanja.	PHL
	AS	= <b>Trenutno na raspolaganju – spremno za otpremu (datum)</b> Materijal je trenutno na raspolaganju za otpremu i pošiljka/isporuka se može realizovati na navedeni datum u budućnosti. GS1 opis: Zaostala isporuka naručenog proizvoda (proizvod koji je naručen, nije isporučen u roku, a kupac očekuje njegovu isporuku) sada stoji na raspolaganju za otpremu i pošiljka se može realizovati na navedeni budući datum.	
	BP	= <b>Sledi isporuka dela zaostale pošiljke</b> Deo prethodne narudžbine ostao je nerealizovan s obzirom da nije bilo dovoljno materijala da se ispune zahtevi proizvodnje. GS1 opis: Pošiljka je kompletna, zaostale/nedostajuće količine slede.	
+	CC	= <b>Kompletna pošiljka</b> Otpremljena količina odgovara naručenoj količini. GS1 opis: Pošiljka je kompletirana.	
	CE	= <b>Pošiljka sadrži dodatne proizvode radi poravnania razlike u ceni</b> Otpremljena količina prelazi naručenu količinu kako bi se kompenzovala trenutna razlika u trenutnoj ceni proizvoda. GS1 opis: Dodatna količina proizvoda u skladu sa posebnim popustom na robu.	

**4221**

Identifikacioni kod prirode neslaganja  
Kod za specifikaciju identifikacije kod definisanja prirode razlika.

Stari kod

+	CM	=	<p><b>Pošiljka je kompletirana uz dodatne količine</b> Otpremljena količina prelazi naručenu količinu. GS1 opis: Pošiljka je kompletirana i sadrži dodatnu količinu proizvoda.</p>
	CN	=	<p><b>Sledeći prevoznik, PVE - (datum)</b> Objašnjeno samo po sebi. GS1 opis: Proizvod će biti otpremljen sledećim slobodnim ili planiranim prevoznikom.</p>
	CP	=	<p><b>Delimična isporuka – smatra se kompletnom, nema zaostale isporuke u odnosu na narudžbinu</b> Otpremljena količina manja je od naručene količine a isporuka preostale količine nije planirana. GS1 opis: Pošiljka ne odgovara količini iz narudžbine ali se smatra kompletiranom. Neisporučeni proizvodi neće se smatrati zaostalim delom pošiljke.</p>
	CS	=	<p><b>Pošiljka kompletirana supstitutivnim artiklima</b> Otpremljena količina i proizvod, iako ne odgovaraju precizno prvobitnoj narudžbini, u skladu je sa i ispunjava očekivanja. GS1 opis: Smatra se da je pošiljka kompletirana. Jedan ili više artikala zamenjeni su drugim artiklima.</p>
	IC	=	<p><b>Materijal isključen iz narudžbine</b> Prethodno naručeni materijal više nije potreban. GS1 opis: Artikal je isključen iz narudžbine od strane kupca ili isporučioća.</p>
	IS	=	<p><b>Proizvod predstavlja zamenu u odnosu na prvobitnu narudžbinu</b> Otpremljena količina i proizvod su u skladu sa očekivanjima. GS1 opis: Proizvod je zamena za drugi proizvod prvobitno naručen.</p>
	OS	=	<p><b>Proizvod nije na zalihama zbog štrajka – viša sila</b> Proizvod nije raspoloživ zbog štrajka ili nekog nepredviđenog događaja.</p>
	OW	=	<p><b>Veleprodavac nema traženi proizvod u svom skladištu</b> Proizvod nije raspoloživ u distribucionom centru.</p>
	RA	=	<p><b>Racionalizacija distribucije</b> Ograničene količine proizvoda na raspolaganju zbog malih količina. GS1 opis: Ponuda proizvoda je racionalizovana s obzirom da potražnja prevazilazi postojeće količine istog.</p>
	TW	=	<p><b>Isporuku privremeno obustavio Veleprodavac</b> Proizvod se neće isporučivati iz distribucionog centra do daljeg. GS1 opis: Proizvod je privremeno uklonjen s liste koju nudi veleprodavac.</p>

4221

Identifikacioni kod prirode neslaganja  
Kod za specifikaciju identifikacije kod definisanja prirode razlika.

@ US = **Pakovati prema najbližoj kompletnoj logističkoj količini pakovanja** Stari kod  
PHC

Pakovati prema najbližoj kompletnoj logističkoj količini pakovanja.

GS1 opis:

Indikacija kupca kojom ovaj dozvoljava da isporučilac, ukoliko se ukaže potreba, pakuje naručeni proizvod prema njegovoj najbližoj kompletnoj logističkoj količini pakovanja.

@ UT = **Pakovati prema sledećoj nižoj kompletnoj logističkoj količini pakovanja** PHH

Pakovati prema sledećoj nižoj kompletnoj logističkoj količini pakovanja

GS1 opis:

Indikacija kupca kojim dozvoljava da isporučilac, ukoliko se ukaže potreba, pakuje naručeni proizvod prema sledećoj nižoj logističkoj koloni pakovanja.

Kod instrukcija za označavanje

Kod za specifikaciju instrukcija za označavanje.

4233

- 
- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | = | <b>Ne treba označiti naziv kompanije</b><br>Pakovanje ne treba da bude označeno nazivom kompanije isporučioaca.                |
| 2  | = | <b>Označiti naziv kompanije kupca</b><br>Pakovanje treba da bude označeno nazivom kompanije kupca.                             |
| 3  | = | <b>Označiti reference kupca</b><br>Pakovanje treba da bude označeno referencama kupca.   |
| 4  | = | <b>Dodatno označavanje opisom proizvoda od strane kupca</b><br>Kupac treba dodatno da označi pakovanje opisom proizvoda.       |
| 5  | = | <b>Isključivo označavanje opisom proizvoda od strane kupca</b><br>Kupac treba da označi pakovanje isključivo opisom proizvoda. |
| 6  | = | <b>Označiti dimenzije paketa</b><br>Pakovanje treba da bude označeno dimenzijama paketa.                                       |
| 7  | = | <b>Označiti neto težinu</b><br>Pakovanje treba da bude označeno neto težinom.  |
| 8  | = | <b>Označiti bruto težinu</b><br>Pakovanje treba da bude označeno bruto težinom.  |
| 9  | = | <b>Označiti težinu ambalaže</b><br>Pakovanje treba da bude označeno težinom ambalaže.  |
| 10 | = | <b>Označiti broj partije</b><br>Pakovanje treba da bude označeno brojem partije.   |
| 11 | = | <b>Označiti brojem proizvoda snabdevača</b><br>Pakovanje treba da bude označeno brojem proizvoda isporučioaca.                 |
| 12 | = | <b>Označiti rednim brojem paketa</b><br>Pakovanje treba da bude označeno rednim brojem paketa.                                 |
| 13 | = | <b>Označiti datum proizvodnje</b><br>Pakovanje treba da bude označeno datumom proizvodnje.                                     |

**4233**

Kod instrukcija za označavanje  
 Kod za specifikaciju instrukcija za označavanje.

	14	=	<b>Označiti rok trajanja</b> Pakovanje treba da bude označeno rokom trajanja.	
	15	=	<b>Označiti broj isporučioaca</b> Pakovanje treba da bude označeno brojem isporučioaca.	
	16	=	<b>Instrukcije kupca</b> Oznake prema specifikaciji kupca.	
	17	=	<b>Instrukcije isporučioaca</b> Oznake prema specifikaciji prodavca. GS1 opis: Oznake prema specifikaciji prodavca.	
	18	=	<b>Instrukcije prevoznika</b> Oznake prema specifikaciji prevoznika.	
	19	=	<b>Zakonski zahtevi</b> Oznake prema zakonskim odredbama.	
	20	=	<b>Instrukcije u skladu sa zahtevima industrijskog sektora</b> Oznake prema potrebama industrijskog sektora.	
	30	=	<b>Označiti serijski kod kontejnera za otpremu</b> Zahtev da se kontejner za otpremu ili pakovanje označi serijskim kodom kontejnera za otpremu.	
++	32	=	<b>Obeležiti datumom pakovanja</b> Pakovanje mora biti obeleženo sa datumom pakovanja.	X27
++	33	=	<b>Obeležiti referencom entiteta izvora</b> Pakovanje mora biti obeleženo referencom entiteta izvora. Referenca izvor identifikuje odakle trgovinska jedinica potiče.	X28
++	34	=	<b>Obeleženo GS1 globalnim identifikatorom osnovnog sredstva</b> Indikacija da je paket obeležen GS1 globalnim identifikatorom osnovnog sredstva	42G
	31E	=	<b>Označiti cenu (GS1 kod)</b> Kodirano uputstvo da cena treba da bude naznačena na paketu.	
	32E	=	<b>Označiti broj EAN/UPC (GS1 kod)</b> Kodirano uputstvo da paket treba označiti brojem EAN/UPC.	
	33E	=	<b>Označeno serijskim kodom kontejnera za isporuku (GS1 kod)</b> Indikacija da je serijski kod kontejnera za isporuku naznačen na paketu.	
	34E	=	<b>Označeno brojem EAN/UPC (GS1 kod)</b> Indikacija da je broj EAN/UPC naznačen na paketu.	
+	35E	=	<b>Označeno prvim datumom zamrzavanja (GS1 kod)</b> Indikacija da je prvi datum zamrzavanja naznačen na paketu.	
+	36E	=	<b>Označeno brojem partije (GS1 kod)</b> Indikacija da je broj partije naznačen na paketu.	

**4233**

Kod instrukcija za označavanje  
Kod za specifikaciju instrukcija za označavanje.

- 
- |    |     |  |
|----|-----|--|
| +  | 37E | = <b>Označeno datumom proizvodnje (GS1 kod)</b><br>Indikacija da je datum proizvodnje naznačen na paketu.  |
| +  | 38E | = <b>Označeno datumom najdužeg trajanja (GS1 kod)</b><br>Indikacija da je datum najdužeg trajanja naznačen na paketu.                            |
| +  | 39E | = <b>Označeno datumom najkraćeg trajanja (GS1 kod)</b><br>Indikacija da je datum najkraćeg trajanja naznačen na paketu.                          |
| +  | 40E | = <b>Označeno neto težinom po jedinici (GS1 kod)</b><br>Indikacija da je neto težina po jedinici naznačena na paketu.                            |
| ++ | 41E | = <b>Obeleženo datumom pakovanja (GS1 kod)</b><br>Naznaka da se datum pakovanja nalazi na pakovanju.   |
| ++ | 41G | = <b>Obeleženo GS1 globalnim identifikatorom za povratnu ambalažu (GS1 kod)</b><br>Naznaka da se GS1 globalni identifikator nalazi na pakovanju. |
| +  | IEN | = <b>Broj identiteta pakovanja (GS1 kod)</b><br>Broj za jedinstvenu identifikaciju paketa.   |
| +  | X26 | = <b>Nije označeno kodom (GS1 kod)</b><br>Indikacija da paket nije označen kodom GS1.  |

**4276**

Opis uslova plaćanja  
Opis uslova plaćanja u vidu slobodne forme između strana u transakciji.

**4277**

Identifikator opisa uslova plaćanja  
Identifikacija uslova plaćanja između strana u transakciji (generički pojam).

- 
- |   |     |   |
|---|-----|---|
|   | 1   | = <b>Menica vučena na emisionu banku</b><br>Menica mora biti vučena na emisionu banku.                    |
|   | 2   | = <b>Menica vučena na avizirajuću banku</b><br>Menica mora biti vučena na avizirajuću banku.              |
|   | 3   | = <b>Menica vučena na rembursnu banku</b><br>Menica mora biti vučena na rembursnu banku.                  |
|   | 4   | = <b>Menica vučena na podnosioca zahteva</b><br>Menica mora biti vučena na podnosioca zahteva.            |
|   | 5   | = <b>Menica vučena na bilo kojeg adresata menice</b><br>Menica vučena na bilo kojeg adresata menice.      |
|   | 6   | = <b>Nema menice</b><br>Menica nije potrebna.   |
| + | ZZZ | = <b>Zajednički definisano (GS1 kod)</b><br>Kod za identifikaciju zajednički dogovorenih uslova plaćanja. |

**4279**

Kvalifikator koda vrste uslova plaćanja  
Kod za kvalifikovanje vrste uslova plaćanja.

---

- 1 = **Uobičajeno**  
Primenjeni su uobičajeni uslovi plaćanja.
- 2 = **Krajem meseca**  
Plaćanja dospevaju krajem meseca.  
GS1 opis:  
Uslovi plaćanja se odnose na kraj tekućeg meseca.
- 3 = **Fiksni datum**  
Plaćanje dospeva određenog specifikovanog datuma.
- 4 = **Odloženo**  
Isplata je odložena izvan uobičajenog datuma.
- 5 = **Popust se ne primenjuje**  
Uslovi plaćanja kojima nije obuhvaćen popust.  
GS1 opis:  
Popust nije uključen u okviru uslova plaćanja.
- 6 = **Mešovito**  
Dogovoreni su različiti uslovi plaćanja u okviru dokumentarnog akreditiva.
- 7 = **Produženje**  
Isplata je produžena izvan uobičajenog datuma dospeća.
- 8 = **Ponuđen osnovni popust**  
Uslovi plaćanja uključuju ponuđeni osnovni popust.
- 9 = **Sledećeg meseca**  
Idućeg meseca nakon ovog meseca.
- 10 = **Promptno**  
Isplata dospeva po prijemu fakture.
- 11 = **Prema izboru**  
Uslovi plaćanja prema izboru kupca (u skladu s odvojeno dostavljenim opcijama).
- 12 = **10 dana nakon kraja meseca**  
Plaćanje dospeva deset dana nakon kraja kalendarskog meseca.
- 18 = **Prema prethodnom dogovoru**  
Uslovi plaćanja prethodno su dogovoreni.
- 20 = **Kaznene odredbe/penali**  
Uslovi plaćanja vezani za penale.  
GS1 opis:  
Kaznene odredbe/penali primenjuju se u slučaju kada platilac prekorači normalne uslove plaćanja.
- 21 = **Plaćanje na rate**  
Uslovi plaćanja se zasnivaju na plaćanju na rate.
- 22 = **Popust**  
Uslovi plaćanja vezani za popust.  
GS1 opis:  
Uslovi plaćanja su vezani za popust kada se radi o avansnom plaćanju.

**4279**

Kvalifikator koda vrste uslova plaćanja  
Kod za kvalifikovanje vrste uslova plaćanja.

	10E	=	<b>Isplata celokupne sume (GS1 kod)</b> Plaćanje mora biti izvršeno za celokupni iznos i ne može biti izvršeno na rate.
++	X10	=	<b>Popust nakon odbijanja prevoza (GS1 kod)</b>
++	X11	=	<b>Valuta (GS1 kod)</b>
+	ZZZ	=	<b>Zajednički definisano</b> Kod u okviru liste kodova koji se koristi interno i onako kako je definisan između poslovnih partnera, sve dok precizniji kod ne bude dodeljen listi kodova.

**4294**

Opis razloga promene  
Kod opisa razloga promene, u vidu slobodne forme.

**4295**

Kod opisa razloga promene  
Kod za specifikaciju razloga promene.

				Stari kod
	AA	=	<b>Izmena atributa člana</b> Atribut člana grupe je izmenjen.	
	AC	=	<b>Izmena atributa kategorije</b> Član ili beneficirana kategorija je izmenjen.	
	AJT	=	<b>Usklađivanje (GS1 kod)</b> Kod za indicaciju da je došlo do usklađivanja.	
	AQ	=	<b>Alternativna količina i jedinica mere</b> Promene su uzrokovane alternativnom količinom i jedinicom mere. GS1 opis: Kod za indicaciju prethodno dogovorene alternativne količine i jedinice mere.	
	AR	=	<b>Proizvod nije u ponudi za određenu kompaniju</b> Proizvod koji je obično deo standardne ponude isporučioća nije uključen u ponudu kada se radi o određenom kupcu zbog pravnih ili komercijalnih razloga.	
+	ARP	=	<b>Proizvod će biti objavljen (GS1 kod)</b> Proizvod treba da bude objavljen.	
	AS	=	<b>Proizvod nije više u ponudi</b> Proizvod koji je normalno deo standardne ponude više se ne nalazi na listi ponude.	
	AT	=	<b>Proizvod nije poručen</b> Kod za indicaciju da artikal ili proizvod nije bio poručen.	
	AU	=	<b>Nema isporuke zbog dugovanja</b> Isporuka proizvoda je obustavljena zbog nepodmirenih dugovanja vezano za prethodne isporuke.	
	AUE	=	<b>Nepoznat kod artikla (GS1 kod)</b> Identifikacioni kod artikla (EAN/UPC broj artikla) je nepoznat.	
	AV	=	<b>Nije na zalihama</b> Artikla više nema na zalihama.	



**4295**

Kod opisa razloga promene  
Kod za specifikaciju razloga promene.

			Stari kod
@	AY	= <b>Različita prodajna lokacija</b> Prodaje na drugoj prodajnoj lokaciji GS1 opis: Razlog za drugu cenu je različita prodajna lokacija i druga vrsta prodajne lokacije, na primer, duty free prodajno mesto ili radnja s plaćenom carinom.	SL
++	BB	= <b>Tehnički nedostatak prevoznog sredstva</b> Prevozno sredstvo je bilo s tehničkim nedostatkom npr, iz prevoznog sredstva nije mogao da bude realizovan istovar ili nije odgovaralo higijenskim zahtevima.	X37
++	BC	= <b>Tehnički nedostatak opreme</b> Oprema je bila s tehničkim nedostatkom npr, oprema je bila oštećena ili neodgovarajuća.	X38
++	BE	= <b>Tehnički nedostatak robe</b> Roba je bila s tehničkim nedostatkom npr, nestabilna, Goods had a technical failure, e.g. instability, overhang, transportation lock or damage.	X39
++	BF	= <b>Pokvarena roba</b> Promene nastale usled kvarenja robe.	X40
++	BG	= <b>Kvalitet robe van dozvoljenog odstupanja</b> Promena za uzrok ima varijaciju u kvalitetu proizvoda koja izlazi iz ugovorom dozvoljenog nivoa odstupanja.	X41
	BN	= <b>Nečitak bar kod (GS1 kod)</b> Iz nekog razloga bar kod je nečitak (na primer, loš kvalitet štampe) za uređaj za skeniranje bar kodova.	
	DME	= <b>Oštećenje (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju da je identifikovani proizvod oštećen.	
	IS	= <b>Artikal predstavlja zamenu u odnosu na prvobitnu narudžbinu (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju da je artikal ili proizvod zamena za artikal ili proizvod iz prvobitne narudžbine.	
	PC	= <b>Razlika u pakovanju</b> Objašnjeno samo po sebi. GS1 opis: Pakovanje proizvoda je promenjeno.	
	PE	= <b>Minimalni/maksimalni rok/datum trajnosti proizvoda nije prihvatljiv (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju da minimalni rok trajanja (na primer, datum najkraćeg trajanja) ili maksimalni rok trajanja (na primer, datum najdužeg trajanja) proizvoda nije prihvatljiv.	
	PS	= <b>Identifikacija proizvoda/usluga je izmenjena</b> Izmenjena identifikacija proizvoda/usluga.	
	QT	= <b>Razlika u ceni na količinu</b> Promena u ceni na količinu. GS1 opis: Isporuka dodatne količine radi ispunjenja posebnih uslova popusta.	

**4295**

Kod opisa razloga promene  
Kod za specifikaciju razloga promene.

			Stari kod
	UM	= <b>Razlika u jedinici mere</b> Promena je posledica razlika u jedinici mere. GS1 opis: Jedinica mere vezano za isporučen proizvod se razlikuje od jedinice mere naručenog proizvoda.	
@	WR	= <b>Privremeno neraspoloživo</b> Proizvod privremeno nije raspoloživ.	X27
@	WT	= <b>Isključen iz promotivnih aktivnosti</b> Proizvod nije uključen u promotivne aktivnosti.	X28
@	WU	= <b>Isporučena količina je prevelika</b> Isporučena količina je prevelika.	X30
@	WV	= <b>Isporučena količina nije naručena</b> Isporučena količina nije bila naručena.	X31
+	X29	= <b>Plaćanja državi (GS1 kod)</b> Razlog za promenu cene je posledica akcije vlade.	
+	X32	= <b>Temperatura prilikom prijema izvan dogovorenog raspona (GS1 kod)</b> Temperatura primljene robe je izvan dogovorenog raspona.	
+	X33	= <b>Isporučeno ali bez obaveštenja (GS1 kod)</b> Pošiljka ili roba je isporučena bez prethodnog obaveštenja o isporuci.	
+	X34	= <b>Nedostaje (GS1 kod)</b> Količina primljene robe je manja od navedene količine u obaveštenju.	
@	X35	= <b>Artikal povučen (GS1 kod)</b> Artikal je povučen.	AW
+	X36	= <b>Datum najkraćeg trajanja izvan hronološkog reda (GS1 kod)</b> Roba nosi datum najkraćeg trajanja koji ne odgovara hronološkom redu.	

**4343**

Kod vrste odgovora  
Kod koji specifikuje vrstu zahtevane potvrde prijema ili slanja.

AA	= <b>Izveštaj o zaduženju</b> Primalac poruke o isplati treba da dostavi izveštaj o zaduženju kao odgovor na poruku o isplati.
AB	= <b>Potvrda prijema poruke</b> Indikuje da je potrebno potvrditi prijem poruke.
AC	= <b>Potvrditi s detaljima i izmenama</b> Potvrditi u potpunosti obuhvatajući izmene.
AI	= <b>Potvrditi samo izmene</b> Potrebno je potvrditi samo izmene.

**4343**

Kod vrste odgovora  
Kod koji specifikuje vrstu zahtevane potvrde prijema ili slanja.

---

	AP	= <b>Prihvaćeno</b> Indikacija da je predmetna ponuda ili transakcija (na primer, rezervacija prevoza ili zahtev za cenom) prihvaćena.
+	AS	= <b>Potvrda izveštaja o zaduženju i potvrda prijema poruke</b> Primalac poruke treba da potvrdi prijem poruke i da pošalje izveštaj o zaduženju za svaku uplatu pojedinačno.
	CA	= <b>Uslovno prihvaćeno</b> Indikacija da je predmetna ponuda ili transakcija (na primer, rezervacija prevoza ili zahtev za cenu) prihvaćena pod uslovima navedenim u ovoj poruci.
	NA	= <b>Poruku ne treba potvrditi</b> Specifikuje da ovu poruku nije potrebno potvrditi.
	PE	= <b>Obrada je u toku (GS1 kod)</b> Indikacija da je poruka primljena i da se ista trenutno razmatra.
	RE	= <b>Odbijeno</b> Indikacija da predmetna ponuda transakcija (na primer, rezervacija prevoza ili zahtev za cenu) nije prihvaćena.
+	YW7	= <b>Izveštaj o prilivu na račun (SWIFT kod)</b> Primalac poruke o plaćanju treba da kao odgovor na poruku o plaćanju dostavi izveštaj o prilivu na račun.

**4347**

Kvalifikator koda identifikatora proizvoda  
Kod koji kvalifikuje identifikator proizvoda.

---

			Stari kod
	1	= <b>Dodatna identifikacija</b> Informacija kojom se specifikuju i kvalifikuju identifikacije proizvoda.	
	2	= <b>Identifikacija potencijalne zamene</b> Broj artikla opisuje potencijalnu zamenu proizvoda. GS1 opis: Dati broj (brojevi) opisuje (opisuju) zamenu za proizvod ukoliko prvobitni proizvod nije raspoloživ.	
	3	= <b>Zamenjen sa</b> Dati broj artikla je broj proizvoda koji zamenjuje drugi proizvod.	
	4	= <b>Zamenjen za</b> Dati broj je broj prvobitnog proizvoda koji je zamenjen drugim proizvodom.	
	5	= <b>Identifikacija proizvoda</b> Broj proizvoda se odnosi na identifikaciju proizvoda.	
++	13	= <b>Nepromotivna jedinica</b> Koristi se za indikaciju koju trgovinsku jedinicu zamenjuje promotivna jedinica ili koegzistira s njom. Omogućava identifikaciju dve trgovinske jedinice koje treba povezati radi pristupa odgovarajućim informacijama o njima.	

**4347**

Kvalifikator koda identifikatora proizvoda  
Kod koji kvalifikuje identifikator proizvoda.

---

+	91	= <b>Utvrđivanje pravila za izvršenje (GS1 kod)</b> Identifikacija osnovnog člana i/ili tačke ispod koje će pravila za izvršenje biti primenjena.	
+	92	= <b>Provera utvrđenih pravila (GS1 kod)</b> Identifikacija osnovnog člana i/ili tačke prema kojoj će pravila za izvršenje biti proverena.	
+	93	= <b>Preduzimanje akcija vezano za utvrđena pravila (GS1 kod)</b> Identifikacija ciljnog osnovnog člana i/ili gde će akcija biti preduzeta ukoliko rezultati provere utvrđenih pravila budu pozitivni.	
	98	= <b>Proizvod koji je neophodno kupiti prilikom promocije većeg broja proizvoda (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju jednog proizvoda koji mora da bude kupljen da bi kupac stekao pravo da učestvuje u promotivnoj prodaji većeg broja proizvoda.	
	99	= <b>Ponuda u okviru promotivne kupovine jednog proizvoda (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju proizvoda za koji se daje popust u okviru promotivne prodaje većeg broja proizvoda.	
@	X1	= <b>Zamena se ne prihvata (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju da identifikovani proizvod ne može da bude zamenjen alternativnim ili sličnim proizvodom.	9
@	X2	= <b>Brisanje dodatne identifikacije/identifikacije zamene (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju brisanja dodatne identifikacije ili identifikacije za zamenu proizvoda.	10

**4383**

Kod bankarske operacije  
Kod za specifikaciju bankarske operacije.

---

ABX	= <b>Automatizovane menice</b> Plaćanje je izvršeno putem automatizovane menice.
BEX	= <b>Menice</b> Plaćanje je izvršeno menicama.
BGI	= <b>Bankarski žiro račun</b> Plaćanje je prvobitno izvršeno putem bankarskog žiro računa.
BKD	= <b>Bankarska menica</b> Prvobitno plaćanje izvršeno je bankarskom menicom.
BKI	= <b>Inicirano od banke</b> Transfer sredstava inicirala je banka. GS1 opis: Plaćanje je inicirala banka.
CAL	= <b>Nalog za zaduženje računa</b> Plaćanje je nalogom za zaduženje računa.
CHG	= <b>Troškovi</b> Transfer sredstava predstavlja troškove/proviziju. GS1 opis: Finansijska operacija se odnosi na troškove/proviziju.

**4383**

Kod bankarske operacije  
Kod za specifikaciju bankarske operacije.

---

CHI	=	<b>Međunarodni ček</b> Finansijska operacija izvršena je međunarodnim čekom.
CHN	=	<b>Nacionalni ček</b> Finansijska operacija izvršena je nacionalnim čekom.
CLR	=	<b>Kliring</b> Finansijska operacija izvršena je kliringom.
COL	=	<b>Naplata</b> Finansijska operacija predstavlja naplatu.
COM	=	<b>Provizija</b> Transfer sredstava predstavlja proviziju.
CON	=	<b>Koncentracija gotovine</b> Prikupljanje sredstava sa različitih računa na jedan račun.
CPP	=	<b>Gotovinsko plaćanje poštom</b> Finansijska operacija izvršena je gotovinskim plaćanjem putem pošte.
CUX	=	<b>Strana valuta</b> Kupovina ili prodaja strane valute.
DDT	=	<b>Direktno zaduženje</b> Finansijska operacija predstavlja direktno zaduženje.
DEP	=	<b>Operacija gotovinskog depozita</b> Finansijska operacija izvršena gotovinskim depozitom.
FEX	=	<b>Devize</b> Finansijska operacija izvršena devizama.
FGI	=	<b>Žiro račun slobodnog formata</b> [Cyme] GS1 opis: Finansijska operacija predstavlja žiro račun slobodnog formata.
INT	=	<b>Kamata</b> Transferisana sredstva predstavljaju kamatu. GS1 opis: Finansijska operacija predstavlja kamatu.
LOC	=	<b>Akreditiv</b> Finansijska operacija je akreditiv.
LOK	=	<b>Lokboks</b> Vrsta usluga koje nude finansijske institucije za naplatu potraživanja od svojih mušterija.
MSC	=	<b>Razno</b> Transfer sredstava svrstava se pod razno. GS1 opis: Finansijska operacija svrstava se pod razno.
PAC	=	<b>Platna kartica</b> Odnosi se na kreditnu, debitnu, garantnu ili troškovnu karticu.

**4383**

Kod bankarske operacije  
Kod za specifikaciju bankarske operacije.

---

PGI	= <b>Poštanski žiro račun</b> Finansijska operacija izvršena je preko poštanskog žiro računa.
POS	= <b>Prodajno mesto</b> Finansijska operacija se odnosi na prodajno mesto. GS1 opis: Finansijska operacija odvija se na prodajnom mestu.
REC	= <b>Vraćeni čekovi</b> Finansijska operacija se odnosi na vraćene čekove. GS1 opis: Finansijsku operaciju predstavlja vraćanje čekova.
RET	= <b>Vraćeni artikli</b> Transfer sredstava predstavlja vraćanje artikala. GS1 opis: Finansijska operacija je vezana za vraćene artikle.
RGI	= <b>Referentni žiro račun</b> Plaćanje je izvršeno posebnom uslugom vezano za niskoprioritetna plaćanja. Usluge Nacionalne banke Finske.
RTR	= <b>Vraćeni transferi</b> Finansijska operacija izvršena je vraćenim transferima.
SEC	= <b>Hartije od vrednosti</b> Transfer sredstava vezan je za hartije od vrednosti. GS1 opis: Finansijska operacija se odnosi na hartije od vrednosti.
STO	= <b>Trajni</b> Finansijska operacija izvršena je trajnim nalogom.
TCK	= <b>Putnički čekovi</b> Finansijska operacija izvršena je putničkim čekom.
TRF	= <b>Transfer</b> Finansijska operacija realizovana transferom.
UGI	= <b>Hitno žiralno</b> Plaćanje izvršeno posebnom bankarskom uslugom za plaćanja od najvećeg prioriteta. Usluga Nacionalne banke Finske .
VDA	= <b>Usklađivanje datuma valute</b> Finansijska operacija vezana je za usklađeni datum valute.
WDL	= <b>Povlačenje gotovine</b> Finansijska operacija se odnosi na povlačenje gotovine.
ZZZ	= <b>Zajednički definisano</b> Privremeni kod koji može biti primenjen između poslovnih partnera za opis transfera sredstava, a u iščekivanju tražene zvanične vrednosti koda. GS1 opis: Finansijska operacija je zajednički definisana.

**4400**

Opis instrukcije  
Opis instrukcije u vidu slobodne forme.

---

**4401**

Kod opisa instrukcije  
Kod za specifikaciju instrukcije.

---

- 1E = **Vratiti autorizovanim prevozom (GS1 kod)**  
Identifikovani proizvod treba vratiti korišćenjem samo identifikovanog autorizovanog prevoza.
- 2E = **Vratiti prevozom prema izboru (GS1 kod)**  
Identifikovani proizvod treba vratiti korišćenjem bilo kojeg prevoza.
- 3E = **Vratiti do određenog datuma (GS1 kod)**  
Identifikovani proizvod treba vratiti do navedenog datuma.
- 4E = **Prevoz obezbeđuje isporučilac (GS1 kod)**  
Na isporučiocu je da obezbedi prevoz za robu koja se vraća.
- 5E = **Prevoz obezbeđuje kupac (GS1 kod)**  
Na kupcu je da obezbedi prevoz za robu koja se vraća.
- 6E = **Isporučilac plaća prevozničke usluge (GS1 kod)**  
Na isporučiocu je da plati prevozničke usluge za vraćanje robe.
- 7E = **Kupac plaća prevozničke usluge (GS1 kod)**  
Na kupcu je da plati prevozničke usluge za vraćanje robe.
- 8E = **Pripreme za preuzimanje (GS1 kod)**  
Roba za vraćanje treba da bude spremna za preuzimanje.
- 9E = **Pripremiti za preuzimanje na određeni datum (GS1 kod)**  
Roba za vraćanje treba da bude spremna za preuzimanje navedenog datuma.
- AA = **Poslat izveštaj o uplati na račun**  
Poslat izveštaj o uplati na račun.  
GS1 opis:  
Instrukcije za dostavu izveštaja o uplati na račun.
- AAE = **Poslat izveštaj o isplati sa računa (GS1 kod)**  
Instrukcije za dostavljanje izveštaja o zaduženju računa.
- AD = **Obaveštenje**  
Instrukcije za obaveštavanje jedne strane.
- AG = **Slanje radi zamene**  
Identifikovani artikal mora biti dostavljen radi zamene.
- AJ = **Obaveštenje faksom (SWIFT kod)**  
Instrukcija za obaveštavanje jedne strane faksom.
- AP = **Obaveštenje telefonom**  
Instrukcija za obaveštavanje jedne strane telefonom.
- AT = **Obaveštenje teleksom**  
Instrukcija za obaveštavanje jedne strane teleksom.
- + EM = **Elektronska pošta**  
Instrukcije za obaveštavanje krajnjeg korisnika elektronskom poštom.

**4401**

Kod opisa instrukcije  
Kod za specifikaciju instrukcije.

---

EX = **Promptno**  
Uputiti informaciju zahtevanom licu odmah.

**4403**

Kvalifikator koda vrste instrukcije  
Kod za kvalifikaciju vrste instrukcije.

---

1 = **Zahteva se akcija**  
Instrukcije za zahtevanu akciju.

+ 2 = **Instrukcije strane**  
Instrukcije će realizovati navedena strana.

10E = **Instrukcije u vezi vraćanja (GS1 kod)**  
Instrukcija u vezi vraćanja identifikovane robe.

11E = **Akcija obavljena (GS1 kod)**  
Instrukcija kojom se izveštava da je akcija obavljena.

**4404**

Opis statusa  
Opis statusa u vidu slobodne forme.

**4405**

Kod opisa statusa  
Kod za specifikaciju statusa.  
GS1 opis:  
UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

---

Stari kod

1 = **Potrebno dovršiti**  
Primerba da zahtevana usluga iz narudžbine ostaje neizvršena.

+ 3 = **Došlo/primljeno u neispravnom/oštećenom stanju**  
[UN/Rec24 status prevoza]  
GS1 opis:  
Roba/pošiljka/oprema primljena ili prevozno sredstvo stiglo u neispravnom stanju.

4 = **Konačan**  
Iznos ima konačni status.

5 = **Podleže konačnoj isplati**  
Iznos podleže konačnom plaćanju.

+ 6 = **Minimum**  
Navedeni iznos je minimalna tarifa.

+ 7 = **Fiksno**  
Navedeni iznos je fiksna tarifa.

+ 8 = **Maksimum**  
Navedeni iznos je maksimalna tarifa.

+ 9 = **Informacija**  
Navedeni iznos je dat samo informacije radi i nije deo troškova koji će biti odbijeni ili dodati.



**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

- + 10 = **Oslobođeno od strane poljoprivrednih, prehrambenih ili ribarskih vlasti**  
 [UN/Rec24 status prevoza]  
 Roba/pošiljka/prevozno sredstvo je oslobođeno od strane poljoprivrednih, prehrambenih ili ribarskih vlasti.  
 GS1 opis:  
 Roba/pošiljka/oprema su zadržani pre otpremanja i oslobođeni za otpremu nakon kontrole od strane odgovarajućih vlasti.
- + 11 = **Oslobođeno od strane lučkih vlasti**  
 [UN/Rec24 status prevoza]  
 Roba/pošiljka/prevozna sredstva su oslobođeni od strane lučkih vlasti.  
 GS1 opis:  
 Lučke vlasti su izdale odobrenje da roba/pošiljka/oprema/prevozna sredstva mogu da napuste luku.
- + 12 = **Oslobođeno od strane carinskih vlasti**  
 [UN/Rec24 status prevoza]  
 Roba/pošiljka/prevozna sredstva su oslobođeni od strane carinskih vlasti.  
 GS1 opis:  
 Carinske vlasti su oslobodile robu/pošilju za uvoz/izvoz.
- + 13 = **Prikupljanje/utovar obavljeno**  
 [UN/Rec24 status prevoza]  
 Roba/pošiljka/oprema je prikupljena/utovarena.  
 GS1 opis:  
 Roba/pošiljka/oprema je prikupljena a prethodno određene lokacije.
- + 14 = **Završen proces**  
 [UN/Rec24 status prevoza]  
 Proces je dovršen.
- + 15 = **Konsolidovano**  
 [UN/Rec24 status prevoza]  
 Roba/pošiljka je konsolidovana.  
 GS1 opis:  
 Roba/pošiljka je dodatak drugoj robi/pošiljci na osnovu koje je formirana veća pošiljka i/ili su inkorporisane u jedan ili više kontejnera/jedinica.
- + 16 = **Prešlo granicu**  
 [UN/Rec24 status prevoza]  
 Roba/pošiljka/prevozno sredstvo prešli su granicu.  
 GS1 opis:  
 Roba/pošiljka/prevozno sredstvo prešli su iz jedne zemlje u drugu.

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

---

+	17	= <b>Oslobađanje na carini je odbijeno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozna sredstva nisu oslobođeni od strane carinskih vlasti. GS1 opis: Carinske vlasti su odbile da oslobode robu/pošiljku/opremu.	
+	18	= <b>Oštećeno u prevozu</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je oštećena u procesu prevoza. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je oštećena u toku prevoza.	
+	19	= <b>Procena oštećenja opreme</b> [UN/Rec24 status prevoza] Izvršena je procena oštećenja opreme i dostavljen je račun za popravku. GS1 opis: Oštećenja opreme su procenjena i dostavljen je račun davaocu zakupa.	
+	20	= <b>Kašnjenje u toku prevoza</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo kasni u toku prevoza. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema kasni u toku prevoza..	
+	21	= <b>Isporučka, u potpunosti realizovana</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je isporučena. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je isporučena na lokaciju/strani u lancu prevoza.	
@	22	= <b>U skladu s dogovorenim uslovima</b> Prema dogovorenim uslovima.	XY1
+	23	= <b>Isporučka nije u potpunosti realizovana</b> [UN/Rec24 status prevoza] Isporučka robe/pošiljke/opreme nije u potpunosti realizovana. GS1 opis: Isporučka robe/pošiljke/opreme nije izvršena u potpunosti prema dogovoru.	
+	24	= <b>Izvršena otprema</b> [UN/Rec24 status prevoza] Prevozna sredstva su krenula. GS1 opis: Prevozna sredstva su napustila lokaciju u lancu prevoza.	

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

---

+	25	= <b>Odložena otprema</b> [UN/Rec24 status prevoza] Polazak transportnih sredstava je odložen. GS1 opis: Prevoz robe je odložen s mesta otpreme u okviru organizovanog lanca prevoza.
+	26	= <b>Skinuto sa druge opreme</b> [UN/Rec24 status prevoza] Oprema je premeštena sa pozicije iznad druge vrste opreme i/ili na prevozno sredstvo. GS1 opis: Oprema je premeštena sa pozicije iznad druge opreme na prevoznom sredstvu.
+	27	= <b>Otprema u potpunosti realizovana</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je otpremljena. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je napustila lokaciju u lancu prevoza.
+	28	= <b>Skinuto s vozila</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je skinuta s dela opreme u kojoj je prevožena. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je istovarena s prevoznog sredstva.
+	29	= <b>Istovareno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je istovarena sa prevoznog sredstva. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je istovarena s prevoznog sredstva.
+	30	= <b>Prazno prilikom inspekcije</b> [UN/Rec24 status prevoza] Pakovanje/oprema je nađena prazna prilikom inspekcije. GS1 opis: Pakovanje/oprema nađena je prazna.
+	31	= <b>Na putu</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo se kreće ka odredištu. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema nalaze se na utvrđenom kursu prevoza ka odredištu

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

+	32	= <b>Oprema vraćena nakon popravke</b> [UN/Rec24 status prevoza] Oprema je vraćane nakon popravke GS1 opis: Izvršen prijem dela opreme nakon što je ista poslata na popravku.	
+	33	= <b>Oprema poslata na popravku</b> [UN/Rec24 status prevoza] Oprema je poslata na popravku. GS1 opis: Deo opreme je poslat na popravku.	
+	34	= <b>Oprema je popravljena</b> [UN/Rec24 status prevoza] Oprema je popravljena. GS1 opis: Oštećeni deo opreme je popravljen.	
+	35	= <b>Upućeno na odredište</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je upućena na odredište. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je poslata na sledeće/konačno odredište u okviru lanca prevoza.	
+	36	= <b>Nije nađeno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo nije nađeno. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema za koju je primljena informacija da nedostaje nije nađena.	
@	37	= <b>Ukradeno</b> Pošiljka/roba je ukradena.	43E
+	38	= <b>Prevoznicičke usluge plaćene</b> [UN/Rec24 status prevoza] Prevoznicičke usluge su plaćene. GS1 opis: Prevoznicičke usluge za robu/pošiljku/opremu su plaćene.	
+	39	= <b>Oslobođeno carinskog nadzora</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je oslobođena carinskog nadzora GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je premeštena/može biti preuzeta iz carinskog nadzora.	

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

---

+	40	= <b>Prispelo u luku</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je prispela u luku. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je prispela/je raspoloživa u luci.
+	45	= <b>Primalac informisan o prispeću</b> [UN/Rec24 status prevoza] Primalac je informisan o prispeću robe/pošiljke/opreme/prevoznog sredstva. GS1 opis: Primalac je zvanično informisan o prispeću robe/pošiljke/opreme na tranzitnoj ili konačnoj destinaciji.
+	46	= <b>Premešteno pod carinski nadzor</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je premeštena pod carinski nadzor. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je premeštena/je raspoloživa u okviru carinskog nadzora.
+	47	= <b>Premešteno u prostor za pakovanje</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je premeštena u prostor za pakovanje. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je premeštena u prostor za pakovanje LCL (manja od kontejnera).
+	48	= <b>Utovar u prevozno sredstvo u potpunosti realizovan</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je utovarena u prevozno sredstvo. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je utovarena u prevozno sredstvo.
+	49	= <b>Izgubljeno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo je izgubljeno. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema su izgubljeni u toku kretanja u okviru lanca prevoza.
+	50	= <b>Deklarisano</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je uključena u deklaraciju. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema su uključeni na listu artikala koji se kreću od jedne lokacije prema drugoj lokaciji u okviru lanca prevoza.

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

@	58	= <b>Greška u količini</b> Količina je netačna.	51E
@	59	= <b>Greška u iznosu</b> Iznos nije tačan.	52E
@	60	= <b>Proizvod nije naručen</b> Proizvod nije naručen.	53E
@	63	= <b>Nije prihvaćen</b> Artikal nije prihvaćen.	33E54E
@	64	= <b>Narudžbina ili zahtev obustavljeni</b> Predmetna narudžbina ili zahtev su obustavljeni.	25E
@	65	= <b>Oprema, priključena</b> [UN/Rec24 status prevoza] Oprema je priključena na izvor energije. GS1 opis: Oprema, na primer, rashladni kontejner priključeni su na izvor energije.	64
@	66	= <b>Otimačina/pljačka</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo je oteto/opljačkano. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je oteta.	65
@	67	= <b>Postavljeno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema su postavljeni na prevoznom sredstvu. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema su postavljeni u prevozno sredstvo.	66
@	68	= <b>Prethodna informacija</b> [UN/Rec24 status prevoza] Strana/lice je informisano unapred. GS1 opis: Pošiljalac/primalac su informisani unapred o aktivnostima prevoznika.	67
@	70	= <b>Podignuto</b> [UN/Rec24 status prevoza] Oprema je postavljena iznad neke druge vrste opreme i/ili postavljena na prevozno sredstvo. GS1 opis: Oprema je postavljena iznad druge opreme i postavljena na prevozno sredstvo.	69
@	71	= <b>Raspoloživo za naručivanje</b> Roba stoji na raspolaganju za naručivanje.	44E
@	72	= <b>Nije raspoloživo za naručivanje</b> Roba ne stoji na raspolaganju za naručivanje.	45E

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

@	73	=	<b>Prijem robe delimično potvrđen</b> [UN/Rec24 status prevoza] Prijem robe je delimično potvrđen. GS1 opis: Primalac nije u potpunosti potvrdio prijem robe.	72
@	74	=	<b>Prekoračen rok upotrebe</b> Rok upotrebe je prekoračen. GS1 opis: Rok upotrebe vezano za robu je prekoračen.	47E
@	77	=	<b>Sva izdanja nakon specifikovanog izdanja u zahtevu</b> Odnosi se na sva objavljena izdanja nakon navedenog izdanja u zahtevu.	CSB
@	78	=	<b>Oslobođeno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je oslobođena. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je oslobođena za ovlašćenu stranu.	77
@	79	=	<b>Pretovareno u drugo prevozno sredstvo</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je pretovarena u prevozno sredstvo.	78
@	80	=	<b>Vraćeno u skladu s instrukcijama</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je vraćena u skladu s instrukcijama. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je vraćena na lokaciju u skladu s instrukcijama.	79
@	81	=	<b>Vraćeno u oštećenom stanju</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozna sredstva su vraćeni u oštećenom stanju. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je vraćena u oštećenom stanju na lokaciji u skladu s instrukcijama.	80
@	82	=	<b>Vraćeno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je vraćena. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je vraćena na prethodnu lokaciju.	81
@	83	=	<b>Plombirana oprema</b> [UN/Rec24 status prevoza] Oprema je plombirana. GS1 opis: Oprema je plombirana prema operativnim i zahtevima državnog organa.	82

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

@	84	= <b>Naručene usluge</b> [UN/Rec24 status prevoza] Usluge su naručene. GS1 opis: Usluga vezano za robu/pošiljku/opremu je naručena.	83
@	85	= <b>Istovar nije realizovan</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema manifestovana za istovar nije istovarena. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema očekivana da bude istovarena iz prevoznog sredstva na određenoj lokaciji nije istovarena.	84
@	86	= <b>Nekompletni utovar</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema očekivana da bude poslata nije utovarena u prevozno sredstvo. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema za koju se očekivalo da bude poslata na određenu lokacija s naznačenim prevoznim sredstvom sa određene lokacije nije utovarena za buduću isporuku.	85
@	88	= <b>Razdvojena pošiljka</b> [UN/Rec24 status prevoza] Pošiljka robe je razdvojena. GS1 opis: Pošiljka robe je razdvojena na dve ili više pošiljke.	87
@	89	= <b>Oprano parom</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/oprema je oprana parom. GS1 opis: Oprema, na primer, kontejner, opran je parom.	88
@	90	= <b>Zaustavljeno kretanje</b> [UN/Rec24 status prevoza] Kretanje robe/pošiljke/opreme je zaustavljeno. GS1 opis: Kretanje robe/pošiljke/opreme u okviru lanca prevoza je zaustavljeno.	89
@	91	= <b>Uskladišteno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je uskladištena. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je uskladištena na lokaciji.	90



**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

@	92	= <b>Utovareno</b>	91
		[UN/Rec24 status prevoza]	
		Roba/pošiljka/oprema je postavljena u prevozno sredstvo.	
		GS1 opis:	
		Roba/pošiljka/oprema su utovareni radi prevoza u naznačenu opremu/prevozno sredstvo.	
@	93	= <b>Utovareno u kontejner</b>	92
		[UN/Rec24 status prevoza]	
		Roba/pošiljka utovarena je u deo opreme.	
		GS1 opis:	
		Roba/pošiljka/oprema su utovareni u deo opreme, tj. kontejner.	
@	94	= <b>Utovareno u kontejner i plombirano</b>	93
		[UN/Rec24 status prevoza]	
		Roba/pošiljka je utovarena u deo opreme i oprema je plombirana/zapečaćena.	
		GS1 opis:	
		Roba/pošiljka/oprema je utovarena u deo opreme i oprema je plombirana/zapečaćena.	
@	95	= <b>Otkaz podzakupa</b>	94
		[UN/Rec24 status prevoza]	
		Otkaz podzakupa upućen je zakupodavcu.	
		GS1 opis:	
		U vezi zakupa opreme upućen je otkaz podzakupa zakupodavcu.	
@	96	= <b>Poslat prekid ugovora o podzakupu</b>	95
		[UN/Rec24 status prevoza]	
		Zakupac uputio prekid ugovora o podzakupu.	
		GS1 opis:	
		U vezi zakupa opreme zakupac je uputio prekid ugovora o podzakupu.	
@	97	= <b>Izvršena ekspertiza štete</b>	96
		[UN/Rec24 status prevoza]	
		Roba/pošiljka/oprema je pregledana radi procene štete.	
		GS1 opis:	
		Treća strana izvršila zvanični pregled oštećene robe/pošiljke/opreme radi procene visine štete.	
@	98	= <b>Transfer izvršen ka unutra</b>	97
		[UN/Rec24 status prevoza]	
		Roba/pošiljka/oprema je transferisana ka unutra.	
		GS1 opis:	
		Roba/pošiljka/oprema je transferisana ka unutra od druge lokacije.	

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

@	99	= <b>Transfer izvršen ka spolja</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je transferisana ka spolja. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je transferisana na drugu lokaciju.	98
@	100	= <b>Pretovar</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je pretovarena na drugo prevozno sredstvo. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je pretovarena na drugo prevozno sredstvo.	99
@	101	= <b>Kasni u tranzitu</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo kasni u tranzitu. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema kasni u tranzitu.	100
@	102	= <b>Nepoznato</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo nije poznato. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema nije poznata licu na koje je zahtev za informacijom upućen.	101
@	103	= <b>Oprema je isključena iz struje</b> [UN/Rec24 status prevoza] Oprema je isključena sa izvora struje. GS1 opis: Oprema, tj. frižider-kontejner isključen je sa izvora struje na određenoj lokaciji.	102
@	110	= <b>Korigovane količine na zalihama</b> Razlika u količinama na zalihama je korigovana.	X36
@	314	= <b>Odloženo na mestu polaska</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozna sredstva odloženi na mestu polaska.	40E
@	315	= <b>U posedu davaoca logističke usluge</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je u posedu davaoca logističke usluge.	41E
@	316	= <b>Incident se dogodio ali je prihvaćen od strane naručioca usluge</b> [UN/Rec24 status prevoza] Incident koji se dogodio prihvaćen je od strane naručioca.	42E

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

@	317	=	<b>Radne prostorije isporučioaca zatvorene u toku uobičajenog radnog vremena</b>	48E
			[UN/Rec24 status prevoza] Kancelarija isporučioaca bila je zatvorena u toku uobičajenog radnog vremena.	
@	319	=	<b>Greška prilikom pripreme isporuke</b>	55E
			[UN/Rec24 status prevoza] Greška se pojavila u toku pripreme isporuke.	
@	324	=	<b>Poništena instrukcija za otpremu</b>	61E
			[UN/Rec24 status prevoza] Instrukcija za otpremu je poništena.	
@	326	=	<b>Roba zadržana kod treće strane prema instrukcijama vlasnika</b>	63E
			[UN/Rec24 status prevoza] Nakon instrukcije vlasnika robe, roba je pod kontrolom treće strane.	
@	327	=	<b>Gubitak u težini ili zapremini</b>	46E
			[UN/Rec24 status prevoza] Roba je izgubila u težini i zapremini.	
@	328	=	<b>Interno premeštanje/kretanje robe</b>	56E
			[UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je premeštena interno.	
@	329	=	<b>Krađa dela pošiljke</b>	CSF
			[UN/Rec24 status prevoza] Deo pošiljke je ukraden.	
@	330	=	<b>Pošiljka delimično ili u potpunosti nestala</b>	CSG
			[UN/Rec24 status prevoza] Pošiljka je delimično izgubljena ili nestala.	
@	355	=	<b>Na putu lokalnim putevima</b>	66E
			[UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo se kreće prema odredištu lokalnim putevima.	
@	356	=	<b>Na putu nacionalnim putevima</b>	67E
			[UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo kreće se prema odredištu nacionalnim putevima.	
@	357	=	<b>Na putu međunarodnim putevima</b>	68E
			[UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo kreće se prema odredištu međunarodnim putevima.	
@	1E	=	<b>Prispelo (GS1 kod)</b>	1
			Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo je prispelo na lokaciju.	
+	20E	=	<b>Direktna isporuka (GS1 kod)</b>	
			Narudžbina ili roba biće isporučena direktno primaocu.	
+	21E	=	<b>Isporuka preko skladišta (GS1 kod)</b>	
			Narudžbina ili roba biće isporučeni primaocu preko skladišta ili distributivnog centra.	

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

@	22B	=	<b>Isporuca kompletirana prema instrukcijama</b> [UN/Rec24 status prevoza] Isporuca robe/pošiljke/opreme je kompletirana u skladu s instrukcijama. GS1 opis: Isporuca robe/pošiljke/opreme je kompletirana u skladu s instrukcijama.	22
+	22E	=	<b>Hitna otprema (GS1 kod)</b> Narudžbina ili roba hitno je otpremljena na primaoca.	
+	23E	=	<b>Isporučeno i plaćeno prilikom isporuke (GS1 kod)</b> Narudžbina ili roba je isporučena primaocu uz pouzeće.	
+	24E	=	<b>Isporučeno na prethodni poziv (GS1 kod)</b> Narudžbina ili roba isporučena je primaocu posle poziva sa prethodnih lokacija.	
+	26E	=	<b>Nedovoljno informacija za otpremu (GS1 kod)</b> Nema dovoljno informacija za realizaciju isporuke narudžbine ili robe.	
+	27E	=	<b>Lokalna isporuka spremna za otpremu (GS1 kod)</b> Lokalna isporuka narudžbine ili robe spremna je za otpremu.	
+	28E	=	<b>Isporuca za udaljenog kupca spremna je za otpremu (GS1 kod)</b> Isporuca u vezi narudžbine ili robe za udaljenog kupca spremna je za otpremu.	
+	29E	=	<b>Lokalna isporuka otpremljena (GS1 kod)</b> Lokalna isporuka narudžbine ili robe je otpremljena do mesta za isporuku.	
@	2E	=	<b>Odobreno za utovar (GS1 kod)</b> Odgovorna strana dala je odobrenje za utovar.	2
+	30E	=	<b>Pošiljka za udaljenog kupca je otpremljena (GS1 kod)</b> Pošiljka prema narudžbini ili roba za udaljenog kupca je otpremljena ka svojoj destinaciji.	
+	31E	=	<b>Isporuca je u pripremi (GS1 kod)</b> Narudžbina ili roba se trenutno pripremaju za isporuku.	
+	32E	=	<b>Izmena u narudžbini (GS1 kod)</b> Predmetna narudžbina je modifikovana prema dogovoru poslovnih partnera.	
+	34E	=	<b>Primalac je podigao robu (GS1 kod)</b> Primalac je podigao narudžbinu ili robu.	
@	37B	=	<b>Nađeno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema/prevozno sredstvo je nađeno. GS1 opis: Prethodno proglašena nestalom roba/pošiljka/oprema je locirana.	37

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

+	39E	= <b>Primalac vratio robu (GS1 kod)</b> Kod kojim se indikuje činjenica da je primalac vratio isporučenu robu.	
+	49E	= <b>Nekompletna isporuka zbog nedovoljno vremena na mestu isporuke (GS1 kod)</b> Prevoznik nije bio u stanju da kompletira isporuku robe zbog nedovoljnog vremena za rukovanje robom na mestu isporuke.	
+	4E	= <b>Defektna oprema poslata na popravku (GS1 kod)</b> Defektna oprema, prethodno okarakterisana statusom «u lošem stanju», vraćena je na popravku.	
+	50E	= <b>Ostalo (GS1 kod)</b> Nastao je još jedan (nedefinisano) incident.	
+	57E	= <b>Roba je pomerena radi popune zaliha (GS1 kod)</b> Indikacija da je roba pomerena radi popune zaliha.	
+	58E	= <b>Nalog za otpremu je stigao (GS1 kod)</b> Davalac logističke usluge obaveštava da je nalog za otpremu stigao.	
+	59E	= <b>Priprema otpreme (GS1 kod)</b> Indikacija da se roba priprema za otpremu.	
+	5E	= <b>Proces je otpočeo (GS1 kod)</b> Proces je otpočeo.	
+	60E	= <b>Vraća se (GS1 kod)</b> Prethodno isporučena roba je u procesu vraćanja isporučiocu.	
+	62E	= <b>Odbijeno od strane primaoca (GS1 kod)</b> Indikacija da je primalac odbio isporuku robe.	
@	64B	= <b>Očekuje se preuzimanje/podizanje</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema treba da se preuzme/podigne GS1 opis: Očekuje se da roba/pošiljka/oprema bude podignuta.	64
+	64E	= <b>Sigurnosna marža prilikom planiranja (GS1 kod)</b> Identifikuje pošiljku(e) koja se može koristiti za kompenzaciju u slučaju greške prilikom izrade plana što se tiče tovara.	
+	65E	= <b>Za utovar prema planu (GS1 kod)</b> Pošiljka treba da se utovari prema planu o utovaru.	
+	69E	= <b>Oštećeno (GS1 kod)</b> Roba/pošiljka/oprema je oštećena.	
+	6E	= <b>Rezervisano (GS1 kod)</b> Roba/pošiljka/oprema ili prevozno sredstvo je rezervisano za buduću dinamiku kretanja.	

**4405**

Kod opisa statusa  
Kod za specifikaciju statusa.  
GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

@	70E	= <b>Realizovano (GS1 kod)</b> Roba/pošiljka/oprema je formalno preneta iz jedne u drugu tačku u okviru prevoznog lanca za šta je isti prevoznik bio odgovoran.	41
@	71B	= <b>Spremno za prevoz</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je spremna za prevoz. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je pripremljena za prevoz.	71
@	71E	= <b>Preuzeta roba je isporučena (GS1 kod)</b> Roba/pošiljka/oprema je prenet od strane jednog prevoznika drugom prevozniku.	42
@	72B	= <b>Prijem u potpunosti potvrđen (GS1 kod)</b> [UN/Rec24 status prevoza] Prijem robe je u potpunosti potvrđen. GS1 opis: Primalac je u potpunosti potvrdio prijem robe.	72
@	72E	= <b>Preuzimanje je izvršeno (GS1 kod)</b> Izvršeno je preuzimanje robe/pošiljke/opreme između dva prevoznika.	43
@	73E	= <b>Roba upućena na pogrešnu stranu je ponovo otpremljena (GS1 kod)</b> Roba/pošiljka/oprema prethodno upućena u pogrešnom pravcu je na putu prema tačnom odredištu.	44
@	74B	= <b>Primljeno</b> [UN/Rec24 status prevoza] Roba/pošiljka/oprema je primljena. GS1 opis: Roba/pošiljka/oprema je primljena na lokaciji/kod strane u transportnom lancu.	74
@	74E	= <b>Istovareno (GS1 kod)</b> Pošiljka je istovarena.	51
@	75E	= <b>Nije identifikovana (GS1 kod)</b> Roba/pošiljka/oprema očekivana da bude locirana i identifikovana u okviru prevoznog lanca nije identifikovana.	53
@	76E	= <b>Nije podignuta/preuzeta (GS1 kod)</b> Roba/pošiljka/oprema očekivana da bude podignuta/preuzeta nakon što je prevezena nije podignuta/preuzeta.	54
@	77B	= <b>Odbijena aktivnost</b> [UN/Rec 24 status prevoza] Aktivnost vezana za prevoz je odbijena. GS1 opis: Aktivnost vezana za prevoz/dokumentacija je odbijena.	77

**4405**

Kod opisa statusa

Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

@	77E	= <b>Nije isporučeno (GS1 kod)</b>	55
		Roba/pošiljka/oprema nije isporučena.	
@	78E	= <b>Nije utovareno (GS1 kod)</b>	56
		Roba/pošiljka/oprema koja je trebala da bude utovarena na prevozno sredstvo nije utovarena za očekivani prevoz.	
@	79E	= <b>Vraćena iznajmljena oprema (GS1 kod)</b>	57
		Oprema koja je prethodno bila iznajmljena korisniku vraćena je najmodavcu i ugovor je okončan.	
+	7E	= <b>Otkazana rezervacija (GS1 kod)</b>	
		Prethodno urađena rezervacija robe/pošiljke/opreme ili prevoznog sredstva je otkazana.	
@	80E	= <b>Dato u najam (GS1 kod)</b>	59
		Oprema je iznajmljena korisniku.	
@	81E	= <b>Zaostala potraživanja su rešena (GS1 kod)</b>	60
		Zaostala potraživanja vezano za robu/pošiljku/opremu su rešena.	
@	82E	= <b>Neočekivano vreme istovara (GS1 kod)</b>	61
		Roba/pošiljka/oprema istovarena je s prevoznog sredstva na određenoj lokaciji u vreme kada istovar nije bio očekivan.	
@	83E	= <b>Paket nije spreman (GS1 kod)</b>	62
		Paket nije spreman za utovar.	
@	84E	= <b>Odbačena roba (GS1 kod)</b>	68
		Roba/pošiljka/oprema je otpisana i uklonjena.	
@	85E	= <b>Preusmerena roba (GS1 kod)</b>	74
		Roba/pošiljka/oprema su usmereni/upućeni drugoj strani a ne prvobitnom ili narednim primaocima robe.	
@	86E	= <b>Preusmeravanje na zahtev (GS1 kod)</b>	75
		Roba/pošiljka/oprema koja kasni biće/je preusmerena na zahtev odgovarajućeg ovlašćenja.	
@	87E	= <b>Upućena u pogrešnom pravcu (GS1 kod)</b>	86
		Roba/pošiljka/oprema greškom je upućena u pogrešnom pravcu.	
+	8E	= <b>Ograničenja vezana za uvoz su otklonjena (GS1 kod)</b>	
		Roba/pošiljka/oprema držana radi uvoznih restrikcija je oslobođena za uvoz.	
+	9E	= <b>Ograničenja vezana za izvoz su otklonjena (GS1 kod)</b>	
		Roba/pošiljka/oprema zadržana pre utovara sada je oslobođena za izvoz.	
+	CSA	= <b>Potraživanje se odnosi na sve predmete od početka pretplate (GS1 kod)</b>	
		Nedefinisani odeljak.	

**4405**

Kod opisa statusa  
Kod za specifikaciju statusa.

GS1 opis:

UN/EDIFACT vrednosti koda nisu jedinstveni. U cilju sprečavanja njihove kolizije, neki kodovi su definisani kao GS1 kodovi.

---

+	CSC	= <b>Potraživanje se odnosi na sve predmete nakon i uključujući specifikovani predmet u potraživanju (GS1 kod)</b> Nedefinisani odeljak.
+	CSD	= <b>Potraživanje se odnosi samo na specifikovani predmet (GS1 kod)</b> Nedefinisani odeljak.
+	CSE	= <b>Potraživanje poništeno (GS1 kod)</b> Nedefinisani odeljak.
+	X33	= <b>Oštećenja su nastala u prostorijama davaoca logističkih usluga (GS1 kod)</b> Roba/pošiljka/oprema je oštećena u prostorijama davaoca logističkih usluga za koju je tom prilikom ovaj bio odgovoran.
+	X34	= <b>Robu je uništio davalac logističke usluge (GS1 kod)</b> Robu je uništio davalac logističke usluge po nalogu vlasnika robe nakon određenog događaja (oštećenja robe, istekao rok za upotrebu, zamrznuta roba se odmrzla itd.).
+	X35	= <b>Davalac logističke usluge je oslobodio robu (GS1 kod)</b> Roba/pošiljka/oprema je oslobođena od strane davaoca logističke usluge. Ovi su prethodno blokirani od strane davaoca logističke usluge, na primer, da bi se polomljene palete izdvojile i nadomestile.
+	X37	= <b>Neopran (GS1 kod)</b> Predmet nije opran.
+	X38	= <b>Koristi se (GS1 kod)</b> Predmet se koristi.
+	X39	= <b>Prano (GS1 kod)</b> Predmet je opran.
+	X40	= <b>Raspoloživo (GS1 kod)</b> Roba je raspoloživa.
+	X41	= <b>Nije raspoloživo (GS1 kod)</b> Roba nije raspoloživa.

**4431**

Kod načina garancije plaćanja  
Kod za specifikaciju načina garancije plaćanja.

---

10	= <b>Garancija banke</b> Banka pristaje da bude garant plaćanja.
11	= <b>Garancija državnog organa</b> Državni organ pristaje da garantuje plaćanje.



**4431**

Kod načina garancije plaćanja  
Kod za specifikaciju načina garancije plaćanja.

- 
- |    |   |
|----|---|
| 12 | = <b>Garancija treće strane</b><br>Strana koja je pristala da garantuje plaćanje nije ni primalac niti platilac sredstava.  |
| 13 | = <b>Stendbaj akreditiv</b><br>Garancija plaćanja data je u formi stendbaj akreditiva.  |
| 14 | = <b>Nema garancije</b><br>Nije data garancija plaćanja niti je ista raspoloživa.   |
| 20 | = <b>Roba kao polog (obezbeđenje)</b><br>Platilac ustupa vlasništvo nad robom kao polog vezano za plaćanje.<br>GS1 opis:<br>Vlasništvo nad robom važi sve dok isporučilac ne primi uplatu.  |
| 21 | = <b>Kompanija kao polog/obezbeđenje</b><br>Platilac je pružio garancije u vidu vlasničkih prava ili prava na plenidbu nad kompanijom čija imovina se može prodati ili privremeno oduzeti kao polog/obezbeđenje plaćanja.<br>GS1 opis:<br>Kompanija kao garancija/obezbeđenje plaćanja. |
| 23 | = <b>Garancija ili slično (skladišne priznanice)</b><br>Platilac je obezbedio garanciju ili skladišne priznanice vezano za robu ili imovinu koji će se koristiti kao polog vezano za plaćanje.<br>GS1 opis:<br>Garancija ili slični oblik obezbeđen kao polog.                          |
| 41 | = <b>Garancija po osnovu knjiženja poslovanja</b><br>Objašnjenje samo po sebi.<br>GS1 opis:<br>Knjiženja pružena kao garancija.   |
| 44 | = <b>Grupna garancija</b><br>Objašnjenje samo po sebi.<br>Napomene:<br>1. Ova vrednost koda biće uklonjena datum stupanja na snagu Kataloga D.04B.<br>GS1 opis:<br>Obezbeđena grupna garancija kao polog za plaćanje.   |
| 45 | = <b>Sertifikat o osiguranju</b><br>Obezbeđen je sertifikat o osiguranju kao krajnja garancija plaćanja.<br>Kod kanala plaćanja<br>Kod koji specifikuje kanal plaćanja.   |
- 

**4435**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | = <b>Obična pošta</b><br>Plaćanje je/biće izvršeno običnom poštom.        |
| 2 | = <b>Avionska pošta</b><br>Plaćanje je/biće realizovano avionskom poštom. |

**4435**

Kod kanala plaćanja  
Kod koji specifikuje kanal plaćanja.

---

3	=	<b>Telegraf</b> Plaćanje je/biće realizovano telegrafski.
4	=	<b>Teleks</b> Plaćanje je/biće realizovano teleksom.
5	=	<b>S.W.I.F.T.</b> Međunarodno udruženje za međubankarske finansijske transakcije putem telekomunikacija (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications s.c.)
6	=	<b>Ostale prenosne mreže</b> Plaćanje je/biće realizovano ostalim transmisionim mrežama.
7	=	<b>Mreža kanala plaćanja nije definisana</b> Plaćanje je/biće realizovano mrežom koja nije definisana.
8	=	<b>Fedwire</b> – preko agencije Federalnih rezervi za prenos velikih iznosa, besplatna usluga Plaćanje je/biće realizovano prenosom preko Fedwire.
9	=	<b>Lično</b> (lična isporuka naznačenom licu – licem u lice) Indikuje da plaćanje treba da bude realizovano korisniku/primaocu ili njegovom naznačenom agentu preko banke, lično.
10	=	<b>Preporučena avionska pošta</b> Plaćanje je/biće realizovano preporučenom avionskom poštom.
11	=	<b>Preporučena pošta</b> Plaćanje je/biće realizovano preporučenom poštom.
14	=	<b>Nacionalni klirinški centar za automatizovana plaćanja</b> Nacionalni klirinški centar za automatizovana plaćanja.
+	62	= <b>Poravnanje recipročnim uknjiženjima (GS1 kod)</b> Kod uslova plaćanja Kod koji specifikuje uslove plaćanja.

---

**4439**

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | = | <b>Direktno plaćanje</b><br>Naznačenu fakturu kupac je platio zastupniku.  |
| 10 | = | <b>Neopoziv dokumentarni akreditiv</b><br>Garancija banke u pisanoj formi da će prodavcu<br>pokriti potraživanja u skladu s dogovorenim<br>dokumentima koja se ne mogu menjati ili poništiti bez<br>saglasnosti svih uključenih strana.<br>GS1 opis:<br>Plaćanje se vrši pomoću neopozivog dokumentarnog<br>akreditiva.  |
| 15 | = | <b>Potvrđen neopoziv akreditiv</b><br>Akreditiv koji se ne može poništiti ili menjati bez<br>saglasnosti svih uključenih strana, koji je indosiran<br>kako od banke koja ga je izdala tako i od<br>korespondentne banke, garantujući plaćanje svih<br>menica koje su izdate po ovom osnovu.<br>GS1 opis:<br>Plaćanje se vrši pomoću potvrđenog neopozivog<br>akreditiva. |

**4439**

Kod uslova plaćanja  
Kod koji specifikuje uslove plaćanja.

	17	=	<b>Opoziv akreditiv</b> Akreditiv koji banka koja ga je izdala može da povuče i dopuni u bilo koje vreme. GS1 opis: Plaćanje se vrši pomoću opozivog akreditiva.
	19	=	<b>Nepotvrđen neopoziv akreditiv</b> Akreditiv se ne može poništiti ili dopuniti pre naznačenog datuma bez saglasnosti svih uključenih strana, ne garantujući da će korespondent prihvatiti/isplatiti podnete menice. GS1 opis: Plaćanje se vrši pomoću neopozivog nepotvrđenog akreditiva.
+	30	=	<b>Drugi način plaćanja</b> Objašnjenje samo po sebi. Napomena: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena sa stupanjem na snagu kataloga D.04B.
	34	=	<b>Prodavac treba da obavesti kupca</b> Prodavac treba da obavesti kupca o uslovima plaćanja.
	35	=	<b>Dokumenti preko banaka</b> Takođe poznato i kao 'plaćanje prilikom predaje dokumenata', dokumenti se šalju na banku a kupac dobija iste nakon što je banci uplatio iznos na fakturi. GS1 opis: Plaćane se vrši u skladu s dokumentima koji su u posedu banke.
	OA	=	<b>Otvoreni račun (GS1 kod)</b> Uslovi vezani za plaćanje preko otvorenog računa.

**4440**

Slobodan tekst  
Tekst u slobodnoj formi.

**4441**

Kod slobodnog teksta  
Kod koji specifikuje slobodni tekst.

**4447**

Kod formata slobodnog teksta  
Kod koji specifikuje format slobodnog teksta.

**4451**

Kvalifikator koda predmeta teksta  
Kod koji kvalifikuje predmet teksta.

				Stari kod
+	1E	=	<b>Adresa za dodatne informacije o proizvodu (GS1 kod)</b> Adresa na kojoj se mogu naći dodatne informacije o proizvodu.	

**4451**

Kvalifikator koda predmeta teksta  
Kod koji kvalifikuje predmet teksta.

---

 Stari kod

AAA	=	<b>Opis robe</b> [7002] Opis prirode robe terminologijom dovoljnom da bude identifikovana na nivou banke, carine, statistike ili u svrhu prevoza, bez nepotrebnih detalja (generički pojam).
AAB	=	<b>Uslovi plaćanja</b> [4276] Uslovi plaćanja u transakciji dve strane (generički pojam).
AAC	=	<b>Dodatne informacije o opasnim materijama</b> Dodatne informacije u vezi opasnih materija.
AAD	=	<b>Tehnički naziv opasnih materija</b> Tačan naziv isporuke, s dodatkom neophodnog tehničkog naziva uz pomoć koje se supstanca ili artikal mogu precizno identifikovati ili koji sadrži dovoljno informacija da omogući identifikaciju pregledom uobičajeno dostupne literature.
AAG	=	<b>Instrukcije strani</b> Indikuje da segment sadrži instrukcije koje treba preneti identifikovanoj strani.
AAI	=	<b>Opšte informacije</b> Tekst sadrži opšte informacije.
+ AAK	=	<b>Uslovi uz cenu</b> Informacije o uslovima vezanim za cenu koji se očekuju ili su već dati.
AAM	=	<b>Ograničenja za ponovnu upotrebu opreme</b> Tehnički ili komercijalni razlozi zašto deo opreme ne može biti korišćen nakon što se predmetni prevoz privede kraju.
AAN	=	<b>Ograničenja za rukovanje</b> Ograničenja za rukovanje koja zavise od tehničkih karakteristika dela opreme ili od prirode robe.
+ AAO	=	<b>Opis greške (slobodni tekst)</b> Greška opisana u formi slobodnog teksta.
AAR	=	<b>Uslovi isporuke</b> (4053) Uslovi isporuke u formi slobodnog teksta koji nisu vezani za Incoterms. Za Incoterms koristiti: 4053.
AAW	=	<b>Informacije o akreditivu</b> Informacije koje se odnose na akreditiv.
AAZ	=	<b>Dodatne informacije o izvozu</b> Tekst sadrži dodatne informacije o izvozu.
ABN	=	<b>Knjigovodstvene informacije</b> Objašnjenje samo po sebi. GS1 opis: Informacije o računu u formi slobodnog teksta.
ABO	=	<b>Informacije o razlikama</b> Kodirane informacije ili informacije u formi slobodnog teksta za indikaciju određenih razlika.

**4451**

Kvalifikator koda predmeta teksta  
Kod koji kvalifikuje predmet teksta.

			Stari kod
+	ABU	= <b>Dodatni uslovi vezani za odloženo plaćanje</b> Dodatni uslovi vezani za odloženo plaćanje	
+	ACB	= <b>Dodatne informacije</b> Tekst sadrži dodatne informacije.	
	ACD	= <b>Razlog za</b> Razlog za upućeni zahtev ili odgovor.	
	ACE	= <b>Nesporazum (sporno)</b> Obaveštenje koje najčešće upućuje kupac prodavcu da je isporuka ili pružena usluga neodgovarajuća ili neusklađena s predmetnom fakturom.	
+	ACF	= <b>Informacije vezano za dodatnu karakteristiku</b> Tekst se odnosi na informacije o dodatnim atributima koji na drugom mestu nisu dati.	
++	ACL	= <b>Kod izjave o kvalitetu</b> Izjava o kvalitetu predmeta.	
	ADK	= <b>Informacije o promociji</b> Tekst sadrži informacije o promociji.	
	ADL	= <b>Stanje mernog instrumenta</b> Opis stanja mernog instrumenta	
	ADM	= <b>Stanje prema mernom instrumentu</b> Informacija se odnosi na konkretnu očitanu vrednost na mernom instrumentu.	
	ADS	= <b>Informacija u knjiženoj stavki (SWIFT kod)</b> Informacija koja se odnosi na uknjiženu stavku. GS1 opis: Informacija koja se odnosi na uknjiženu stavku na finansijskom računu.	
++	AEI	= <b>Instrukcije podnosiocu prijave</b> Instrukcije date podnosiocu prijave.	
@	AFF	= <b>Struktura koda partije</b> Opis strukture koda partije.	BCS
	AFG	= <b>Primena proizvoda</b> Opšti opis primene proizvoda.	PAP
++	AGZ	= <b>Marketinške aktivnosti</b> Informacije u vezi sa marketinškim aktivnostima.	
@	AIP	= <b>Pitanje</b> Pitanje u formi slobodnog teksta.	QST
+	AIQ	= <b>Informacije o partneru</b> Informacije u vezi jedne od strana u formi slobodnog teksta.	
@	AIX	= <b>Uslovi garancije</b> Tekst kojim se opisuju uslovi garancije a koji se odnose na proizvod ili uslugu.	WRT
	ALL	= <b>Sva dokumenta</b> Napomena podrazumeva sva dokumenta.	

**4451**

Kvalifikator koda predmeta teksta  
Kod koji kvalifikuje predmet teksta.

			Stari kod
	BLR	= <b>Napomene u transportnom dokumentu</b> Napomene se odnose na celokupnu pošiljku koje treba odštampati na tovarnom listu.	
++	BLV	= <b>B2C (biznis:potrošač) marketinške informacije, kratki opis</b> Marketinške informacije u odnosu na potrošača, kratki opis.	S2C
++	BLW	= <b>B2B (biznis:partner) marketinške informacije, dugi opis</b> Marketinške informacije u odnosu na poslovnog partnera, dugi opis.	L2B
++	BLX	= <b>B2C (biznis:potrošač) marketinške informacije, dugi opis</b> Marketinške informacije u odnosu na potrošača, dugi opis.	L2C
++	BLY	= <b>Sastojci u proizvodu</b> Informacije o sastojcima od kojih je sačinjen proizvod. Informacije o sastojcima koji čine proizvod specifikovani kao jedan niz. Primer: FTX+ING+1+ +pradajz pire (54%), voda, crni luk (9%), ulje semena suncokreta' FTX+ING+1+ +(hladno ceđeno, termički neobrađeno, nerafinisano) (10%), corn sirup (2%), soja proteini (12%) .....:EN'	ING
	CHG	= <b>Informacija o promeni</b> Napomena sadrži informaciju o promeni.	
+	CIP	= <b>Carinske instrukcije vezano za uvoznju deklaraciju</b> Bilo koja kodirana ili direktna instrukcija dogovorena između kupca i prevoznika u vezi carinske uvozne deklaracije.	
	CLR	= <b>Napomena vezana za utovar</b> Instrukcije vezane za utovar kontejnera.	
	CUS	= <b>Informacije o carinskoj deklaraciji</b> Napomena sadrži informacije o carinskoj deklaraciji.	
	DAR	= <b>Napomene u vezi oštećenja</b> Napomene koje se tiču oštećenja pošiljke.	
	DEL	= <b>Informacije o isporuci</b> Informacije o isporuci.	
	DIN	= <b>Instrukcije za isporuku</b> Instrukcije koje se tiču isporuke tovara.	
	DSI	= <b>Instrukcije treba odštampati na otpremnici (GS1 kod)</b> Specifikacija informacije u formi slobodnog teksta koje treba odštampati na otpremnici.	
	DUT	= <b>Carinska deklaracija</b> Tekst sadrži izjavu o visini carine.	
	GEN	= <b>Okvir cele transakcije</b> Napomena je po prirodi opšta i odnosi se na segment cele transakcije.	
	HAN	= <b>Instrukcije za rukovanje</b> [4078] Instrukcije o tome kako treba rukovati sa specifikovanim robom, paketima ili kontejnerima.	

**4451**

Kvalifikator koda predmeta teksta  
Kod koji kvalifikuje predmet teksta.

Stari kod

HAZ	= <b>Informacije o opasnosti</b> Informacije koje se odnose na neku opasnost.
IIN	= <b>Instrukcije o osiguranju</b> Instrukcije koje se odnose na osiguranje tereta.
INS	= <b>Informacije o osiguranju</b> Specifična napomena koja sadrži informacije o osiguranju.
INV	= <b>Instrukcije o fakturi</b> Napomena sadrži instrukcije vezane za fakturu.
ITS	= <b>Instrukcije za ispitivanje</b> Instrukcije u vezi izvođenja ispitivanja proizvoda u okviru transakcije.
LIN	= <b>Stavka</b> Obaveštenje sadrži informacije o stavci.
LOI	= <b>Instrukcije za utovar</b> Instrukcije vezano za mesto utovara paketa ili kontejnera na/u prevozno sredstvo.
MIS	= <b>Primedbe u vezi robe koja nedostaje (GS1 kod)</b> Primedbe u vezi robe koja nedostaje.
MKS	= <b>Dodatne informacije o oznakama/brojevima</b> Dodatne informacije u vezi oznaka i brojeva.
NAI	= <b>Informacija o neprihvatanju (GS1 kod)</b> Informacija koja se odnosi na neprihvatanje narudžbine, robe ili pošiljke.
ORI	= <b>Instrukcije vezane za narudžbinu</b> Instrukcije vezane za narudžbinu.
OSI	= <b>Ostale uslužne informacije</b> Pošiljalac šalje informacije od opšte ili specifične vrednosti.
PAC	= <b>Informacije vezano za pakovanje/obeležavanje</b> Informacije koje se tiču pakovanja i/ili označavanja robe.
PAY	= <b>Informacije o potraživanjima</b> Obaveštenje sadrži informacije o potraživanjima.
PKG	= <b>Informacije o pakovanju</b> Obaveštenje sadrži informacije o pakovanju GS1 opis: Obaveštenje sadrži instrukcije o pakovanju.
PMD	= <b>Informacije o detaljima plaćanja/doznakama</b> Slobodni tekst sadrži detalje o plaćanju.
PMT	= <b>Informacije o uplatama</b> Obaveštenje sadrži informacije o uplatama.
PRD	= <b>Informacije o proizvodu</b> Tekst sadrži informacije o proizvodu.

**4451**

Kvalifikator koda predmeta teksta  
Kod koji kvalifikuje predmet teksta.

Stari kod

PRF	= <b>Formula za obračun cene</b> Dodatne informacije koje se tiču formule koja je korišćena prilikom izračunavanja cene jedinice.
PRI	= <b>Informacije o prioritetu</b> Obaveštenje sadrži prioritete informacije.
PUR	= <b>Informacije o kupovini</b> Obaveštenje sadrži informacije o kupovini.
QQD	= <b>Zahtev za kvalitet</b> Specifikacija očekivanog kvaliteta/performansi ili standarda s kojima proizvod mora da bude usklađen.
QUT	= <b>Instrukcije/informacije o ponudi/cenama</b> Obaveštenje sadrži informacije o ponudi/cenama.
REG	= <b>Informacije o regulativi</b> Slobodni tekst vezano za informacije koje zahtevaju državni organi.
RET	= <b>Informacije o povraćaju robe na mesto polaska</b> Informacije u vidu slobodnog teksta na IATA avio tovarnom listu radi indikacije vraćene pošiljke jer ista nije isporučena.
REV	= <b>Dugovanja strane/za naplatu</b> Tekst sadrži informacije u vezi iznosa za naplatu od strane.
RQR	= <b>Instrukcije o zahtevanim maršutama</b> [3074] Nazivi mesta preko kojih roba treba da bude vožena a na zahtev pošiljaoca tovara.
RQT	= <b>Tarife i zahtevani pravac prevoza (maršruta)</b> [4120] Gde je to moguće, navedene tarife treba da daju posebno dogovorene brojeve ili reference; indikacija maršruta preko carinskih postaja i, ukoliko je neophodno, između tranzitnih stanica.
RTI	= <b>Informacije o vraćanju robe (GS1 kod)</b> Informacije koje se odnose na vraćanje robe.
SAF	= <b>Informacije o bezbednosti</b> Tekst sadrži informacije o bezbednosti/sigurnosti.
SIC	= <b>Pošiljaočeve instrukcije prevozniku</b> [4284] Instrukcije i deklaracije koje upućuje pošiljalac prevozniku vezano za carinu, osiguranje i ostale formalnosti.
SID	= <b>Podstavka (GS1 kod)</b> Napomena sadrži informacije koje se odnose na podatke o podstavci.
SIN	= <b>Posebne instrukcije</b> Posebne instrukcije, na primer, broj licence, vredna pošiljka, rukovati s pažnjom, staklo.
SPH	= <b>Posebno rukovanje</b> Obaveštenje sadrži informacije o posebnom rukovanju.
SSR	= <b>Zahtev za posebnu uslugu</b> Zahtev za posebnu uslugu vezano za prevoz robe.



4451

Kvalifikator koda predmeta teksta  
Kod koji kvalifikuje predmet teksta.

Stari kod

- 
- SUR = **Napomene isporučioaca**  
Napomene upućene od isporučioaca ili upućene isporučiocu robe ili usluga.
- TIN = **Informacije o ispitivanju (GS1 kod)**  
Informacije o ispitivanju koje je bilo ili će biti izvršeno.
- TRA = **Informacije o prevozu**  
Opšte informacije o prevozu tovara.
- TXD = **Poreska izjava**  
Tekst sadrži navode koji se tiču poreske izjave.
- WHI = **Informacije/instrukcije vezano za skladište**  
Obaveštenje sadrži informacije o skladištu.
- ZZZ = **Zajednički definisano**  
Obaveštenje sadrži informacije koje su, zajednički definisali partneri.

4453

Kod funkcije slobodnog teksta  
Kod koji specifikuje funkciju slobodnog teksta.

- 1 = **Tekst za kasniju upotrebu**  
Pojavljivanje ovog teksta se ne odnosi na obradu poruke.
- 2 = **Tekst umesto nedostajućeg koda**  
Tekst opisa kodiranog podatka za koji trenutno ne postoji kod.
- 3 = **Tekst za neposrednu upotrebu**  
Ovaj tekst se mora pročitati pre preduzimanja bilo kakvih aktivnosti vezanih za poruku.

4455

Kod vrste aranžmana za neizvršenu narudžbinu  
Kod koji specifikuje vrstu aranžmana za neizvršenu narudžbinu.

- 
- B = **Neizvršena narudžbina samo u slučaju da je jedinica novo izdanje (koje još nije štampano - izdavačka delatnost)**  
Jedinica nije isporučena usled toga što još nije izašla iz štampe.
- F = **Isporučiti iz fabrike**  
Direktno isporučiti iz fabrike kupcu.
- N = **Zaostala narudžbina se ne prihvata**  
Zaostala narudžbina se ne prihvata.
- W = **Isporučiti iz skladišta**  
Isporučiti direktno iz skladišta.
- Y = **Zaostala narudžbina ukoliko artikla nema na skladištu**  
Zaostala narudžbina se prihvata ukoliko artikla nema na skladištu.

**4457**

Kod uslova za zamenu  
Kod koji specificuje uslove pod kojima zamena može da bude izvršena.

- 
- |   |  |
|---|--|
| 1 | = <b>Zamena se ne prihvata</b><br>Obaveštenje isporučiocu da ispuni nalog tačno prema specifikaciji.   |
| 2 | = <b>Isporučiti u bilo kakvom povezu ukoliko izdanje u naručenom povezu nije dostupno</b><br>Indikuje da se izdanje knjige prihvata u bilo kakvom povezu ukoliko isporuka prvobitno poručenog poveza knjige nije raspoloživa.              |
| 3 | = <b>Isporučiti u džepnom izdanju/mekom povezu ukoliko naručeni povezi knjige nije raspoloživ</b><br>Indikuje da se izdanje knjige prihvata u džepnom povezu ukoliko isporuka prvobitno poručenog poveza knjige nije raspoloživ.           |
| 5 | = <b>Isporučiti u velikom bibliotekarskom povezu ukoliko naručeni povezi knjige nije raspoloživ</b><br>Indikuje da se izdanje knjige prihvata u bibliotekarskom povezu ukoliko isporuka prvobitno poručenog poveza knjige nije raspoloživ. |
| 6 | = <b>Zamena za odgovarajuću jedinicu</b><br>Indikuje da se naručena jedinica prema specifikaciji može zameniti za jedinicu odgovarajuće vrednosti i izgleda.   |

**4461**

Kod sredstva (načina) plaćanja  
Kod koji specificuje način (sredstvo) plaćanja.

- 
- |   |    |   |           |
|---|----|---|-----------|
| + | 3  | = <b>Zaduženje preko klirinškog centra za automatizovano poslovanje</b><br>Transakcija vezana za zaduženje računa ide preko automatizovanog sistema klirinškog centra.  | Stari kod |
| + | 8  | = <b>Zadržati</b><br>Indikuje da banka treba da zadrži/odloži plaćanje po korisnikovim ili drugim instrukcijama.  |           |
|   | 10 | = <b>Gotovinom</b><br>Plaćanje valutom (uključujući papirnim i metalnim novcem) u cirkulaciji, uključujući čekovni depozitni račun.   |           |
|   | 15 | = <b>Knjigovodstveno odobrenje</b><br>Transakcija odobrenja s računa kupca na račun prodavca kod finansijske institucije.<br>GS1 opis:<br>Transakcija prenosa izvršena knjiženjem s računa kupca na račun prodavca u okviru iste finansijske institucije.                                   |           |
|   | 16 | = <b>Knjigovodstveno zaduženje</b><br>Transakcija knjiženjem zaduženja s računa prodavca na račun kupca u okviru iste finansijske institucije.  |           |
|   | 20 | = <b>Čekom</b><br>Objašnjenje samo po sebi.   |           |
|   | 21 | = <b>Bankarskom menicom</b><br>Banka vuče menicu radi isplate iznosa.   |           |
|   | 23 | = <b>Bankarski ček (izdat od strane banke ili slične institucije)</b><br>Isplata upisom na prethodno štampanom obrascu ispunjenom od strane finansijske institucije, u kome su date instrukcije vlasniku računa (banka ili građevinsko društvo) da plati navedenu sumu imenovanom primaocu. |           |

**4461**

Kod sredstva (načina) plaćanja  
Kod koji specifikuje način (sredstvo) plaćanja.

			Stari kod
@	24	= <b>Menica još nije prihvaćena</b> Menica vučena od strane poverioca na dužnika koji je još nije prihvatio.	16E
+	25	= <b>Sertifikovani ček</b> Isplata upisom na prethodno štampanom obrascu overenom od strane isplatne banke u kojoj su date instrukcije vlasniku računa (banka ili građevinsko društvo) da plati navedenu sumu imenovanom primaocu.	
	26	= <b>Lokalni ček</b> Indikuje da je ček dat primaocu lokalno u korespondentnoj banci.	
+	27	= <b>Zaduženje korporativnog robnoj plaćanja (CTP) preko ACH (klirinški centar za automatizovano poslovanje)</b> Transakcija duga preko ACH (klirinški centar za automatizovano poslovanje) sistema depozita po viđenju primenom CTP formata plaćanja.	
+	28	= <b>Odobrenje korporativne robne razmene (CTX) preko ACH (klirinški centar za automatizovano poslovanje)</b> Transakcija potraživanja preko ACH (klirinški centar za automatizovano poslovanje) sistema na depozitni račun po viđenju korišćenjem CTX format plaćanja.	
	30	= <b>Transfer uplate</b> Plaćeno kretanjem uplate s jednog računa na drugi.	
	31	= <b>Transfer isplate</b> Plaćeno kretanjem isplate s jednog računa na drugi.	
	42	= <b>Uplaćeno na bankovni račun</b>	
@	49	= <b>Direktno zaduženje</b> Iznosom treba da bude ili je bio zadužen račun klijenta u banci.	15E
	50	= <b>Isplaćeno preko poštanskog žiro računa</b>	
	60	= <b>Vlastita menica</b>	
	70	= <b>Menica vučena od strane poverioca na dužnika</b> Menica vučena od strane poverioca na dužnika.	
+	74	= <b>Menica vučena od strane poverioca na banku</b> Menica vučena od strane poverioca na banku.	
+	97	= <b>Kliring između partnera</b> Iznosi koje dva partnera duguju jedan drugome prebijaju se u cilju izbegavanja nepotrebnih plaćanja.	
	10E	= <b>Uslovi plaćanja definisani su u stanju na komercijalnom računu (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju uslova plaćanja koji će biti definisan kasnije u poruci o stanju na komercijalnom računu (COACSU).	
	11E	= <b>Kreditnom karticom (GS1 kod)</b> Plaćanje izvršeno kreditnom karticom.	
	12E	= <b>Debitna kartica (GS1 kod)</b> Plaćanje izvršeno debitnom karticom.	

**4461**

Kod sredstva (načina) plaćanja  
Kod koji specifikuje način (sredstvo) plaćanja.

Stari kod

- 13E = **Uslovi plaćanja definisani su u konsolidovanoj fakturi (GS1 kod)**  
Posebni uslovi plaćanja specifikovani u konsolidovanoj fakturi.
- 14E = **Plaćanje preko bankovnog žiro računa (GS1 kod)**  
Plaćanje će biti ili je izvršeno preko bankovnog žiro računa.

**4463**

Kod indikatora plaćanja unutar kompanije  
Kod za indikaciju plaćanja unutar kompanije.

- 1 = **Plaćanje unutar kompanije**  
Novčana sredstva se kreću u okviru računa koji su u vlasništvu jedne kompanije ili koji pripadaju grupi kompanija.

**4465**

Kod opisa razloga za usklađivanje  
Kod koji specifikuje razlog za usklađivanje.

Stari kod

- 1 = **Dogovoreno poravnanje**  
Objašnjenje samo po sebi.  
GS1 opis:  
Usklađivanje obavljeno u skladu s dogovorenim poravnanjem.
- 2 = **Roba je ispod zahteva datog u specifikaciji**  
Roba lošijeg kvaliteta.
- 3 = **Oštećena roba**  
Objašnjenje samo po sebi.  
GS1 opis:  
Usklađivanja nastala usled oštećenja robe.
- 4 = **Nepotpuna isporuka**  
Objašnjenje samo po sebi.  
GS1 opis:  
Usklađivanje je izvršeno radi poravnanja nepotpune isporuke.
- 5 = **Upit vezano za cenu**  
Objašnjenje samo po sebi.  
GS1 opis:  
Usklađivanje obavljeno uzimajući u obzir upit vezan za cenu.
- 6 = **Potreban je dokaz o isporuci**  
Kupac zahteva dokaz o isporuci pre plaćanja.  
GS1 opis:  
Usklađivanje obavljeno zbog nedostajućeg dokaza o isporuci.
- 7 = **Plaćanje na račun**  
Kupac će plaćanje izvršiti naknadno/kasnije.  
GS1 opis:  
Usklađivanje obavljeno jer je plaćanje izvršeno na račun.

**4465**

Kod opisa razloga za usklađivanje  
Kod koji specifikuje razlog za usklađivanje.

			Stari kod
	8	= <b>Troškovi vraćanja povratne ambalaže</b> Usklađivanje obavljeno radi dedukcije troškova nastalih prilikom vraćanja povratne ambalaže. GS1 opis: Usklađivanje obavljeno zbog uključenih troškova vraćanja povratne ambalaže.	
	9	= <b>Greška u fakturi</b> Faktura ne odgovara narudžbini. GS1 opis: Usklađivanje obavljeno zbog greške u fakturi.	
	14	= <b>Pogrešna isporuka</b> Isporuka nije u skladu sa specifikacijama.	
	16	= <b>Roba delimično vraćena</b> Roba delimično vraćena.	
	17	= <b>Roba oštećena u prevozu</b> Oštećenja na robi nastala u toku prevoza.	
	18	= <b>Roba na konsignaciji</b> Kupac ne prihvata fakturu jer se ova odnosi na robu koja ostaje u vlasništvu prodavca do momenta njene prodaje.	
	19	= <b>Rabat</b> Rabat na iznos za plaćanje.	
	20	= <b>Odbitak zbog zakasnele isporuke</b> Iznos penala/kazneni iznos odbijen zbog zakasnele isporuke.	
@	21	= <b>Troškovi reklame</b> Troškovi reklame odbijeni od iznosa za plaćanje.	18E
	26	= <b>Porezi</b> Porezi odbijeni od iznosa za plaćanje.	
	32	= <b>Neisporučena roba</b> Kupac nije dobio robu.	
	35	= <b>Vraćena roba</b> Kupac je vratio robu prodavcu.	
@	38	= <b>Odbijeni bonus</b> Kupac će/je odbio bonus na koji ima pravo od iznosa za plaćanje.	17E
++	40	= <b>Odbijeni troškovi prevoza</b> Kupac je odbio/odbiće troškove prevoza kod plaćanja.	
	52	= <b>Pogrešna faktura</b> Faktura izdata na pogrešnu stranu.	
	56	= <b>Netačan popust</b> Kupac izjavljuje da je obračunati popust u fakturi pogrešno izračunat	
	57	= <b>Izmena u ceni</b> Cena je izmenjena.	

**4465**

Kod opisa razloga za usklađivanje  
Kod koji specifikuje razlog za usklađivanje.

			Stari kod
	64	= <b>Očekivanje novih uslova</b> Kupac očekuje da prodavac izmeni uslove plaćanja fakture.	
@	66	= <b>Popust na gotovinsko plaćanje</b> Usklađivanje je nastalo jer je primenjen popust na gotovinsko plaćanje.	14E
@	67	= <b>Delkredere troškovi</b> Odbijeni troškovi od ukupnog iznosa u vezi usluga vezanog za centralno plaćanje.	15E
@	68	= <b>Umanjenje u slučaju promptnog plaćanja</b> Usklađivanje kao posledica umanjena u slučaju promptnog plaćanja.	16E
@	69	= <b>Netačni datum/rok za novčani iznos</b> Usklađivanje nastalo usled netačnog datuma/roka vezano za novčani iznos.	34E
@	70	= <b>Netačni novčani iznos kao posledica netačne količine besplatnih proizvoda</b> Usklađivanje nastalo kao posledica netačnog novčanog iznosa valute usled netačne količine besplatnih proizvoda.	35E
+	71	= <b>Usluge popunjavanja robe u okviru maloprodajnog prostora od strane isporučioaca</b> Usklađivanje nastalo usled popunjavanja maloprodajnog prostora robom od strane isporučioaca.	36E
@	73	= <b>Razlika poreske stope</b> Usklađivanje usled razlike u poreskoj stopi.	38E
+	74	= <b>Popust na količinu</b> Usklađivanje nastalo usled popusta na količinu. GS1 opis: Odbijen je popust na uplaćen iznos u momentu dostizanja ili prekoračenja određene količine.	
@	75	= <b>Promotivni popust</b> Usklađivanje nastalo usled promotivnog popusta.	42E
++	90	= <b>Troškovi vođenja finansijskog poslovanja</b> Troškovi za usluge vođenja finansijskog poslovanja. Ovaj kod se koristi u slučaju da je davalac usluge odgovorana za vođenje finansija umanjio fakturu za sopstvene troškove usluge.	42E
	10E	= <b>Netačne reference (GS1 kod)</b> Usklađivanje je nastalo usled netačnih referenci.	
	11E	= <b>Netačni iznos troška (GS1 kod)</b> Usklađivanje je nastalo usled netačnog iznosa troška.	
	12E	= <b>Netačna identifikacija kupca (GS1 kod)</b> Usklađivanje je nastalo usled netačne identifikacije kupca.	
	13E	= <b>Netačna identifikacija proizvoda (GS1 kod)</b> Usklađivanje je nastalo usled netačne identifikacije proizvoda.	

**4465**

Kod opisa razloga za usklađivanje  
Kod koji specifikuje razlog za usklađivanje.

			Stari kod
+	17E	= <b>Odbijeni bonus (GS1 kod)</b> Kupac je/će odbiti od iznosa za plaćanje bonus na koji ima pravo.	
+	19E	= <b>Novozaposleni (GS1 kod)</b> Razlog za usklađivanje novozaposleno lice.	
+	20E	= <b>Zaposleni odlazi u penziju (GS1 kod)</b> Razlog za usklađivanje predstavlja penzionisanje zaposlenog.	
+	21E	= <b>Promena plate (GS1 kod)</b> Razlog za usklađivanje predstavlja promena plate.	
+	22E	= <b>Pravo na porodiljsko odsustvo (GS1 kod)</b> Razlog za usklađivanja predstavlja pravo na porodiljsko odsustvo.	
+	23E	= <b>Nesreća na radu (GS1 kod)</b> Nesreća na radu.	
+	24E	= <b>Ne postoji izuzetak (GS1 kod)</b> Ne postoje izuzetne situacije.	
+	25E	= <b>Privremena suspenzija ugovora (GS1 kod)</b> U slučaju suspenzije ugovora poslodavac nije obavezan da uplaćuje doprinose za zaposlenog.	
+	26E	= <b>Nestručnost zaposlenog (GS1 kod)</b> Profesionalna nesposobnost zaposlenog.	
+	27E	= <b>Neradni dan(i) (GS1 kod)</b> Neradni dan(i).	
+	28E	= <b>Dobrovoljna penzija (GS1 kod)</b> Dobrovoljni iznos penzije.	
+	29E	= <b>Promena u primanjima (GS1 kod)</b> Usklađivanje doprinosa u odnosu na primanja.	
+	30E	= <b>Posebna tarifa (GS1 kod)</b> Data je posebna tarifa.	
+	31E	= <b>Različita radna mesta (GS1 kod)</b> Lice koje radi na nekoliko mesta.	
+	37E	= <b>Vanredne promotivne usluge (GS1 kod)</b> Vanredne, neuobičajene promotivne usluge.	
+	39E	= <b>Popust na cenu (GS1 kod)</b> Usklađivanje nastalo usled prava na popust na cenu.	
+	41E	= <b>Ostali popusti (GS1 kod)</b> Usklađivanje je nastalo usled polaganja prava na ostale popuste.	
	ZZZ	= <b>Zajednički definisano</b> Kod u listi kodova koji će se koristiti interno i onako kako bude definisano između poslovnih partnera do pojave preciznijeg koda u listi kodova.	

4471

Kod načina poravnanja  
Kod koji specifikuje način poravnanja.

---

- |    |    |  |
|----|----|--|
|    | 1  | = <b>Naknadno fakturisanje</b><br>Zaduženja ili odobrenja koja se odnose na kupca koji će ista poravnati upućivanjem fakture kupcu.                                  |
|    | 2  | = <b>Odbijeno od fakture</b><br>Odobrenje ili zaduženje se odbije od iznosa na fakturi.<br>GS1 opis:<br>Iznos odobrenja ili zaduženja odbijen je od fakture.         |
|    | 3  | = <b>Prodavčev ček kupcu</b><br>Isporučilac će kupcu izvršiti odobrenje i u formi čeka.  |
|    | 4  | = <b>Uknjiženjem na račun kupca</b><br>Odbici će biti pokriveni kupcu uknjiženjem na njegov račun.   |
|    | 5  | = <b>Trgovac treba da isplati troškove</b><br>Troškovi koje treba da isplati trgovac.  |
|    | 6  | = <b>Kupac treba da plati dodatne troškove</b><br>Troškove treba da plati kupac.   |
|    | 13 | = <b>Svi troškovi padaju na teret platioca</b><br>Svi troškovi padaju na teret primaoca sredstava.<br>GS1 opis:<br>Svi troškovi padaju na teret korisnika sredstava. |
|    | 14 | = <b>Svako plaća svoje troškove</b><br>Svaka strana je odgovorna za svoje troškove.  |
|    | 15 | = <b>Svi troškovi padaju na teret platioca</b><br>Svi troškovi padaju na teret pošiljaoca sredstava.<br>GS1 opis:<br>Svi troškovi padaju na teret naručioca.         |
| ++ | 38 | = <b>Proces akumulacije jedinice</b><br>Troškovi u vezi sa jedinicom za koju faktura još nije primljena na kraju tekućeg obračunskog perioda.                        |
| ++ | 39 | = <b>Prodavčeva akumulacija</b><br>Troškovi u vezi sa prodavcem, a za koje faktura još nije primljena na kraju tekućeg obračunskog perioda.                          |

4487

Kod vrste finansijske transakcije  
Kod koji specifikuje vrstu finansijske transakcije.

---

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | 1 | = <b>Otvoren račun</b><br>Plaćanje pod uslovima otvorenog računa.                    |
|  | 4 | = <b>Dokumentarno plaćanje</b><br>Plaćanje vezano za dokumentarno poravnanje.        |
|  | 5 | = <b>Neopozivim dokumentarnim akreditivom</b><br>Dokumentarni akreditiv je neopoziv. |



**4487**

Kod vrste finansijske transakcije  
Kod koji specificuje vrstu finansijske transakcije.

- 
- |   |   |  |
|---|---|--|
| 6 | = | <b>Opozivim dokumentarnim akreditivom</b><br>Dokumentarni akreditiv je opoziv.   |
| 7 | = | <b>Neopozivim i prenosivim dokumentarnim akreditivom</b><br>Dokumentarni akreditiv je neopoziv i može biti prenesen na drugog korisnika. |
| 8 | = | <b>Opozivim i prenosivim dokumentarnim akreditivom</b><br>Dokumentarni akreditiv je opoziv i može biti prenesen na drugog korisnika.     |

**4493**

Kod instrukcije za isporuku  
Kod koji specificuje instrukciju za isporuku.

- 
- |    |   |  |
|----|---|--|
| BK | = | <b>Delimična isporuka – pokriti neisporučenu robu</b><br>Delimična isporuka je dozvoljena. Ostatak narudžbine treba dostaviti u što kraćem roku.         |
| DA | = | <b>Isporučiti u roku</b><br>Zahtev da se naručena roba ne isporučuje nakon specificovanog datuma/vremena.  |
| DB | = | <b>Ne isporučivati pre</b><br>Zahtev da se naručena roba ne isporučuje pre specificovanog datuma/vremena.  |
| DD | = | <b>Isporučiti na datum</b><br>Zahtev da se naručena roba isporuči na specificovani datum.  |
| P1 | = | <b>Rok nije utvrđen</b><br>Datum/vreme isporuke nije specificovan.<br>GS1 opis:<br>Rok za isporuku nije utvrđen.   |
| P2 | = | <b>Otpremiti što je pre moguće</b><br>Zahtev da se naručena roba isporuči što je pre moguće.   |
| SC | = | <b>Otpremiti svu naručenu robu</b><br>Zahtev da se naručena roba isporuči kompletno, ne delimično.   |
| SP | = | <b>Delimična isporuka – obustaviti isporuku preostale robe</b><br>Dozvoljena je delimična isporuka robe. Obustaviti isporuku preostalog dela narudžbine. |

**4499**

Kod razloga premeštanja zaliha  
Kod koji specificuje razlog premeštanja zaliha.

**4501**

Kod pravca premeštanja zaliha  
Kod koji specificuje pravac premeštanja zaliha.

- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | = | <b>Izvan skladišta</b><br>Roba napušta skladište. |
| 2 | = | <b>U skladište</b><br>Roba ulazi u skladište.     |

**4503**

Kod metode obračuna zaliha  
Kod koji specifikuje metodu obračuna zaliha.

- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| + | 1 | = <b>Knjigovodstveni bilans zaliha</b><br>Popis/bilans zaliha kao rezultat vođenja knjigovodstva. |
| + | 2 | = <b>Formalni bilans zaliha</b><br>Bilans zaliha u skladu s formalnom procedurom vođenja zaliha.  |

**4510**

Opis traženih informacija  
Opis odgovora traženih informacija, u slobodnoj formi.

**4511**

Kod opisa traženih informacija  
Kod za specifikaciju odgovora na tražene informacije.

- 
- |    |  |
|----|--|
| 1E | = <b>Samo PRICAT (GS1 kod)</b><br>Zahtev da se u odgovoru daju samo PRICAT podaci.             |
| 2E | = <b>Samo PRODAT (GS1 kod)</b><br>Zahtev da se u odgovoru daju samo PRODAT podaci.             |
| 3E | = <b>I PRICAT i PRODAT (GS1 kod)</b><br>Zahtev da se u odgovoru daju i PRICAT i PRODAT podaci. |

**4517**

Kod stanja plombe  
Kod koji specifikuje stanje plombe.

- 
- |   |  |
|---|--|
| 1 | = <b>U ispravnom stanju</b><br>Plomba je u ispravnom stanju. |
| 2 | = <b>Oštećena</b><br>Plomba je oštećena.                     |

**5004**

Novčani iznos  
Za specifikaciju novčanog iznosa.

**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

- 
- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | = <b>PDV, prva vrednost</b><br>Prva vrednost PDV ukoliko za istu stopu PDV postoji 1 do 3 različita načina da se utvrdi ova vrednost. | Stari kod  |
| 5 | = <b>Usklađeni iznos</b><br>Specifikovani iznos predstavlja usklađeni iznos.  |  |
| + | 7   | = <b>Dogovoreni iznos troškovi</b><br>Strane su se dogovorile oko iznosa koji treba platiti. |
| 8 | = <b>Iznos odobrenja ili zaduženja</b><br>[5422] Ukupni iznos odobrenja ili zaduženja.  |  |

**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

Stari kod

- |    |   |
|----|---|
| 9  | = <b>Iznos za isplatu</b><br>Iznos koji treba isplatiti.  |
| 11 | = <b>Uplaćeni iznos</b><br>Iznos koji je uplaćen.   |
| 12 | = <b>Doznačen iznos</b><br>Iznos koji je doznačen.  |
| 13 | = <b>Iznos podleže ukupnom novčanom popustu</b><br>Iznos podleže ukupnom novčanom popustu.  |
| 21 | = <b>Gotovinski popust</b><br>Prodavac daje kupcu popust na plaćanje u gotovini.<br>GS1 opis:<br>Gotovinski popust koji daje prodavac kupcu u slučaju kada su plaćanja izvršena pre prijema robe.   |
| 22 | = <b>Iznos gotovine kod plaćanja pri isporuci</b><br>Prevoznik prima iznos kod isporuke robe. Ovaj iznos je približan vrednosti robe.   |
| 23 | = <b>Iznos za robu ili pružene usluge</b><br>Novčani iznos za robu ili pružene usluge.  |
| 25 | = <b>Osnova zaduženja/odobrenja</b><br>Navedeni iznos je osnova za kalkulaciju zaduženja/odobrenja.   |
| 36 | = <b>Konvertovani iznos</b><br>Iznos predstavlja konverziju druge valute.   |
| 38 | = <b>Iznos stavke u fakturi</b><br>(5068) Ukupna suma jedne stavke u fakturi u skladu s uslovima isporuke.  |
| 39 | = <b>Ukupni iznos fakture</b><br>[5444] Ukupna suma jedne ili više faktura u skladu s uslovima isporuke.  |
| 40 | = <b>Carinska vrednost</b><br>(5032) Deklarisana vrednost za potrebe carinjenja onih roba u pošiljci na koju se primenjuje isti carinski postupak i koje potpadaju pod isti tarifni/statistički naziv, zemlju i režim carinjenja.   |
| 43 | = <b>Deklarisana ukupna carinska vrednost</b><br>[5070] Ukupna deklarirana vrednost za potrebe carinjenja celokupne robe u pošiljci bilo da se na nju primenjuje isti carinski postupak ili ne, i bilo da iste padaju pod isti tarifni/statistički naziv, zemlju i režim carinjenja ili ne. |
| 44 | = <b>Deklarisana vrednost tovara</b><br>(5036) Utovarivač ili njegov agent deklarišu vrednost za potrebe proračuna nivoa odgovornosti u odnosu na vrednost iz ugovora o prevozu u slučajevima gubitka ili oštećenja ili kašnjenja isporuke.   |

**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

Stari kod

	48	=	<b>Ukupni depozit</b> Celokupni iznos novca poveren na čuvanje.
	50	=	<b>Izdaci</b> Iznosi koje treba da prikupi prevoznik u skladu s nalogom od strane utovarivača.
	51	=	<b>Provizija za prikupljanje isplata (isplata)</b> Provizija za prikupljanje isplata.
	52	=	<b>Iznos popusta</b> Specifikovani iznos predstavlja iznos popusta.
	53	=	<b>Preostali iznos diskonta</b> Iznos popusta koji treba da bude isplaćen. GS1 opis: Iznos koji treba da bude isplaćen na ime popusta.
	55	=	<b>Iznos carine (dažbine)</b> Iznos za carinu. GS1 opis: Iznos koji treba da bude isplaćen na ime carine.
	56	=	<b>Iznos carinske/poreske osnove/osnove za dažbine</b> Specifikovani iznos predstavlja osnovu za carinu/porez/dažbine.
	57	=	<b>Ekvivalentni iznos</b> Ovaj iznos je ekvivalentan iznosu koji je potrebno transferisati, ali u drugoj valuti.
	60	=	<b>Konačni (knjiženi) iznos</b> Iznos knjižen na račun, konačno, nakon zaduženja/odobrenja.
	64	=	<b>Vozarina</b> Iznos koji treba da bude isplaćen na ime prenosa robe, bilo kojim sredstvom, s jednog mesta na drugo, a uključuje diskonte, naknade, rabate, faktore usklađivanja i dodatne troškove koji se odnose na troškove prevoza (UN/ECE Preporuka broj 23).
+	74	=	<b>Iznos koji treba da bude uplaćen unapred</b> Iznos koji treba da bude uplaćen pre isporuke robe ili pruženih usluga.
+	75	=	<b>Registrovani kapital</b> Registrovani iznos kompanijskog kapitala.
	77	=	<b>Iznos fakture</b> [5068] Ukupna suma na jednoj fakturi u skladu s uslovima isporuke.
	79	=	<b>Ukupni iznos stavki</b> Suma iznosa svih stavki.
	83	=	<b>Paušalna suma</b> Dogovorena suma novca koja se isplaćuje u potpunosti u jednom momentu. Ovaj termin se često koristi između partnera u okviru čartera.
	86	=	<b>Ukupni novčani iznos u poruci</b> Ukupni iznos svih novčanih iznosa sadržanih u poruci.

**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

			Stari kod
	97	= <b>Iznos ponude</b> [5210] Ukupni iznos ponude.	
	98	= <b>Prvobitni iznos</b> Prvobitni iznos bez uvećanja, umanjenja ili usklađivanja.	
+	103	= <b>Ostali troškovi koji se odbijaju</b> Ostali troškovi koji se odbijaju od ukupne fakturisane vrednosti.	
	106	= <b>Troškovi pakovanja</b> Troškovi pakovanja koji se odnose na rad i/ili materijal.	
	109	= <b>Iznos popusta</b> Iznos koji podleže popustu prilikom plaćanja.	
	113	= <b>Unapred uplaćeni iznos</b> (5302) Iznos koji je uplaćen unapred.	
	119	= <b>Primljeni iznos</b> Ovaj iznos predstavlja iznos koji je banka primila, pre zaduženja/odobrenja.	
	124	= <b>Iznos poreza</b> Porez koji je razrezala vlada ili neko zvanično telo vezano za težinu/zapreminu ili vozarinu prema vrednosti pošiljke.	
	125	= <b>Oporezivi iznos</b> Iznos na koji je primenjen porez. GS1 opis: Novčani iznos koji podleže porezu.	
	126	= <b>Za naplatu</b> Iznos koji treba naplatiti.	
	128	= <b>Ukupni iznos</b> Specifikovani iznos predstavlja ukupni iznos.	
	129	= <b>Ukupni iznos podleže popustu prilikom plaćanja</b> Deo iznosa fakture koji podleže popustu prilikom plaćanja.	
	130	= <b>Ukupni troškovi koje treba platiti</b> Ukupni iznos troškova koji treba platiti prevozniku.	
	131	= <b>Ukupna odobrenja/zaduženja</b> Specifikovani iznos predstavlja sumu svih odobrenja/zaduženja.	
+	134	= <b>Ukupno deklarirano (prijavljeno)</b> Ukupni deklarirani iznosi.	
	138	= <b>Ukupni novčani iznos popusta</b> Ukupni novčani iznos popusta.	
	139	= <b>Ukupni iznos plaćanja</b> Ukupni troškovi za dostavljenu robu ili pružene usluge.	
	142	= <b>Popust/rabat</b> Popust dat bilo kojem kupcu na određenom komercijalnom nivou, na primer, na nivou veleprodaje ili maloprodaje.	

**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

		Stari kod
143	= <b>Iznos transfera</b> Iznos koji treba da bude transferisan od banke kupca na banku prodavca.	
144	= <b>Troškovi prevoza (carina)</b> (5292) Troškovi prevoznika u toku premeštanja robe bilo kojim sredstvom s jednog mesta na drugo pod uslovima iz ugovora o prevozu, vidi UN/ECE Preporuku broj 23. Sinonim: vozarina (carina).	
146	= <b>Cena po jedinici</b> (5110) Dati novčani iznos predstavlja iznos „po jedinici“	
150	= <b>Porez na dodatu vrednost (PDV)</b> [5490] Iznos poreza na dodatu vrednost dat u domaćoj valuti prema prijavi, po odgovarajućoj stopi (ili sličnom porezu) vezano za fakturisani iznos koji podleže takvom porezu.	
157	= <b>Vrednost osiguranja</b> (5010) Vrednost na koju je roba osigurana.	
+ 159	= <b>Dozvola (odbijena vrednost)</b> Iznos u valuti dozvole koji treba da se odbije od ukupne vrednosti dozvole.	
161	= <b>Iznos carine, poreza ili dažbina</b> Iznos carine, poreza ili dažbina.	
165	= <b>Iznos nakon usklađivanja</b> Iznos koji predstavlja bilans iznosa koji treba da bude usklađen i usklađenog iznosa.	
176	= <b>Ukupni iznos carine/poreza/dažbina, u poruci</b> Ukupni iznosi svih iznosa carina/poreza/dažbina.	
177	= <b>Ukupni prethodno plaćeni iznos u poruci</b> Suma svih prethodno uplaćenih iznosa u okviru poruke.	
178	= <b>Tačni iznos</b> Specifični iznos. GS1 opis: Specifični novčani iznos.	
200	= <b>Minimalni iznos za uplatu</b> Minimalni iznos od nekog iznosa koji mora biti odmah uplaćen.	
201	= <b>Iznos penala</b> Troškovi vezano za penale nastali usled toga što su/nisu određeni uslovi ispunjeni. GS1 opis: Vrednost kojom se indikuje iznos penala.	
202	= <b>Iznos kamate</b> Iznos kamate koja se potražuje ili duguje na ime odobrenja ili zaduženja.	
203	= <b>Iznos stavke</b> Ukupni iznos robne stavke minus umanjenja plus troškovi vezani za stavku. Takođe vidi kod 66.	

**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

			Stari kod
	204	= <b>Iznos odobrenja</b> Iznos odobrenja.	
+	209	= <b>Iznos provizije agenta</b> Iznos koji treba platiti agentu.	
	210	= <b>Iznos izveštaja o odobrenju</b> Iznos izveštaja o odobrenju.	
	211	= <b>Iznos izveštaja o zaduženju</b> Iznos izveštaja o zaduženju.	
	212	= <b>Iznos dokumentarnog akreditiva</b> Iznos dokumentarnog akreditiva.	
+	227	= <b>Garancijska sredstva (depozit)</b> Deo iznosa depozita koji nije pokriven garantnim depozitom te je shodno tome odbijen od isplaćenog iznosa ugovaraču do oslobađanja depozita. GS1 opis: Novac plaćen kao garancija u slučaju štete ili gubitka nečega što je uzeto u najam. Ovaj novac se vraća u slučaju da nije došlo do štete.	
	236	= <b>Iznos koji podleže usklađivanju cene</b> Iznos koji se koristi kao baza prilikom obračuna cene.	
	257	= <b>Iznos koji podleže osporavanju</b> Osporeni iznos.	
	259	= <b>Ukupni troškovi</b> Objašnjenje samo po sebi. GS1 opis: Iznos ukupnih troškova.	
	260	= <b>Ukupna odobrenja</b> Objašnjenje samo po sebi.	
	262	= <b>Iznos rate</b> Iznos koji je isplaćen ili treba da bude plaćen na ime pojedinačne rate u okviru otplate.	
	263	= <b>Neizmireni iznos</b> Iznos vezan za plaćanje koji je još neizmiren.	
	265	= <b>Iznos provizije</b> Iznos neke provizije.	
+	271	= <b>Nominalna primanja</b> Iznos primanja u koji nisu uključena posebna uvećanja ili druge posebne gotovinske beneficije.	
+	272	= <b>Oporeziva primanja</b> Iznos oporezivog dela primanja.	
+	276	= <b>Godišnja primanja</b> Objašnjenje samo po sebi.	

**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

			Stari kod
+	277	= <b>Ukupni iznos doprinosa</b> Suma pojedinačnih doprinosa.	
+	278	= <b>Iznos dobrovoljnih doprinosa</b> Iznos predstavlja neobavezne doprinose.	
+	286	= <b>Administrativni troškovi</b> Troškovi nastali prilikom aktivnosti u vezi administracije.	
+	289	= <b>Predukupni iznos</b> Ukupan novčani iznos koji je deo ukupnog iznosa.	
+	296	= <b>Ukupni dozvoljeni odbitak</b> Ukupni iznos dozvoljenih odbitaka.	
+	304	= <b>Ostali troškovi</b> Razni troškovi.	
	315	= <b>Početni saldo (SWIFT kod)</b> Iznos početnog salda.	
	343	= <b>Završni/konačni saldo (SWIFT kod)</b> Završni saldo predstavlja poslednji saldo za izveštajni period.	
	344	= <b>Saldo na datum valute (SWIFT kod)</b> Predstavlja saldo na datum valute.	
	345	= <b>Iznos troškova za davanje salda (SWIFT kod)</b> Iznos troškova za izdavanje izvoda.	
	346	= <b>Ukupna potraživanja (SWIFT kod)</b> Ukupna sve prijavljene stavke u okviru potraživanja.	
	347	= <b>Ukupna dugovanja (SWIFT kod)</b> Zbir svih prijavljenih stavki u okviru dugovanja.	
+	348	= <b>Iznos knjžen na račun (SWIFT kod)</b> Uknjženi iznos na račun.	
	349	= <b>Iznos koji treba da bude uknjžen na račun (SWIFT kod)</b> Iznos koji čeka uknjženja na finansijski račun.	
+	350	= <b>Troškovi popravke oštećenja</b> Troškovi nastali na osnovu popravke oštećenja.	
	357	= <b>Preliminarni početni saldo (SWIFT kod)</b> Početni saldo jednog u nizu izvoda.	
	358	= <b>Preliminarni završni/konačni saldo (SWIFT kod)</b> Završni/konačni saldo jednog u nizu izvoda.	
	359	= <b>Saldo koji treba da bude potvrđen revizorskim bilansom</b> Saldo koji treba da bude potvrđen revizorskim bilansom.	
	360	= <b>Narastle kamata na zaduženja (SWIFT kod)</b> Narastle kamata na zaduženja.	
	361	= <b>Narastle kamata na potraživanja (SWIFT kod)</b> Narastle kamata na potraživanja.	
+	369	= <b>Porez na robu i usluge</b> Iznos poreza na robu i usluge.	



**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

			Stari kod
@	396	= <b>Ukupna vrednost svih subvencija cena</b> Ukupna vrednost subvencija cena.	26E
@	397	= <b>Iznos reklame</b> Iznos koji se odnosi na reklamiranje.	27E
+	400	= <b>Iznos rabata</b> Iznos rabata.	
@	402	= <b>Ukupna maloprodajna vrednost</b> Ukupna maloprodajna vrednost svih proizvoda.	11E
@	462	= <b>Godišnji promet</b> Godišnji promet.	30E
+	496	= <b>Ukupni iznos depozita za povratnu ambalažu</b> Ukupni iznos depozita za povratnu ambalažu.	
+	505	= <b>Iznos najamnine</b> Iznos koji se plaća za korišćenje mesta, proizvoda ili usluge.	
	10E	= <b>Vrednost vraćene sitnine (GS1 kod)</b> Iznos sitnine koju automat za izdavanje cigareta može da vratiti.	
	28E	= <b>Popusti/troškovi finansiranja (GS1 kod)</b> Troškovi ili popusti koji se odnose na finansiranje duga.	
	29E	= <b>Vrednost kupljene robe u okviru promotivnih aktivnosti (GS1 kod)</b> Vrednost proizvoda u okviru multipromotivnih aktivnosti koja mora da bude kupljena da bi se kvalifikovalo za promotivnu kupovinu.	
+	31E	= <b>Troškovi finansiranja duga (GS1 kod)</b> Iznos troškova vezano za finansiranje duga.	
@	32E	= <b>Iznos za izuzetni doprinos (GS1 kod)</b> Iznos vezan za izuzetni doprinos u odnosu na uobičajeni doprinos zaposlenog u datom periodu.	
@	33E	= <b>Iznos dodatnog dobrovoljnog doprinosa (GS1 kod)</b> Iznos dodatnog dobrovoljnog doprinosa koji plaća zaposleni.	
+	34E	= <b>Iznos kamate na obavezni doprinos zaposlenog (GS1 kod)</b> Iznos kamate obračunat na obavezni doprinos zaposlenog (GS1 kod)	
+	35E	= <b>Ukupni iznos depozita na povratnu ambalažu (GS1 kod)</b> Ukupni iznos depozita za povratnu ambalažu.	
+	36E	= <b>Ukupni iznos robe i usluga (GS1 kod)</b> Ukupna suma za robu i usluge isključujući depozite za robu.	

**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

			Stari kod
+	37E	= <b>Iznos bruto progresivnog plaćanja (GS1 kod)</b> Novčani iznos (bruto) naplativ u intervalima, koji treba uzeti u obzir u budućoj fakturi.	
+	38E	= <b>Iznos neto progresivnog plaćanja (GS1 kod)</b> Novčani iznos (neto) naplativ u intervalima, koji treba uzeti u obzir u budućoj fakturi.	
+	39E	= <b>Prethodno uplaćeni iznos vezano za obavezni doprinos (GS1 kod)</b> Prethodno uplaćeni iznos vezano za obavezni doprinos zaposlenog.	
+	40E	= <b>Iznos za kompenzaciju između dva entiteta za socijalno osiguranje (GS1 kod)</b> Iznos koji treba da kompenzuju dva entiteta za socijalno osiguranje.	
+	41E	= <b>Kamata na fond solidarnosti (GS1 kod)</b> Kamata nastala na osnovu neblagovremene uplate doprinosa u fond solidarnosti.	
+	42E	= <b>Kamata na uplatu za dodatni doprinos zaposlenog (GS1 kod)</b> Kamata nastala na osnovu neblagovremene uplate za dodatni doprinos zaposlenog.	
+	43E	= <b>Vrednost robe koju je mušterija vratila (GS1 kod)</b> Vrednost robe koju je mušterija vratila na mesto gde je ova prodata ili strani koja je izvršila prodaju iste.	
+	X13	= <b>Ukupna vrednost ugovora (GS1 kod)</b> Ukupna vrednost ugovora.	
+	X31	= <b>Iznos popusta po jedinici proizvoda (GS1 kod)</b> Novčani iznos popusta po jedinici proizvoda.	
+	X32	= <b>Iznos troškova po jedinici proizvoda (GS1 kod)</b> Iznos novčanih troškova po pojedinačnoj jedinici.	
+	X33	= <b>Obračunski osnov isključujući sve poreze (GS1 kod)</b> Iznos koji se koristi kao osnov za obračun, koji ne uključuje poreze.	
+	X35	= <b>Popust na zapreminu (GS1 kod)</b> Popust na postignutu ili pređenu dogovorenu zapreminu.	
+	X36	= <b>Popust na asortiman proizvoda (GS1 kod)</b> Popust na kupovinu celokupnog asortimana proizvoda.	
+	X37	= <b>Popust na rano plaćanje (GS1 kod)</b> Popust na rano plaćanje.	
+	X38	= <b>Obračunska osnova uključujući sve poreze osim PDV (GS1 kod)</b> Iznos koji se koristi kao baza za obračun uključujući sve poreze osim poreza na dodatu vrednost (PDV).	
+	X41	= <b>Iznos najamnine za povratnu ambalažu (GS1 kod)</b> Ukupni iznos najamnine za povratnu ambalažu.	
+	X42	= <b>Najamnina (GS1 kod)</b> Iznos za uzimanje u najam neke jedinice.	

**5025**

Kvalifikator koda vrste novčanog iznosa  
Kod koji kvalifikuje vrstu novčanog iznosa.

			Stari kod
	XB5	= <b>Iznos za informaciju (SWIFT kod)</b> Novčani iznos za pruženu informaciju.	
+	XB6	= <b>Nepoznati broj računa korisnika (SWIFT kod)</b> Broj računa korisnika je nepoznat. GS1 opis: Kod XB6 zamenjuje kod 359 (GS1 kod).	359

**5118**

**Iznos cene**  
Za specifikaciju cene.

**5125**

**Kvalifikator koda cene**  
Kod za kvalifikaciju cene.

@	1E	= <b>Neto cena – uključujući poreze (GS1 kod)</b> Navedena cena je neto cena uključujući sva zaduženja/odobrenja, uključujući poreze. Zaduzenja i odobrenja mogu biti navedena samo kao informacija.	
	AAA	= <b>Neto cena</b> Navedena cena je neto cena uključujući zaduzenja/odobrenja. Mogu biti navedena samo kao informacija. GS1 opis: Navedena cena predstavlja neto cenu uključujući zaduzenja/odobrenja, isključujući poreze. Zaduzenja/odobrenja mogu biti navedeni samo kao informacija.	
@	AAB	= <b>Bruto cena</b> Navedena cena je bruto cena na koju se primenjuju odobrenja/zaduzenja, ukoliko je opravdano. GS1 opis: Navedena cena je bruto cena koja ne uključuje odobrenja, zaduzenja i poreze. Iznosi odobrenja i zaduzenja moraju da budu navedeni i korišćeni u svrhu izračunavanja neto cene.	GRE
	AAE	= <b>Informativna cena s porezom, ne uključuje iznose odobrenja ili zaduzenja</b> Navedena cena je samo informativna i isključuje sve iznose odobrenja i zaduzenja. Ipak, porezi su uključeni u cenu.	
	AAF	= <b>Informativna cena, ne uključuje iznose odobrenja ili zaduzenja i poreze</b> Navedena cena je informativna i isključuje sve iznose odobrenja, zaduzenja obračunata i poreze.	
++	AAH	= <b>Predmet povećanja i prilagođavanja cene</b> Predmet koji se povećava ili sukcesivno razvija.	
++	AAQ	= <b>Stabilna cena</b> Cena koja će ostati nepromenjena za dati period. GEF102	
++	ABL	= <b>Osnovna cena</b> Osnovna cena proizvoda ili usluge	

**5125****Kvalifikator koda cene**

Kod za kvalifikaciju cene.

			Stari kod
++	ABM	= <b>Razlika osnovne cene</b> Razlika u ceni u odnosu na osnovnu cenu.	
	CAL	= <b>Cena</b> Navedena cena predstavlja cenu vezano za obračun iznosa stavke.	
	INF	= <b>Informacija</b> Cena je informativna.	

**5152****Naziv vrste carine ili poreza ili dažbina**

Naziv vrste carine, poreza ili dažbina

**5153****Kod vrste naziva carine ili poreza ili dažbina**

Kod koji specifikuje vrstu carine, poreza ili dažbina.

			Stari kod
@	AAD	= <b>Porez na duvan</b> Posebni porez na proizvode od duvana.	TBT
+	AAF	= <b>Porez na kafu</b> Posebni porez na proizvode od kafe.	COF
@	AAJ	= <b>Porez na rezervni deo</b> Porez primenjen na rezervni deo, u slučaju kada se originalni deo vraća. GS1 opis: Porez na rezervne delove, obračunat kao drugi PDV.	X1E
++	AAK	= <b>Porez na parafinsko ulje</b> Porez posebno zaračunat na proizvode koji sadrže parafinsko ulje.	OIL
	ACT	= <b>Porez na alkoholna pića (GS1 kod)</b> Posebni porez na alkoholna pića.	
	CAR	= <b>Porez na automobile</b> Porez primenjen na vrednost automobila. GS1 opis: Porez primenjen na vlasništvo ili korišćenje automobila.	
	ENV	= <b>Porez za zaštitu okoline</b> Porez za finansiranje ili osiguranje zaštite ili čišćenja okoline.	
	EXC	= <b>Akciza</b> Kod carinskih ili finansijskih vlasti za identifikaciju utvrđenih ili ad valorem dažbina na specifičnu robu, primenjenih bilo u okviru domaćeg tržišta ili prilikom uvoza.	
	GST	= <b>Porez na robu i usluge</b> Porez prilikom trajne potrošnje robe ili usluga u lancu proizvodnje i distribucije.	
	IMP	= <b>Porez na uvezenu robu</b> Porez primenjen na uvoz.	
	OTH	= <b>Ostali porezi</b> Nespecificovani, razni porezi.	

**5153****Kod vrste naziva carine ili poreza ili dažbina**

Kod koji specifikuje vrstu carine, poreza ili dažbina.

		Stari kod
VAT	= <b>Porez na dodatu vrednost</b> Porez na domaću ili uvezenu robu primenjen na dodatu vrednost u svakoj fazi u ciklusu proizvodnje/distribucije.	

**5189****Identifikacioni kod zaduženja ili odobrenja**

Kod koji specifikuje zaduženja i odobrenja.

		Stari kod
1	= <b>Manipulativni troškovi/provizija</b> Troškovi izrade dokumentarnog akreditiva, naplate i isplate, naplaćeni klijentu.	
13	= <b>Provizija na domicil</b> Troškovi domicila menica kod banke.	
29	= <b>Provizija brokera</b> Provizija brokera proizašla iz trgovine stranim valutama.	
30	= <b>Bankarski troškovi</b> Zaračunati/odbijeni troškovi drugih banaka uključenih u transakciju.	
32	= <b>Troškovi kurirskih usluga</b> Troškovi korišćenja kurirskih usluga	
35	= <b>S.W.I.F.T. troškovi</b> Troškovi korišćenja S.W.I.F.T.	
@ 64	= <b>Prema posebnom dogovoru</b> Zaduženja ili odobrenja u skladu s posebnim dogovorom.	71E
@ 65	= <b>Popust na grešku u proizvodnji</b> Popust koji se odnosi na kupljeni proizvod s greškom u proizvodnji.	65E
@ 66	= <b>Popust na novi proizvod</b> Popust povodom plasmana novog proizvoda.	66E
@ 67	= <b>Popust na uzorak</b> Popust na kupovinu uzorka proizvoda.	67E
@ 68	= <b>Popust na poslednje primerke proizvoda pred njegovo povlačenje iz proizvodnje</b> Popust na kupovinu poslednjih primeraka proizvoda pred prekid proizvodnje.	68E
@ 69	= <b>Troškovi posebne obrade proizvoda</b> Zaduženja za dodatnu obradu proizvoda prema zahtevu kupca.	70E
@ 70	= <b>Popust vezan za Incoterm</b> Popust vezan za određeni Incoterm.	69E
60E	= <b>Dugoročno (GS1 kod)</b> Fiksna dugoročna zaduženja ili odobrenja.	
61E	= <b>Privremeno (GS1 kod)</b> Privremena zaduženja ili odobrenja.	
62E	= <b>Standardno (GS1 kod)</b> Standardna zaduženja ili odobrenja.	

**5189****Identifikacioni kod zaduženja ili odobrenja**

Kod koji specifikuje zaduženja i odobrenja.

---

			Stari kod
64E	=	<b>Godišnja zaduženja/odobrenja na promet (GS1 kod)</b> Zaduženja ili odobrenja po osnovu godišnjeg prometa.	
<b>5213</b>		Kod promene cene podstavke Kod za specifikaciju promena u ceni podstavke.	

---

- |   |   |  |
|---|---|--|
| A | = | <b>Dodato na cenu osnovne stavke.</b><br>Cenu treba dodati na cenu osnovne stavke.<br>GS1 opis:<br>Indikuje da je cena podstavke dodata na cenu osnovne stavke.              |
| I | = | <b>Uključeno u cenu osnovne stavke</b><br>Cena je uključena u cenu osnovne stavke.<br>GS1 opis:<br>Indikuje da je cena podstavke uključena u cenu osnovne stavke.            |
| S | = | <b>Oduzeto od cene osnovne stavke</b><br>Cenu treba oduzeti od cene osnovne stavke.<br>GS1 opis:<br>Indikuje da cena podstavke treba da bude oduzeta od cene osnovne stavke. |

**5245**Kvalifikator koda vrste procenta  
Kod za kvalifikaciju vrste procenta.

---

			Stari kod
1	=	<b>Odobrenje</b> (5424) Odobrenje izraženo u procentima.	
2	=	<b>Zaduženje</b> (5424) Zaduzenje izraženo u procentima.	
3	=	<b>Odobrenje ili zaduženje</b> [5424] Odobrenje ili zaduzenje izraženo u procentima.	
7	=	<b>Procenat iznosa fakture</b> Kod za specifikaciju procenta iznosa fakture.	
9	=	<b>Usklađivanje</b> Kod za specifikaciju usklađivanja izraženog u procentima.	
12	=	<b>Popust</b> Popust izražen u procentima.	
15	=	<b>Procenat penala</b> Kod za specifikaciju procenta penala. GS1 opis: Procenat koji će biti/je bio naplaćen kao penal.	
16	=	<b>Procenat kamate</b> Kod za specifikaciju procenta kamate. GS1 opis: Procenat kamate koji će biti/je bio naplaćen ili umanjen.	

**5245**

Kvalifikator koda vrste procenta  
Kod za kvalifikaciju vrste procenta.

			Stari kod
	18	= <b>Procenat izveštaja o odobrenju</b> Procenat izveštaja o odobrenju.	
	19	= <b>Procenat izveštaja o zaduženju</b> Procenat izveštaja o zaduženju.	
@	68	= <b>Procenat iznosa duga</b> Procenat iznosa duga.	12E
@	159	= <b>Procenat pripadnosti</b> Opseg do kojega neka jedinca može da bude u direktnoj vezi s identičnom jedinicom, izražen u vidu procenta.	X6E
	10E	= <b>Prijavljena transportovana težina (GS1 kod)</b> Procenat transportovane težine prijavljene kao konačne u statusnom izveštaju.	
	11E	= <b>Prijavljena transportovana zapremina (GS1 kod)</b> Procenat transportovane zapremine prijavljene kao konačne u statusnom izveštaju.	
	9E	= <b>Procenat narudžbine (GS1 kod)</b> Procenat narudžbine na koju se odnosi statusni izveštaj.	

**5249**

Identifikacioni kod procentualne osnove  
Kod za specifikacije osnove po kojoj se izračunava procenat.

	1	= <b>Po jedinici</b> Predmetni procenat primenjuje se na osnovu jedne jedinice.	
	13	= <b>Fakturisana vrednost</b> Predmetni procenat primenjuje se na fakturisanu vrednost.	

**5273**

Kod carinske ili poreske osnove ili osnovice dažbina  
Kod za specifikaciju carinske ili poreske osnove ili osnovice dažbina.

	1	= <b>Vrednost</b> (5316) Za specifikaciju da se carinska, poreska stopa ili stopa dažbina primenjuje na osnovu carinske vrednosti (CCC).	
	2	= <b>Težina</b> (6150) Za specifikaciju da se carinska, poreska stopa ili stopa dažbina primenjuje na osnovu težine jedinice (CCC).	
	3	= <b>Količina</b> (6060) Za specifikaciju da se carinska, poreska stopa ili stopa dažbina primenjuje na osnovu količine jedinice (CCC).	

**5278**

Carinska ili poreska stopa ili stopa dažbina  
Carinska ili poreska stopa ili stopa dažbina.

**5279**

Kod carinske ili poreske stope ili stope dažbina  
Kod za specifikaciju carinske ili poreske stope ili stope dažbina.

<a href="#">5283</a>		Kvalifikator koda funkcije carine ili poreza ili dažbina Kod za kvalifikaciju funkcije carine ili poreza ili dažbina.
	5	= <b>Carina</b> Carine u skladu s carinskom tarifom koju treba podmiriti za robu koja ulazi ili izlazi sa carinske teritorije (CCC).
	6	= <b>Dažbine</b> Dažbine za pružene usluge.
	7	= <b>Porez</b> Doprinos nametnut od strane državnog organa.
<a href="#">5284</a>		Vrednost osnovice cene po jedinici Za specifikaciju osnovice za jediničnu cenu.
<a href="#">5286</a>		Vrednost procenjene carinske/poreske osnovice ili osnovice dažbina Za specifikaciju osnovice za procenu carine ili poreza ili dažbina.
<a href="#">5286</a>		Vrednost procenjene carinske/poreske osnovice ili osnovice dažbina Za specifikaciju osnovice za procenu carine ili poreza ili dažbina.
<a href="#">5289</a>		Kod carinskog/poreskog računa ili računa dažbina Kod za specifikaciju carinskog ili poreskog ili računa dažbina.
<a href="#">5305</a>		Kod carinske/poreske kategorije ili kategorije dažbina Kod za specifikaciju kategorije carine ili poreza ili dažbina.
	A	= <b>Stopa mešovitog poreza</b> Kod koji specifikuje da je stopa zasnovana na mešovitom porezu. GS1 opis: Transakcija uključuje artikal koji je oporezovan prema različitim stopama.
+	AC	= <b>Porez na dodatu vrednost (PDV) nije još dospelo za naplatu</b> Kod za indikaciju da porez na dodatu vrednost (PDV) koji se odnosi na predmetnu fakturu treba platiti po prijemu odvojenog/posebnog zahteva za naplatu PDV-a. GS1 opis: Porez na dodatu vrednost još nije dospelo za naplatu.
++	AE	= <b>Povratno naplaćen PDV</b> Kod kojim se specifikuje da je standardna visina PDV-a uzet od lica na koje glasi faktura. GS1 opis: Kod kojim je specifikovano da se stopa zasniva na na povratno uzetom PDV-u koja uvek predstavlja standardnu poresku stopu.
	E	= <b>Oslobođeno od poreza</b> Kod za specifikaciju da se porez ne primenjuje. GS1 opis: Svi artikli u transakciji ili pojedine stavke su oslobođenje od poreza.
	G	= <b>Oslobođeno za izvoz, ne podleže porezu</b> Kod za specifikaciju da je artikal oslobođen za izvoz i da ne podleže porezu



**5305**

Kod carinske/poreske kategorije ili kategorije dažbina  
Kod za specifikaciju kategorije carine ili poreza ili dažbina.

---

G	=	<b>Oslobođeno za izvoz, ne podleže porezu</b> Kod za specifikaciju da je artikal oslobođen za izvoz i da ne podleže porezu
H	=	<b>Viša stopa</b> Kod za specifikaciju više carinske/poreske stope ili stope dažbina. GS1 opis: Svi artikli u transakciji ili pojedine stavke oporezuju se po višoj poreskoj stopi.
+	O	= <b>Usluge na koje se porez ne primenjuje</b> Kod za specifikaciju da se porez ne primenjuje na usluge.
Z	=	<b>Roba ne podleže porezu</b> Kod za specifikaciju da roba ne podleže porezu. GS1 opis: Svi artikli u transakciji ili pojedine stavke ne podležu porezu.

**5375**

Kod vrste cene  
Kod koji specifikuje vrstu cene.

---

AE	=	<b>Cena zavisna od količine</b> Kod za specifikaciju cene vezane za određenu količinu kupljene robe.
CA	=	<b>Kataloška cena</b> Kod za specifikaciju kataloške cene GS1 opis: Navedena cena predstavlja cenu u tekućem katalogu.
CT	=	<b>Ugovorena cena</b> Kod za specifikaciju cene u ugovoru. GS1 opis: Navedena cena predstavlja cenu u predmetnom ugovoru.
DI	=	<b>Distributer</b> Kod za specifikaciju cene distributera.

**5379**

Kod vrste grupe proizvoda  
Kod koji specifikuje vrstu grupe proizvoda

---

2	=	<b>Ne primenjuje se cena za grupu proizvoda</b> Kod za specifikaciju da proizvod ne podleže ceni grupe.	Stari kod
3	=	<b>Katalog</b> Kod za specifikaciju da je proizvod označen u katalogu.	

<u>5379</u>		Kod vrste grupe proizvoda	
		Kod koji specifikuje vrstu grupe proizvoda	
	4	= <b>Grupa proizvoda s istom cenom</b> Kod za specifikaciju da svi proizvodi u grupi imaju istu cenu.	
	9	= <b>Nije korišćeno grupisanje</b> Grupisanje nije primenjeno.	
	10	= <b>Cenovna grupa/grupisano prema ceni</b> Proizvodi su grupisani prema ceni.	
	11	= <b>Grupa proizvoda</b> Kod za indikaciju grupe proizvoda.	
@	12	= <b>Promotivna grupa</b> Grupisanje proizvoda izvršeno radi promocije. GS1 opis: Grupisani proizvodi podrazumevaju posebne cene u toku utvrđenog vremenskog perioda.	PGR
++	14	= <b>Kôd geografske oblasti/podoblasti ciljnog tržišta</b> Ciljno tržište predstavlja geografski region zasnovan na geografskim granicama sankcionisanim od strane Ujedinjenih nacija.	X10
	10E	= <b>Grupa komplementarnih proizvoda (GS1 kod)</b> Grupa proizvoda koja zajedno može da čini finalni artikal, na primer, tanjir se prodaje odvojeno ali i s noževima, viljuškama, čašama itd., formirajući na taj način servis za ručavanje.	
+	BAG	= <b>Grupa osnovnih artikala (GS1 kod)</b> Grupa artikala koja sadrži informacije koje se odnose na jedan ili više osnovnih artikala u konfiguraciji artikala prema specifičnim zahtevima kupca.	
+	BAX	= <b>Grupa za pravila za izradu osnovnog artikla (GS1 kod)</b> Grupa jednog broja pravila za izradu vezano za jedan ili više osnovnih artikla.	
++	BEX	= <b>Dodela GTIN grupi za posebne namene (GS1 kod)</b> Grupisanje radi dodele GTIN kod određene konfiguracije za posebne namene (npr. konfiguracija softvera) unutar konfiguracije posebnih potrošačkih proizvoda.	
++	DEF	= <b>Definicija grupe (GS1 kod)</b> Grupa predmeta (1. opcija vrednosti, 2. parametri i 3. predefinisane opcije) potrebna u konfiguraciji posebnih potrošačkih artikala (CSA). U ovoj grupi CSA predmeti su definisani za one predmete koji se koriste u osnovnoj konfiguracijskoj grupi artikala.	
++	MUL	= <b>Metadata je povezala multimedijalne grupe predmeta (GS1 kod)</b> Grupa koja sadrži metadata katalog koji je povezan sa multimedijalnim predmetima, npr. URL sa multimedijalnim predmetom, imenom i opisom multimedijalnog predmeta.	
++	PAX	= <b>Dodeljivanje cene grupi (GS1 kod)</b> Grupisanje da bi se dodelila cena/cene određenoj konfiguraciji u okviru konfiguracije posebnih potrošačkih artikala.	
++	PXC	= <b>Sprovođenje pravila o ceni grupe (GS1 kod)</b> Grupisanje broja sprovedenih pravila u vezi sa prethodnim dodeljivanjem cene konfiguraciji posebnih potrošačkih artikala.	

**5387**

Kod specifikacije cene  
Kod koji identifikira specifikaciju cene.

Stari kod

AAB	= <b>U cenu je uključen porez</b> Kod za specifikaciju da je u cenu uključen porez.	
AAC	= <b>Kupac predlaže maloprodajnu cenu</b> Predložena maloprodajna cena kako je data ili određena od strane koja kupuje robu.	
AAE	= <b>Ne podleže promenama/izmenama</b> Ne podleže uvećanju ili podešavanju.	
AAF	= <b>Podleže povećanju</b> Podleže povećanju u narednim fazama.	
AAG	= <b>Podleže usklađivanju cene</b> Kod za specifikaciju da cena podleže usklađivanju.	
AAK	= <b>Nova cena</b> Važeća cena počev od određenog datuma/vremena/perioda.	
AAL	= <b>Stara cena</b> Stara cena važila do određenog datuma/perioda/vremena od kada važi nova cena.	
ABA	= <b>Cena za pojedinačnog kupca</b> Cena koja važi za pojedinačnog kupca za razliku od institucionalnog kupca.	
ABB	= <b>Cena za grupu kupaca</b> Cena koja važi za grupu kupaca.	
ABC	= <b>Cena za člana grupe kupaca</b> Posebna cena za člana grupe kupaca.	
ABD	= <b>Cena vezana za plaćanje unapred</b> Posebna cena za naručenu robu ukoliko se plaćanje izvrši unapred.	
ABE	= <b>Maloprodajna cena – ne uključuje porez</b> Maloprodajna cena ne uključuje nijedan važeći porez.	
ABF	= <b>Predložena maloprodajna cena – bez poreza</b> Predložena maloprodajna cena ne uključuje nijedan važeći porez.	
@	ABM = <b>Razlika u odnosu na osnovnu cenu</b> Razlika u ceni u odnosu na osnovnu cenu. GS1 opis: Razlika u ceni između cene osnovnog artikla u artiklu specifičnom za kupca (CSA) i cene dela u CSA konfiguraciji (kompletu).	BPD
ALT	= <b>Alternativna cena</b> Zamenjena cena.	
AMP	= <b>Dogovorena minimalna maloprodajna cena (GS1 kod)</b> Dogovorena najmanja maloprodajna cena za neki artikal.	
AP	= <b>Savetovana cena</b> Kod za specifikaciju savetovane cene.	
BAP	= <b>Cena osnovnog artikla (GS1 kod)</b> Cena osnovnog artikla u specifičnom artiklu za potrošača.	

**5387**

Kod specifikacije cene  
Kod koji identifikira specifikaciju cene.

---

CP	= <b>Tekuća cena</b> Cena u vreme transakcije, ali podleže izmenama u budućnosti.
CU	= <b>Potrošačka jedinica</b> Kod za specifikaciju da se cena bazira na potrošačkoj jedinici.
DAP	= <b>Cena podešena od posrednika</b> Neophodne ili poželjne izmene koje vrši prodajna agencija u vezi vrednosti proizvoda.
DIS	= <b>Cena distributera</b> Troškovi vezani za agenciju koja vrši plasman robe.
DPR	= <b>Diskontna cena</b> Umanjenje u odnosu na cenu iz zvaničnog cenovnika.
DR	= <b>Cena posrednika</b> Kod za specifikaciju cene posrednika. GS1 opis: Cena vezana za posrednika kod plasmata proizvoda.
ES	= <b>Procenjena cena</b> Kod za specifikaciju procenjene cene. GS1 opis: Procenjena cena proizvoda koja treba kasnije da bude potvrđena.
EUP	= <b>Očekivana cena jedinice</b> Očekivana vrednost pojedinačne jedinice.
GRP	= <b>Bruto cena po jedinici</b> Cena jedinice na koju se primenjuju umanjena i uvećanja.
INV	= <b>Fakturisana cena</b> Cena po jedinici količine proizvoda specifikovana u fakturi.
LBL	= <b>Cena na etiketi</b> Maloprodajna cena za kupca koju proizvođač treba da odštampa na etiketi na proizvodu. Cena na etiketi ne mora da bude i važeća maloprodajna cena.
LIU	= <b>Cena iz cenovnika</b> Zvanična cena (bez promotivnih cena ili posebnih popusta).
MAX	= <b>Maksimalna naručena količina za određenu cenu</b> Najveća moguća količina robe ili usluge koja se može kupiti za određenu cenu.
MIN	= <b>Minimalna naručena količina za određenu cenu</b> Najmanja moguća količina robe ili usluga koja se može kupiti za određenu cenu.
MRP	= <b>Naznačena maloprodajna cena (GS1 kod)</b> Maloprodajna cena proizvoda koja se nalazi na ambalaži proizvoda.
NE	= <b>Neće biti povećana</b> Kod za specifikaciju cene koja ne može biti povećana. GS1 opis: Cena koja neće biti povećana.

**5387**

Kod specifikacije cene  
Kod koji identificira specifikaciju cene.

---

NTP	= <b>Neto cena po jedinici</b> Cena po jedinici na koju nisu primenjena uvećanja ili umanjenja.
PPD	= <b>Prevoz unapred plaćen</b> Troškovi prevoza su plaćeni pre nego što je izvršen prevoz robe.
PPR	= <b>Privremena cena</b> Privremeno dogovorena jedinična cena.
PRP	= <b>Promotivna cena</b> Ponuđena vrednost za novi artikal. Namera je da se proizvod prodaje ispod cene za koju bi se inače prodavao s tim što bi se prodavale veće količine istog i time nadoknadila razlika.
QTE	= <b>Cena u ponudi</b> Cena po pojedinačnom proizvodu navedena u ponudi.
RTP	= <b>Maloprodajna cena</b> Cena po pojedinačnom proizvodu u maloprodaji.
SMP	= <b>Minimalna propisana cena (GS1 kod)</b> Minimalna maloprodajna cena propisana zakonom.
SRP	= <b>Predložena maloprodajna cena</b> Cena po jedinici predložena za maloprodaju.
TU	= <b>Trgovinska jedinica</b> Kod za specifikaciju cene trgovinske jedinice.

**5388**

Naziv grupe proizvoda  
Naziv za grupu proizvoda.

**5389**

Kod naziva grupe proizvoda  
Kod koji specifikuje naziv grupe proizvoda.

---

BAG	= <b>Grupa osnovnih članova (GS1 kod)</b> Grupa artikala koji sadrže informacije koje se odnose na jedan ili više osnovnih artikala u konfiguraciji artikala specifičnih za kupca.
KS	= <b>Košer (GS1 kod)</b> Navedeni proizvodi spadaju u košer proizvode u skladu s jevrejskim religioznim običajima.

**5393**

Kvalifikator koda vrste multiplikatora cene  
Kod za kvalifikaciju vrste multiplikatora cene.

---

+	A	= <b>Koeficijent za usklađivanje cene</b> Koeficijent koji se koristi u okviru formule za izračunavanje revalorizovane cene.,
---	---	--

**5394**

Stopa multiplikatora cene  
Za specifikaciju stope multiplikatora cene.

**5402**

Devizni kurs  
Za specifikaciju stope po kojoj je jedna određena valuta izražena u drugoj specifikovanoj valuti.

<a href="#">5419</a>	Kvalifikator koda vrste stope Kod za kvalifikaciju vrste stope
1	= <b>Stopa odobrenja</b> Kod kojim se specifikuje stopa odobrenja.
2	= <b>Stopa zaduženja</b> Kod kojim se specifikuje stopa zaduženja.
<a href="#">5420</a>	Bazna stopa cene po jedinici Za specifikaciju stope po jedinici specifikovane u baznoj ceni po jedinici.
<a href="#">5463</a>	Kvalifikator koda zaduženja ili odobrenja Kod za kvalifikaciju zaduženja ili odobrenja
A	= <b>Odobrenje</b> Kod za specifikaciju odobrenja. GS1 opis: Umanjenja u formi stope, iznosa, procenta ili količine u odnosu na cenu ili iznos vezan za proizvod.
C	= <b>Zaduženje</b> Kod za specifikaciju zaduženja. GS1 opis: Dodaci u formi stope, iznosa, procenta ili količine u odnosu na cenu ili iznos vezan za proizvod.
N	= <b>Nema odobrenja ili zaduženja</b> Nema uvećanja ili umanjjenja cene (u odnosu na listu ili date cene).
<a href="#">5479</a>	Kod relacije/veze Kod za specifikaciju relacije/veze.
<a href="#">5482</a>	Procenat Za specifikaciju procenta.
<a href="#">5495</a>	Kod indikatora podstavke Kod za indicaciju podstavke.
1	= <b>Informacija o podstavci</b> Kod za indicaciju podstavke.
<a href="#">6008</a>	Vrednost visine Za specifikaciju vrednosti dimenzije visine.
<a href="#">6060</a>	Količina Alfanumerički prikaz količine.

**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

			Stari kod
	1	= <b>Pojedinačna (diskretna) količina</b> Posebno odvojena i određena količina.	
+	3	= <b>Kumulativna količina</b> Akumulirana količina	
	11	= <b>Razdvojena količina</b> Deo celokupne količine.	
	12	= <b>Otpremljena količina</b> Količina koju je prodavac otpremio.	
	17	= <b>Raspoloživa količina</b> Ukupna raspoloživa količina proizvoda na lokaciji. Ovde su uključene i jedinice za vraćanje proizvođaču, jedinice koje nisu na raspolaganju s obzirom da su podvrgnute inspekciji i neoštećena roba spremna za otpremu, preprodaju ili korišćenje. GS1 opis: Raspoloživa količina uključujući oštećenu i zaduženu robu.	
+	18	= <b>Prethodna količina</b> Prethodno data količina.	
	21	= <b>Naručena količina</b> Količina koja je naručena.	
	23	= <b>Aktivni sastojak</b> Količina od 100% aktivnog agensa u sadržaju.	
+	26	= <b>Promotivna količina</b> Količina vezana za promotivne aktivnosti.	
+	27	= <b>Zadržano do isporuke</b> Primljeni artikal koji u datom obliku ne može biti otpremljen.	
+	28	= <b>Količina za vojno snabdevanje</b> Količina robe ili usluga koja se prodaje vojnoj organizaciji.	
+	29	= <b>Prodaja u prostorijama</b> Prodaja proizvoda u okviru restorana ili barova.	
+	30	= <b>Direktna prodaja</b> Direktna prodaja proizvoda radnji.	
	40	= <b>Normalna isporuka</b> Uobičajeno isporučena količina od strane prodavca.	
@	42	= <b>Maksimalna količina, potvrđuje isporučilac</b> Maksimalna količina potvrđena od strane isporučioca.	94E
	46	= <b>Isporučena količina</b> Broj delova stvarno primljenih na krajnjoj destinaciji. GS1 opis: Stvarno isporučena količina na krajnjoj destinaciji.	
	47	= <b>Fakturisana količina</b> Količina kao u fakturi.	
	48	= <b>Primljena količina</b> Količina koja je primljena.	

**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

---

- 52 = **Količina po paketu**  
Količina po jednom pakovanju.  
GS1 opis:  
Količina sadržana u svakom trenutno identifikovanom paketu.
- 53 = **Minimalna količina za narudžbinu**  
Minimalna količina robe za narudžbinu.  
GS1 opis:  
Najmanji broj jedinica proizvoda koji se može naručiti.
- 54 = **Maksimalna količina za narudžbinu**  
Maksimalna količina robe za narudžbinu.  
GS1 opis:  
Najveći broj jedinica proizvoda koji se može naručiti.
- 57 = **Količina u tranzitu**  
Količina koja je na putu.
- + 58 = **Povučena količina**  
Količina povučena s lokacije.
- 59 = **Broj potrošačkih jedinica u trgovačkoj jedinici**  
Broj jedinica za prodaju u jedinici za trgovinu.  
GS1 opis:  
Broj potrošačkih jedinica (dogovorena veličina pakovanja proizvoda između poslovnih partnera kao jedinica koja prolazi kroz prodajno mesto) u trgovačkoj jedinici koja će biti naručena, isporučena i fakturisana.
- + 60 = **Trenutne količine na zalihama raspoložive za otpremu**  
Trenutne količine na zalihama raspoložive za otpremu.
- 61 = **Vraćena količina**  
Količina vraćene robe.
- 65 = **Uništena količina**  
Količina uništene robe.  
GS1 opis:  
Količina roba koja će biti/bila uništena zbog oštećenja ili nije više bila sveža.
- 66 = **Zadužena količina**  
Količina za koju je jedna strana zadužena.
- 73 = **Nedostajuća količina**  
Razlika između naručene i primljene količine.
- 74 = **Poslednja kumulativna količina**  
Kumulativna količina nakon kompletne isporuke svih planiranih količina proizvoda.
- 79 = **Prethodna kumulativna količina**  
Kumulativna količina pre konačne narudžbine.
- 81 = **Dodatna neplanirana isporuka**  
Neplanirana dodatna količina.



**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

---

- 83 = **Zaostala količina**  
Zaostala količina robe.  
GS1 opis:  
Količina proizvoda u svrhu naknadne isporuke.
- 89 = **Količina robe zadržana radi kontrole**  
Količina robe zadržana radi procene kvaliteta.
- 92 = **Konačno isporučena količina**  
Konačno isporučena količina u odnosu na odgovarajuću narudžbinu.
- 96 = **Neuspešni rezultati kontrole kvaliteta**  
Roba nije ispunila zahteva o kvalitetu prilikom kontrole kvaliteta.
- 97 = **Minimalne zalihe**  
Minimalna količina proizvoda na kojoj se bazira dopuna zaliha.
- 98 = **Maksimalne zalihe**  
Maksimalna količina proizvoda na kojoj se bazira dopuna zaliha.
- 99 = **Procenjena količina**  
Količina prema proceni.  
GS1 opis:  
Procenjena količina zaliha.
- 100 = **Naplativa težina**  
Težina na kojoj se baziraju troškovi.
- 101 = **Naplativa bruto težina**  
Bruto težina na kojoj se baziraju troškovi.
- 109 = **Naplativa zapremina**  
Zapremina na kojoj se baziraju troškovi.
- 110 = **Naplativa kubikaža**  
Kubikaža na kojoj se baziraju troškovi.
- 113 = **Količina za isporuku**  
Količina koju treba isporučiti.
- 119 = **Nije otpremljeno**  
Indikacija da deo pošiljke nije otpremljen.
- @ 121 = **Više isporučeno**  
Indikacija da je dostavljeno više robe nego što je ugovoreno.  
GS1 opis:  
Veća količina koja je isporučena predstavlja razliku između dostavljene robe i ugovorene robe za isporuku.
- 124 = **Oštećena roba**  
Količina robe koja je u toj meri propala u toku prevoza da se ne može koristiti u svrhu kojoj je namenjena.
- + 128 = **Utovarena količina**  
Količina utovarene robe na prevozno sredstvo.

**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

	129	=	<b>Jedinice po ceni po jedinici</b> Broj jedinica po ceni po jedinici.	
	130	=	<b>Popust</b> Količina dovoljna za ostvarenje prava na popust.	
	131	=	<b>Količina za isporuku</b> Količina za isporuku prema zahtevu kupca.	
+	135	=	<b>Planirana količina za period</b> Planirana količina za dati period.	
	145	=	<b>Stvarne zalihe</b> Raspoložive zalihe, neoštećene i spremne za otpremu, prodaju ili upotrebu.	
	146	=	<b>Model ciljnih zaliha</b> Količina zaliha potrebnih ili planiranih da budu na raspolaganju, neoštećenih i raspoloživih za upotrebu.	
@	152	=	<b>Konsignacija</b> Količina robe kod spoljnog kupca koja je još uvek vlasništvo isporučioaca.	95E
	153	=	<b>Statistički podaci o prodatoj količini</b> Količina robe prodana u okviru određenog perioda.	
	156	=	<b>Kretanje zaliha</b> Za specifikaciju količine premeštenih zaliha.	
	157	=	<b>Količina početnog salda zaliha</b> Za specifikaciju količine početnog salda zaliha.	
	158	=	<b>Količina završnog salda zaliha</b> Za specifikaciju količine završnog salda zaliha.	
	164	=	<b>Partija za isporuku</b> Količina predmetne jedinice koja čini standardnu partiju u svrhu isporuke.	
	170	=	<b>Izdvojena količina</b> Količina predmetne jedinice za isporuku izdvojena iz raspoloživih zaliha.	
	191	=	<b>Usklađivanje količina na zalihama</b> Usklađivanje količina na zalihama.	
	192	=	<b>Količina besplatnih proizvoda</b> Količina robe koja je besplatna.	
	193	=	<b>Uključena besplatna količina</b> Uključena je besplatna količina. GS1 opis: Besplatna količina je uključena.	
	194	=	<b>Primljeno i prihvaćeno</b> Količina koja je na određenoj lokaciji primljena i prihvaćena.	

**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

	195	= <b>Primljeno, nije prihvaćeno, biće vraćeno</b> Količina koja je na određenoj lokaciji primljena ali ne i prihvaćena i biće, prema tome, vraćena odgovarajućem licu.	
	196	= <b>Primljeno, nije prihvaćeno, biće uništeno</b> Količina koja je na određenoj lokaciji primljena, koja nije prihvaćena i biće, prema tome, uništena.	
	197	= <b>Nivo ponovne narudžbine</b> Količina dovoljna za ponovnu narudžbinu.	
	198	= <b>Količina u tranzitu</b> Količina koja je trenutno u tranzitu. Napomena: 1. Ova vrednost koda biće uklonjena stupanjem na snagu kataloga D.04A.	
	199	= <b>Količina za povlačenje sa zaliha</b> Količina povučena sa zaliha od poslednjeg izveštaja o stanju na zalihama.	
	200	= <b>Besplatna količina nije uključena</b> Besplatna količina koja nije uključena u naručenu količinu.	
+	209	= <b>Potrebna količina za dopunu zaliha</b> Povećane potrebe u odnosu na uobičajenu kalkulaciju za dopunu zaliha, koje međutim neće trajno promeniti uobičajene parametre u vezi dopunskih količina.	76E
+	210	= <b>Količina koju je vratio potrošač</b> Količina vraćena od strane potrošača. GS1 opis: Količina proizvoda koju je vratio potrošač na mesto/strani koja mu je prodala proizvod.	77E
+	211	= <b>Veća količina za dopunu zaliha</b> Količina koja prelazi uobičajeni model količine za dopunu zaliha, koje međutim neće trajno promeniti uobičajene parametre u vezi dopunskih količina.	78E
+	212	= <b>Prodata količina, neto</b> Neto prodata količina koja uključuje vraćene proizvode koji se mogu prodavati i ostala usklađivanja.	
+	217	= <b>Količine kojih nema na zalihama</b> Zahtevana količina zaliha, ali ista nije raspoloživa.	79E
@	243	= <b>Rezervisana količina za direktnu isporuku kupcu</b> Rezervisana količina za prodaju za direktnu isporuku kupcu.	55E
@	244	= <b>Rezervisana količina za maloprodaju</b> Rezervisana količina za maloprodaju.	56E
@	246	= <b>Količina za zamenu vraćene robe</b> Količina robe upućena kao zamena za vraćenu količinu robe.	37E

**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

@	247	= <b>Predviđena dodatna količina za promotivnu prodaju</b> Predviđena dodatna količina koja treba da bude prodana u toku promotivnih aktivnosti.	33E
@	248	= <b>Rezervisana količina</b> Količina rezervisana u posebne svrhe.	34E
@	249	= <b>Izložena količina u izlogu nije raspoloživa za prodaju</b> Količina koja je izložena u okviru maloprodajnog punkta nije raspoloživa za prodaju.	35E
@	250	= <b>Razlike u zalihama</b> Zabeležene razlike između teoretskog i fizičkog stanja zaliha.	42E
@	251	= <b>Povećana naručena količina</b> Povećana količina u odnosu na koju je izvršena narudžbina.	43E
@	252	= <b>Količina za posebno rukovanje pre otpreme</b> Količina koja zahteva posebno rukovanje pre otpreme.	46E
@	253	= <b>Količina u karantinu</b> Količina robe koja je u karantinu u posebnom prostoru u cilju držanja iste u karantinu.	47E
@	255	= <b>Količina koja nije raspoloživa za otpremu</b> Količina koja nije raspoloživa za otpremu.	49E
@	256	= <b>Količina koja čeka isporuku</b> Količina robe koja čeka isporuku.	51E
@	257	= <b>Količina fizičkih zaliha</b> Količina robe fizički na zalihama.	52E
@	258	= <b>Količina u posedu davaoca logističkih usluga</b> Količina robe pod kontrolom davaoca logističkih usluga.	53E
@	264	= <b>Količina opreme</b> Brojno stanje opreme.	41E
@	266	= <b>Neprodata količina u posedu veleprodavca</b> Neprodata količina koju drži veleprodavac.	57E
@	267	= <b>Količina u vozilu za isporuku</b> Količina robe u vozilu za isporuku.	58E
@	268	= <b>Količina u maloprodajnom punktu</b> Količina u okviru maloprodajnog punkta.	59E
@	269	= <b>Odbijena količina, za vraćanje</b> Količina za vraćanje koja je odbijena.	60E
@	392	= <b>Procena isporučioaca prethodno očitane vrednosti na mernom instrumentu</b> Procena isporučioaca prethodno očitane vrednosti na mernom instrumentu.	64E
@	393	= <b>Procena isporučioaca najnovije očitane vrednosti na mernom instrumentu</b> Procena isporučioaca najnovije očitane vrednosti na mernom instrumentu.	65E
@	394	= <b>Potrošačeva procena prethodno očitane vrednosti na mernom instrumentu</b> Potrošačeva procena prethodno očitane vrednosti na mernom instrumentu.	66E

**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

@	395	=	<b>Potrošačeva procena najnovije očitane vrednosti na mernom instrumentu</b> Potrošačeva procena najnovije očitane vrednosti na mernom instrumentu.	67E
@	396	=	<b>Isporučilac očitao vrednost na mernom instrumentu</b> Isporučilac očitao vrednost na mernom instrumentu.	68E
@	397	=	<b>Poslednja očitana vrednost od strane isporučioaca na mernom instrumentu</b> Poslednja očitana vrednost od strane isporučioaca na mernom instrumentu.	69E
@	399	=	<b>Veličina datoteke pre kompresije</b> Veličina datoteke pre kompresije.	73E
@	400	=	<b>Veličina datoteke nakon kompresije</b> Veličina datoteke nakon kompresije	74E
@	426	=	<b>Količina koju treba proizvesti</b> Količina koju treba proizvesti da bi se realizovala planirana proizvodnja.	70E
@	440	=	<b>Broj jedinica u kvantitativnom inicijativnom modelu</b> Broj jedinica dodeljen kvantitativnom inicijativnom modelu.	X12
@	444	=	<b>Vraćeno na stovarište</b> Količina proizvoda koja je vraćena na stovarište.	96E
@	445	=	<b>Vraćeno proizvođaču</b> Količina proizvoda koja je vraćena proizvođaču.	97E
++	466	=	<b>Roba upućena, ali još nije stigla</b> Obaveštenje da je roba upućena uputio pošiljalac ili snabdevača, ali još nije stigla na odredišno mesto.	X25
++	467	=	<b>Roba pristigla, ali nije dostupna</b> Roba je primljena u okviru mesta za njen prijem, ali još uvek nije dostupna.	X26
++	468	=	<b>Roba blokirana radi procesa njenog prenosa</b> Roba je fizički na mestu, ali ne može biti naručena zbog procesa njenog prenosa koji je u toku.	X27
++	469	=	<b>Roba blokirana radi procesa njenog pretovara</b> Roba je fizički na mestu, ali ne može biti naručena jer treba da bude pretovarana.	X28
++	471	=	<b>Broj paketa za formiranje skupa/seta</b> Potreban broj paketa da bi pojedinačne jedinice formirale grupu robe koja se prodaje kao jedna trgovinska jedinica.	X32
++	472	=	<b>Broj jedinica u skupu/setu</b> Broj pojedinačnih jedinica u grupi robe koja se prodaje kao jedna trgovinska jedinica.	X33
++	473	=	<b>Faktor dimenzioniranja narudžbine</b> Specifikacija trgovinske jedinice bez bruto/neto težine ili volueman za trgovinsku jedinicu ili transakciju, u svrhu deimenzioniranja narudžbine i građenja cene.	X31
++	474	=	<b>Broj različitih trgovinskih jedinica na sledećem nižem nivou</b> Ova vrednost indikuje broj različitih trgovinskih jedinica na sledećem nižem nivou sadržanih u složenoj/mešanoj trgovinskoj jedinici.	X30

**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

++	475	=	<b>Dogovorena maksimalna količina za kupovinu</b> Dogovorena maksimalna količina trgovinskih jedinica koja može biti kupljena.	X34
++	476	=	<b>Dogovorena minimalna količina za kupovinu</b> Dogovorena minimalna količina trgovinskih jedinica koja može biti kupljena.	X35
++	477	=	<b>Besplatna količina na sledećem nižem nivou trgovinske jedinice</b> Numerički izraz količine besplatne količine u kombinaovanom pakovanju. Jedinica mere primenjena na besplatnu količinu na sledećem nižem nivou mora biti ista kao i jedinica mere neto sadržaja trgovinske jedinice-deteta.	X40
	17E	=	<b>Broj jedinica na nižem nivou pakovanja ili konfiguracije (GS1 kod)</b> Broj jedinica sadržan u okviru nižeg nivoa pakovanja ili konfiguracije.	
	19E	=	<b>Za robu u tranzitu ne odgovara strana koja vrši prijavu (GS1 kod)</b> Količina robe koja još nije u okviru odgovornosti strane koja je prijavljuje već je u tranzitu, tj. još nije u fizičkom vlasništvu.	
	20E	=	<b>Roba u tranzitu za koju odgovora strana koja vrši prijavu (GS1 kod)</b> Količina robe za koju je odgovorna strana koja je prijavljuje s tim što je ista u tranzitu tj. još nije u fizičkom vlasništvu.	
	22E	=	<b>Besplatna količina (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju osnove za besplatnu količinu, na primer, za 1 besplatni deo na 12 kupljenih delova, 12 je osnova.	
	25E	=	<b>Adekvatno pakovanje dnevnih novina ili časopisa (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju broja dnevnih novina ili časopisa upakovanih jedan na drugi u suprotnim pravcima radi adekvatnog rukovanja prilikom distribucije.	
+	26E	=	<b>Količina za prognozu (GS1 kod)</b> Količina koja se koristi za prognozu koja nije vezana za prodaju, na primer, prognoze vezane za proizvodnju.	
	31E	=	<b>Promotivne zalihe (GS1 kod)</b> Količina na zalihama rezervisana za promotivne aktivnosti.	
	32E	=	<b>Konsolidovane diskontne zalihe (GS1 kod)</b> Dodatne zalihe koje su veće od stvarnih naručenih zaliha koje su isporučene u rinfuzi pod povoljnim uslovima.	
	38E	=	<b>Količine u prognozama za prodaju (GS1 kod)</b> Količina robe u svrhu izrade prognoza o prodaji.	
+	39E	=	<b>Minimalna fakturisana količina (GS1 kod)</b> Minimalna količina robe koja može biti fakturisana u skladu s dogovorenim uslovima.	
	40E	=	<b>Količina podvrgnuta testu (GS1 kod)</b> Količina artikala koji je podvrgnut testu.	

**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

---

44E	=	<b>Količina vezana za promociju više proizvoda (GS1 kod)</b> Količina promotivnih proizvoda koja mora da bude kupljenja da bi kupac stekao pravo na povoljnosti prilikom kupovine.
45E	=	<b>Broj jedinica u višem nivou pakovanja ili konfiguracije (GS1 kod)</b> Broj jedinica sadržan u okviru većeg nivoa pakovanja ili konfiguracije.
48E	=	<b>Količina robe koju je blokirao njen vlasnik (GS1 kod)</b> Količina robe koju drži treća strana koja je blokirana prema instrukcijama vlasnika iste. Ova roba se ne sme koristiti osim po izričitom odobrenju njenog vlasnika.
+	61E	= <b>Raspoloživo za otpremu (GS1 kod)</b> Raspoloživa količina robe za otpremu (Napomena: ova se količina dobija sabiranjem 145+256).
+	62E	= <b>Stopa konverzije (GS1 kod)</b> Stopa kojom merena jedinica mora da bude pomnožena za izračunavanje stvarnih korišćenih jedinica.
+	63E	= <b>Maksimalni broj isporuka (GS1 kod)</b> Maksimalni dozvoljeni broj isporuka u definisanom periodu vremena u vezi određene aktivnosti, na primer, promocije.
+	71E	= <b>Količina spremna za otpremu (GS1 kod)</b> Količina koja je spremna za otpremu.
+	72E	= <b>Prosečni broj jedinica u nižem nivou pakovanja ili konfiguracije (GS1 kod)</b> Prosečni broj jedinica u nižem nivou pakovanja ili konfiguracije.
+	75E	= <b>Opciona količina (GS1 kod)</b> Količina koja je opciona.
+	80E	= <b>Količina pod carinskim nadzorom (GS1 kod)</b> Količina robe pod carinskim nadzorom.
+	81E	= <b>Obračunata količina (GS1 kod)</b> Količina proizvoda koja je obračunata pre upotrebe.
+	82E	= <b>Višak promotivnih proizvoda (GS1 kod)</b> Razlika između naručene količine i primljene količine promotivnog proizvoda. Ovaj kod treba koristiti samo u slučaju kada postoji sporazum između kupca i isporučioaca kojim su pokriveno cene i/ili količine.
+	83E	= <b>Promotivne količine poručene od isporučioaca ali još nisu primljene (GS1 kod)</b> Količina poručenih promotivnih proizvoda koji još nisu primljeni na mestu isporuke. Ovaj kod treba koristiti samo u slučaju kada postoji sporazum između kupca i isporučioaca kojim su pokriveno cene i/ili količine.

**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

---

+	84E	=	<b>Količina skinuta s promotivnog popisa (GS1 kod)</b> Količina skinuta s promotivnog popisa. Ovaj kod treba koristiti samo u slučaju kada postoji sporazum između kupca i isporučioaca kojim su pokrivenne cene i/ili količine.
+	85E	=	<b>Smešteno u promotivni spisak (GS1 kod)</b> Količina ubačena u promotivni popis.
+	86E	=	<b>Promotivna količina koje nema u popisu (GS1 kod)</b> Zahtevana promotivna količina iz popisa koja nije raspoloživa.
+	87E	=	<b>Naručene promotivne količine u očekivanju otpreme (GS1 kod)</b> Naručene promotivne količine koje očekuju otpremu.
+	88E	=	<b>Rezervisane promotivne količine na zalihama (GS1 kod)</b> Promotivne količine za rezervisane zalihe.
+	89E	=	<b>Dodatne količine za dopunu promotivnih zaliha (GS1 kod)</b> Povećana promotivna aktivnost zahteva i kalkulaciju većih količina za dopunu zaliha, ali koje neće permanentno promeniti parametre modela.
+	90E	=	<b>Neisporučene promotivne količine (GS1 kod)</b> Naručene promotivne količine koje još nisu isporučene.
+	91E	=	<b>Naručene količine za promociju (GS1 kod)</b> Naručene količine proizvoda povezane sa promotivnim aktivnostima.
+	92E	=	<b>Proizvedena količina (GS1 kod)</b> Količina koja je proizvedena.
+	93E	=	<b>Vanredna prodaja (GS1 kod)</b> Prodaja koja neće biti uključena u obračun vezano za obnavljanje zaliha, na primer, prodaja zaposlenima, sportskim klubovima itd.
+	98E	=	<b>Količina koja kruži između prodajnih mesta (GS1 kod)</b> Količina koja se izmešta između prodajnih mesta.
+	X11	=	<b>Stimulativna bazna jedinica (GS1 kod)</b> Bazna jedinica primenjena prilikom kalkulacije vezano za šemu stimulativnih količina.
+	X13	=	<b>Količina u procesu proizvodnje (GS1 kod)</b> Količina robe trenutno u procesu proizvodnje.
+	X14	=	<b>Uskladištena količina u tranzitu (GS1 kod)</b> Količina u tranzitu u okviru skladišta.
+	X15	=	<b>Količina u tranzitu izašla iz skladišta (GS1 kod)</b> Količina proizvoda u tranzitu koja je izašla iz skladišta.



**6063**

Kvalifikator koda vrste količine  
Kod za kvalifikaciju vrste količine.

+	X16	=	<b>Naručena količina koja još nije skinuta sa zaliha (GS1 kod)</b> Količina proizvoda koja je naručena ali još nije skinuta sa zaliha.
+	X17	=	<b>Količina koja još nije naručena (GS1 kod)</b> Količina koja još nije naručena.
+	X20	=	<b>Privremeno rezervisana količina (GS1 kod)</b> Količina zaliha koja je privremeno rezervisana, pre zvanične odluke.
+	X21	=	<b>Maksimalni broj jedinica po polici (GS1 kod)</b> Maksimalni broj jedinica koji može stati na policu.
+	X22	=	<b>Na konsignacionom skladištu, raspoloživo po narudžbini (GS1 kod)</b> Količina proizvoda na konsignacionom skladištu, raspoloživa za kupca po njihovoj narudžbini.
+	X23	=	<b>Na konsignacionom skladištu, raspoloživo prema sporazumu (GS1 kod)</b> Količina proizvoda na konsignacionom skladištu, raspoloživa za kupca nakon postignutog sporazuma.
+	X24	=	<b>Na konsignacionom skladištu, raspoloživo na utvrđeni datum (GS1 kod)</b> Količina proizvoda na konsignacionom skladištu, raspoloživa kupcu na utvrđeni datum.

**6064**

Vrednost razlike u količini  
Za specifikaciju vrednosti razlike u količini.

**6066**

Kontrolna vrednost ukupnog iznosa  
Za specifikaciju vrednosti kontrolnog iznosa.

**6069**

Kvalifikator koda vrste kontrolnog iznosa  
Kod za kvalifikaciju vrste kontrolnog iznosa.

			Stari kod
1	=	<b>Ukupna vrednost segmenata količine na nivou reda u poruci.</b> Objašnjenje samo po sebi. GS1 opis: Ukupna vrednost svih segmenata QTY-količine na nivou reda u okviru poruke.	
2	=	<b>Broj stavki u poruci</b> Objašnjenje samo po sebi. GS1 opis: Ukupni broj segmenata LIN u poruci.	
7	=	<b>Ukupna bruto težina</b> Kod za indikaciju ukupne bruto težine u pošiljci.	
10	=	<b>Ukupni broj pošiljki</b> Ukupni broj pošiljki.	

**6069**

Kvalifikator koda vrste kontrolnog iznosa  
Kod za kvalifikaciju vrste kontrolnog iznosa.

			Stari kod
	11	= <b>Ukupni broj paketa</b> Ukupni broj paketa u celoj pošiljci.	
	15	= <b>Ukupna zapremina pošiljke</b> Ukupna zapremina pošiljke.	
	16	= <b>Ukupno komada opreme</b> Ukupno komada opreme spomenute u poruci.	
	26	= <b>Ukupno bruto izmereno/kubika</b> Ukupno izmereno bruto kubika robe, uključujući ambalažu, isključujući transportnu opremu.	
	27	= <b>Ukupni broj jedinica datih na revers u svrhu kontrole</b> Ukupni broj jedinica datih na revers u svrhu kontrole.	
	28	= <b>Ukupni broj zaduženih jedinica datih u svrhu kontrole</b> Ukupni broj zaduženih jedinica datih u svrhu kontrole.	
	29	= <b>Ukupna neto težina pošiljke</b> Kod za indicaciju ukupne neto težine pošiljke.	
	30	= <b>Ukupni broj praznih kontejnera</b> Ukupni broj praznih kontejnera spomenutih u poruci.	
	31	= <b>Broj poruka</b> Kontrolna količina broja predmetnih poruka. GS1 opis: Kontrolna količina broja predmetnih poruka ili dokumenata.	
@	40	= <b>Ukupni broj detalja u sledu u poruci</b> Ukupni broj detalja u sledu u poruci.	XZ7
@	47	= <b>Ukupna neprodana količina kod veleprodavca</b> Ukupna neprodana količina robe zadržana od strane veleprodavca.	32E
@	48	= <b>Ukupna količina koja može da stane u vozilo za isporuku</b> Ukupna količina koja može da stane u vozilo za isporuku.	33E
@	49	= <b>Ukupna količina u maloprodajnim punktovima</b> Ukupna količina u maloprodajnim punktovima.	34E
@	50	= <b>Ukupna količina odbijene robe za vraćanje</b> Ukupna količina robe za vraćanje koja je odbijena.	30E
@	51	= <b>Broj robnih stavki u poruci</b> Broj robnih stavki u poruci. GS1 opis: Ukupni broj segmenata GID u poruci.	35E
+	57	= <b>Ukupno tovarnih metara</b> Ukupni broj tovarnih metara.	
	31E	= <b>Broj prostorija (GS1 kod)</b> Kod za indicaciju ukupnog broja prostorija navedenih u poruci.	
+	36E	= <b>Broj mernih instrumenata (GS1 kod)</b> Količina mernih instrumenata u okviru prostorija.	32

**6069**

Kvalifikator koda vrste kontrolnog iznosa  
Kod za kvalifikaciju vrste kontrolnog iznosa.

---

@ 38E = **Ukupni broj transportnih jedinica (GS1 kod)** 33  
Ukupni broj transportnih jedinica (paketa) sadržanih u pošiljci.

**6140**

Vrednost širine  
Za specifikaciju vrednosti dimenzije širine.

---

**6145**

Kvalifikator koda vrste dimenzije  
Kod za kvalifikaciju vrste dimenzije.

---

- 1 = **Bruto dimenzije**  
Dimenzija izražena u bruto vrednosti.
- 2 = **Dimenzija pakovanja (uključujući robu)**  
Dimenzije robe uključujući ambalažu.
- 3 = **Dimenzije palete (isključujući robu)**  
Dimenzije palete isključujući robu.
- 4 = **Dimenzije palete (uključujući robu)**  
Dimenzije palete uključujući robu.
- 5 = **Nestandardna dimenzija s lica**  
Dimenzija dužine tovara prelazi standardnu dužinu na prednjoj strani opreme.
- 6 = **Nestandardna dimenzija na zadnjoj strani**  
Dimenzija dužine tovara prelazi standardnu dužinu opreme na zadnjoj strani.
- 7 = **Nestandardna dimenzija s desne strane**  
Dimenzija dužine tovara prelazi standardnu dužinu opreme s desne strane.

**6145**

Kvalifikator koda vrste dimenzije  
Kod za kvalifikaciju vrste dimenzije.

---

- 8 = **Nestandardna dimenzija s leve strane**  
Dimenzija dužine tovara prelazi standardnu dužinu opreme s leve strane.
- 9 = **Vanstandardne dimenzije uopšte**  
Dimenzije tovara prelaze standardne dimenzije.
- 10 = **Spoljne dimenzije opreme**  
Spoljne dimenzije transportne opreme.
- 11 = **Unutrašnje dimenzije opreme**  
Unutrašnje dimenzije opreme.
- 10E = **Bruto dimenzije jedinice (GS1 kod)**  
Bruto dimenzije transportne jedinice.

**6152**

Najveća vrednost opsega  
Za specifikaciju najveće vrednosti opsega.

---

**6154**

Naziv zajedničkog merenja  
Naziv vrednosti zajedničkog merenja.

**6155**

Kod naziva zajedničkog merenja  
Kod za specifikaciju naziva zajedničkog merenja.

- 
- |    |   |   |
|----|---|---|
| 42 | = | <b>Regulisana temperatura</b><br>Temperaturni uslovi nisu regulisani.   |
| 43 | = | <b>Rashlađeno</b><br>Držati na niskoj temperaturi ali ne i zamrznuto.<br>GS1 opis:<br>Između četiri i dvanaest stepeni Celzijusa. |
| 44 | = | <b>Zamrznuto</b><br>Držati na temperaturi ispod tačke zamrzavanja.<br>GS1 opis:<br>Niže od nula stepeni Celzijusa.                |
| 45 | = | <b>Kontrolisana temperatura</b><br>Držati na određenoj temperaturi.   |

**6162**

Vrednost minimalnog opsega  
Za specifikaciju vrednosti minimalnog opsega.

**6167**

Kvalifikator koda vrste opsega  
Kod za kvalifikaciju vrste opsega

---

			Stari kod
1	=	<b>Raspon umanjenja</b> Identifikuje raspon nekog umanjenja.	
2	=	<b>Raspon troškova</b> Identifikuje raspon troškova.	
3	=	<b>Novčani raspon</b> Identifikuje raspon vezano za gotovinu.	
4	=	<b>Raspon količine</b> Identifikuje raspon za količinu.	
5	=	<b>Raspon temperature</b> Raspon temperature.	
6	=	<b>Raspon naručene količine</b> Raspon od minimalne do maksimalne naručene količine.	
@	15	= <b>Raspon naručene kumulativne količine</b> Raspon od minimalne do maksimalne naručene kumulativne količine.	1E

**6168**

Vrednost dužine  
Za specifikaciju vrednosti dimenzije dužine.

**6245**

Kvalifikator koda vrste temperature  
Kod za kvalifikaciju vrste temperature.

- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | = | <b>Temperatura skladištenja</b><br>Potrebna temperatura za tovar u skladištu. |
|---|---|---|

**6245**

Kvalifikator koda vrste temperature  
Kod za kvalifikaciju vrste temperature.

2 = **Temperatura u transportu**  
Potrebna temperatura za tovar prilikom prevoza.

**6246**

Temperaturna vrednost  
Za specifikaciju temperaturne vrednosti.

**6311**

Kvalifikator koda svrhe merenja  
Kod za kvalifikaciju cilja merenja.

			Stari kod
AAA	=	<b>Mere stavke</b> Mere stavke specifikovane prema propisanim uslovima (Vladina organizacija za prehrambene proizvode i lekove).	
AAB	=	<b>Uslovi prevoza za isporuku do distributivnog centra</b> Specifikovane mere odnose se na uslove prevoza za isporuku do distributivnog centra.	1E
AAC	=	<b>Veličina maloprodajnog kontejnera</b> Veličina maloprodajnog kontejnera izražena u njegovoj zapremini.	
AAE	=	<b>Mera</b> [6314] Vrednost jedinice mere.	
AAF	=	<b>Mere stavke za potrebe carine</b> Mere tovara ili dela tovara za potrebe carine.	
AAG	=	<b>Procenat alkohola (zapreminski)</b> Merenje sadržaja alkohola. GS1 opis: Procentualni sadržaj alkohola prema zapremini.	
AAH	=	<b>Ukupna težina u okviru neke dimenzije</b> Ukupna težina u okviru identifikovane dimenzije.	
AAI	=	<b>Težina jedinice</b> Težina na nivou stavke.	
AAU	=	<b>Pakovanje</b> Roba/proizvod prevezen ili prodavan u pojedinačnim kontejnerima koji mogu stati u veće pakovanje.	
+ ABA	=	<b>Jedinica mere primenjena na naručene količine</b> Jedinica mera u kojoj su izražene naručene količine.	
+ ABB	=	<b>Uslovi prevoza za isporuku na tržište</b> Specifikovane mere se odnose na uslove prevoza za isporuku na tržište.	2E
+ ABC	=	<b>Uslovi skladištenja kao garancija održavanja svežine proizvoda do datuma najkraćeg trajanja</b> Specifikovani uslovi skladištenja treba da predstavljaju garanciju održavanja svežine proizvoda do datuma najkraćeg trajanja.	3E

**6311**

Kvalifikator koda svrhe merenja  
Kod za kvalifikaciju cilja merenja.

@	ABO	= <b>Mere za uporedno formiranje cene</b> Mere koje se koriste u svrhu uporednog formiranja cene. GS1 opis: Kod za identifikaciju mera vezano za sistem formiranja cene u maloprodaji, na primer, cena 225 grama kavijara je 200 EVRA, cena 100 grama kavijara je 89 EVRA.	CME
@	ABW	= <b>Jedinica mera koja se koristi za fakturisane količine</b> Jedinica mere data u fakturi.	IQ
@	ABX	= <b>Korisni sadržaj ili sadržaj za konzumiranje</b> Mera korisnog sadržaja ili sadržaja za konzumiranje.	UC
	AMT	= <b>Količina (GS1 kod)</b> Kod za informaciju novčanom rasponu umanjenja/popusta ili dodatnih troškova, na primer, 5% popusta na narudžbine između 5000 i 10000 EVRA.	
	CHW	= <b>Težina kao osnova troškova</b> Težina na koju se obračunavaju troškovi.	
	CT	= <b>Brojno stanje</b> Mera predstavlja brojno stanje.	
	DT	= <b>Tolerancija vezano za dimenzije</b> Mogući raspon vrednosti u odnosu na date dimenzije proizvoda, materijala ili pakovanja.	
	DV	= <b>Vrednost pojedinačnih mera</b> Data mera je odvojena i posebna u odnosu na ostale mere.	
	EGW	= <b>Proračunata bruto težina (GS1 kod)</b> Proračunata težina (masa) robe, uključujući ambalažu.	
	FCT	= <b>Sadržaj masti (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju sadržaja masti u proizvodu, na primer, siru.	
	LL	= <b>Ograničenja vezana za kapacitet lifta</b> Mera za indikaciju ograničenja vezana za kapacitet lifta.	
	LMT	= <b>Tovarni metar</b> Merna dužina vozila potrebna za smeštaj pošiljke, predstavlja pomnožene širinu, visinu i dužinu.	
	MV	= <b>Izmerena vrednost (GS1 kod)</b> Specifikacija vrednosti izmerene u svrhu ispitivanja.	
	PD	= <b>Fizičke dimenzije (naručeni proizvod)</b> Specifikovane dimenzije predstavljaju fizičke dimenzije proizvoda, materijala ili pakovanja. GS1 opis: Restriktivni termin 'naručeni proizvod' može se ignorisati.	
	RL	= <b>Ograničenja kapaciteta za prijem robe</b> Specifikovane dimenzije su date radi ukazivanja na ograničene/restriktivne mogućnosti za prijem robe u odnosu na fizičke dimenzije proizvoda, materijala ili pakovanja.	

**6311**

Kvalifikator koda svrhe merenja  
Kod za kvalifikaciju cilja merenja.

---

	SH	= <b>Tolerancije u odnosu na prevoz</b> Tolerancije u odnosu na prevoz.	
	SO	= <b>Ograničenje u odnosu na skladištenje</b> Mere za indikaciju ograničenja vezanog za skladištenje.	
	SV	= <b>Specifikovana vrednost</b> Izmerena karakteristika jedinice specifikovana od strane kupca, prodavca ili treće strane.	
	TL	= <b>Ograničenja vezano za transportnu opremu</b> Mere za indikaciju ograničenja vezano za transportnu opremu.	
	TR	= <b>Rezultat ispitivanja</b> Indikuje da su podaci koji slede rezultat merenja u okviru ispitivanja.	
+	UTV	= <b>Ukupna zapremina čistog alkohola u jedinici (GS1 kod)</b> Mera ukupne zapremine čistog alkohola u jedinici.	
	VO	= <b>Raspon vrednosti (GS1 kod)</b> Rezultat ispitivanja u izveštaju koji sadrži raspon promenljivih mera.	
	VT	= <b>Tačna vrednost (GS1 kod)</b> Rezultat ispitivanja u izveštaju koji ne sadrži raspon mera.	
@	X4E	= <b>Dimenzije maloprodajnog kontejnera (GS1 kod)</b> Fizičke dimenzije pojedinačnog maloprodajnog kontejnera.	AAB
@	X5E	= <b>Boja (GS1 kod)</b> Boja nekog predmeta.	ABB
@	X6E	= <b>Veličina (GS1 kod)</b> Dimenzije ili veličina nekog predmeta.	ABC
++	Y1E	= <b>Interne dimenzije (GS1 kod)</b> Interne dimenzije artikla, npr. komad nameštaja	
++	Y2E	= <b>Maksimalna dimenzija u funkciji (GS1 kod)</b> Maksimalna dimenzija artikla kada se funkcionalno koristi (npr. sofa-krevet koji se rasklapa)	
++	Y3E	= <b>Minimalna dimenzija u funkciji (GS1 kod)</b> Minimalna dimenzija artikla kada se funkcionalno koristi (npr. stolica na sklapanje).	
++	Y4E	= <b>Dimenzije dušeka (GS1 kod)</b> Dimenzija dušeka, npr. bez ukupne dužine krevetskog okvira.	
++	Y5E	= <b>Dimenzija sedišta (GS1 kod)</b> Dimenzija sedišta fotelje, npr. bez ukupne dimenzije.	

**6313**

Kod merenog atributa  
Kod za specifikaciju merenog atributa.

---

	A	= <b>Konsolidovana težina</b> Izmerena konsolidovana težina.	Stari kod
--	---	---	-----------

**6313**

Kod merenog atributa  
Kod za specifikaciju merenog atributa.

			Stari kod
	AAA	= <b>Neto težina jedinice</b> GS1 opis: Težina (masa) robe bez ambalaže.	
	AAB	= <b>Bruto težina jedinice</b> [6292] Težina (masa) robe uključujući ambalažu ali isključujući opremu prevoznika.	
	AAC	= <b>Ukupna neto težina</b> Ukupna težina robe isključujući ambalažu. GS1 opis: "Ukupno" kod ovog koda znači sumu neto težine svih jedinica.	
	AAD	= <b>Ukupna bruto težina</b> [6292] Težina (masa) robe uključujući ambalažu ali isključujući opremu prevoznika. GS1 opis: "Ukupno" kod ovog koda znači sumu bruto težine svih jedinica.	
@	AAJ	= <b>Broj jedinica po paleti</b> Broj jedinica na paleti. GS1 opis: Indikacija broja jedinica postavljenih na paletu. Vrednost vezana za ovaj kod se izračunava množenjem broja jedinica po sloju sa brojem slojeva na paleti.	NUP
@	AAK	= <b>Sadržaj masti</b> Indikacija sadržaja masti u proizvodu.	FCT
+	AAL	= <b>Neto težina</b> GS1 opis: Težina (masa) robe isključujući ambalažu. Napomena u vezi sa EANCOM primenom: Polje implementacije ovog koda predstavlja oblast prevoza i vezana je za aktivnosti kao što su priprema robe u pošiljci za slanje.	
	AAO	= <b>Vlažnost</b> Objašnjenje samo po sebi.	
	AAP	= <b>Napon</b> Objašnjenje samo po sebi.	
	AAQ	= <b>Utrošak energije</b> Vrednost utrošene energije.	
	AAR	= <b>Rasipanje toplote</b> Objašnjenje samo po sebi.	
	AAU	= <b>Operativna temperatura</b> Identifikovani temperaturni sistem ili proces u skladu sa specifikacijama.	



**6313**

Kod merenog atributa  
Kod za specifikaciju merenog atributa.

	AAW	= <b>Bruto zapremina</b> Izmerena zapremina neusklađena s faktorima kao što su temperatura ili gravitacija. GS1 opis: Primena ovog koda odnosi se na sadržaje, na primer, gasovi ili tečnosti koji se šire/skupljaju u određenim uslovima.	
	AAX	= <b>Neto zapremina</b> Izmerena zapremina nakon usklađivanja faktora kao što su temperatura ili gravitacija. GS1 opis: Primena ovog koda odnosi se na sadržaje, na primer, gasove ili tečnosti koji se šire/skupljaju u određenim uslovima.	
	AAZ	= <b>Sadržaj vode</b> Sadržaj vode u proizvodu.	
@	ABF	= <b>Širina jedinice u rolni</b> Širina jedinice u rolni.	X5E
@	ABG	= <b>Dužina jedinice u rolni</b> Dužina jedinice u rolni.	X4E
@	ABH	= <b>Površina jedinica u rolni</b> Površina jedinica u rolni.	X3E
@	ABI	= <b>Pivska šira</b> Mera slada i hmelja u pivu pre fermentacije.	1E
	ABJ	= <b>Zapremina</b> Količina vazdušnog prostora koji zauzima objekat identifikovan kvalifikatorom 6311. GS1 opis: Primena ovog koda odnosi se na kubike vazdušnog prostora koji zauzima pakovanje.	
++	ABQ	= <b>Procenat alkohola (po zapremini)</b> Procenat alkohola koji se nalazi u tečnosti.	
+	ACN	= <b>Proračun bruto težine</b> Proračunata težina (masa) robe, uključujući ambalažu i isključujući opremu prevoznika. GS1 opis: Proračunata težina (masa) robe, uključujući ambalažu i isključujući opremu prevoznika.	
+	ACP	= <b>Proračun zapremine</b> Proračun veličine ili mera nečega u tri dimenzije. GS1 opis: Primena ovog koda odnosi se na kubike vazdušnog prostora koji zauzima pakovanje.	
	ACV	= <b>Utovarnih metara</b> Dužina vozila, pri čemu je po dužini za robu potrebna kompletna širina i visina.	

**6313**

Kod merenog atributa  
Kod za specifikaciju merenog atributa.

+	ADJ	= <b>Površina (GS1 kod)</b> Mera koja se odnosi na površinu.	
	ADX	= <b>Stvarna utovarna težina prevoznog kontejnera</b> Stvarna utovarna težina prevoznog kontejnera.	
	ADY	= <b>Maksimalni kapacitet prevoznog kontejnera</b> Maksimalni kapacitet prevoznog kontejnera.	
	ADZ	= <b>Deklarisana neto težina</b> Deklarisana neto težina jednog ili više proizvoda u svrhu fakturisanja, dostavljanja carini ili prevoza iste. GS1 opis: Polje implementacije ovog koda je oblast transporta i/ili carina.	
	AEA	= <b>Utovarna visina</b> Maksimalna visina proizvoda ili pakovanja utovarena u odgovarajuću opremu ili mašinu za prevoz, na primer, palete.	
	AEB	= <b>Visina za postavljanje proizvoda jednog iznad drugog</b> Maksimalna visina za postavljanje istog proizvoda ili pakovanja jednog iznad drugog u svrhu skladištenja.	
@	AEI	= <b>Suva težina</b> Težina proizvoda nakon što je odstranjena sva tečnost korišćena pri pakovanju ovog proizvoda.	DWT
@	AEV	= <b>Kiselost soka</b> Mera kiselosti soka. GS1 opis: Visina kiselosti voćnog soka merena s pH = 8,2.	UCA
@	AEW	= <b>Penetrometrija</b> Mera sile potrebne da se primeni standardni uređaj za probijanje (penetor otiskivač).	UCB
@	AEX	= <b>Durofel</b> Mera elastične sile primenjene kod standardnog uređaja za probijanje (penetor otiskivač). GS1 opis: Mera elastične sile pulpe voća. Ova vrednost se meri s uređajem za probijanje i izražena je u procentima.	UCC
@	AEY	= <b>Težina soka na 100 grama</b> Mera težine soka, na bazi 100 grama ukupne težine. GS1 opis: Težina soka na bazi 100 grama celog voća, izražena u procentima.	UCD
@	AEZ	= <b>Boja kore voća</b> Mera boje epiderma voća. GS1 opis: Boja epiderma voća merena komparatorima. Indikuje zrelost voća ili njen komercijalni kvalitet.	UCE

**6313**

Kod merenog atributa  
Kod za specifikaciju merenog atributa.

@	AFB	= <b>Durofel D10</b> Mera elastične sile pulpe voća. Meri se penetor pečatom prečnika 10. GS1 opis: Mera elastične sile pulpe voća. Meri se penetrom prečnika 10. Ova mera izražena je u procentima.	WSN
@	AFC	= <b>Durofel D25</b> Mera elastične sile pulpe voća. Meri se penetrom prečnika 25. GS1 opis: Mera elastične sile pulpe voća. Meri se penetrom prečnika 25. Ova mera izražena je u procentima.	WSO
@	AFD	= <b>Durofel D50</b> Mera elastične sile pulpe voća. Meri se penetrom prečnika 10. GS1 opis: Mera elastične sile pulpe voća. Meri se penetrom prečnika 50. Ova mera izražena je u procentima.	WSP
@	AFE	= <b>Maksimalna težina u slučaju postavljanja proizvoda ili paketa jednog preko drugog</b> Maksimalna dozvoljena težina u slučaju postavljanja proizvoda ili paketa jednog preko drugog a da ne dođe do lomljenja proizvoda ili paketa.	SW
@	AFF	= <b>Bruto kubik</b> Ukupna kubikaža prostora koji zauzima jedinica, uzimajući u obzir bilo kakva ispupčenja, a dobija se množenjem maksimalne dužine, širine i visine.	GMC
@	AFG	= <b>Procenat sadržaja masti u suvoj materiji</b> Procenat sadržaja masti u suvoj materiji.	FDM
@	AFI	= <b>Sadržaj hidrata u proizvodu alkohola nakon flaširanja</b> Sadržaj hidrata koji se pojavljuje u proizvodu alkohola nakon flaširanja.	HYC
@	AFJ	= <b>Nehidrantni sadržaj</b> Navedeni sadržaj. GS1 opis: Navedeni sadržaj u alkoholnom proizvodu.	AYC
++	AFT	= <b>Dubina boje</b> Broj različitih boja prikazanih, na primer, na slici ili na displeju.	10X
++	AFU	= <b>Dubina boje, maksimum</b> Maksimalni broj različitih boja koji može biti prikazan, na primer, na slici ili na displeju.	12X
++	AFV	= <b>Rezolucija slike</b> Nivo detalja na slici.	11X
++	AFW	= <b>Rezolucija uređaja, maksimum</b> Maksimalni nivo detalja koji daje uređaj.	13X

**6313**

Kod merenog atributa  
Kod za specifikaciju merenog atributa.

++	AFX	= <b>Koeficijent apsorpcije zvuka</b> Deo jačine zvuka koji upija neka površina, merena na različitim frekvencijama.	X14
++	BNU	= <b>Broj rupa za kačenje na proizvodu</b> Korisiti se za identifikaciju rupe za kačenje ukoliko se na proizvodu ili pakovanju nalazi više od jedne rupe.	X10
++	BNV	= <b>Broj paketa u sadržaju pakovanja</b> Indikuje broj nekodiranih fizičkih grupa (unutrašnje pakovanje) na sledećem nižem nivou trgovinskih jedinica tekućeg nivoa trgovinske jedinice.	X20
++	BNW	= <b>Broj trgovinskih jedinica na sledećem nivou u okviru paketa u pakovanju</b> Broj trgovinskih jedinica na sledećem nižem nivou sadržanih u fizički nekodiranoj grupi (unutrašnje pakovanje).	X21
	BNX	= <b>Broj trgovinskih jedinica po nivou palete</b> Broj trgovinskih jedinica koje sadrži svaki pojedinačni nivo palete	
+	BUP	= <b>Broj baznih jedinica po paleti (GS1 kod)</b> Broj baznih jedinica na paleti.	
++	CF1	= <b>Stvaranje kolonije u jedinici (GS1 kod)</b> Kolonija mikroorganizama koja se računa pod određenim uslovima.	
+	CT	= <b>Sadržaj pakovanja</b> U kombinaciji s drugim elementima segmenta ovaj kod služi za indikaciju mere sadržaja pakovanja.	
	DBX	= <b>Briksov stepen (GS1 kod)</b> Nivo koncentracije šećera.	
	DI	= <b>Prečnik</b> Prečnik nekog proizvoda.	
	DLL	= <b>Rastvor tečnosti (GS1 kod)</b> Volumen tečnost nastao nakon rastvaranja dodatog agensa, na primer, 200ml koncentrata soka od narandže rastvoren u tečnosti daje 1 litru.	
	DN	= <b>Gustina</b> Izmerena gustina.	
	DP	= <b>Dubina</b> Izmerena dubina.	
	ENE	= <b>Koeficijent korisnosti (GS1 kod)</b> Mera energetske efikasnosti u proizvoda.	
	G	= <b>Bruto težina</b> [6292] Težina (masa) robe uključujući ambalažu ali isključujući opremu prevoznika. GS1 opis: Polje primene ovog koda je oblast transporta vezano za aktivnosti kao što je priprema robe u pošiljku za prevoz.	

**6313**

Kod merenog atributa  
Kod za specifikaciju merenog atributa.

---

	HT	=	<b>Dimenzije visine</b> Numerička vrednost visine.
+	HYE	=	<b>Sadržaj hidrata (GS1 kod)</b> Sadržaj hidrata u alkoholnom proizvodu.
	ID	=	<b>Unutrašnji prečnik</b> Izmereni unutrašnji prečnik. GS1 opis: Mera unutrašnjeg prečnika proizvoda u rolni, tube, cevi ili kruga.
	LAY	=	<b>Broj slojeva (GS1 kod)</b> Broj slojeva proizvoda u okviru pakovanja, kontejnera, palete itd. GS1 opis: Broj slojeva proizvoda u okviru pakovanja, kontejnera, palete itd.
	LN	=	<b>Dimenzije dužine</b> (6168) Dužina pojedinačnih artikala ili pakovanja data za potrebe prevoza.
+	MDM	=	<b>Najveća potražnja (GS1 kod)</b> Najveća potražnja zabeležena u periodu beleženja korišćenja isporučene robe.
+	NPL	=	<b>Broj slojeva po paleti (GS1 kod)</b> Broj slojeva po paleti.
	NPP	=	<b>Broj mesta za paletu (GS1 kod)</b> Broj neophodnih mesta za paletu za skladištenje ili prevoz (mogu se postavljati jedna na drugu).
	OD	=	<b>Spoljni prečnik</b> Izmereni spoljni prečnik. GS1 opis: Mera spoljnog prečnika uvijenog proizvoda, tube, cevi ili šipke.
++	RJ	=	<b>Rockwell C</b> Čvrstina po Rockwell C skali.
	PMC	=	<b>Neto kubikaža pakovanja (GS1 kod)</b> Indikacija neto kubikaže pakovanja.
	PWF	=	<b>Faktor snage (GS1 kod)</b> Odnos utrošene snage (aktivna snaga u kW) i ukupne snage (proizvod ulaznih volti puta amper dati u kVa). U slučaju kada oprema koristi reaktivnu snagu, faktor snage biće manji od jedan.
	RA	=	<b>Relativna vlažnost</b> Izmerena relativna vlažnost.
+	SAA	=	<b>Jačina proizvoda (GS1 kod)</b> Jačina proizvoda izražena u apsolutnoj vrednosti količine aktivnih sastojaka.

**6313**

Kod merenog atributa  
Kod za specifikaciju merenog atributa.

---

+	SCC	= <b>Saharometrički sadržaj (GS1 kod)</b> Saharometrički sastojak u proizvodu od alkohola.	
@@	SF	= <b>Faktor postavljanja jedinica jedne na drugu (GS1 kod)</b> Maksimalni broj jedinica postavljenih jedna na drugu, isključujući donju jedinicu.	
+	SPG	= <b>Specifična gravitacija (GS1 kod)</b>	
	SPV	= <b>Baza jačine proizvoda (GS1 kod)</b> Baza za meru jačine proizvoda u sadržaju.	
	SSZ	= <b>Opciona veličina (GS1 kod)</b> Indikacija opcionih mera u okviru specifičnih zahteva mušterije (CSA), na primer, drvena daska dužine 10 metara može, da se prodaje po dužinama od 2 metra.	
	T	= <b>Težina dare</b> Težina isključujući robu i dodatke.	
	TC	= <b>Temperatura</b> Mera vezano za temperaturu.	
	TH	= <b>Debljina</b> Mera debljine.	
@	TN	= <b>Vremenski period</b> Mera specifične dužine vremena.	DUR
	UCO	= <b>Jedinica po pakovanju (GS1 kod)</b> Broj identifikovanih jedinica po pakovanju.	
	ULY	= <b>Broj jedinica po sloju (GS1 kod)</b> Broj jedinica proizvoda ili paketa u okviru jednog sloja pakovanja, kontejnera, palete itd.	
	WD	= <b>Dimenzija širine</b> Numerička vrednost širine.	
	WRM	= <b>Težina po dužnom metru (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju težine po dužnom metru podnih obloga.	
	WSM	= <b>Težina po kvadratnom metru (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju težine po kvadratnom metru podnih obloga.	
++	X01	= <b>Kiselost mesa (1 sat posle klanja)</b> Kvalitet kiselosti mesa ili stanje koje se iskazuje pH vrednošću izmerenom 1 sat nakon klanja.	
++	X02	= <b>Kiselost mesa (12 sati nakon klanja)</b> Kvalitet kiselosti mesa ili stanje koje se iskazuje pH vrednošću izmerenom 12 sati nakon klanja.	
++	X03	= <b>Kiselost mesa (24 sata nakon klanja)</b> Kvalitet kiselosti mesa ili stanje koje se iskazuje pH vrednošću izmerenom 24 sata nakon klanja.	

**6313**

Kod merenog atributa  
Kod za specifikaciju merenog atributa.

---

++	X04	= <b>Kiselost mesa (36 sati nakon klanja)</b> Kvalitet kiselosti mesa ili stanje koje se iskazuje pH vrednošću izmerenom 36 sati nakon klanja.	
++	X05	= <b>Kiselost mesa (48 sati nakon klanja)</b> Kvalitet kiselosti mesa ili stanje koje se iskazuje pH vrednošću izmerenom 48 sati nakon klanja.	
+	X11	= <b>Ugao (GS1 kod)</b> Ugao predmeta.	
@	X12	= <b>Površina (GS1 kod)</b> Površina koju zauzima jedinica.	UCF
++	X13	= <b>Kiselost mesa (GS1 kod)</b> Kvalitet kiselosti mesa ili stanje izraženo kao pH vrednost.	
++	X16	= <b>Težina nakon klanja (GS1 kod)</b> Težina toplog mesa nakon klanja.	
++	X17	= <b>Faktor slaganja uključujući donju jedinicu (GS1 kod)</b> Maksimalni broj jedinica koji se može slagati jedna na drugu, uključujući donju jedinicu.	
+	X1E	= <b>Broj jedinica po širini u sloju (GS1 kod)</b> Broj jedinica proizvoda ili paketa koji čini širinu jednog sloja u okviru pakovanja, kontejnera, palete itd.	
+	X2E	= <b>Broj jedinica po dubini u sloju (GS1 kod)</b> Broj jedinica proizvoda ili paketa koji čini dubinu u okviru pakovanja, kontejnera, palete itd.	
+	X6E	= <b>Procenat mogućeg pozicioniranja jedinice (GS1 kod)</b> Mogućnost pozicioniranja jedinice u okviru identične jedinice izraženo u procentima.	
+	X7E	= <b>Bruto težina uključujući opremu prevoznika (GS1 kod)</b> Težina (masa) robe uključujući ambalažu i opremu prevoznika. U ovom slučaju 'oprema prevoznika' znači materijal neophodan za realizaciju prevoza i rukovanja robom koja ne može da se pokrene sopstvenim pogonom, na primer, paleta, kontejner itd. Napomena u vezi EANCOM primene: Polje primene ovog koda je oblast prevoza vezano za prevoz i slične aktivnosti kao što je priprema robe u pošiljku za prevoz.	
+	X8E	= <b>Razdaljina po horizontali od rupe za pozicioniranje od najudaljenije leve ivice paketa (GS1 kod)</b> Razdaljina po horizontali od centra rupe u koju se umeće kočić do najudaljenije leve ivice paketa levo.	
+	X9E	= <b>Razdaljina po vertikali od rupe za pozicioniranje do gornje površine (GS1 kod)</b> Razdaljina po vertikali od gornje površine paketa do rupe u koju se umeće kočić.	
	ZWA	= <b>Beskorisni sadržaj</b> Izračunati beskorisni sadržaj.	

**6314**

Vrednost merenja  
Za specifikaciju vrednosti merenja.

---

**6321**

Kod značajnosti merenja  
Kod za specifikaciju značajnosti merenja.

---

- 3 = **Približno**  
Mera je približno jednaka specifikovanoj meri.
- 4 = **Jednako**  
Mera je jednaka specifikovanoj meri.
- 5 = **Veće od ili jednako**  
Mera je veća od ili jednaka specifikovanoj meri.
- 6 = **Veće od**  
Mera je veća od specifikovane mere.
- 7 = **Manje od**  
Mera je manja od specifikovane mere.
- 8 = **Manje od ili jednako**  
Mera je manja od ili jednaka specifikovanoj meri.
- 12 = **Stvarna vrednost**  
Data mera je stvarna vrednost.

**6341**

Identifikator deviznog tržišta  
Za identifikaciju deviznog tržišta.

---

- AMS = **Amsterdamska berza**  
Stopa tržišnog deviznog kursa na Amsterdamskoj berzi.
- FRA = **Frankfurtska berza**  
Stopa tržišnog deviznog kursa na Frankfurtskoj berzi.
- IMF = **Međunarodni monetarni fond**  
Stopa tržišnog deviznog kursa Međunarodnog monetarnog fonda.
- LNF = **Londonska berza, prvo zatvaranje**  
Stopa tržišnog deviznog kursa na Londonskoj berzi, prvo zatvaranje.
- LNS = **Londonska berza, drugo zatvaranje**  
Stopa tržišnog deviznog kursa na Londonskoj berzi, drugo zatvaranje.
- NYC = **Njujorška berza**  
Stopa tržišnog deviznog kursa na Njujorškoj berzi.
- PHI = **Filadelfijska berza**  
Stopa tržišnog deviznog kursa na berzi u Filadelfiji.
- ZUR = **Ciriška berza**  
Stopa tržišnog deviznog kursa na Ciriškoj berzi.



**6343**

Kvalifikator koda vrste valute  
Kod za kvalifikaciju vrste valute.

- 1 = **Valuta za izračunavanje carine**  
Naziv ili simbol monetarne jedinice u transakciji za izračunavanje carine.
- 3 = **Domaća valuta**  
Naziv ili simbol domaće monetarne jedinice.
- 4 = **Valuta u fakturi**  
Naziv ili simbol monetarne jedinice korišćene za obračun fakture.
- 5 = **Obračunska valuta**  
Naziv i simbol monetarne jedinice za konverziju.
- 8 = **Valuta cenovnika**  
Naziv ili simbol monetarne jedinice korišćene u cenovniku.
- 9 = **Valuta u narudžbini**  
Naziv ili simbol monetarne jedinice korišćene u narudžbini.
- 10 = **Valuta kod formiranja cena**  
Naziv ili simbol monetarne jedinice korišćene prilikom formiranja cena.
- 11 = **Valuta plaćanja**  
Naziv ili simbol monetarne jedinice korišćene prilikom plaćanja.
- 12 = **Valuta u ponudi**  
Naziv ili simbol monetarne jedinice u ponudi.
- 13 = **Domaća valuta primaoca**  
Naziv ili simbol lokalne monetarne jedinice na mestu primaoca.
- 14 = **Valuta isporučioaca**  
Naziv ili simbol monetarne jedinice koju obično koristi isporučilac.
- 15 = **Domaća valuta pošiljaoca**  
Naziv ili simbol lokalne monetarne jedinice na mestu pošiljaoca.
- 17 = **Valuta izračunatih troškova**  
Valuta u kojoj su izračunati troškovi.
- 10E = **Valuta koja se odnosi na PDV (GS1 kod)**  
Naziv ili simbol valute korišćene za izračunavanje PDV.

**6345**

Identifikacioni kod valute  
Kod za specifikaciju monetarne jedinice.

- 
- ADP = **Andorska pezeta**
  - AED = **Dirham UAE**
  - AFA = **Afgan**
  - ALL = **Lek**
  - AMD = **Jermenski dram**

**6345**Identifikacioni kod valute  
Kod za specifikaciju monetarne jedinice.

---

ANG	=	<b>Holandskoantilski gulden</b>
AOA	=	<b>Kvanza</b>
AOK	=	<b>Kvanza</b>
ARA	=	<b>Austral</b>
ARS	=	<b>Argentinski pezos</b>
ATS	=	<b>Šiling</b>
AUD	=	<b>Australijski dolar</b>
AWG	=	<b>Arubijski gulden</b>
AZM	=	<b>Azerbejdžanski manat</b>
BAM	=	<b>Konvertibilna marka</b>
BBD	=	<b>Barbadoski dolar</b>
BDT	=	<b>Taka</b>
BEC	=	<b>Belgijski franak (konvertibilni)</b>
BEF	=	<b>Belgijski franak</b>
BEL	=	<b>Belgijski franak (finansijski)</b>
BGL	=	<b>Lev</b>
BGN	=	<b>Bugarski lev</b>
BHD	=	<b>Bahreinski dinar</b>
BIF	=	<b>Franak Burundija</b>
BMD	=	<b>Bermudski dolar</b>
BND	=	<b>Brunejski dolar</b>
BOB	=	<b>Boliviano</b>
BOV	=	<b>Mvdol</b>
BRC	=	<b>Kruzado</b>
BRL	=	<b>Brazilski real</b>
BSD	=	<b>Bahamski dolar</b>
BTN	=	<b>Ngultrum</b>
BUK	=	<b>Kiat</b>
BWP	=	<b>Pula</b>
BYB	=	<b>Beloruska rublja</b>
BYR	=	<b>Beloruska rublja</b>
BZD	=	<b>Dolar Belizea</b>
CAD	=	<b>Kanadski dolar</b>
CDF	=	<b>Kongoanski franak</b>
CHF	=	<b>Švajcarski franak</b>
CLF	=	<b>Unidades de Formento</b>
CLP	=	<b>Čileanski pezos</b>
CNY	=	<b>Juan</b>
COP	=	<b>Kolumbijski pezos</b>
CRC	=	<b>Kostarikanski kolon</b>
CUP	=	<b>Kubanski pezos</b>

**6345**

Identifikacioni kod valute  
Kod za specifikaciju monetarne jedinice.

---

	CVE	=	<b>Eskudo Zelenortskih ostrva</b>
	CYP	=	<b>Kiparska funta</b>
	CZK	=	<b>Češka kruna</b>
	DEM	=	<b>Nemačka marka</b>
	DJF	=	<b>Džibutski franak</b>
	DKK	=	<b>Danska kruna</b>
+	DOP	=	<b>Dominikanski pezos</b>
	DZD	=	<b>Alžirski dinar</b>
	ECS	=	<b>Sukre</b>
	ECV	=	<b>Unidad de Valor Constante (UVC) – Volivija, ukinuto</b>
	EEK	=	<b>Kruna</b>
	EGP	=	<b>Egipatska funta</b>
	ERN	=	<b>Nakfa</b>
	ESP	=	<b>Španska pezeta</b>
	ETB	=	<b>Etiopski Bir</b>
@	EUR	=	<b>Evro</b>
			<b>GS1 opis:</b>
			<b>Zvanična monetarna jedinica Evropske unije (EU).</b>
	FIM	=	<b>Marka</b>
	FJD	=	<b>Fidži dolar</b>
	FKP	=	<b>Funta Falklandskih ostrva</b>
	FRF	=	<b>Francuski franak</b>
	GBP	=	<b>Funta sterling</b>
	GEL	=	<b>Lari</b>
	GHC	=	<b>Sedi</b>
	GIP	=	<b>Gibraltarska funta</b>
	GMD	=	<b>Dalasi</b>
	GNF	=	<b>Gvinejski franak</b>
	GRD	=	<b>Drahma</b>
	GTQ	=	<b>Kvecal</b>
	GWP	=	<b>Pezos Gvineje Bisao</b>
	GYD	=	<b>Gvajanski dolar</b>
	HKD	=	<b>Hongkonški dolar</b>
	HNL	=	<b>Lempira</b>
	HRD	=	<b>Hrvatski dinar (GS1 kod)</b>
	HRK	=	<b>Kuna</b>
	HTG	=	<b>Gurd</b>
	HUF	=	<b>Forinta</b>
	IDR	=	<b>Rupija</b>
	IEP	=	<b>Irska funta</b>
	ILS	=	<b>Novi izraelski šekel</b>

**6345**

Identifikacioni kod valute  
Kod za specifikaciju monetarne jedinice.

---

INR	=	<b>Indijska rupija</b>
IQD	=	<b>Irački dinar</b>
IRR	=	<b>Iranski rijal</b>
ISK	=	<b>Islandska kruna</b>
ITL	=	<b>Italijanska lira</b>
JMD	=	<b>Jamajkanski dolar</b>
JOD	=	<b>Jordanski dinar</b>
JPY	=	<b>Jen</b>
KES	=	<b>Kenijski šiling</b>
KGS	=	<b>Som</b>
KHR	=	<b>Rijal</b>
KMF	=	<b>Komorski franak</b>
KPW	=	<b>Severnokorejski von</b>
KRW	=	<b>Von</b>
KWD	=	<b>Kuvajski dinar</b>
KYD	=	<b>Dolar Kajmanskih ostrva</b>
KZT	=	<b>Tenže</b>
LAK	=	<b>Kip</b>
LBP	=	<b>Libanska funta</b>
LKR	=	<b>Rupija Šri Lanke</b>
LRD	=	<b>Liberijski dolar</b>
LSL	=	<b>Loti</b>
LTL	=	<b>Litvanski litus</b>
LUC	=	<b>Luksemburški franak (konvertibilni)</b>
LUF	=	<b>Luksemburški franak</b>
LUL	=	<b>Luksemburški franak (finansijski)</b>
LVL	=	<b>Litvanski lats</b>
LYD	=	<b>Libijski dinar</b>
MAD	=	<b>Marokanski dirham</b>
MDL	=	<b>Moldavski lej</b>
MGF	=	<b>Madagaskarski franak</b>
MKD	=	<b>Denar</b>
MNT	=	<b>Tugrik</b>
MOP	=	<b>Pataka</b>
MRO	=	<b>Uglja</b>
MTL	=	<b>Malteška lira</b>
MUR	=	<b>Mauricijska rupija</b>
MVR	=	<b>Rufija</b>
MWK	=	<b>Kvača</b>
MXN	=	<b>Meksički pezo</b>
MXV	=	<b>Mexican Unidad de Inversion (UDI) -Meksiko</b>

**6345**

Identifikacioni kod valute  
Kod za specifikaciju monetarne jedinice.

---

	MYR	=	<b>Malezijski ringit</b>
	MZM	=	<b>Metikal</b>
	NAD	=	<b>Namibijski dolar</b>
	NGN	=	<b>Nađra</b>
	NIC	=	<b>Kordoba</b>
	NIO	=	<b>Kordoba oro</b>
	NLG	=	<b>Holandski gulden</b>
	NOK	=	<b>Norveška kruna</b>
	NPR	=	<b>Nepalska rupija</b>
	NZD	=	<b>Novozelandski dolar</b>
	OMR	=	<b>Omanski rijal</b>
	PAB	=	<b>Balboa</b>
	PEI	=	<b>Inti</b>
	PEN	=	<b>Nuevo Sol</b>
	PGK	=	<b>Kina</b>
	PHP	=	<b>Filipinski pezos</b>
	PKR	=	<b>Pakistanska rupija</b>
	PLN	=	<b>Zlot</b>
	PTE	=	<b>Portugalski eskudo</b>
	PYG	=	<b>Gvarani</b>
	QAR	=	<b>Katarski rijal</b>
	ROL	=	<b>Lej</b>
++	RSD	=	<b>Srpski dinar</b>
	RUB	=	<b>Ruska rublja</b>
	RWF	=	<b>Ruandski franak</b>
	SAR	=	<b>Saudijski rijal</b>
	SBD	=	<b>Dolar Solomonskih ostrva</b>
	SCR	=	<b>Sejšelska rupija</b>
	SDD	=	<b>Sudanski dinar</b>
	SEK	=	<b>Švedska kruna</b>
	SGD	=	<b>Singapurški dolar</b>
	SHP	=	<b>Funta Sv. Jelene</b>
	SIT	=	<b>Tolar</b>
	SKK	=	<b>Slovačka kruna</b>
	SLL	=	<b>Leone</b>
	SOS	=	<b>Somalijski šiling</b>
	SRG	=	<b>Surinamski gulden</b>
	STD	=	<b>Dobra</b>
	SVC	=	<b>Kolon El Salvadora</b>
	SYP	=	<b>Sirijska funta</b>
	SZL	=	<b>Lilangeni</b>

**6345**

Identifikacioni kod valute  
Kod za specifikaciju monetarne jedinice.

---

THB	=	<b>Bat</b>
TJR	=	<b>Tadžikistanska rublja</b>
TMM	=	<b>Manat</b>
TND	=	<b>Tuniski dinar</b>
TOP	=	<b>Pa anga</b>
TPE	=	<b>Timorski eskudo</b>
TRL	=	<b>Turska lira</b>
TTD	=	<b>Dolar Trinidada I Tobaga</b>
TWD	=	<b>Novi tajvanski dolar</b>
TZS	=	<b>Tanzanijski šiling</b>
UAH	=	<b>Hrvnija</b>
UGX	=	<b>Ugandski šiling</b>
USD	=	<b>SAD dolar</b>
USN	=	<b>SAD dolar (narednog dana)</b>
USS	=	<b>SAD dolar (danas)</b>
UYU	=	<b>Urugvajski pezos</b>
UZS	=	<b>Uzbekistanski sum</b>
VEB	=	<b>Bolivar</b>
VND	=	<b>Dong</b>
VUV	=	<b>Vatu</b>
WST	=	<b>Tala</b>
XAF	=	<b>CFA franak BEAC</b>
XAG	=	<b>Srebro</b>
XAU	=	<b>Zlato</b>
XBA	=	<b>Evropska mešovita jedinica (EURCO)</b>
XBB	=	<b>Evropska monetarna jedinica (E.M.U.-6)</b>
XBC	=	<b>Evropska obračunska jedinica 9 (E.U.A.-9)</b>
XBD	=	<b>Evropska obračunska jedinica (E.U.A.-17)</b>
XCD	=	<b>Istočnokaripski dolar</b>
XDR	=	<b>SDR</b>
XEU	=	<b>Evroposka monetarna jedinica (E.C.U.) (GS1 kod)</b>
XFO	=	<b>Zlatni franak</b>
XFU	=	<b>UIC-franak</b>
XOF	=	<b>CFA franak BCEAO</b>
XPD	=	<b>Paladijum</b>
XPF	=	<b>CFP franak</b>
XTS	=	<b>Kod specifično rezervisan za slučajeve testiranja</b>
XXX	=	<b>Za transakcije kod kojih valuta nije uključena</b>
YDD	=	<b>Jemenski dinar</b>
YER	=	<b>Jemenski rijal</b>
YUM	=	<b>Jugoslovenski dinar</b>

**6345**

Identifikacioni kod valute  
Kod za specifikaciju monetarne jedinice.

YUN	=	<b>Novi dinar (GS1 kod)</b>
ZAR	=	<b>Rand</b>
ZMK	=	<b>Kvača</b>
ZWD	=	<b>Zimbabveanski dolar</b>

**6347**

Kvalifikator koda primene valute  
Kod za kvalifikaciju primene valute.

1	=	<b>Valuta plaćanja troškova</b> Valuta u kojoj troškovi treba da budu plaćeni.
2	=	<b>Referentna valuta</b> Valuta primenljiva na date iznose. Možda će trebati da bude konvertovana.
3	=	<b>Ciljna valuta</b> Valuta koja treba da bude korišćena prilikom krajnje isplate u transakciji.

**6348**

Vrednost deviznog kursa  
Za specifikaciju vrednosti multiplikacionog faktora koji se koristi prilikom izražavanja jedinica valute.

**6350**

Broj jedinica  
Za specifikaciju broja jedinica.

**6353**

Kvalifikator koda vrste jedinice  
Kod za kvalifikaciju vrste jedinice.

1	=	<b>Broj jedinica za formiranje cene</b> Broj jedinica koji pomnožen s cenom po jedinici daje cenu. GS1 opis: Broj jedinica koji pomnožen s cenom po jedinici daje iznos stavke.
2	=	<b>Transportna jedinica</b> Jedinica koja može biti transportovana. GS1 opis: Potrebni broj jedinice u svrhu transporta.

**6411**

Kod merne jedinice  
Kod za specifikaciju merne jedinice.

		Stari kod	
+	04	=	<b>Mali sprej</b>
++	23	=	<b>Gram po kubnom centimetru</b> GS1 opis: g/cm <sup>3</sup> kao jedinica mere za gustinu gasa. Neophodna mera za artikle sa opasnim materijama radi utvrđivanja količina koje mogu biti zajedno postavljene na policu.

**6411**

Kod merne jedinice  
Kod za specifikaciju merne jedinice.

+	25	= <b>Gram po kvadratnom centimetru</b> GS1 opis: Mera težine u gramima po kvadratnom centimetru.	
+	28	= <b>Kilogram po kvadratnom metru</b> GS1 opis: Jedinica mere izražena u kilogramima po kvadratnom metru.	
++	37	= <b>Unce po kvadratnom jardu</b>	
@	59	= <b>Milioniti deo</b>	PPM
+	001	= <b>Barel (205 litara, 45 galona) (GS1 kod)</b>	
+	002	= <b>Stepen dani (GS1 kod)</b>	
+	003	= <b>Gigakalorija (GS1 kod)</b>	
+	004	= <b>Megadžul po kubnom metru (GS1 kod)</b>	
+	2N	= <b>Decibel</b>	
+	2X	= <b>Metar u minuti</b> GS1 opis: Mera brzine u metrima u minuti.	
+	4K	= <b>Miliamper</b>	
+	4L	= <b>Megabajt</b> GS1 opis: Jedinica računarske memorije koja je jednaka 1.048.576 (tj. 2 na 20) bajta.	
+	4O	= <b>Mikrofarad</b> GS1 opis: Milioniti deo farada. Farad označava kapacitet između dve metalne table čiji je potencijal od 1 volta stvoren naelektrisanjem od 1 kulona.	MFA
+	4P	= <b>Njutn po metru</b>	
+	A25	= <b>Konjska snaga</b>	
+	A86	= <b>Gigaherc</b> GS1 opis: Herc pomnožen s 10 <sup>9</sup> .	
++	A99	= <b>Bit</b> Jedinica informacije jednaka binarnoj cifri.	
	ACR	= <b>Aker zemlje</b> GS1 opis: Aker/ralo (4840 jardi <sup>2</sup> )	
+	AD	= <b>Bajt</b> GS1 opis: Jedinica informacije memorisana u računaru jednaka osam bitova.	
+	AMH	= <b>Amperčas</b> GS1 opis: Amperčas (3,6kC)	
+	AMP	= <b>Amper</b>	
	AMT	= <b>Iznos (GS1 kod)</b> Mera iznosa valute.	



**6411**

Kod merne jedinice  
Kod za specifikaciju merne jedinice.

+	ANN	= <b>Godina</b> GS1 opis: Izražavanje godine kao merne jedinica.		
	APX	= <b>Troj unca (31.10348 grama) (GS1 kod)</b>		
	ASM	= <b>Jačina alkohola po masi</b> GS1 opis: Jačina alkohola izražena masom.		
@	ASU	= <b>Jačina alkohola po volumenu</b> GS1 opis: Jačina alkohola izražena volumenom.	ASV	
++	B13	= <b>Džul po kvadratnom metru</b> Jedinica toplotne energije izražena u džulima po kvadratnom metru.		
+	BAR	= <b>Bar</b> GS1 opis: Jedinica mere jednaka 106 dina po kvadratnom centimetru.		
	BTU	= <b>Britanska toplotna jedinica</b> GS1 opis: Britanska termalna jedinica (1,055 kilodžula)		
	C0	= <b>Poziv</b> GS1 opis: Jedinica mere za telefonski poziv. Vrednost koda je C0 (C Nula).		
+	C60	= <b>Om centimetar</b> GS1 opis: Jedinica mere izražena u om centimetru.		
@	CDL	= <b>Kandela</b> GS1 opis: Jedinica mere intenziteta svetlosti.	CAN	
	CEL	= <b>Celzijus stepen</b>		
++	CF2	= <b>Formirana kolonija jedinice po gramu (GS1 kod)</b> Formirana kolonija jedinica po gramu je jedinica mere za mikro organizme kao što su bakterije u hrani. Mikro organizmi formiraju koloniju koja se izračunava pod određenim uslovima.		
+	CLT	= <b>Centilitar</b> GS1 opis: Jedinica zapremine jednaka stotom delu litra.		
	CMK	= <b>Kvadratni centimetar</b>		
+	CMQ	= <b>Kubni centimetar</b> GS1 opis: Sistem jedinica za merenje zapremine na kubnom centimetru.		
	CMT	= <b>Centimetar</b>		
++	D19	= <b>Kvadratni metar Kelvina po vatu</b> Jedinica mere termičke izolacije izražena u u kvadratnom metru kelvin po vatu.		

**6411**

Kod merne jedinice  
Kod za specifikaciju merne jedinice.

+	D21	= <b>Kvadratni metar po kilogramu</b> GS1 opis: Jedinica mere izražena u kvadratnom metru po kilogramu.
++	D55	= <b>Vat po kvadratnom metru Kelvina</b> Jedinica mere termičke provodljivosti izražena u vatu po kvadratnom metru Kelvina.
	DAY	= <b>Dan</b> GS1 opis: Dan izražen kao jedinica mere.
+	DD	= <b>Stepen</b> GS1 opis: Jedinica mere temperature.
+	DMQ	= <b>Kubni decimetar</b> GS1 opis: Jedinica mere izražena u kubnom decimetru.
+	DMT	= <b>Decimetar</b>
+	DOS	= <b>Doza (GS1 kod)</b> Količina leka itd. data/primenjena u jednom momentu.
++	DRG	= <b>Dražjeja (GS1 kod)</b> Broj dražeja (upakovane tablete) koje se nalaze u jediničnom pakovanju kao jedinica mere.
+	DZN	= <b>Tuce</b> GS1 opis: Jedinica mere od 12 ili grupa od 12.
++	E34	= <b>Gigabajt</b> Jedinica informacije jednaka 10 E9 bajtova.
++	E37	= <b>Piksel</b> Jedinica izračunavanja koja definiše broj piksela (piksel; element slike).
++	E38	= <b>Megapiksel</b> Jedinica izračunavanja jednaka 10 E6 (1000000) piksela (elementi slike).
++	E39	= <b>Tačke po inču</b> Jedinica informacije koja definiše broj tački po linearnom inču kao mere rezolucije ili oštine slike.
+	EA	= <b>Svaki/pojedinačno</b>
+	EV	= <b>Koverat</b> GS1 opis: Jedinica mere koja se odnosi na broj koverata.
	FAH	= <b>Stepen farenhajta</b>
	FOT	= <b>Stopa</b> GS1 opis: Stopa (0,3048 m)

**6411**

Kod merne jedinice  
Kod za specifikaciju merne jedinice.

+	FTQ	= <b>Kubna stopa</b>	
+	GL	= <b>Gram po litru</b>	
	GLI	= <b>Galon (UK)</b> GS1 opis: Galon (4,546092 dm <sup>3</sup> )	
+	GM	= <b>Gram po kvadratnom metru</b> GS1 opis: Jedinica mere grama po kvadratnom metru.	
	GRM	= <b>Gram</b>	
+	GRO	= <b>Gros</b> GS1 opis: Jedinica mere od 12 tuceta.	
@	GV	= <b>Gigadžul</b>	GJO
	GWH	= <b>Gigavat časova</b> GS1 opis: Gigavatčasova (1 milion kW/h)	
	HLT	= <b>Hektolitar</b>	
++	HMT	= <b>HEKTOMETAR</b> Jedinica linearne mere jednaka 10 E2 metara.	
+	HTZ	= <b>Herc</b> GS1 opis: Jedan ciklus u sekundi.	
	HUR	= <b>Čas/sat</b>	
	INH	= <b>Inč</b> GS1 opis: Inč (25,4 mm)	
	JOU	= <b>Džul</b>	
+	KAH	= <b>Kilovoltamperčasova (GS1 kod)</b> Jedinica mere izražena u kilovolt ampera časovima.	
+	KB	= <b>Kilokarakter</b>	
	KBA	= <b>Kilobar</b>	
++	KCL	= <b>Kilokalorija (GS1 kod)</b> Jedinica mere za toplotnu vrednost jedinice (= 1000 cal).	
	KEL	= <b>Kelvin</b>	
	KGM	= <b>Kilogram</b>	
	KHZ	= <b>Kiloherc</b>	
	KJO	= <b>Kilodžul</b>	
+	KL	= <b>Kilogram po metru</b> GS1 opis: Jedinica težine u kilogramima po metru.	
+	KMH	= <b>Kilometar na sat</b> GS1 opis: Jedinica mere izražena u kilometrima na sat.	

**6411**

Kod merne jedinice  
Kod za specifikaciju merne jedinice.

+	KMQ	= <b>Kilogram po kubnom metru</b> GS1 opis: Jedinica težine u kilogramima po kubnom metru.	
@	KPA	= <b>Kilopaskal</b> GS1 opis: Jedinica mere izražena u kilopaskalima.	297
@	KTM	= <b>Kilometar</b>	KMT
+	KVA	= <b>Kilovoltamper</b> GS1 opis: Jedinica električne snage.	
	KVT	= <b>Kilovolt</b>	
	KWH	= <b>Kilovat čas</b>	
	KWT	= <b>Kilovat</b>	
+	L2	= <b>Litara u minuti</b> GS1 opis: Jedinica mere izražena u litrima u minutu.	
++	LD	= <b>Litra po danu</b> Jedinica mere koja definiše broj litri po danu.	
+	LIH	= <b>Litara na sat (GS1 kod)</b> Jedinica mere izražena u litrima na sat.	
	LNE	= <b>Broj odštampanih redova (GS1 kod)</b> Indikacija broja odštampanih redova na papiru za komunikaciju (na primer, telegram) radi fakturisanja.	
	LTR	= <b>Litar</b> GS1 opis: Litar (1 dm <sup>3</sup> )	
+	LUX	= <b>Luks</b> GS1 opis: Jedinica mere osvetljenosti (odgovara osvetljenosti površine koja normalno i uniformno prima svetlost od 1 lumena po kvadratnom metru).	
	MAL	= <b>Megalitar</b>	
	MAW	= <b>Megavat</b>	
+	MC	= <b>Mikrogram</b> Milioniti deo grama.	
@	MCU	= <b>Mikrokiri</b> GS1 opis: Jedinica mere radioaktivnosti.	304
	MGM	= <b>Miligram</b>	
	MHZ	= <b>Megaherc</b>	
	MIN	= <b>Minut</b>	
	MLT	= <b>Mililitar</b>	

**6411**

Kod merne jedinice  
Kod za specifikaciju merne jedinice.

+	MMK	= <b>Kvadratni mililitar</b> GS1 opis: Jedinica mere površine jednaka milionitom delu kvadrata.
+	MMQ	= <b>Kubni milimetar</b> GS1 opis: Jedinica mere izražena u kubnim milimetrima.
+	MMT	= <b>Milimetar</b>
+	MON	= <b>Mesec</b> GS1 opis: Mesec kao jedinica mere.
+	MPA	= <b>Megapaskal</b> GS1 opis: Jedinica mere izražena megapaskalom.
++	MQH	= <b>Kubni metar po času</b> Jedinica mere koja definiše broj kubnih metara po času
+	MTA	= <b>Mikrofarad (GS1 kod)</b> Milioniti deo farada. Farad označava kapacitet kondenzatora između dve metalne ploče čiji je potencijal od 1 volta stvoren naelektrisanjem od 1 Kolomba.
	MTK	= <b>Kvadratni metar</b>
	MTQ	= <b>Kubni metar</b>
	MTR	= <b>Metar</b>
++	MTS	= <b>Metar po sekundi</b> Jedinica brzine izražena u metrima po sekundi.
	MWH	= <b>Megavatčasova (1000 kW/h)</b>
+	NAR	= <b>Broj artikala</b>
+	NEW	= <b>Njutn</b> GS1 opis: SI jedinica snage jednaka snazi mase jednog kilograma pri ubrzanju od jednog metra u sekundi.
++	NIU	= <b>Broj međunarodnih jedinica</b> Jedinica izračunavanja koja definiše broj međunarodnih jedinica.
	NRL	= <b>Broj rolni</b>
	ONZ	= <b>Unca</b> GS1 opis: Unca GB, SAD (28,349523)
	OZA	= <b>Tečna unca (SAD)</b> GS1 opis: Unca za tečnost - SAD (29,5735 cm3)
	OZI	= <b>Tečna unca (GB)</b> Unca za tečnost - GB (28,413 cm3)
	PND	= <b>Funta (GS1 kod)</b>

**6411**

Kod merne jedinice  
Kod za specifikaciju merne jedinice.

	P1	= <b>Procentat</b> GS1 opis: Ovaj kod se koristi za indikaciju mera u procentima, na primer, relativna vlažnost (kod RA u elementu podataka 6313) je 52%.		
+	PA	= <b>Paket</b>		
+	PAL	= <b>Paskal</b> GS1 opis: SI jedinica pritiska jednaka jednom Njutnu na kvadratni metar.		
+	PCE	= <b>Parče (GS1 kod)</b>		
	PF	= <b>Paleta (lift)</b> GS1 opis: Broj artikala izražen u paletama.		
+	PR	= <b>Par</b> GS1 opis: Dva artikla koja idu zajedno ali ne moraju da budu identična.		
	PTI	= <b>Pinta (GB)</b> GS1 opis: Pinta GB (0,568262 dm <sup>3</sup> )		
	PTN	= <b>Porcija (GS1 kod)</b> Identifikacija broja porcija (medicinskom terminologijom doze) u koje se može izdvojiti neki proizvod radi posluživanja, na primer, pita u 6 porcija, lek u tečnom stanju na 20 doza.		
	QAN	= <b>Kvartal (godine)</b>		
	QTI	= <b>Kvarat (GB)</b> GS1 opis: Kvarat GB (1,1136523 dm <sup>3</sup> )		
++	RJH	= <b>Dekanjutn(GS1 kod)</b> Jedinica snage jednaka 10 Njutna.		
+	RPM	= <b>Obrtaja u minuti</b>		
	RTO	= <b>Odnos (GS1 kod)</b>		
	SEC	= <b>Sekunda</b>		
+	SML	= <b>Kvadratni metar po litru (GS1 kod)</b> Jedinica mere izražena u kvadratnim metrima po litru.		
	ST	= <b>List</b>		
	TNE	= <b>Tona (metrička tona)</b> GS1 opis: Metrička tona (1000kg)		
+	UI	= <b>Jedinica aktivnosti, prethodno definisana (GS1 kod)</b> Mera koja se odnosi na prethodno definisanu aktivnost.		

**6411**

Kod merne jedinice  
Kod za specifikaciju merne jedinice.

+	VI	= <b>Sud/flašica</b> GS1 opis: Mali stakleni sud, na primer, za lek u tečnom stanju ili parfem.		
	VLT	= <b>Volt</b>		
	WHR	= <b>Vat časova</b>		
	WRD	= <b>Reč (GS1 kod)</b> Specifikacija reči kao jedinica mere, na primer, 21 reč u teleksu.		
	WTT	= <b>Vat</b>		
	YRD	= <b>Jard</b> GS1 opis: Jard (0,9144 m)		
+	ZE	= <b>Miliamperčasova (GS1 kod)</b> Praktična jedinica količine elektriciteta; količina koja proteče u toku jednog časa kroz provodnik jačine 1 amper. 1 amperčas je jednak 36000 Kulona.		
@	ZP	= <b>Stranica</b> GS1 opis: Indikacija stranice kao jedinice mere u svrhu fakturisanja, na primer, stranice faksa.	PGE	

**6432**

Količina značajnih cifara  
Broj značajnih cifara.

**7001**

Kvalifikator koda vrste fizičkog ili logičkog stanja  
Kod za kvalifikaciju vrste fizičkog ili logičkog stanja.

1	= <b>Pri prijemu</b> U vreme prijema.
2	= <b>Pri otpremi</b> U vreme otpreme.
3E	= <b>Pri vraćanju (GS1 kod)</b> U vreme vraćanja.

**7006**

Opis fizičkog ili logičkog stanja  
Opis u slobodnoj formi fizičkog ili logičkog stanja.

**7007**

Kod opisa fizičkog ili logičkog stanja  
Kod za specifikaciju fizičkog ili logičkog stanja.

+	4	= <b>Oštećeno</b> U oštećenom stanju.	Stari kod
---	---	--	-----------

**7007**

Kod opisa fizičkog ili logičkog stanja  
 Kod za specifikaciju fizičkog ili logičkog stanja.

@	15	= <b>Propalo</b>	18E
		Artikal je propao. GS1 opis: Jedinica je propala i nije više pogodna za prodaju.	
	12E	= <b>Vratiti robu (GS1 kod)</b>	
		Identifikovanu robu treba vratiti u skladu sa specifikovanim uslovima.	
	13E	= <b>Likvidirati robu (GS1 kod)</b>	
		Identifikovana roba treba da bude likvidirana.	
	14E	= <b>Uništiti robu (GS1 kod)</b>	
		Identifikovana roba treba da bude uništena.	
	15E	= <b>Popraviti robu (GS1 kod)</b>	
		Identifikovana roba treba da bude popravljena.	
	16E	= <b>Zadržati radi ispitivanja (GS1 kod)</b>	
		Identifikovana roba treba da bude zadržana radi ispitivanja.	
	17E	= <b>Vraćanje robe odbijeno (GS1 kod)</b>	
		Vraćanje identifikovane robe je odbijeno.	

**7008**

Opis jedinice  
 Opis jedinice u slobodnoj formi.

**7009**

Kod opisa jedinice  
 Kod za specifikaciju jedinice.

+	ACA	= <b>ABC metoda – Klasifikacija A (GS1 kod)</b>	
		Aktivnosti na bazi metode A klasifikacije troškova.	
+	ACB	= <b>ABC metoda – Klasifikacija B (GS1 kod)</b>	
		Aktivnosti na bazi metode B klasifikacije troškova.	
+	ACC	= <b>ABC metoda – klasifikacija C (GS1 kod)</b>	
		Aktivnosti na bazi metode C klasifikacije troškova.	
	BA	= <b>Bazni artikal (GS1 kod)</b>	
		Konceptualni artikal identifikovan u svrhu naručivanja specifičnog artikla za kupca (CSA). Bazni artikli moraju uvek da sadrže i razne opcije konfiguracija vezane za njih.	
++	BLK	= <b>Potrošačka jedinica na veliko (GS1 kod)</b>	
		Jedinica napravljena kao potrošačka jedinica na veliko, npr. uglavnom za prodaju hotelima, restoranima, keterinzima, bolnicama, itd..	
+	BU	= <b>Bazna jedinica (GS1 kod)</b>	
		Najniži nivo upakovane jedinice za određeni proizvod koji može i ne mora biti potrošačka jedinica.	
++	CA	= <b>Sanduk (GS1 kod)</b>	
++	CIT	= <b>Kolateralna jedinica (GS1 kod)</b>	



**7009**

Kod opisa jedinice  
Kod za specifikaciju jedinice.

---

- + CMP = **Formacije artikala (GS1 kod)**  
Grupa postojećih formacija, baznih artikala, novih opcija i/ili novih vrednosnih opcija.
- + CSF = **Izložbeni materijal (GS1 kod)**  
Artikli koji se koriste u promotivne svrhe na prodajnom mestu.
- + CSG = **Izložbeni štand (GS1 kod)**  
Izložbeni štand na kojem artikli treba da budu izloženi.
- CTO = **Sečeno prema zahtevu iz narudžbine (GS1 kod)**  
Kod kojim se indikuje da predmetni proizvod može da se proda sečen prema merama u skladu sa specifikacijom mušterije, na primer, kada se radi o tepisima.
- CU = **Potrošačka jedinica (GS1 kod)**  
S poslovnim partnerom dogovorena veličina upakovanog jednog ili više proizvoda, na primer, veličina u kojoj će isti biti prodavan na maloprodajnom naplatnom mestu.
- + D = **Dostupan čitave godine (GS1 kod)**  
Proizvod je raspoloživ u toku cele godine.
- ++ DAS = **Dinamični asortiman (GS1 kod)**  
DF = **Uobičajena opcija (GS1 kod)**  
Stavka u okviru specifičnog artikla za kupca koja predstavlja uobičajenu opciju baznog artikla i koja će biti automatski odabrana ukoliko nije izabrana neka druga raspoloživa opcija.
- + DIC = **Diskontni kupon (GS1 kod)**  
Kupon koji daje pravo na popust.
- ++ DSP = **Prikaz prevoznika (GS1 kod)**  
DST = **Izložbeni štand (GS1 kod)**  
Štand koji služi za izlaganje 'proizvoda' koji generalno nisu za prodaju potrošačima.
- DU = **Jedinica za otpremu (GS1 kod)**  
Veličina paketa jednog ili više proizvoda koji može biti otpremljen u cilju realizacije narudžbine.
- ++ ETO = **Konstruisati po narudžbi (GS1 kod)**  
„Konstruisati po narudžbi“ uključuje proizvode koji su kreirani, razvijeni i proizvedeni kao odgovor na poseban potrošački zahtev.
- + FS = **Raspoloživo na proleće-letu (GS1 kod)**  
Proizvod je dostupan u periodu proleće-letu.
- ++ GWP = **Poklon uz kupovinu (GS1 kod)**  
HN = **Jedinica za rukovanje (GS1 kod)**  
Veličina paketa proizvoda koja treba da bude korišćena prilikom prevoza ili skladištenja proizvoda.
- + HW = **Raspoloživo na jesen-zimu (GS1 kod)**  
Proizvod je dostupan u periodu jesen-zima.
- + IF1 = **IF <> THEN <> ENDIF (GS1 kod)**  
NA PRIMER, AKO <mušterija odabere broj čvora 1332> ONDA <mera (preduzeta od DE 1229 iz LIN) u odnosu na broj nodusa 1773> ENDIF.

**7009**

Kod opisa jedinice  
Kod za specifikaciju jedinice.

---

- + IF2 = **IF NOT <> THEN <> ENDIF (GS1 kod)**  
NA PRIMER, AKO NE <mušterija ne odabere broj nodusa 1332> ONDA <aktivnost (preduzeta od DE 1229 iz LIN) u odnosu na broj nodusa 1773> ENDIF.
- + IF3 = **IF <> AND (GS1 kod)**  
NA PRIMER, AKO < mušterija odabere broj nodusa 1332> I (praćeno drugim pojavljivanjem IMD s drugim pravilom).
- + IF4 = **AKO NOT <> AND (GS1 kod)**  
NA PRIMER, AKO NE < mušterija ne odabere broj nodusa 1332> I (praćeno drugim prijavljivanjem IMD s drugim pravilom).
- + IF5 = **IF <> OR (GS1 kod)**  
NA PRIMER, AKO < mušterija odabere broj nodusa 1332> ILI (praćeno drugim pojavljivanjem IMD s drugim pravilom).
- + IF6 = **IF NOT <> OR (GS1 kod)**  
NA PRIMER, AKO NE < mušterija ne odabere broj nodusa 1332> ILI (praćeno drugim pojavljivanjem IMD s drugim pravilom).
- + IF7 = **IF <> XOR (GS1 kod)**  
NA PRIMER, AKO < mušterija odabere broj nodusa 1332> XOR (praćeno drugim pojavljivanjem IMD s drugim pravilom).
- + IF8 = **IF NOT <> XOR (GS1 kod)**  
NA PRIMER, AKO NE < mušterija ne odabere broj nodusa 1332> XOR (praćeno drugim pojavljivanjem IMD s drugim pravilom).
- IN = **Fakturisana jedinica (GS1 kod)**  
Veličina paketa jednog ili više proizvoda koji treba da bude korišćen prilikom izrade fakture za kupca.
- IT = **Prelazna jedinica/među jedinica (GS1 kod)**  
Veličina paketa jednog ili više proizvoda između dve prethodno definisane veličine paketa.
- MA = **Obavezno (GS1 kod)**  
Opcija u ponudi posebnih artikala koja je obavezna u konfiguraciji baznog artikla, na primer, uz naručeni CSA sto obavezno idu noge.
- ++ MM = **Mešoviti modul (GS1 kod)**
- MOD = **Model (GS1 kod)**  
Identifikovani artikal predstavlja modni artikal na visokom nivou, na primer, prolećni modeli.
- ++ MP = **Multipakovanje (GS1 kod)**
- ++ MTO = **Napraviti po narudžbenici (GS1 kod)**  
„Napraviti po narudžbenici“ znači da su proizvodi završeni nakon prijema narudžbenice kupca i izrađeni su ili konfigurisani samo kao odgovor na narudžbenicu kupca.
- ++ MTS = **Napraviti za zalihe (GS1 kod)**  
Proizvodi „napraviti za zalihe“, namenjeni su za isporuku iz gotovih proizvoda ili „sa polica“, završeni su pre prijema narudžbenice kupca i generalno, proizvedeni su prema prodajnim prognozama.

**7009**

Kod opisa jedinice  
Kod za specifikaciju jedinice.

++	NAR	= <b>Sledeći artikal (GS1 kod)</b> Ukazuje na to da ono što sledi je grupa povezanih artikala i da treba izabrati određen broj povezanih artikala.
++	NCU	= <b>Ne-potrošačka jedinica (GS1 kod)</b> Aktuelna osnovna jedinica ili jedinično pakovanje koje nije potrošačka jedinica, odnosno nije upakovana i obeležena za potrošače prema zakonskim obavezama.
+	ND	= <b>Nedeljiva jedinica (GS1 kod)</b> Jedinica nije deljiva.
++	NDU	= <b>Jedinica koja nije za isporuku (GS1 kod)</b> Aktuelna osnovna jedinica ili jedinično pakovanje koje nije uobičajena logistička jedinica za isporuku, npr. pravilo je da se samo isporučuje, kao i mnoge unutar iste, uz dalje prepakivanje, a ne kao pojedinačna logistička jedinica.
++	NFR	= <b>Nije za preprodaju (GS1 kod)</b> Jedinica nije za dalju prodaju potrošaču.
++	NIN	= <b>Jedinica koja se ne fakturiše (GS1 kod)</b> Aktuelna osnovna jedinica ili jedinično pakovanje koje nije jedinica za fakturisanje kod davaoca podatka, npr. ne može biti fakturisana pojedinačno, već samo kao jedna od mnogih u prepakovanom ili transportnom pakovanju jedinice.
++	NLK	= <b>Jedinica koja nije potrošačka jedinica na veliko (GS1 kod)</b> Jedinica koja nije napravljena kao potrošačka jedinica za upotrebu na veliko, npr. da se prodaje uglavnom hotelima, restoranima, katering firmama, bolnicama, itd.
	NO	= <b>Jedinica nije za naručivanje (GS1 kod)</b> Veličina paketa jednog ili više proizvoda koja se ne može naručiti.
++	NOS	= <b>Da, NOS jedinica (GS1 kod)</b> Aktuelna jedinica je NOS (nikad van zaliha) artikal, koja se stalno iznova poručuje i zamenjuje.
++	NOT	= <b>Ne, jedinica koja nije NOS (GS1 kod)</b> Aktuelna jedinica koja nije NOS (nikad van zaliha) artikal, zato što nema stalnog ponovnog naručivanja i zamenjivanja.
+	NOV	= <b>Sledeće vrednosti opcija (GS1 kod)</b> Indikacija da sledi niz povezanih vrednosti opcija, naredne vrednosti opcija ili parametara.
++	NPC	= <b>Kontejner za ponovnu upotrebu, ali koji nije standardizovan od strane pul saradnika (GS1 kod)</b> Kontejner za ponovnu upotrebu koji nije standardizovan od strane pul saradnika
++	NRC	= <b>Kontejner koji se ne vraća (GS1 kod)</b> Aktuelan proizvod koji nije tradicionalno trgovinski proizvod i nije potrebno da se vraća pošiljaocu.
++	NRE	= <b>Proizvod koji nije za maloprodaju (GS1 kod)</b> Aktuelna jedinica nije namenjena za maloprodaju, već samo za prodaju hotelima, restoranima i katering firmama.
	NS	= <b>Ne predstavlja najmanju jedinicu (GS1 kod)</b> Nije i najmanja jedinica datog proizvoda.

**7009**

Kod opisa jedinice

Kod za specifikaciju jedinice.		
+	NSU	= <b>Nestandardna jedinica (GS1 kod)</b> Zajedno grupisani proizvodi radi realizacije specifičnih zahteva iz narudžbenice, koji nisu raspoloživi.
++	NVQ	= <b>Proizvod nepromenljive količine (GS1 kod)</b> Aktuelna jedinica je trgovinska jedinica promenljive mere čiju težinu i količinu određuje kupac.
	OP	= <b>Opcija (GS1 kod)</b> Opcija u okviru ponude specifičnih artikala koja ne postoji za sebe, na primer, boja koja ima svoje sopstvene vrednosti.
	OPL	= <b>Opšti nivo proizvoda (GS1 kod)</b> Opšti nivo na kojem je grupisano više proizvoda na bazi njihovog sastava, primene i karakteristika (na primer, Coca Cola bez navedene veličine, pakovanja, cene itd.).
+	OPV	= <b>Vrednost opcije (GS1 kod)</b> Rezultat izbora neke opcije. Vrednost opcije biće najniži nivo, ispod strukture opcije.
	ORU	= <b>Jedinica za naručivanje (GS1 kod)</b> Indikacija da je predmetni proizvod jedinica za naručivanje (jedinica za naručivanje obično nije jednaka fakturisanom jedinici).
	PA	= <b>Numerički parametar (GS1 kod)</b> Opcija u okviru ponude specifičnih proizvoda za kupca koja ima stalnu numeričku vrednost, na primer, mera dužine noge stolice između 60 cm i 80 cm.
+	PAA	= <b>Alfanumerički parametar (GS1 kod)</b> Opcija u okviru ponude specifičnih proizvoda za kupca koja ima alfanumeričku vrednost, na primer, reči i brojeve ušivene u postavu jastuka.
+	PAD	= <b>Opis promotivnog artikla (GS1 kod)</b> Opis promotivnog artikla.
++	PAL	= <b>Paleta (GS1 kod)</b>
++	PAS	= <b>Pripremljen asortiman (GS1 kod)</b>
++	PIP	= <b>Paker ili unutrašnje pakovanje (GS1 kod)</b>
++	PPK	= <b>Pripremljen (GS1 kod)</b>
++	PR1	= <b>Bonus pakovanje (GS1 kod)</b> Besplatna količina promotivnih trgovinskih jedinica sadrži besplatne dodatne količine. Dodatna količina naznačena je na pakovanju kao besplatna.
++	PR2	= <b>Besplatne komponente (GS1 kod)</b> Sadrži besplatno uključene komponente ili materijale. Cena je niža pošto trgovinska jedinica uključuje deo svog sadržaja koji je besplatan. Besplatna količina naznačena je na pakovanju.

**7009**

Kod opisa jedinice  
Kod za specifikaciju jedinice.

++	PR3	= <b>Besplatna količina (GS1 kod)</b> Sadrži besplatnu količinu; „posebna ponuda“ nalepljena je na pakovanje koje ukazuje na promotivnu ponudu ali besplatna količina nije naznačena na pakovanju. Ukoliko besplatna promotivna količina ponude dovede do izmene GTIN a količina proizvoda je ista kao kod standardne trgovinske jedinice, ista se kvalifikuje kao besplatna promotivna količina trgovinske jedinice. Potrebno je obezbediti vezu
++	PR4	= <b>Multipakovanje i kombinovano pakovanje (GS1 kod)</b> Promotivno grupisanje koje uključuje besplatnu količinu. Grupisanje se vrši radi promotivne aktivnosti. Kod grupisanja, deo količine je besplatan.
++	PRO	= <b>Program (GS1 kod)</b> Program unutar posebnog potrošačkog artikla koji sam po sebi ne postoji.
++	PWP RC	= <b>Kupovina sa kupovinom (GS1 kod) ???</b> = <b>Povratni kontejner (GS1 kod)</b> Predmetni proizvod nije uobičajena trgovačka jedinica već jedinica koju treba vratiti u skladu s posebnim uputstvima.
+	RD	= <b>Jedinica za refundaciju (GS1 kod)</b> Jedinica podleže refundaciji nakon depozita.
++	RE	= <b>Maloprodajni proizvod (GS1 kod)</b> Aktuelan proizvod je namenjen samo maloprodaji i ne prodaje se hotelima, restoranima i katering firmama.
+	RPC	= <b>Kontejner za višekratnu upotrebu u okviru pula (GS1 kod)</b> Kontejner za višekratnu upotrebu standardizovan od strane zajedničkog pula.
	SER	= <b>Usluga (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju predmetne jedinice kao usluge (nije fizički proizvod).
	SG	= <b>Standardna grupa proizvoda (mešoviti asortiman) (GS1 kod)</b> Standardno pakovanje sa sadržajem različitih proizvoda u obliku u kojem se isti može naručiti, isporučiti i fakturisati.
++	SPK SU	= <b>Set pakovanje (GS1 kod)</b> = <b>Najmanja jedinica (GS1 kod)</b> Najmanja veličina nekog proizvoda koja se može koristiti ili kojom se može trgovati.
	TU	= <b>Trgovačka jedinica (GS1 kod)</b> Veličina paketa jednog ili više proizvoda dogovorena između poslovnih partnera kao veličina koja može biti naručena, isporučena i fakturisana.
	VQ	= <b>Proizvod promenljive količine (GS1 kod)</b> Proizvod se koristi ili se s njim trguje u stalnim pre nego zasebnim količinama.
++	XX1	= <b>Zbir (GS1 kod)</b>
++	XX2	= <b>Površina (GS1 kod)</b>
++	XX3	= <b>Težina (GS1 kod)</b>
++	XX4	= <b>Zapremina (GS1 kod)</b>
++	XX5	= <b>Dužina (GS1 kod)</b>

**7009**

Kod opisa jedinice

		Kod za specifikaciju jedinice.
++	XX6	= <b>Slobodan (GS1 kod)</b>
++	XX7	= <b>Pripremljen(GS1 kod)</b>
<b>7036</b>		Opis karakteristike Opis karakteristike u slobodnoj formi.
<b>7037</b>		Kod opisa karakteristike Kod za specifikaciju karakteristike.
++	COMPLIANT	= <b>Kod klase saglasnosti (GS1 kod)</b> Kod koji ukazuje da je trgovinska jedinica u saglasnosti sa primenom posebne vladine regulative.
++	MATERIAL	= <b>Informacija o materijalu (GS1 kod)</b> Ovaj element se koristi da specifikuje kvalitet materijala (fabrički) trgovinske jedinice.
++	RECYCLE	= <b>Reciklaže (GS1 kod)</b> Reciklažna šema pakovanja nalazi se ispod ukoliko je naznačeno da je reciklaža moguća.
+	X1	= <b>TCO-95 (GS1 kod)</b> TCO-95 jedinica odgovara tj. usklađena je s obaveznim i preporučljivim zahtevima za sertifikaciju sadržanim u Šemi za ekološko etiketiranje Švedske konfederacije stručnih radnika (TCO), objavljenoj 1995. godine.
+	X10	= <b>Proizvod označen sa 'zvezdom' (GS1 kod)</b> Kućni aparat je u vrhu svoje klase što se tiče niske potrošnje energije. Proizvodi koji odgovaraju zahtevima Agencije za zaštitu okoline SAD i Ministarstva energije SAD kvalifikovani su kao 'Energy Star'.
+	X2	= <b>TCO-98 (GS1 kod)</b> TCO-98 jedinica odgovara tj. usklađena je s obaveznim i preporučljivim zahtevima za sertifikaciju sadržanim u Šemi za ekološko etiketiranje Švedske konfederacije stručnih radnika (TCO), objavljenoj 1998. godine.
+	X3	= <b>Energetska efikasnost u klasi 'A' (GS1 kod)</b> Kućni aparat je klasifikovan u klasu 'A' energetske efikasnosti. Klasa indikuje potrošnju energije izraženu na skali od A (niska potrošnja) do G (veća potrošnja). Ref. Direktiva Komisije Evropske unije 98/11/EC od 27. januara 1998.
+	X4	= <b>Energetska efikasnost u klasi 'B' (GS1 kod)</b> Kućni aparat je klasifikovan u klasu 'B' potrošnje energije. Klasa indikuje potrošnju energije izraženu na skali od A (niska potrošnja) do G (veća potrošnja). Ref. Direktiva Komisije Evropske unije 98/11/EC od 27. januara 1998.

**7037**

Kod opisa karakteristike  
Kod za specifikaciju karakteristike.

- 
- |   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| + | X5  | = | <p><b>Energetska efikasnost u klasi 'C' (GS1 kod)</b><br/>         Kućni aparat je klasifikovan u klasu 'C' energetske efikasnosti. Klasa indikuje potrošnju energije izraženu na skali od A (niska potrošnja) do G (veća potrošnja).<br/>         Ref. Direktiva Komisije Evropske unije 98/11/EC od 27. januara 1998.</p> |
| + | X6  | = | <p><b>Energetska efikasnost u klasi 'D' (GS1 kod)</b><br/>         Kućni aparat je klasifikovan u klasu 'D' energetske efikasnosti. Klasa indikuje potrošnju energije izraženu na skali od A (niska potrošnja) do G (veća potrošnja).<br/>         Ref. Direktiva Komisije Evropske unije 98/11/EC od 27. januara 1998.</p> |
| + | X7  | = | <p><b>Energetska efikasnost u klasi 'E' (GS1 kod)</b><br/>         Kućni aparat je klasifikovan u klasu 'E' energetske efikasnosti. Klasa indikuje potrošnju energije izraženu na skali od A (niska potrošnja) do G (veća potrošnja).<br/>         Ref. Direktiva Komisije Evropske unije 98/11/EC od 27. januara 1998.</p> |
| + | X8  | = | <p><b>Energetska efikasnost u klasi 'F' (GS1 kod)</b><br/>         Kućni aparat je klasifikovan u klasu 'F' energetske efikasnosti. Klasa indikuje potrošnju energije izraženu na skali od A (niska potrošnja) do G (veća potrošnja).<br/>         Ref. Direktiva Komisije Evropske unije 98/11/EC od 27. januara 1998.</p> |
| + | X9  | = | <p><b>Energetska efikasnost u klasi 'G' (GS1 kod)</b><br/>         Kućni aparat je klasifikovan u klasu 'G' energetske efikasnosti. Klasa indikuje potrošnju energije izraženu na skali od A (niska potrošnja) do G (veća potrošnja).<br/>         Ref. Direktiva Komisije Evropske unije 98/11/EC od 27. januara 1998.</p> |
| + | ZZZ | = | <p>Zajednički definisano (GS1 kod)<br/>         Kod dodeljen iz liste kodova za internu upotrebu u skladu s dogovorom između poslovnih partnera dok precizniji kod ne bude unesen na listu kodova.</p>  |

**7059**

Kod vrste klase  
Kod za specifikaciju vrste klase.

- 
- |   |   |   |  |                  |
|---|---|---|--|------------------|
| @ | 5 | = | <p><b>Ekološko etiketiranje</b><br/>         Karakteristike ekološkog etiketiranja.<br/>         GS1 opis:<br/>         Kod za identifikaciju karakteristika ECO etiketiranja.</p> | Stari kod<br>ECO |
| + | 6 | = | <p><b>Karakteristika strane</b><br/>         Karakteristika strane.<br/>         GS1 opis:<br/>         Klasa osobine strane.</p>  |                  |
| @ | 8 | = | <p><b>Merač utroška struje</b><br/>         Klasa karakteristika u opisu merača utroška struje.</p>  | MCH              |

**7059**

Kod vrste klase  
Kod za specifikaciju vrste klase.

---

@	11	=	<b>Proizvod</b>	PCM
			Klasa karakteristika u opisu proizvoda.	
	CCH	=	<b>Karakteristika potrošnje (GS1 kod)</b>	
			Kod za identifikaciju karakteristika potrošnje.	
	TES	=	<b>Karakteristike testa (GS1 kod)</b>	
			Kod za identifikaciju karakteristika testa.	

**7064**

Vrsta pakovanja  
Opis forme u kojoj je roba data.

**7065**

Kod opisa vrste pakovanja  
Kod za specifikaciju vrste pakovanja.

---

				Stari kod
+	08	=	<b>Jednokratna paleta/nepovratna paleta (GS1 kod)</b>	
			Paleta ne mora da se vrati na mesto otpreme.	
+	09	=	<b>Povratna paleta (GS1 kod)</b>	
			Paleta mora da se vrati na mesto otpreme.	
	200	=	<b>Paleta ISO 0 - 1/2 EURO Paleta (GS1 kod)</b>	
			Standardna paleta dimenzija 80 X 60 cm.	
	201	=	<b>Paleta ISO 1 - 1/1 EURO Paleta (GS1 kod)</b>	
			Standardna paleta dimenzija 80 X 120 cm.	
	202	=	<b>Paleta ISO 2 (GS1 kod)</b>	
			Standardna paleta dimenzija 100 X 120 cm.	
	203	=	<b>1/4 EURO Paleta (GS1 kod)</b>	
			Standardna paleta dimenzija 60 X 40 cm.	
	204	=	<b>1/8 EURO Paleta (GS1 kod)</b>	
			Standardna paleta dimenzija 40 X 30 cm.	
+	205	=	<b>Sintetička paleta ISO 1 (GS1 kod)</b>	
			Standardna paleta standardnih dimenzija 80x120cm iz higijenskih razloga napravljena od sintetičkog materijala.	
+	206	=	<b>Sintetička paleta ISO 2 (GS1 kod)</b>	
			Standardna paleta standardnih dimenzija 100x120cm iz higijenskih razloga napravljena od sintetičkog materijala.	
	210	=	<b>Veleprodajna paleta (GS1 kod)</b>	
			Paletu obezbedio veleprodavac.	
	211	=	<b>Paleta 80 X 100 cm (GS1 kod)</b>	
			Paleta dimenzija 80 X 100 cm.	
	212	=	<b>Paleta 60 X 100 cm (GS1 kod)</b>	
			Paleta dimenzija 60 X 100 cm.	
@	5L	=	<b>Vreća, tekstilna</b>	USE
			GS1 opis: Vreća napravljena od tekstila.	



**7065**

Kod opisa vrste pakovanja  
Kod za specifikaciju vrste pakovanja.

@	5M	= <b>Vreća, od papira</b> GS1 opis: Vreća napravljena od papira	URE
	AE	= <b>Aerosol</b> Sprej (cilindrično pakovanje) za raspršivanje boje, politure i slično, pod pritiskom.	
	APE	= <b>Aluminijumska folija</b> Pakovanje od tanke aluminijumske folije.	
	AT	= <b>Atomizer</b> Raspršivač/sprej finog efekta, na primer, za lekove, parfeme itd.	
	BA	= <b>Bačva</b> Drveni ili plastični sud (ambalaža) s neznatno isturenim stranama i ravnim krajevima.	
	BC	= <b>Gajbe za flaše</b> Gajbe spremne da prime i drže boce u toku prevoza/kretanja.	
	BE	= <b>Svežanj</b> Određeni broj jedinica grupisanih i zavezanih trakom u svežanj.	
	BG	= <b>Torba</b> Mekana ambalaža napravljena od tkanine, papira, plastike i sl. s otvorom na vrhu koji se može zatvoriti.	
	BGE	= <b>Velika kesa/vreća veličine palete (GS1 kod)</b> Mekana ambalaža napravljena od tkanine, papira, plastike i sl. s otvorom na vrhu koji se može zatvoriti, a pogodna je za upotrebu na paletama.	
	BJ	= <b>Vedro/kofica</b> Sud s drškom za nošenje vode, majoneza, džema i slično.	
	BL	= <b>Bala, presovana</b> Veliki denjak pamuka, slame i slično koji je presovan i umotan.	
@	BM	= <b>Korito, zdela</b> GS1 opis: Duboki otvoreni sud.	BAS
	BME	= <b>Blister pakovanje (GS1 kod)</b> Providno plastično pakovanje kojim je omogućeno izlaganje proizvoda, pružajući mu istovremeno zaštitu.	
	BN	= <b>Bala, nepresovana</b> Veliki denjak od pamuka, slame i slično koji nije presovan i uvijen.	
	BO	= <b>Cilindrična boca, nezaštićena</b> Nezaštićeni cilindrični sud s uskim grlom, obično napravljen od stakla ili plastike, koji je posebno namenjen za tečnost.	
	BR	= <b>Kocka</b> Uzdudžno pakovanje, najčešće se koristi za sapun.	

**7065**

Kod opisa vrste pakovanja  
Kod za specifikaciju vrste pakovanja.

+	BRI	= <b>Brik (GS1 kod)</b> Kutija napravljena od kartona, plastike ili metala, koristi se za tečnosti.	
	BS	= <b>Boca, nezaštićena, bokasta</b> Nezaštićeni cilindrični sud sa oblom bazom i uskim grlom najčešće napravljen od stakla ili plastike posebno namenjen za tečnost.	
	BU	= <b>Bure</b> Velika bačva ili bure koje se koristi za čuvanje ili prevoz tečnosti.	
	BX	= <b>Kutija</b> Paket s poklopcem koji može da bude napravljen od kartona, drveta, plastike, lima itd.	
	CA	= <b>Konzerva, pravougaona</b> Pravougaoni sud, najčešće izrađen od metala i ima odvojeni poklopac.	
	CBL	= <b>Sud nalik na bocu (GS1 kod)</b> Nezaštićen, necilindrični sud s uskim grlom najčešće napravljen od stakla ili plastike, posebno namenjen za tečnost, na primer, bočica za parfem.	
	CCE	= <b>Kartonska ambalaža (GS1 kod)</b> Pakovanje napravljeno od kartona.	
@	CD	= <b>Sud s drškom i grlicem/pipom</b> GS1 opis: Limenka s drškom i grlicem/pipom za prenošenje i izlivanje tekućine.	CWH
+	CG	= <b>Kavez</b> Kavez bez točkova.	
+	CMS	= <b>Ambalaža u obliku školjke (GS1 kod)</b> Pakovanje s bazom i gornjim delom koji se spajaju jedan u drugi, na primer, video kasete.	
@	CN	= <b>Kontejner/pakovanje koje nije nužno namenjeno svrsi transportu</b> GS1 opis: Posuda u kojoj se nešto odlaže, čuva i/ili prevozi.	X13
	CR	= <b>Sepet/gajba</b> Pakovanje koje je obično napravljeno od drvenih ravnih daščica.	
	CS	= <b>Kutija</b> Pakovanje u obliku kutije.	
	CT	= <b>Kartonsko pakovanje</b> Kutija ili pakovanje od kartona.	
	CU	= <b>Sud</b> Mali sud u obliku bokala za alkoholna pića, često s drškom.	
@	CW	= <b>Kavez na točkovima</b> GS1 opis: Trostrani kavez na točkovima.	RCA

**7065**

Kod opisa vrste pakovanja  
Kod za specifikaciju vrste pakovanja.

	CX	= <b>Konzerva, cilindrična</b> Cilindrični sud najčešće napravljen od metala sa odvojenim poklopcem.	
+	CY	= <b>Cilindar</b> Cilindrično pakovanje najčešće napravljeno od kartona a može da bude i s odvojenim poklopcem.	
+	D99	= <b>Navlaka (GS1 kod)</b> Meko pakovanje od papira, kartona ili plastike s jednim otvorenim krajem koje se navlači preko predmeta u cilju njegove zaštite ili prezentacije.	
@	DA	= <b>Gajba, višeslojna, plastična</b> GS1 opis: Plastična gajba s više slojeva.	UDE
@	DB	= <b>Gajba, višeslojna, drvena</b> GS1 opis: Drvena gajba s više slojeva.	UFE
@	DC	= <b>Gajba, višeslojna, kartonska</b>	UGE
@	DG	= <b>Kavez - Pul članica Komonvelta opreme za rukovanje u transportu (CHEP)</b>	CHC
@	DH	= <b>Kutija - Pul članica Komonvelta opreme za korišćenje u transportu (CHEP), Eurobox</b>	CHB
+	DJ	= <b>Bidon, demižan, nezaštićeni</b> Veliko oblo pakovanje od stakla s uskim grlom, posebno namenjeno za tečnost (ulje, vino).	
@	DK	= <b>Gajba, velika, kartonska</b>	UJE
@	DL	= <b>Gajba, velika, plastična</b>	UHE
@	DM	= <b>Gajba, velika, drvena</b>	UIE
@	DN	= <b>Dispenser</b>	X8
+	DP	= <b>Bidon/demižon, zaštićeni</b> Veliko oblo zaštićeno pakovanje od stakla s uskim grlom, posebno namenjeno za tečnost (ulje, vino).	
	DPE	= <b>Izložbena ambalaža (GS1 kod)</b> Pakovanje za primenu kod izlaganja robe, najčešće u toku promotivnih aktivnosti.	
	DR	= <b>Bure</b> Cilindrični sud, koristi se najčešće za odlaganje ili prevoz ulja.	
@	DS	= <b>Jednoslojni podmetač, otvoreni, plastični</b>	UKE
@	DT	= <b>Jednoslojni podmetač, otvoreni, drveni</b>	ULE
@	DU	= <b>Jednoslojni podmetač, otvoreni, od polistirena</b>	UME
@	DV	= <b>Jednoslojni podmetač, otvoreni, kartonski</b>	UNE
@	DW	= <b>Dvoslojni podmetač, otvoreni, plastični</b>	UOE
@	DX	= <b>Dvoslojni podmetač, otvoreni, drveni</b>	UPE
@	DY	= <b>Dvoslojni podmetač, otvoreni, od plastike</b>	UQE
@	EC	= <b>Kesa, plastična</b>	UTE

**7065**

Kod opisa vrste pakovanja  
Kod za specifikaciju vrste pakovanja.

@	ED	= <b>Kesa/vreća s bazom palete</b>	UVE
@	EE	= <b>Kesa/vreća s bazom palete, od drveta</b>	UVH
@	EF	= <b>Kesa/vreća s bazom palete, od kartona</b>	UVI
@	EG	= <b>Kesa/vreća s bazom palete, od plastike</b>	UVJ
@	EH	= <b>Kesa/vreća s bazom palete, od metala</b>	UVK
@	EI	= <b>Kesa/vreća, izotermička</b>	ICA
+	EN	= <b>Koverat</b> Meko pakovanje od papira ili plastike koje se može otvoriti putem razdvajanja zalepljenih delova ili sečenjem.	
++	FOB	= <b>Kutija na sklapanje (GS1 kod)</b> Kartonska kutija na sklapanje, npr. za proizvode kao što je smrznuto povrće, spajalice za papir.	
	FP	= <b>Folija/film, plastični</b> Pakovanje s plastičnom providnom folijom.	
	FPE	= <b>Folija, metalna (GS1 kod)</b> Pakovanje s metalnom folijom.	
@	FT	= <b>Pakovanje za hranu</b>	X4
++	GB	= <b>Boca, gas</b>	
@	HA	= <b>Korpa s plastičnim ručkama</b>	UAE
@	HB	= <b>Korpa s drvenim ručkama</b>	UBE
@	HC	= <b>Korpa s kartonskim ručkama</b>	UCE
	HR	= <b>Pletena korpa</b> Velika korpa najčešće s poklopcem za odlaganje/držanje različite vrste hrane.	
+	HU	= <b>Standardno pakovanje kamenja (GS1 kod)</b> Standardno pakovanje kamenja	
@	IA	= <b>Izložbeno pakovanje, od drveta</b>	UHLUVL
@	IB	= <b>Izložbeno pakovanje, od plastike</b>	UVM
@	IC	= <b>Izložbeno pakovanje, od kartona</b>	UVN
@	ID	= <b>Izložbeno pakovanje, od metala</b>	UVO
@	IE	= <b>Pakovanje za jedinice na kartonima</b>	X6
@	IF	= <b>Pakovanje, (Package, flow)</b>	X7
	JC	= <b>Kanister, pravougaoni</b> Pravougaoni sud s poklopcem koji se najčešće koristi za odlaganje i prenošenje nafte, benzina itd.	
	JG	= <b>Bidon/krčag</b> Sud za odlaganje i sipanje tečnih proizvoda.	
	JR	= <b>Tegla</b> GS1 opis Sud napravljen od stakla, kamena, keramike ili plastike s velikim otvorom na jednom kraju, koristi se za držanje proizvoda, na primer, džema, kozmetike.	
	JT	= <b>Jutana vreća</b> Vreća napravljena od jakih vlakana.	

**7065**

Kod opisa vrste pakovanja  
Kod za specifikaciju vrste pakovanja.

	JY	= <b>Kanister, cilindrični</b> Tvrđi cilindrični sud s poklopcem koji se koristi za držanje i prenos nafte, benzina itd.	
+	LAB	= <b>Pakovanje s etiketom (GS1 kod)</b> Etiketirano pakovanje. Etiketa najčešće identifikuje ime, brend ili opis proizvoda u paketu.	
	LG	= <b>Balvan</b>	
	MPE	= <b>Multipakovanje (GS1 kod)</b> Pakovanje za prodaju više istovetnih jedinica.	
	NE	= <b>Bez ambalaže ili neupakovano</b> Proizvod koji se prodaje neupakovan/bez ambalaže.	
@	NU	= <b>Mreža, tuba, od plastike</b>	UVG
@	NV	= <b>Mreža, tuba, od tekstila</b>	UVF
	OPE	= <b>Pakovano s kiseonikom (GS1 kod)</b> Pakovanje s dodatkom kiseonika radi skladištenja.	
+	PA	= <b>Paket/paklo</b> Vrsta paketa koja se koristi za najmanju trgovinsku jedinicu, na primer, paket od 20 cigareta, paket čipsa.	
+	PAE	= <b>Papir/hartija (GS1 kod)</b> Indikacija da je jedinica ili više jedinica upakovano u hartiju.	
@	PB	= <b>Paleta, kutija</b>	X2
	PC	= <b>Paketić</b> Malo uvijeno pakovanje.	
@	PD	= <b>Paleta, modularna, obezbeđena trakama 80cm x 100cm</b>	PMA
@	PE	= <b>Paleta, modularna, obezbeđena trakama 80cm x 120cm</b>	PMB
	PG	= <b>Plitka podloga</b> Glatki ravni tanki metal, na primer, čelični lim.	
	PK	= <b>Pakovanje</b> Uvijeni ili u kutiji upakovani artikal.	
+	PL	= <b>Otvoreni cilindrični sud</b> Otvoreni cilindrični sud, uglavnom se koristi za tekućine (EANCOM definicija)	
	PLP	= <b>Sterilno pakovanje (GS1 kod)</b> Pakovanje koje se koristi za sterilne proizvode, koje se otvara cepanjem bez dodirivanja proizvoda u pakovanju.	
+	PO	= <b>Vrećica/kesica</b> Mala torba ili kesa.	
++	POP	= <b>Papirni omotač u obliku kupe (GS1 kod)</b> Papirni omotač u obliku kupe, npr. za pojedinačno pakovanje sladoleda.	
	PPE	= <b>Polipropilenska kesa (GS1 kod)</b> Kesa napravljena od polipropilena.	

**7065**

Kod opisa vrste pakovanja  
Kod za specifikaciju vrste pakovanja.

	PU	= <b>Tacna</b> Podloga s obodom za nošenje manjih predmeta.	
+	PUE	= <b>Tacna u plastičnom omotu (GS1 kod)</b> Tacna s obodom upakovana u plastičnom omotu namenjena malim artiklima.	
+	PUN	= <b>Podmetači (GS1 kod)</b> Mala plitka korpa najčešće napravljena od plastike.	
	PX	= <b>Paleta</b>	X1
++	RB1	= <b>Paleta u obliku točka sa podignutom ivicom (GS1 kod). 81 x 67 x 135 cm (dužina x širina x visina).</b> Paleta u obliku točka sa podignutom ivicom za smeštaj i transport tovara. Dimenzije: 81 x 67 x 135 cm (dužina x širina x visina).	
++	RB2	= <b>Paleta u obliku točka sa podignutom ivicom (GS1 kod). 81 x 72 x 135 cm (dužina x širina x visina).</b> Paleta u obliku točka sa podignutom ivicom za smeštaj i transport tovara. Dimenzije: 81 x 72 x 135 cm (dužina x širina x visina).	
++	RB3	= <b>Paleta u obliku točka sa podignutom ivicom 81 x 60 x 16 cm (dužina x širina x visina). (GS1 kod)</b> Paleta u obliku točka sa podignutom ivicom za smeštaj i transport tovara. Dimenzije: 81 x 60 x 16 cm (dužina x širina x visina).	
++	RCB	= <b>Dvostrani sanduk na točkovima sa fiksiranim kaišem (GS1 kod) 900 x 770 x 1513 cm (dužina x širina x visina)</b> Dvostrani sanduk na točkovima sa fiksiranim kaišem. Dimenzije: 900 x 770 x 1513 cm (dužina x širina x visina).	
	RG	= <b>Prsten</b> Šuplja okrugla traka uvijena u krug.	
@	RJ	= <b>Držać, nosač odeće</b>	HAN
	RL	= <b>Kalem</b> Kalem oko kojega je namotan konac, žica, film itd.	
	RO	= <b>Rolna</b> Pakovanje robe uvijeno u klupko ili u obliku cilindra.	
	SA	= <b>Vreća</b> Velika kesa napravljena od jakog materijala za odlaganje ili prenošenje zrnevlja, prehrambenih proizvoda itd.	
++	SEC	= <b>Nadzor artikla</b> Postoji oprema za nadzor artikla.	
	SH	= <b>Sašeti</b> Mali zatvoreni koverat.	
	SL	= <b>Čvrsta podloška</b> Čvrsta podloška od plastike, kartona i materijala koja se može zakačiti ili nakačiti viljuškarom ili nekom drugom opremom za prenos. Čvrste podloške služe za prenos proizvoda koji su postavljeni na njima.	
+	SO	= <b>Kalem (GS1 kod)</b> Bilo koji cilindrični predmet oko kojega se nešto namotava.	

**7065**

Kod opisa vrste pakovanja

Kod za specifikaciju vrste pakovanja.

	STL	= <b>Stik (GS1 kod)</b> Pakovanje čvrstih substanci, na primer, lepak, dezodorans.
--	-----	---

	SW	= <b>Plastična folija</b> Transportna jedinica tereta čiji je sadržaj obezbeđen s providnom ili poluprovindnom folijom za pakovanje.	
@	SX	= <b>Skup/set</b> GS1 opis:	STE
	TAE	= <b>Tabla (GS1 kod)</b> Mali pravougaoni objekat upakovan u aluminijumsku foliju ili papir, na primer, tabla čokolade.	
	TB	= <b>Čabar, bačvica</b> Okrugli, otvoreni, drveni kontejner s ravnom osnovicom.	
+	TEV	= <b>Neovlašćeno otvoreno pakovanje (GS1 kod)</b> Vrsta pakovanja za koje se golim okom ili neposredno vidi da je otvarano nakon što je plombirano.	
	THE	= <b>Pakovanje s tri proizvoda (GS1 kod)</b> Pakovanje koje sadrži tri proizvoda.	
	TRE	= <b>Kolica (GS1 kod)</b> Niska kolica za prenos i odlaganje bakalske robe, mleka itd.	
	TTE	= <b>Tuba, stajaća (GS1 kod)</b> Tuba cilindričnog oblika i grlom s navojem za zatvarač koja može da se postavi vertikalno, a pogodna je za kremaste ili polutečne supstance, na primer, tuba s pastom za zube.	
	TU	= <b>Tuba</b> Tuba cilindričnog oblika i grlom sa navojem za zatvarač pogodna za kremaste ili tečne supstance, na primer, tuba s pastom za zube.	
@	TV	= <b>Tuba, sa štrcaljkom</b> GS1 opis:	X5
	TWE	= <b>Pakovanje s dva proizvoda (GS1 kod)</b> Pakovanje koje sadrži dva proizvoda.	
	TY	= <b>Cilindar boca</b> Cilindrični kontejner pogodan za odlaganje ili prevoz tečnosti ili gasa.	
+	UUE	= <b>Tubasta mreža (GS1 kod)</b> Plastična ili tekstilna tubasta mreža zatvorena s jedne strane, pogodna za držanje rasutih proizvoda, na primer, voća.	
+	UVQ	= <b>Umotano u plastičnu foliju (GS1 kod)</b> Indikacija da su artikli upakovani u plastičnu foliju.	
+	VI	= <b>Fijola/bočica</b> Mala (najčešće staklena) bočica, na primer, fijola za lek ili bočica za parfem.	
	VP	= <b>Vakumirano</b> Paket iz kojeg je odstranjen sav vazduh a u cilju održavanja sadržaja u svežem stanju.	
++	WRP	= <b>Omot (GS1 kod)</b> Omot, npr. za pojedinačno pakovanje sladoleda.	

**7065**

Kod opisa vrste pakovanja  
Kod za specifikaciju vrste pakovanja.

- 
- |   |     |  |
|---|-----|--|
| + | X10 | = <b>Cilindrično pakovanje s poklopcem (GS1 kod)</b><br>Malo, najčešće plastično, pakovanje s poklopcem za hranu, na primer, sladoled.                         |
| + | X11 | = <b>Pakovanje obavijeno trakama (GS1 kod)</b><br>Pakovanje obavijeno trakama, najčešće metalnim ili od najlona, da bi se pridržali proizvodi na jednom mestu. |
| + | X12 | = <b>Kartonska kutija s rupama za flaše (GS1 kod)</b><br>Kartonska kutija s više rupa za flaše. Svaka rupa treba da čvrsto obuhvati grlo flaše.                |
| + | X14 | = <b>Ploča (GS1 kod)</b><br>Pljosnato pakovanje obično napravljeno od iverice o koju je neki proizvod najčešće okačen ili za koju je proizvod prikačen.        |
| + | X3  | = <b>Standardno pakovanje kamenja (GS1 kod)</b><br>Standardno pakovanje kamenja.   |
| + | X9  | = <b>Paleta 100cm X 110 cm (GS1 kod)</b><br>Paleta dimenzija 100cm X 110 cm.   |

**7073**

Kod uslova i stanja pakovanja  
Kod za specifikaciju uslova i stanja pakovanja.

- 
- |  |   |  |           |
|--|---|--|-----------|
|  | 1 | = <b>Troškove pakovanja plaća dobavljač</b><br>Troškove pakovanja plaća dobavljač. | Stari kod |
|--|---|--|-----------|

**7073**

Kod uslova i stanja pakovanja  
Kod za specifikaciju uslova i stanja pakovanja.

- 
- |   |    |   |    |
|---|----|---|----|
|   | 2  | = <b>Troškove pakovanja plaća primalac</b><br>Troškove pakovanja plaća primalac.  |    |
|   | 3  | = <b>Troškovi pakovanja nisu naplaćeni (povratna ambalaža)</b><br>Troškovi pakovanja se ne naplaćuju jer se radi o povratnoj ambalaži.  |    |
| @ | 25 | = <b>Depozit za ambalažu</b><br>Depozit uplaćen kao garancija da će ambalaža biti vraćena.  | 6E |
| @ | 26 | = <b>Nije višekratna</b><br>Ambalaža nije za višekratnu upotrebu.<br>GS1 opis:<br>Oprema se može koristiti samo jednom i nije za ponovnu upotrebu u svrhu kojoj je namenjena. | 7E |
| @ | 27 | = <b>Ambalaža se zamenjuje na mestu isporuke</b><br>Ambalaža se može zameniti na mestu isporuke.  | 5E |
|   | 1E | = <b>Otpakovati (GS1 kod)</b><br>Kod za identifikaciju da robu treba otpakovati/izvaditi iz identifikovanog paketa.   |    |
|   | 2E | = <b>Prepakovati (GS1 kod)</b><br>Kod za identifikaciju da robu treba prepakovati.  |    |



**7073**

Kod uslova i stanja pakovanja  
Kod za specifikaciju uslova i stanja pakovanja.

---

- |    |     |   |  |
|----|-----|---|--|
|    | 3E  | = | <b>Raspakovati (GS1 kod)</b><br>Kod za identifikaciju da robu treba raspakovati iz identifikovanog paketa.                   |
|    | 4E  | = | <b>Uzeta u najam (GS1 kod)</b><br>Ambalaža je/biće uzeta u najam od za to specijalizovane agencije (na primer, CHEP palete). |
| +  | LAB | = | <b>Etiketirano (GS1 kod)</b><br>Pakovanje je etiketirano.  |
| ++ | XX1 | = | <b>Razmena paleta (GS1 kod)</b>  |
| ++ | XX2 | = | <b>Povratne paleta (GS1 kod)</b>   |
| ++ | XX3 | = | <b>Paleta - Razmena sa trećom stranom (GS1 kod)</b>  |
| ++ | XX4 | = | <b>Nema razmene / Nema povratne paleta (GS1 kod)</b>   |

**7075**

Kod nivoa pakovanja  
Kod za specifikaciju nivoa pakovanja.

---

- |    |    |   |  |
|----|----|---|--|
|    | 1  | = | <b>Unutrašnji</b><br>Nivo pakovanja, ukoliko postoji, ispod međunivoa pakovanja.   |
|    | 2  | = | <b>Među nivo</b><br>Nivo pakovanja, ukoliko postoji, ispod među spoljnog nivoa pakovanja.                                      |
|    | 3  | = | <b>Spoljni</b><br>Spoljni nivo pakovanja pošiljke, za upakovanu robu.  |
| ++ | 4  | = | <b>Nema hijerarhije pakovanja</b><br>Ne postoji mogućnost specifikovanja nivoa pakovanja: pakovanje je i unutar i izvan nivoa. |
| ++ | 5  | = | <b>Nivo isporuke</b><br>Nivo pakovanja opisan je u nivou isporuke.   |
| +  | 1E | = | <b>Najviši (GS1 kod)</b><br>Nivo pakovanja, ukoliko postoji, je najviši u hijerarhiji pakovanja.                               |

**7077**

Kod formata opisa  
Kod za specifikaciju formata opisa.

---

- |   |   |   |
|---|---|---|
| A | = | <b>Dugački opis u slobodnoj formi</b><br>Dugački opis artikla u slobodnoj formi.  |
| B | = | <b>Kod i tekst</b><br>Opis jedinice kodom i tekstom u slobodnoj formi.  |
| C | = | <b>Kod (iz liste kodova grane industrije)</b><br>Opis artikla u formatu koda.<br>GS1 opis:<br>Opis artikla dat u formatu koda iz liste kodova industrijske grane. |
| D | = | <b>Navedene cene i proizvodi na računu</b><br>Opis proizvoda s navedenim cenama na računu na naplatnom mestu.   |

**7077**

Kod formata opisa  
Kod za specifikaciju formata opisa.

---

@@	F	= <b>Slobodna forma</b> Opis artikla tekstem u slobodnoj formi.	
	S	= <b>Strukturisano (iz kodne liste industrijske grane)</b> Opis artikla u strukturisanom formatu.	

**7081**

Kod karakteristike jedinice  
Kod za specifikaciju karakteristike jedinice.

---

			Stari kod
+	2	= <b>Opšti oblik, vrsta proizvoda</b> Opis opšteg oblika, vrste, forme proizvoda.	
	3	= <b>Otpremljeno u skladište</b> Proizvod bez izvršene provere kvaliteta prilikom prijema.	
	4	= <b>Finiš/završna obrada</b> Opis finiša/završne obrade proizvoda, koji se zahteva/na raspolaganju je.	
@	6	= <b>Metoda sastavljanja</b> Opis metode sastavljanja, građenja.	CON
	13	= <b>Kvalitet i</b> Stepen izvršnosti nekog predmeta. GS1 opis: Opisane karakteristike se odnose na kvalitet artikla.	
@	27	= <b>Opis materijala</b> Opis materijala koji je korišćen prilikom proizvodnje proizvoda. GS1 opis: Opis u slobodnom tekstu materijala od kojeg se sastoji artikal.	MD
@	31	= <b>Klasa rizika Evropske unije</b> Klasifikacija "CE" Evropske unije za indikaciju bezbednosti artikla. GS1 opis: Klasifikacija Evropske komisije za indikaciju bezbednosti artikla (takođe se naziva CE-znak ili CE-klasa rizika).	CER
	35	= <b>Boja</b> Opis zahtevane/raspoložive boje proizvoda.	
	38	= <b>Klasa</b> Specifikacija zahtevane/raspoložive klase proizvoda. GS1 opis: Specifikacija klase zahtevane/raspoložive klase proizvoda, na primer, klasa voća.	

**7081**

Kod karakteristike jedinice  
Kod za specifikaciju karakteristike jedinice.

---

@	44	= <b>Dodatne karakteristike za identifikaciju</b>	FIC
		Opis dodatnih karakteristika za identifikaciju proizvoda radi razlikovanja predmetnog proizvoda od sličnih proizvoda. GS1 opis: Dodatne opisne informacije u formi slobodnog teksta pomoću kojih je moguće razlikovati, ali ne u potpunosti, slične proizvode.	
@	45	= <b>Privatni zaštitni znak</b>	U04
		Opis privatnog zaštitnog znaka proizvoda.	
@	46	= <b>Silueta proizvoda</b>	U05
		Opisuje proizvod u glavnim crtama.	
@	47	= <b>Opis vrste garancije</b>	U06
		Opis vrste garancije jedinice.	
	61	= <b>Novi artikal</b>	
		Karakteristika nove jedinice ili robe.	
+	72	= <b>Rod (godina berbe)</b>	
		Godina berbe grožđa koje ulazi u sastav određenog tipa vina.	
	75	= <b>Umetnik/pevač</b>	
		Interpretator-umetnik snimljene pesme ili izvođač nekog muzičkog dela.	
	76	= <b>Autor</b>	
		Autor pisanog dela.	
	77	= <b>Vrsta korićenja</b>	
		Opisi vrste korićenja pisanog dela.	
	78	= <b>Izdanje</b>	
		Opis izdanja pisanog dela.	
	79	= <b>Opis drugih fizičkih osobina</b>	
		Opis druge relevantne fizičke osobine.	
	80	= <b>Izdavač</b>	
		Izdavač pisanog dela kao deo opisa jedinice.	
	81	= <b>Naslov</b>	
		Naslov dela.	
	82	= <b>Naslov serije</b>	
		Naslov serije dela.	
	83	= <b>Naslov</b>	
		Naslov knjige.	
	84	= <b>Kompozitor</b>	
		Kompozitor snimljene pesme ili instrumentalnog dela.	
	85	= <b>Medijum za snimanje</b>	
		Medijum na kojem je muzičko delo snimljeno.	
	86	= <b>Muzički stil</b>	
		Muzički stil.	

**7081**

Kod karakteristike jedinice  
Kod za specifikaciju karakteristike jedinice.

++	87	= <b>Promotivni događaj</b> Opisuje promotivni događaj koji je u vezi sa proizvodom.	
	98	= <b>Veličina</b> Opis veličine brojevima.	
+	120	= <b>Hemijske karakteristike</b> Kod za indicaciju hemijskih karakteristika proizvoda.	
@	126	= <b>Dizajn/mustra</b> Kod za indicaciju karakteristika šara na proizvodu.	U03
@	132	= <b>Tkanina</b> Kod za indicaciju karakteristika tkanine od koje je napravljen proizvod.	U01
+	169	= <b>Segment tržišta</b> Kod za indicaciju segmenta tržišta povezanog s proizvodom.	
++	171	= <b>Fizička forma</b> Kod za indicaciju fizičke forme proizvoda.	
@	196	= <b>Dodatne karakteristike sektora</b> Kod dodeljen vezano za sektor kojim se identifikuje bilo koja dodatna karakteristika proizvoda.	ASC
@	197	= <b>Opis održavanja baze podataka za određeni proizvod</b> Opis za indicaciju kako neki proizvod treba voditi u bazi podataka.	UP3
	ANM	= <b>Naziv artikla (GS1 kod)</b> Naziv artikla.	
++	AUT	= <b>Jesen (GS1 kod)</b> Jesenja sezona.	
	AVI	= <b>Raspoloživo za narudžbinu (GS1 kod)</b> Roba se može naručiti.	
	BPD	= <b>Datum izdavanja (GS1 kod - book)</b> Datum izdavanja pisanog dela kao element opisa.	
	BRN	= <b>Ime brenda (GS1 kod)</b> Ime brenda koje koristi proizvođač za proizvod.	
	BVP	= <b>Broj knjige ili dela (GS1 kod)</b> Broj opusa ili dela opusa pisanog dela.	
	DSC	= <b>Opis (GS1 kod)</b> Nestrukturirani opis proizvoda.	
+	ECO	= <b>Opis ECO etiketiranja (GS1 kod)</b> Opis ECO etiketiranja.	
	EDS	= <b>Prekoračen datum najdužeg trajanja (GS1 kod)</b> Datum upotrebljivosti proizvoda je prekoračen.	
++	FEM	= <b>Ženski (GS1 kod)</b> Ženski pol.	

**7081**

Kod karakteristike jedinice  
Kod za specifikaciju karakteristike jedinice.

---

++	FN	= <b>Funkcionalni naziv (GS1 kod)</b> Opisuje korišćenje proizvoda ili usluge od strane potrošača. Treba da pomogne u razjašnjavanju klasifikacije proizvoda, a u vezi sa GTIN.
++	FNM	= <b>Funkcionalni naziv (GS1 kod)</b> Opisuje korišćenje proizvoda ili usluge od strane potrošača. Treba da pomogne u razjašnjavanju klasifikacije proizvoda, a u vezi sa GTIN.
	GDC	= <b>Kod za GIFAM nedostatak/kvar (GS1 kod)</b> Kod koji se koristi za identifikaciju nedostatka/kvara u industriji proizvoda bele tehnike.
	HAN	= <b>Instrukcije za rukovanje (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju kodiranog opisa instrukcije za rukovanje.
	HAZ	= <b>Kodovi za opasnu robu (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju kodiranog opisa opasne robe.
	IDC	= <b>Kod za IRIS nedostatak (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju nedostatka u industriji proizvoda električnih aparata.
++	IN	= <b>Naziv fakture (GS1 kod)</b> Provajder, informacijom u slobodnoj formi, trgovinskoj jedinici dodeljuje opis kreiran da odgovara opisu trgovinske jedinice/usluge kako je navedeno u fakturama.
	IRC	= <b>Kod za IRIS popravku (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju potrebne popravke kvara u industriji proizvoda električnih aparata.
	ISC	= <b>Kod za IRIS sekciju (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju sekcije s kvarom u industriji proizvoda električnih aparata.
	ISY	= <b>Kod IRIS simptoma (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju simptoma kvara u industriji proizvoda električnih aparata.
	KEY	= <b>Ključna reč (GS1 kod)</b> Reč koja se može koristiti kao ključ za pretraživanja za izbor jedinica iz datoteke proizvoda. Ključna reč je obično reč koja ne postoji u okviru opisa proizvoda ali može da se nalazi u okviru informacija koje prate proizvod, na primer, ključna reč=sredstvo za upijanje, opis proizvoda= gaza, informacija o proizvodu= 1 pakovanje od papira s 10 komada gaze.
++	MAL	= <b>Muški (GS1 kod)</b> Muški rod.
	MNF	= <b>Proizvođač (GS1 kod)</b> Naziv proizvođača proizvoda koji je odštampan na pakovanju artikla.
	NAV	= <b>Nije raspoloživo za naručivanje (GS1 kod)</b> Proizvod nije raspoloživ za naručivanje.
++	NBU	= <b>Nije osnovna jedinica (GS1 kod)</b> Nije najniži nivo pakovanja jedinice za dati proizvod koji može ili ne mora biti potrošačka jedinica.

**7081**

Kod karakteristike jedinice  
Kod za specifikaciju karakteristike jedinice.

---

++	OFS	= <b>Strategija zadovoljenja narudžbine (GS1 kod)</b> Metoda koju koristi isporučilac da zadovolji narudžbinu potrošača kod posebnog proizvoda. Postoje tri strategije: Napraviti po narudžbini, Napraviti za zalihe i Konstruisati po narudžbini.
++	PR	= <b>Opseg proizvoda (GS1 kod)</b> Naziv koji koristi vlasnik brenda da obuhvati potrošačke multi-kategorije ili upotrebu, npr. Waist Watchers.
	RLI	= <b>Instrukcije za uvijanje (GS1 kod)</b> Instrukcije koje se tiču uvijanja materijala, na primer, hartije, plastike, tepiha itd.
++	SB	= <b>Podbrend (GS1 kod)</b> Drugi nivo brenda. Može biti trgovačka marka. Primarno diferencijalni faktor kojim vlasnik brenda želi da komunicira sa potrošačem ili kupcem.
++	SBN	= <b>Primarno diferencijalni faktor kojim vlasnik brenda želi da komunicira (GS1 kod)</b> Drugi nivo brenda . Može biti trgovačka marka. Primarno diferencijalni faktor kojim vlasnik brenda želi da komunicira sa potrošačem ili kupcem. Npr. Yummy-Cola Classic. U ovom primeru Yummy-Cola je brend , a Classic je podbrend
	SDS	= <b>Opis načina izlaganja proizvoda (GS1 kod)</b> Opis načina izlaganja proizvoda u maloprodaji, radi odgovarajućeg etiketiranja.
+	SGR	= <b>Veličina rešetki/držača (GS1 kod)</b> Različite veličine rešetki za određenu veličinu (na primer, ženske, francuske itd.) svake moguće vrednosti veličine (na primer, 28, 30, 32 itd.).
++	SMR	= <b>Leto (GS1 kod)</b> Letnja sezona.
++	SPR	= <b>Proleće (GS1 kod)</b> Prolećna sezona.
	STE	= <b>Stil (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju stila proizvoda.
	TDS	= <b>Opis tehničkih podataka (GS1 kod)</b> Opis tehničkih podataka proizvoda.
	TPE	= <b>Vrsta artikla (GS1 kod)</b> Vrsta artikla koju određuje proizvođač proizvoda.
	U02	= <b>Vlakno (GS1 kod)</b> Kod za identifikaciju vlakna u tkanini.
	U07	= <b>Sastav konca (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju konca u tkanini.
+	U08	= <b>Umotati/saviti da dizajn bude vidljiv (GS1 kod)</b> Instrukcija da proizvod treba umotati/saviti tako da dizajn bude okrenut ka spolja.
+	U09	= <b>Umotati/saviti a da dizajn bude okrenut ka unutra (GS1 kod)</b> Instrukcija da proizvod treba umotati/saviti tako da dizajn bude okrenut ka unutra.
++	UNI	= <b>Uniseks (GS1 kod)</b> Bez određenog pola.

**7081**

Kod karakteristike jedinice  
Kod za specifikaciju karakteristike jedinice.

- 
- |    |     |  |    |
|----|-----|--|----|
| +  | UP2 | = <b>Jezik korišćen na ambalaži (GS1 kod)</b><br>Jezik koji se koristi za označavanje pakovanja.   |    |
| +  | UP4 | = <b>Promotivni besplatni primerci (GS1 kod)</b><br>Besplatna roba koja nije u vezi s bilo kojim drugim proizvodom datim u promotivne svrhe.                         |    |
| +  | UP5 | = <b>Širina ili podešavanje (GS1 kod)</b><br>Indikacija za širinu ili podešenost (na primer, široko, komotno itd.) cipele ili tekstilnog proizvoda.                  |    |
| +  | UP6 | = <b>Materijal gornjeg dela cipele (GS1 kod)</b><br>Indikacija za materijal (na primer, koža, platno itd.) od kojeg je napravljen gornji deo cipele.                 |    |
| +  | UP7 | = <b>Materijal đona cipele (GS1 kod)</b><br>Indikacija za materijal (na primer, koža, guma itd.) od kojeg je napravljen đon cipele.                                  |    |
| +  | UP8 | = <b>Materijal postave (GS1 kod)</b><br>Indikacija za postavu (na primer, svila, koža) cipele ili proizvoda od tekstila.   |    |
| +  | UP9 | = <b>Visina štikle na cipeli (GS1 kod)</b><br>Indikacija za visinu štikle na cipeli.   |    |
| +  | UQ1 | = <b>Pravilo izuzetka u odnosu na bazni artikal (GS1 kod)</b><br>Indikacija da sledi pravilo izuzetka od baznog artikla  |    |
| +  | UQ2 | = <b>Orkestar (GS1 kod)</b><br>Orkestar vezano za snimljenu pesmu ili instrumentalno delo.   |    |
| +  | UQ3 | = <b>Dirigent (GS1 kod)</b><br>Dirigent vezano za snimljenu pesmu ili instrumentalno delo.   |    |
| @  | UQ5 | = <b>Inspeksijski organi/agencije (GS1 kod)</b><br>Karakteristike koje treba da budu opisane odnose se na inspeksijske organe/agencije za kontrolu opisane jedinice. | 33 |
| ++ | UQ6 | = <b>Proizvod bez opreme za zaštitu od krađe (GS1 kod)</b><br>Proizvod nema opremu za zaštitu od krađe.  |    |
| ++ | UQ7 | = <b>Proizvod sa opremom za zaštitu od krađe, aktivna (GS1 kod)</b><br>Proizvod ima opremu za zaštitu od krađe koja je aktivirana.                                   |    |
| ++ | UQ8 | = <b>Proizvod sa opremom za zaštitu od krađe, neaktivna (GS1 kod)</b><br>Proizvod je sa opremom za zaštitu od krađe koja nije aktivirana.                            |    |
| ++ | WNT | = <b>Zima (GS1 kod)</b><br>Zimska sezona   |    |
|    | WVL | = <b>Gubitak u težini ili zapremini (GS1 kod)</b><br>Roba je izgubila na težini ili zapremini.   |    |
| ++ | XX1 | = <b>Vrsta kragne (GS1 kod)</b><br>Vrsta kragne na odeći.  |    |
| ++ | XX2 | = <b>Vrsta rukava (GS1 kod)</b><br>Vrsta rukava na odeći.  |    |

**7081**

Kod karakteristike jedinice  
Kod za specifikaciju karakteristike jedinice.

---

- ++ XX3 = **Rez na odeći (GS1 kod)**
- ++ XX4 = **Neobeležene komponente trgovinske jedinice (GS1 kod)**  
Ovaj atribut ukazuje na deo trgovinske jedinice koji nije moguće prodati. Koristi se za specifikovanje komponenti trgovinske jedinice koje ne mogu biti prodane odvojeno.
- ++ XX5 = **Naziv kampanje (GS1 kod)**  
Naziv rasprodaje ili marketinške kampanje za koju je napravljena trgovinska jedinica.
- ++ XX6 = **Naziv sezone (GS1 kod)**  
Element koji definiše sezonu koja je adekvatna za upotrebu jedinice
- ++ XX7 = **Sezonski parametar (GS1 kod)**  
Naznaka sezone u kojoj je trgovinska jedinica na raspolaganju, npr. dodeljivanje prema kolekcijama u periodu proleće/leto, jesen/zima ili tokom cele godine.
- ++ XX8 = **Ciljne godine potrošača (GS1 kod)**  
Identifikuje ciljni opseg godina potrošača za koji je trgovinska jedinica napravljena.
- ++ XX9 = **Ciljni pol potrošača (GS1 kod)**  
Identifikuje ciljni pol potrošača za koji je proizvod napravljen.
- ++ XY1 = **Veza sa spoljnim opisom (GS1 kod)**  
Veza (npr. URL) sa spoljnim opisom.
- ++ XY2 = **Dodatni opis trgovinske jedinice (GS1 kod)**  
Dodatni opis varijanti proizvoda za potrebe komunikacije u industriji koje pomažu definisanju proizvoda. Višestruke varijante mogu biti ustanovljene za svaki GTIN. Ovo je polje koje se ponavlja, npr. Stil, Boja i Miris.
- ++ XY3 = **Identifikacija grupe trgovinske jedinice (GS1 kod)**  
Tekst opisa vrednosti predstavljen putem koda za identifikaciju grupe trgovinske jedinice.
- ++ XY4 = **Cena po vrsti mere (GS1 kod)**
- ++ XY5 = **Vrsta promenljive trgovinske jedinice (GS1 kod)**

**7083**

Kod operacije u konfiguraciji  
Kod za specifikaciju operacije konfiguracije.

---

- A = **Dodato konfiguraciji**  
Operacija predstavlja dodatak konfiguraciji.
- D = **Izbrisano iz konfiguracije**  
Operacija predstavlja brisanje iz konfiguracije.
- I = **Uključeno u konfiguraciju**  
Jedinica je deo konfiguracije.



**7085**

Kod klasifikacije vrste pošiljke  
Kod za specifikaciju klasifikacije vrste pošiljke.

---

	1	= <b>Dokumenti</b> Štampana, kucana ili pisana stvar uključujući prospekte, pamflete, sertifikate itd. koji ne podležu uvoznj carini ili porezima, restrikcijama ili zabranama.	
+	11	= <b>Opasna roba/tovar</b> Roba s opasnim sadržajem/osobinama prema propisima koji se odnose na opasnu robu.	
+	12	= <b>Ostali tovar</b> Tovar opšte prirode, nije specifikovan.	
@	22	= <b>Zamrznuti tovar</b> Tovar sa zamrznutim proizvodima.	E1
+	E2	= <b>Duboko zamrznuti tovar (GS1 kod)</b> Tovar s duboko zamrznutim proizvodima.	

**7088**

Vrednost tačke paljenja opasnih roba  
Za specifikaciju tačke paljenja opasnih roba.

---

**7102**

Opis transportnih oznaka  
Opis u slobodnoj formi transportnih oznaka.

---

**7106**

Vrednost tačke paljenja pošiljke  
Za specifikaciju tačke paljenja pošiljke.

---

**7110**

		Opis vrednosti karakteristike Opis u slobodnoj formi vrednosti karakteristike.	
++	RIGHTRET5	= <b>U POTPUNOSTI (GS1 kod)</b> Politika vraćanja robe je U POTPUNOSTI.	
++	RIGHTRET6	= <b>DELIMIČNO (GS1 kod)</b> Politika vraćanja robe je DELIMIČNO.	

---

**7111**

Kod opisa vrednosti karakteristike  
Kod za specifikaciju vrednosti karakteristike.

---

++	CHE	= <b>Poprsje/grudi (GS1 kod)</b> Vrsta veličine se odnosi na poprsje/grudi.
++	HIP	= <b>Kukovi/struk (GS1 kod)</b> Vrsta veličine se odnosi na kukove/struk.
++	OLG	= <b>Spoljna dužina pantalona (GS1 kod)</b> Vrsta veličine se odnosi na spoljnu dužinu pantalona.

**7124**

Identifikator opasne robe (UNDG)  
Jedinstveni serijski broj dodeljen od strane Ujedinjenih nacija materijama i artiklima sa liste opasne robe koja se najčešće prevozi.

---

**7130**                    Identifikator ovlašćenja kupca za prevoz  
Za identifikaciju ovlašćenja za prevoz koje izdaje kupac.

---

**7140**                    Identifikator artikla  
Za identifikaciju jedinice.

---

**7143**                    Identifikacioni kod vrste jedinice  
Kodirana identifikacija vrste jedinice.

---

	AA	= <b>Broj verzije proizvoda</b> Broj koji dodeljuju proizvođač ili prodavac za identifikaciju verzije proizvoda.	
	AC	= <b>HIBC (Bar kod za sektor zdravstva)</b> Identifikator artikla koji se koristi u sektoru zdravstva za identifikaciju podataka usklađenih sa zahtevima HIBC.	
@	AQ	= <b>Broj kupona</b> GS1 opis: Broj za identifikaciju kupona koji je dodat identifikovanom proizvodu.	CPN
	AT	= <b>Broj za pristup ceni</b> Identifikacioni broj na proizvodu za brzo elektronsko pretraživanje informacija o ceni predmetnog proizvoda.	
+	ATC	= <b>Broj klasifikacije terapije (GS1 kod)</b> Kod za specifikaciju klasifikacije terapije kojoj je proizvod namenjen.	
+	BAN	= <b>Broj noda baznog artikla (GS1 kod)</b> Broj kojim se identifikuje nod u okviru konfiguracije baznog artikla.	
	BP	= <b>Broj koji dodeljuje kupac</b> Referentni broj koji dodeljuje kupac za identifikaciju nekog artikla. GS1 opis: Referentni broj koji dodeljuje kupac za identifikaciju nekog artikla. EANCOM napomena: S obzirom da su vrednost koda 'BP' i 'IN' definisane na isti način, preporučljivo je da vrednost koda 'IN' bude korišćena za specifikaciju brojeva artikla koje dodeljuje kupac.	
++	BRI	= <b>Kod brika (GS1 kod)</b> Globalna GS1 klasifikacija kategorija. Jedinstven, neprekidni desetocifreni ključ. GEF292	
+	BU	= <b>Lot boje</b> Broj za identifikaciju lota boje.	DLN
@	BZ	= <b>Originalni broj opreme</b> Originalni broj opreme za rezervne delove koji dodeljuje proizvođač.	OEN
	CG	= <b>Grupa robe</b> Kod za grupu artikala sa zajedničkim karakteristikama (na primer, za potrebe statistike).	
	DW	= <b>Crtež</b> Referentni broj za identifikaciju crteža artikla.	
++	EWC	= <b>Evropski katalog otpada (GS1 kod)</b> Broj vrste otpada prema Evropskom katalogu za otpad. (EWC).	

	<b>7143</b>		Identifikacioni kod vrste jedinice Kodirana identifikacija vrste jedinica.
++	GAT	=	<b>Vrsta GPC brik atributa (GS1 kod)</b> Jedinstven osmocifreni kod koji identifikuje globalnu GS1 klasifikaciju.
	GB	=	<b>Kupčev interni kod za grupu proizvoda</b> Kod grupe proizvoda koji koriste kupci u okviru svojih internih sistema.
	GD	=	<b>Broj grupe proizvoda industrijskog sektora/kod klasifikacije proizvoda (GS1 kod)</b> Kod grupe proizvoda industrijskog sektora ili klasifikacije. Dodeljuje specijalizovana agencija u okviru sektora/privredne grane.
+	GLN	=	<b>Globalni lokacijski broj (GS1 kod)</b> Jedinstveni lokacijski broj koji dodeljuje organizacija članica GS1.
	GN	=	<b>Nacionalni kod grupe proizvoda</b> Nacionalni kod grupe proizvoda. Dodeljuje nacionalna agencija.
	GU	=	<b>Interni broj grupe artikala isporučioaca/kod klasifikacije proizvoda (GS1 kod)</b> Identifikacioni kod grupe proizvoda tj. klasifikacije u okviru internog sistema isporučioaca.
	HS	=	<b>Harmonizovani sistem</b> Broj artikla je deo ili je uključen u okviru opisa harmonizovane robe i sistema kodiranja (harmonizovani sistem), onako kako je razvila i održava Svetska organizacija carina (WCO).
	IB	=	<b>ISBN (Međunarodni standardni broj knjige)</b> Objašnjenje samo po sebi.
	IN	=	<b>Kupčev broj artikla</b> Broj artikla koji dodeljuje kupac.
	IS	=	<b>ISSN (Međunarodni standardni serijski broj)</b> Objašnjenje samo po sebi.
	IT	=	<b>Kupčev broj stila</b> Broj za određeni stil ili formu artikla koji dodeljuje kupac, naročito za odevne predmete.
	LI	=	<b>Broj stavke (GS1 kod)</b> Broj za identifikaciju specifičnog reda/stavke u okviru dokumenta/poruke.
	MF	=	<b>Proizvođačev broj artikla</b> Broj artikla koji dodeljuje proizvođač.
	MN	=	<b>Broj modela</b> Referentni broj koji dodeljuje proizvođač radi razlikovanja varijanti sličnih proizvoda u klasi ili grupi.
	NB	=	<b>Broj partije</b> Broj uz artikal predstavlja broj partije. GS1 opis: Broj pridodat identifikacionom kodu određenog proizvoda koji se koristi za identifikaciju mesta i/ili vremena proizvodnje.

		Kodirana identifikacija vrste jedinica.	
+	PGC	=	<b>Kod za grupisanje na osnovu cene (GS1 kod)</b> Broj dodeljen radi identifikacije grupisanja proizvoda na osnovu cene.
	PV	=	<b>Broj promotivne varijante</b> Broj jedinice predstavlja broj promotivne varijante. GS1 opis: Broj pridodat identifikacionom kodu proizvoda radi identifikacije tog proizvoda kao varijante standardnog proizvoda. Koristi se u slučaju kada varijanta proizvoda nije dovoljno jasna da opravda promenu glavnog identifikacionog broja proizvoda.
+	RVM	=	<b>Broj za ograničenu distribuciju proizvoda promenljivih mera (GS1 kod)</b> Broj za identifikaciju artikla promenljivih mera za ograničenu distribuciju.
	SA	=	<b>Dobavljačev broj artikla</b> Broj artikla dodeljuje dobavljač.
	SN	=	<b>Serijski broj</b> Identifikacioni broj jedinice kojim se predmetna jedinica razlikuje od svih istovetnih jedinica.
	SPP	=	<b>Standardni proizvod takođe korišćen kao promotivni (GS1 kod)</b> Broj artikla standardnog proizvoda koji privremeno može da se koristi i u promotivne svrhe, na primer, fizički proizvod ili cena proizvoda se ne menja ali je pakovanje novogodišnje jelke, na primer, ukrašeno tako da označava da je sadržaj namenjen novogodišnjem slavlju.
	SRS	=	<b>RSK broj</b> Vodovod i grejanje.
@	SRT	=	<b>IFLS (Institut Francais du Libre Service) petocifreni kod za klasifikaciju proizvoda</b> IF5 Petocifreni kod za klasifikaciju proizvoda pod kontrolom Institut Francais du Libre Service.
@	SRU	=	<b>IFLS (Institut Francais du Libre Service) devetocifreni broj za klasifikaciju proizvoda</b> IF9 Devetocifreni broj za klasifikaciju proizvoda pod kontrolom Institut Francais du Libre Service.
@@	SRV	=	<b>GS1 globalni broj trgovinske jedinice</b> EN/UP/ Jedinstveni broj, do četrnaest cifara, koji se dodeljuje u skladu sa strukturom numerisanja u okviru GS1 sistema. 'EAN' znači: 'Međunarodna asocijacija za numerisanje artikala' a 'UCC': 'Savet za uniformno kodiranje'.
	ST	=	<b>Broj za stil</b> Broj za određeni stil ili formu artikla, naročito se koristi za odevne predmete.
++	X1	=	<b>Broj stoke (GS1 kod)</b> Jedinstven broj koji dodeljuje klanica životinji ili grupi odgajenih životinja.
++	X10	=	<b>Broj lutrijske igre (GS1 kod)</b>
++	X11	=	<b>Broj lutrijske knjige (GS1 kod)</b>
++	X12	=	<b>Kod NABCA proizvoda (GS1 kod)</b>

<u>7143</u>		Identifikacioni kod vrste jedinice Kodirana identifikacija vrste jedinica.	
++	X2	= <b>Broj ušnog taga (GS1 kod)</b> Jedinstven broj koji dodeljuju nacionalne vlasti radi identifikacije pojedinačnih životinja.	
++	XY7	= <b>Norveški sistem klasifikacije ENVA (GS1 kod)</b> Sistem klasifikacije koji se koristi na norveškom tržištu.	GEF496
++	XY8	= <b>Dodeljen dobavljaču (GS1 kod)</b> Ime agencije iz dodatne klasifikacije je dodeljeno dobavljaču.	GEF497
++	XY9	= <b>Meksički sistem klasifikacije AMECE (GS1 kod)</b> Sistem klasifikacije koji se koristi na meksičkom tržištu.	GEF498
++	XZ0	= <b>Nemački sistem klasifikacije CCG (GS1 kod)</b> Sistem klasifikacije koji se koristi na nemačkom tržištu.	GEF499
++	XZ1	= <b>Finski sistem klasifikacije EANFIN (GS1 kod)</b> Sistem klasifikacije koji se koristi na finksom tržištu.	GEF500
++	XZ2	= <b>Kanadski sistem klasifikacije ICC (GS1 kod)</b> Sistem klasifikacije koji se koristi na kanadskom tržištu.	GEF501
++	XZ3	= <b>IFLS5 (GS1 kod)</b> Ime agencije iz dodatne klasifikacije je IFLS5.	GEF502
++	XZ4	= <b>Holandski sistem klasifikacije CBL (GS1 kod)</b> Sistem klasifikacije koji se koristi na holandskom tržištu.	GEF503

7160 Opis posebnih usluga  
Opis posebnih usluga u slobodnoj formi.

7161 Kod opisa posebnih usluga  
Kod za specifikaciju posebnih usluga.

0	= <b>Oslobođeno/pušteno u promet (GS1 kod)</b> Informacija vlasniku skladišta da može da distribuirati robu koja je prošla proveru kvaliteta.
1	= <b>Kontrola kvaliteta u toku (GS1 kod)</b> Instrukcija vlasniku skladišta da obustavi distribuciju proizvoda dok proizvođač obavi radnje oko kontrole kvaliteta.
2	= <b>Kvalitet ne zadovoljava, obustaviti distribuciju (GS1 kod)</b> Instrukcije vlasniku skladišta da obustavi distribuciju jer roba nije prošla proveru kvaliteta.
AA	= <b>Sredstva za reklamu</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Odobrenje za troškove ili aktivnosti vezano za promotivne aktivnosti.
AAB	= <b>Troškovi vraćanja robe</b> Objašnjeno samo po sebi. GS1 opis: Troškovi vezani za vraćanje robe.

**7161**

Kod opisa posebnih usluga  
Kod za specifikaciju posebnih usluga.

---

AAJ	= <b>Doplata za bakar</b> Razlika trenutne cene i bazne vrednosti bakra sadržane u ceni proizvoda.
AAM	= <b>Doplata za gumu</b> Razlika trenutne cene i bazne vrednosti gume sadržane u ceni proizvoda.
+ AAT	= <b>Brza isporuka</b> Troškovi povećane brzine isporuke.
AAX	= <b>Doplata za volfram</b> Razlika trenutne cene i bazne vrednosti volframa sadržane u ceni proizvoda.
+ AAY	= <b>Aerodromska taksa</b> Troškovi vezano za korišćenje aerodromskih usluga.
ABA	= <b>Naknada za obavezno skladištenje</b> Naknada koja treba da pokrije troškove skladištenja (utvrđuje nadležna regulatorna agencija).
ABH	= <b>Odobrenje za povećani protok</b> Odobrenje za dostizanje ili prekoračenje dogovorene granice nivoa.
ABL	= <b>Doplata za ambalažu</b> Dodatni troškovi za pakovanje artikala.
+ ABZ	= <b>Različiti rabati ili popusti</b> Nedefinisani rabat ili popust.
+ ACQ	= <b>Dodatna taksa vezana za patent</b> Dodatni trošak u ceni artikla za autorska prava.
+ ACY	= <b>Depozit za ambalažu/kontejner</b> Troškovi u odnosu na pakovanje proizvoda u povratnoj ambalaži koja ima vrednost i kada je prazna.
+ ACZ	= <b>Oštećena roba</b> Odštetni zahtev ili zaduženje računa na ime oštećenja robe koja kao takva nije za prodaju.
ADM	= <b>Usluge korićenja</b> Kod za indikaciju usluga korićenja.
ADN	= <b>Popravka ili zamena polomljene povratne ambalaže</b> Popravka ili zamena polomljene/oštećene povratne ambalaže.
ADO	= <b>Efikasna logistika</b> Kod za indikaciju efikasnih logističkih usluga.
ADP	= <b>Marketinške usluge (brit.)/trgovina robom (am.)</b> Kod za indikaciju da su usluge marketinga u toku.
ADQ	= <b>Mešavina proizvoda</b> Kod za indikaciju da su usluge kombinovanja proizvoda u toku.

**7161**

Kod opisa posebnih usluga  
Kod za specifikaciju posebnih usluga.

	ADR	=	<b>Ostale usluge</b> Kod za indikaciju da su ostale, ne specifične usluge u toku.	
	ADS	=	<b>Naručivanje pune palete</b> Naručivanje pune palete proizvoda.	
	ADT	=	<b>Pokupiti/podići</b> Robu treba pokupiti/podići.	
@	ADZ	=	<b>Direktna isporuka</b> Specifikacija direktne isporuke kao posebne usluge.	DDL
@	AEK	=	<b>Plaćanje pouzecom</b> Odobrenje ili zaduženje vezano za uslove plaćanja kod isporuke.	COD
@	AEM	=	<b>Administrativne usluge</b> Sredstva rezervisana za administrativne usluge.	CLA
@	AEN	=	<b>Usluge garancija</b> Sredstva rezervisana za usluge garancija.	GAC
@	AEO	=	<b>Usluge prikupljanja i reciklaže</b> Usluge prikupljanja i reciklaže proizvoda.	CRS
@	AEP	=	<b>Usluge prikupljanja autorskog honorara</b> Usluge prikupljanja autorskog honorara.	CSS
@	AEQ	=	<b>Zaduženja vezana za prekoračenja dogovorene naručene količine</b> Zaduženje koje se aktivira u slučaju da naručena količina prekorači dogovorenu količinu. GS1 opis: Zaduženje u slučaju da je količina koju kupac naručuje veća od one koja je dogovorena.	EXC
@	AES	=	<b>Usluge veterinarske inspekcije</b> Odobrenje ili zaduženje vezano za usluge veterinarske inspekcije.	VEI
@	AEV	=	<b>Usluge vezane za zaštitu okoline</b> Odobrenje ili zaduženje vezano za usluge zaštite okoline. GS1 opis: Odobrenje ili zaduženje vezano za usluge zaštite okoline ili čišćenja.	VEJ
@	AEX	=	<b>Usluge obrade nacionalnih čekova izvan lokacije računa</b> Usluge obrade nacionalnih čekova izvan obračunske oblasti banke klijenta koji je izdao ček. GS1 opis: Usluge obrade nacionalnih čekova izvan obračunske oblasti u kojoj izdavalac čeka poseduje račun.	X15
@	AEY	=	<b>Usluge nacionalnih plaćanja izvan lokacije računa</b> Usluge obrade nacionalnih plaćanja korisniku koji drži račun izvan oblasti aktivnosti banke klijenta.	X16

**7161**

Kod opisa posebnih usluga  
Kod za specifikaciju posebnih usluga.

@	AEZ	=	<b>Usluge plaćanja u okviru lokacije računa</b> Usluge obrade nacionalnih plaćanja korisniku vlasniku računa u okviru oblasti aktivnosti banke klijenta.	X17
	AG	=	<b>Doplata za srebro</b> Razlika trenutne cene i bazne vrednosti srebra sadržane u ceni proizvoda.	
	AJ	=	<b>Usklađivanja</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Odobrenje ili zaduženje vezano za usklađivanja.	
	ASS	=	<b>Odobrenje po osnovu asortimana (GS1 kod)</b> Odobrenje kupcu za kupovinu specifičnog dela iz asortimana dobavljača.	
	CA	=	<b>Usluge katalogizacije</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Odobrenje ili zaduženje za usluge katalogizacije.	
	CAC	=	<b>Gotovinski popust</b> Popust na gotovinsko plaćanje.	
	CAG	=	<b>Umanjenje vezano za tržišna kretanja</b> Usklađivanje cene u odnosu na tržišne uslove ili komisionare.	
+	CAI	=	<b>Troškovi sečenja</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Odobrenje ili zaduženje vezano za usluge sečenja.	
@	CAL	=	<b>Usluga isplate plata</b> Troškovi usluge isplate plata.	X18
@	CAM	=	<b>Usluga prevoza gotovine</b> Troškovi usluge prevoza gotovine.	X19
@	CAN	=	<b>Kućne bankarske usluge</b> Troškovi kućnih bankarskih usluga.	X20
@	CAP	=	<b>Usluge brokera za osiguranje</b> Troškovi usluge brokera za osiguranje. GS1 opis: Zaduženje ili odobrenje plativo u banci, vezano za kupovinu osiguranja gde se banka pojavljuje kao broker.	X24
@	CAQ	=	<b>Usluga obrade čeka</b> Troškovi usluge obrade čeka. GS1 opis: Troškovi koji se plaćaju banci a koji se odnose na obradu čeka.	X25
@	CAR	=	<b>Prioritetna marketinška lokacija</b> Usluga dodele prioritetne lokacije za marketinške aktivnosti.	X14



**7161**

		Kod opisa posebnih usluga	
		Kod za specifikaciju posebnih usluga.	
@	CAS	= <b>Usluge dizalice</b>	X28
		Troškovi usluge dizalice.	
@	CAT	= <b>Usluge vezane za ponudu specijalne boje</b>	X26
		Ponuda boje koja se razlikuje od uobičajene boje.	
	CP	= <b>Konkurentna cena</b>	
		Opis treba da bude dostavljen.	
		GS1 opis:	
		Umanjenje ili uvećanje vezano za raspoloživost konkurentne cene.	
+	DAE	= <b>Popust/umanjenje distributeru</b>	
		Specifični popust/umanjenje namenjen distributerima.	
	DBD	= <b>Obaveze dužnika (GS1 kod)</b>	
		Posebno odobrenje ili zaduženje posebnom dužniku.	
	DDA	= <b>Posrednički popust/umanjenje (GS1 kod)</b>	
		Popust ili umanjenje koje nudi posrednik u trgovanju s određenim brendom ili brendovima proizvoda.	
	DI	= <b>Popust/diskont</b>	
		Sniženje uobičajene cene ili cene iz cenovnika.	
		GS1 opis:	
		Popust predstavlja sniženje cene vezane za ponuđeni artikal na bazi jednokratnog sniženja. Važno je uočiti razliku između popusta i umanjenja a to je da se umanjenja nude na redovnoj bazi.	
+	DTC	= <b>Popust prenosiv na kupca (GS1 kod)</b>	
		Popust koji daje proizvođač treba da se prenese na potrošača.	
	EAA	= <b>Umanjenje za ranu (prevremenu) kupovinu</b>	
		Umanjenje kupcu za ranu kupovinu.	
	EAB	= <b>Umanjenje vezano za prevremeno plaćanje</b>	
		Umanjenje vezano za prevremeno plaćanje.	
	FA	= <b>Popust na vozarinu</b>	
		Opis treba da bude dostavljen.	
		GS1 opis:	
		Popust na prevoz robe ili materijala.	
	FC	= <b>Troškovi</b>	
		Iznos koji treba platiti za prevoz robe, bilo kojim načinom prevoza, od jednog mesta do drugog, uključujući diskonte, umanjenja, rabate, faktore usklađivanja i ostale troškove koji se odnose na troškove prevoza (UN/ECE Preporuka broj 23).	
	FG	= <b>Slobodna roba</b>	
		Popust ili rabat na isporuku bez troškova.	
	FI	= <b>Troškovi finansiranja</b>	
		Opis treba da bude dostavljen.	
		GS1 opis:	
		Troškovi vezani za usluge finansiranja.	

**7161**

Kod opisa posebnih usluga  
Kod za specifikaciju posebnih usluga.

---

++	FR	=	<b>Fiksna stopa (GS1 kod)</b>
	GRB	=	<b>Rast poslovanja (GS1 kod)</b> Umanjenja ili uvećanja vezana za rast poslovanja u okviru prethodno utvrđenog perioda vremena.
	HD	=	<b>Rukovanje</b> Troškovi rukovanja artiklom.
	IN	=	<b>Osiguranje</b> Troškovi osiguranja.
	INT	=	<b>Popust za novi proizvod (GS1 kod)</b> Popust maloprodavca vezan za uvođenje novog proizvoda u okviru već postojećeg asortimana proizvoda.
	IS	=	<b>Usluge fakturisanja</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Umanjenje ili uvećanje za usluge fakturisanja.
+	LA	=	<b>Etiketiranje</b> Usluge etiketiranja artikala.
+	MAC	=	<b>Troškovi minimalne narudžbine/minimalnog iznosa računa</b> Opis treba da bude dostavljen.
	MB	=	<b>Promocija vezana za kupovinu više proizvoda (GS1 kod)</b> Kod za indikaciju posebnih uslova vezanih za promociju kupovinom više proizvoda.
	MC	=	<b>Dodatna plaćanja (specijalni materijali)</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Dodatak u vezi korišćenja specijalnih materijala.

---

	NAA	=	<b>Nepovratna ambalaža/kontejneri</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Odobrenje ili zaduženje vezano za korišćenje nepovratnih kontejnera.
	PAD	=	<b>Promotivni popust</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Umanje vezano za promotivne aktivnosti.
	PAE	=	<b>Promotivni popust</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Popust vezan za promotivne aktivnosti.
	PAR	=	<b>Popust na partnerstvo (GS1 kod)</b> Umanjenje ili uvećanje vezano za uspostavljanje i održavanje partnerstva.
	PC	=	<b>Pakovanje</b> Troškovi pakovanja.

**7161**

Kod opisa posebnih usluga  
Kod za specifikaciju posebnih usluga.

---

	PI	=	<b>Umanjenje na podizanje robe</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Popust na podizanje robe.
	PL	=	<b>Paletizovanje</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Umanjenje ili uvećanje za paletizovanje robe.
	PN	=	<b>Troškovi za palete</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Troškovi vezani za korišćenje paleta.
+	QAA	=	<b>Dodatak za količinu</b> Provizija vezana za dostavljanje količine robe izvan „normalnih“ količina. GS1 opis: Provizija vezana za dostavljanje količine robe izvan „normalnih“ količina.
	QD	=	<b>Količinski popust</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Popust vezan za kupovinu određene količine.
	RAA	=	<b>Rabat</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Rabat predstavlja refundirani deo već plaćenog iznosa za proizvod ili uslugu.
	RAD	=	<b>Povratna ambalaža/kontejner</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Umanjenje ili uvećanje vezano za korišćenje povratnih kontejnera.
	RAE	=	<b>Popust preprodavca (preprodavcima)</b> Opis treba da bude dostavljen.
	RCH	=	<b>Rukovanje vraćenom robom (GS1 kod)</b> Umanjenje ili uvećanje vezano za rukovanje vraćenom robom.
	SER	=	<b>Troškovi usluga (GS1 kod)</b> Troškovi vezani za nabavku garancije.
	SH	=	<b>Posebne manipulativne usluge</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Umanjenje ili uvećanje vezano za posebne manipulativne usluge.
+	SOR	=	<b>Sortiranje (GS1 kod)</b> Usluge sortiranja.

**7161**

		Kod opisa posebnih usluga
		Kod opisa posebnih usluga
	TAE	= <b>Popust na puni utovareni kamion</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Diskont vezan za kupovinu ili isporuku punog kamiona jednog ili više proizvoda.
	TD	= <b>Trgovački popust/rabat</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Standardni trgovački popust/rabat.
+	TX	= <b>Porez</b> Doprinos koji nameće nadležni organ.
	TZ	= <b>Privremeni odbitak</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Odbitak dat na privremenoj bazi.
	VAB	= <b>Popust na količinu</b> Popust koji se bazira na količini kupovine.
	WHE	= <b>Veleprodajni popust (GS1 kod)</b> Posebni popust vezan za kupovinu proizvoda preko veleprodavca.
++	X01	= <b>Globalno odobrenje (GS1 kod)</b>
++	X02	= <b>Globalna cena (GS1 kod)</b>
++	X03	= <b>Konsolidovano (GS1 kod)</b>
++	X04	= <b>Jednokratna isplata (GS1 kod)</b>
++	X05	= <b>Obeležje za manji obim kupovina (GS1 kod)</b>
+	X21	= <b>Posebni sporazum (GS1 kod)</b> Uvećanje ili umanjeње vezano za posebni sporazum.
+	X22	= <b>Dodatni bankarski troškovi (GS1 kod)</b> Troškovi koji nisu uključeni u iznos ukupnih troškova.
+	X23	= <b>Provizija za transfer (GS1 kod)</b> Provizija za transfer prenosivog akreditiva.
+	X29	= <b>Uvećanje cene zbog narudžbine ispod minimalne (GS1 kod)</b> Uvećanje cene zbog narudžbine ispod minimalne granice.
+	X30	= <b>Popust na naplatnom mestu (GS1 kod)</b> Popust na dogovorenu visinu kupovine, na naplatnom mestu.
+	X31	= <b>Uplata (GS1 kod)</b> Odobrenje ili zaduženje koje se tiče usluge plaćanja čekom izvan mesta u kome korisnik poseduje račun.
+	X32	= <b>Nacionalna plaćanja (GS1 kod)</b> Odobrenje ili zaduženje koje se odnosi na usluge plaćanja izvan mesta u kome je račun otvoren.

**7161**

Kod opisa posebnih usluga  
Kod za specifikaciju posebnih usluga.

+	X33	=	<b>Lokalna plaćanja (GS1 kod)</b> Odobrenje ili zaduženje koje se odnosi na usluge plaćanja u mestu u kome je račun otvoren.
	XAA	=	<b>Kombinovana pošiljka istog dana</b> Opis treba da bude dostavljen. GS1 opis: Odobrenje ili zaduženje vezano za kombinaciju svih pošiljki istog dana.

**7164**

Identifikator nivoa hijerarhijske strukture  
Za identifikaciju nivoa hijerarhijske strukture.

**7166**

Identifikator višeg nivoa hijerarhijske strukture  
Za identifikaciju sledećeg višeg nivoa u hijerarhijskoj strukturi.

**7171**

Kod odnosa u hijerarhijskoj strukturi  
Kod za specifikaciju odnosa između objekta u hijerarhiji i identifikovanog objekta.

@	1	=	<b>Roditelj</b> Identifikuje neposredno viši nivo u hijerarhiji. GS1 opis: Identifikovani proizvod je roditelj u hijerarhiji.	Stari kod P
@	2	=	<b>Dete</b> Identifikuje neposredno niži nivo u hijerarhiji. GS1 opis: Identifikovani proizvod je dete u hijerarhiji.	C

**7173**

Kvalifikator koda hijerarhijskog objekta  
Kod za kvalifikaciju objekta u hijerarhiji

@	2	=	<b>Proizvod</b> Hijerarhija je primenjena na proizvode.	Stari kod P
+	PA	=	<b>Veza u hijerarhiji lica ili lokacije (GS1 kod)</b>	
+	X1	=	<b>Pridruženi pribor (GS1 kod)</b> Hijerarhija se odnosi na pripadajuće pribore.	

**7175**

Identifikator dela pravila  
Za identifikaciju dela pravila.

**7186**

Opis vrste procesa  
Opis u slobodnoj formi vrste procesa.

**7187**

Kod za specifikaciju vrste procesa.  
Kod opisa vrste procesa

	8	= <b>Obrada strukturisanih informacija</b> Informacije koje treba obraditi su u strukturisanoj formi.
	9	= <b>Obrada identičnih informacija u strukturisanoj i nestrukturisanoj formi</b> Informacije koje treba obraditi su date u strukturisanoj i nestrukturisanoj formi.
+	10	= <b>Obrada različitih informacija u strukturisanoj i nestrukturisanoj formi</b> Informacije koje treba obraditi su različite i date su u strukturisanoj i nestrukturisanoj formi.
	11	= <b>Obrada nestrukturisanih informacija</b> Informacije koje treba obraditi su u nestrukturisanoj formi.
+	XX1	= <b>Obrada narudžbenica kod dobavljača (EAN kod)</b> Narudžbenice obrađuje dobavljač.
+	XX2	= <b>Obrada narudžbenica kod maloprodavca (EAN kod)</b> Maloprodavac obrađuje narudžbenice.

**7190**

Opis procesa  
Opis procesa u slobodnoj formi.

**7191**

Kod opisa procesa  
Kod za specifikaciju procesa.

**7224**

Količina paketa  
Za specifikaciju broja paketa.

**7233**

Kod opisa vezano za ambalažu  
Kod za specifikaciju informacija vezano za ambalažu.

@	1	= <b>Sastojci proizvoda nisu naznačeni na pakovanju</b> Sastojci proizvoda nisu naznačeni na pakovanju proizvoda.	Stari kod INM
@	2	= <b>Cena proizvoda nije naznačena na pakovanju</b> Cena proizvoda nije naznačena na pakovanju proizvoda.	PNM
@	3	= <b>Datum „najbolje do“ nije naznačen na pakovanju proizvoda</b> Datum „najbolje do“ nije naznačen na pakovanju proizvoda.	BNM
@	4	= <b>Proizvod nema oznake za reciklažu</b> Proizvod nema oznake za reciklažu.	RNM
@	5	= <b>Date su oznake o detaljima promocije</b> Kod za indicaciju da su na pakovanju date oznake o detaljima promocije.	1E
++	7	= <b>Pakovanje označeno datumom „prodati do“</b> Pakovanje nosi oznaku zadnjeg datuma do kojeg jedinica sme da bude prodana.	STO

**7233**

		Kod opisa vezano za ambalažu	
		Kod za specifikaciju informacija vezano za ambalažu.	
++	8	= <b>Pakovanje označeno datumom upotrebljivo do</b> Pakovanje nosi oznaku zadnjeg datuma do kojeg jedinica može biti upotrebljena..	UTO
++	9	= <b>Pakovanje označeno datum pakovanja/proizvodnje</b> Pakovanje nosi oznaku datuma kada je jedinica upakovana ili proizvedena.	PKD
++	10	= <b>Na pakovanju nema oznake za svežinu</b> Pakovanje ne nosi oznaku za indicaciju svežine jedinice, kao što su, upotrebiti do, najbolje pre ili datum pakovanja.	NOD
@	31	= <b>Pakovanje je označeno datumom „najbolje do“</b> Pakovanje je označeno datumom „najbolje do“ proizvoda.	BDM
@	32	= <b>Ambalaža ima oznaku za reciklažu</b> Ambalaža ima oznaku za reciklažu.	RCM
@	33	= <b>Pakovanje označeno kao povratna ambalaža</b> Pakovanje označeno kao povratna ambalaža.	PRM
	50	= <b>Pakovanje nosi EAN-13 ili EAN-8 bar kod</b> Pakovanje je kodirano s EAN-13 ili EAN-8 bar kodom.	
	51	= <b>Pakovanje nosi ITF-14 bar kod</b> Pakovanje je kodirano s ITF-14 bar kodom.	
	52	= <b>Pakovanje nosi UCC ili EAN-128 bar kod</b> Pakovanje je kodirano s UCC ili EAN-128 bar kodom.	
	53	= <b>Pakovanje nosi cenu</b> Pakovanje je označeno s cenom.	
	54	= <b>Sastojci su naznačeni na pakovanju</b> Sastojci proizvoda su naznačeni na pakovanju.	
++	78	= <b>Pakovanje barkodirano i tagovano sa EPC</b> Pakovanje je barkodirano i nosi EPC (elektronski kod proizvoda) tag transponder.	55E
++	79	= <b>Pakovanje samo tagovano sa EPC</b> Pakovanje samo nosi EPC (elektornski kod proizvoda) tag transponder.	56E
++	80	= <b>Označeno sa „izložiti do datuma“</b> Pakovanj ej označeno s datumom kada proizvod treba ukloniti sa mesta na kojem je izložen.	DIS
+	LAB	= <b>Etiketirano u skladu s Opštim GS1 Specifikacijama za odeću i modnu galanteriju (GS1 kod)</b> Artikal je etiketiran u skladu s Opštim GS1 Specifikacijama za odeću i modnu galanteriju.	
++	NAB	= <b>Nije etiketirano prema GS1 (GS1 kod)</b> Specifikacije za odeću i modne dodatke.	
+	NBR	= <b>Nije kodirano bar kodom(GS1 kod)</b> Pakovanje nije kodirano bar kodom.	

**7233**

Kod opisa vezano za ambalažu  
Kod za specifikaciju informacija vezano za ambalažu.

---

++	RL1	= <b>Okrugla rupa za kačenje 1 (GS1 kod)</b> Jedinica ima okruglu rupu za kačenje. (evropsko pravilo DIN EN 13010:2003 (zamena za DIN 55512-1:1984-12))
++	SL1	= <b>Rupa za kačenje u obliku proreza 1 (GS1 kod)</b> Pakovanje jedinice ima rupu za kačenje u obliku proreza tipa 1. (evropsko pravilo DIN EN 13010:2003 (zamena za DIN 55512-1:1984-12))
++	SL3	= <b>Rupa za kačenje u obliku proreza 3 (GS1 kod)</b> Pakovanje jedinice ima rupu za kačenje u obliku proreza tipa 3. (Evropsko pravilo DIN EN 13010:2003 (zamena za DIN 55512-1:1984-12))
++	X01	= <b>Kompozitna komponenta A (GS1 kod)</b>
++	X02	= <b>Kompozitna komponenta B (GS1 kod)</b>
++	X03	= <b>Kompozitna komponenta C (GS1 kod)</b>
++	X04	= <b>RSS-14 (GS1 kod)</b>
++	X05	= <b>RSS-14 naslagan (GS1 kod)</b>
++	X06	= <b>RSS-14 naslagan omnidirekcionni (GS1 kod)</b>
++	X07	= <b>RSS-14 skraćen (GS1 kod)</b>
++	X08	= <b>RSS proširen (GS1 kod)</b>
++	X09	= <b>RSS proširen skraćen (GS1 kod)</b>
++	X10	= <b>RSS ograničen (GS1 kod)</b>
++	X11	= <b>UPC A simbol (GS1 kod)</b>
++	X12	= <b>UPC E simbol (GS1 kod)</b>
++	X13	= <b>EAUCC 14 simbol (GS1 kod)</b>
++	X14	= <b>Pakovanje nije obeleženo kao povratno (GS1 kod)</b> Trgovinska jedinica nema povratno pakovanje

**7273**

Kod potrebne usluge  
Kod za specifikaciju potrebne usluge.

---

1	= <b>Prevoznik vrši utovar</b> Utovar pošiljke vrši prevoznik.
2	= <b>Potpuni utovar</b> Pražnjenje i punjenje kontejnera je odgovornost i na račun ukratelja ili primaoca robe.
3	= <b>Manje od potpunog utovara</b> Pražnjenje i punjenje kontejnera na račun i rizik prevoznika.
4	= <b>Ukratelj vrši utovar</b> Utovar pošiljke vrši ukratelj.
5	= <b>Za isporuku</b> Pošiljku treba isporučiti prema instrukcijama.
6	= <b>Zadržati</b> Pošiljku treba zadržati u očekivanju daljnjih instrukcija.



<u>7273</u>		Kod potrebne usluge Kod za specifikaciju potrebne usluge.	
	7	= <b>Dozvoljen pretovar</b> Pretovar robe je dozvoljen.	
	8	= <b>Pretovar nije dozvoljen</b> Pretovar robe nije dozvoljen.	
	9	= <b>Delimična otprema dozvoljena</b> Delimična otprema je dozvoljena.	
	10	= <b>Delimična otprema nije dozvoljena</b> Delimična otprema nije dozvoljena.	
	11	= <b>Delimična otprema i/ili povlačenje (izuzimanje) dozvoljeno</b> Delimična otprema i/ili povlačenje je dozvoljeno	
	12	= <b>Delimična otprema i/ili povlačenje nije dozvoljeno</b> Delimična otprema i/ili povlačenje nije dozvoljeno	
	13	= <b>Prevoznik vrši istovar</b> Istovar robe treba da izvrši prevoznik.	
	14	= <b>Ukrcatelj vrši istovar</b> Istovar pošiljke treba da izvrši ukrcatelj.	
	15	= <b>Primalac vrši istovar</b> Istovar pošiljke treba da izvrši primalac robe.	
	16	= <b>Primalac vrši utovar</b> Utovar pošiljke treba da izvrši primalac robe.	
@	19	= <b>Direktna isporuka</b> Pošiljku treba direktno isporučiti primaocu.	1E
+	2E	= <b>Neutralna isporuka (GS1 kod)</b> Nema dodatnih usluga prilikom isporuke osim dogovorenih.	
+	3E	= <b>Rana isporuka (GS1 kod)</b> Isporuka koju treba realizovati u ranim satima na naznačeni datum.	

<u>7293</u>		Kvalifikator koda identifikacije sektora Kod za specifikaciju identifikacije predmetne oblasti.	
@	25	= <b>Sektor bankarstva</b> Uslovi se primenjuju na sektor bankarstva.	YE5
@	26	= <b>Uslovi kupovine</b> Kod za indikaciju uslova kupovine.	YE6

<u>7293</u>		Kvalifikator koda identifikacije sektora Kod za specifikaciju identifikacije predmetne oblasti.	
-------------	--	--	--

@	26	= <b>Uslovi kupovine</b> Kod za indikaciju uslova kupovine.	YE6
---	----	--	-----

<u>7294</u>		Opis zahteva ili uslova Opis u slobodnoj formi zahteva ili uslova	
-------------	--	--	--

<u>7295</u>		Identifikator opisa zahteva ili uslova Kod za specifikaciju zahteva i uslova.	
-------------	--	--	--

<b>7365</b>		Kod opisa indikatora obrade Kod za specifikaciju indikatora obrade.	Stari kod
	1	= <b>Sadržina poruke prihvaćena</b> Sadržina poruke je prihvaćena.	
	10	= <b>Zahteva se deklaracija</b> Zahteva se deklaracija.	
+	33	= <b>Transakcija odbijena</b> Predmetnu transakciju je odbio primalac a predstavlja jednu od transakcija iz višestruke poruke.	
+	36	= <b>Izmenjene informacije</b> Obrada informacija radi napomene da je izvršen prenos samo onih podataka koji su pretrpeli izmene.	
	37	= <b>Kompletna informacija</b> Obrada informacija radi napomene da je izvršen prenos svih detalja podataka (ne samo izmenjenih podataka).	
	45	= <b>Broj računa korisnika nepoznat</b> Broj računa korisnika je nepoznat.	
	46	= <b>Broj računa remitenta nepoznat</b> Broj računa remitenta je nepoznat.	
	47	= <b>Broj računa strane koja plaća nepoznat</b> Broj računa strane koja plaća je nepoznat.	
	48	= <b>Neodgovarajuća korespondentna banka</b> Korespondentna banka nije odgovarajuća.	
	49	= <b>Datum realizacije nije moguć</b> Realizacija na navedeni datum nije moguća.	
	50	= <b>Datum valute nije moguć</b> Datum valute nije moguć.	
	51	= <b>Kod valute ne postoji</b> Kod valute ne postoji.	
+	53	= <b>Nalozi izvršeni (na)</b> Potvrda izvršenih naloga.	
	54	= <b>Transakcija sprovedena i potvrđena /na)</b> Potvrda da je transakcija ili transakcije sprovedena i potvrđena.	
	55	= <b>Zaduženja još nisu realizovana</b> Zaduženje po predmetnom iznosu još nije izvršeno.	
@	76	= <b>Novčani iznos netačan</b> Specifikovani novčani iznos je netačan. GS1 opis: Kod za indikaciju činjenice da navedeni iznos u prethodnoj poruci nije poznat.	XE2
@	77	= <b>Tačno izvršene uplate</b> Potvrda da su uplate izvršene tačno.	YE6

**7365**

Kod opisa indikatora obrade  
Kod za specifikaciju indikatora obrade.

@	78	= <b>Korisnik nije primio sredstva</b> Korisnik nije primio sredstva u skladu sa specifikacijom. GS1 opis: Kod za indikaciju činjenice da korisnik identifikovan u prethodnoj poruci nije primao sredstva.	XD1
@	81	= <b>Potvrda ovlašćenja</b> Ovlašćenje je potvrđeno.	XD8
@	82	= <b>Ugašen račun korisnika</b> Račun korisnika je zatvoren. GS1 opis: Kod za indikaciju činjenice da je račun korisnika naveden u prethodnoj poruci, zatvoren.	XD4
@	83	= <b>Realizacija transakcije još nije izvršena</b> Očekuje se realizacija transakcije. GS1 opis: Kod za indikaciju činjenice da realizacija transakcije još nije izvršena.	XE6
@	85	= <b>Identifikovano lice nepoznato</b> Identifikovano lice je nepoznato GS1 opis: Kod za indikaciju činjenice da je lice identifikovano u prethodnoj poruci nepoznato.	XE3
@	86	= <b>Naznačen korisnik nepoznat</b> Indikovani korisnik je nepoznat. GS1 opis: Kod za indikaciju činjenice da je korisnik naveden u prethodnoj poruci nepoznat.	XD3
@	87	= <b>Naznačena banka korisnika nepoznata</b> Indikovana banka korisnika je nepoznata. GS1 opis: Kod za indikaciju činjenice da je korisnička banka navedena u prethodno poruci nepoznata.	XD5
+	94	= <b>Metoda planiranja prema odredištu isporuke više</b> Metoda planiranja koja se koristi kada se radi o isporuci više različitih proizvoda na istom odredištu.	
+	95	= <b>Metoda planiranja prema proizvodu</b> Metoda planiranja koja se koristi u slučaju isporuke istog proizvoda na više različitih odredišta.	
@	97	= <b>Korisnik je primio sredstva</b> Korisnik je primio sredstva.	YE7
@	112	= <b>Neodgovarajući broj i/ili detalji o filijali banke</b> Broj i/ili detalji u vezi filijale banke nisu tačni. GS1 opis: Broj i/ili detalji o filijali banke koje je dostavio nadležni nisu tačni.	YH8

**7365**

Kod opisa indikatora obrade  
Kod za specifikaciju indikatora obrade.

@	113	= <b>Poruka primljena od nalagodavca ne sadrži sve potrebne podatke</b> Poruka primljena od nalagodavca ne sadrže sve potrebne podatke. GS1 opis: Poruka primljena od nalagodavca ne sadrže sve potrebne informacije da bi banka bila u stanju da postupi prema instrukcijama.	YH9
@	114	= <b>Datum na čeku nevažeći</b> Datum naveden na čeku je nevažeći.	YJ1
@	115	= <b>Ukupne sume transakcije ne odgovaraju pojedinačnim stavkama</b> Ukupne sume transakcije ne odgovaraju onim dobijenim iz pojedinačnih stavki u okviru transakcije.	YJ2
@	116	= <b>Neuobičajena transakcija</b> Transakcija čiji detalji ne odgovaraju prosečnim detaljima obično sadržanim u transakciji.	YJ3
@	117	= <b>Metoda plaćanja nevažeća</b> Metoda plaćanja je nevažeća. GS1 opis: Metoda plaćanja koju je naveo nalagodavac nije odgovarajuća za korisnika.	YJ4
@	118	= <b>Nevažeći broj plaćanja nalagodavca</b> Broj plaćanja koji je dodelio nalagodavac je nevažeći. GS1 opis: Broj plaćanja koji je dodelio nalagodavac je nevažeći (na primer, nema vrednosti ili je već navedena vrednost duplirana).	YJ5
@	119	= <b>Nevažeća kontrolna vrednost poruke nalagodavca</b> Kontrolna vrednost nalagodavca u segmentu s ukupnim kontrolnim vrednostima je nevažeća. GS1 opis: Kontrolna vrednost nalagodavca u segmentu CNT s ukupnim kontrolnim vrednostima je nevažeća. (tj. CNT vrednost ne odgovara sumi iz pojedinačnih vrednosti).	YJ6
@	120	= <b>Kontrolna količina u poruci nalagodavca netačna</b> Kontrolna količina nalagodavca u kontrolnom segmentu s totalima je nevažeća. GS1 opis: Kontrolna količina transakcije poruke nalagodavca u segmentu CNT s ukupnim kontrolnim količinama je nevažeća. (tj. količina transakcije CNT ne odgovara sumi iz pojedinačnih količina).	YJ7
@	121	= <b>Račun korisnika blokirali organi vlasti</b> Račun korisnika zamrzli organi vlasti.	YJ8
@	122	= <b>Nevažeći zahtev za obustavom transakcije, ista je već realizovana</b> Zahtev za obustavom transakcije je nevažeći jer je ista već izvršena.	YJ9

**7365**

Kod opisa indikatora obrade  
Kod za specifikaciju indikatora obrade.

@	123	= <b>Vlasnik računa kojeg je naveo nalogodavac je umro</b>	YK1
		Vlasnik računa kojeg je naveo nalogodavac je umro.	
@	124	= <b>Duplirana instrukcija nalogodavca</b>	YK2
		Instrukcija nalogodavca predstavlja duplikat. GS1 opis: Instrukcija nalogodavca predstavlja duplikat prethodno poslate i obrađene instrukcije.	
	XD6	= <b>Netačne finansijske informacije (SWIFT kod)</b>	
		Kod za indicaciju činjenice da su informacije navedene u prethodnoj poruci netačne.	
	XE1	= <b>Ostali datumi nisu tačni (SWIFT kod)</b>	
		Kod za indicaciju činjenice da ostali navedeni datumi u prethodnoj poruci nisu tačni.	
	YE7	= <b>Korisnik primio sredstva (SWIFT kod)</b>	
		Kod za indicaciju činjenice da je identifikovani korisnik u prethodnoj poruci, primio sredstva.	
	YF3	= <b>Finansijska informacija netačna (SWIFT kod)</b>	
		Finansijska informacija iz prethodne poruke je netačna.	
	YF4	= <b>Sadržaj segmenta valute netačan (SWIFT kod)</b>	
		Informacije date u segmentu valute u prethodnoj poruci su netačne.	
+	ZZZ	= <b>Zajednički definisano</b>	
		Zajednički definisani indikator.	

**7383**

Kod površine ili sloja  
Kod za specifikaciju površine ili sloja na nekom predmetu.

**7402**

Identifikator objekta  
Kod za specifikaciju jedinstvene identifikacije objekta.

**7405**

Kod za kvalifikaciju identifikacije objekta  
Kod za kvalifikaciju identifikacije objekta.

			Stari kod
++	AW	= <b>Serijski kod kontejnera za otpremu</b>	
		Jedan, jedinstveni serijski broj koji identifikuje kontejnere ili pakovanje za otpremu	
	BJ	= <b>Serijski kod kontejnera za otpremu</b>	
		GS1 opis: Jedan jedinstveni serijski broj kojim se identifikuju kontejneri za otpremu ili pakovanja za otpremu.	
	BN	= <b>Serijski broj</b>	
		Identifikacioni broj artikla kojim se ovaj artikal razlikuje od ostalih identičnih artikala.	

**7405**

Kod za kvalifikaciju identifikacije objekta  
Kod za kvalifikaciju identifikacije objekta.

---

	BX	= <b>Broj partije</b> Jedinstveni broj koji proizvođač dodeljuje partiji (grupi) proizvoda koji su proizvedeni u sličnim uslovima.	
	CPE	= <b>Broj kupona (GS1 kod)</b> Broj za identifikaciju kupona dodeljen identifikovanom proizvodu.	
	CQE	= <b>Broj čeka (GS1 kod)</b> Broj za identifikaciju čeka.	
++	CU	= <b>GS1 globalni identifikator osnovnog sredstva</b> Jedinstveni broj koji se sastoji od GS1 kompanijskog prefiksa i reference osnovnog sredstva	IAG
++	RAG	= <b>GS1 globalni identifikator povratne ambalaže (GS1 kod)</b> Jedinstven broj koji se sastoji od nepromenljivih 13 cifara i opcionog serijskog broja koji ima do 16 cifara. Nepromenljivi deo omogućava jedinstvenu identifikaciju posebne vrste povratne ambalaže, a opciono deo se dodeljuje da bi se razlikovala pojedinačna ambalaža u okviru vrste povratne ambalaže.	
@@	SRV	= <b>GS1 globalni broj trgovinske jedinice (GS1 kod)</b> Jedinstveni broj do četrnaest cifara, dodeljen strukturi brojeva u okviru GS1 sistema. 'EAN' znači 'Međunarodna asocijacija za numerisanje artikala' a UCC 'Savet za uniformno kodiranje'.	

**7418**

Naziv kategorije opasnih materija  
Naziv vrste opasnih materija.

---

**7419**

Kod naziva kategorije opasnih materija  
Kod za specifikaciju vrste opasnih materija.

---

**7491**

Kod vrste zaliha  
Kod za specifikaciju vrste zaliha.

---

+	1	= <b>Potvrđeno stanje zaliha</b> Stanje zaliha potvrđeno proverom ulaznih stavki.
+	2	= <b>Inventar oštećenih proizvoda</b> Inventar oštećenih proizvoda.
+	3	= <b>Inventar u carinskom skladištu</b> Inventar proizvoda u carinskom skladištu radi carinjenja.
+	4	= <b>Rezervne zalihe</b> Zalihe rezervisanih proizvoda.

**7495**

Kvalifikator koda vrste objekta  
Kod za kvalifikaciju vrste objekta.

---

+	BY	= <b>Kupac (GS1 kod)</b> Strana kojoj se roba i/ili usluge prodaju.
---	----	--

**7495**

Kvalifikator koda vrste objekta  
Kod za kvalifikaciju vrste objekta.

- 
- + CO = **Centrala kompanije (GS1 kod)**  
Identifikacija centrale kompanije.
  - + DP = **Strana kojoj se isporučuje (GS1 kod)**  
(3144) Strana kojoj roba treba da bude isporučena, ukoliko nije ista kao primalac.  
GS1 opis:  
Strana kojoj roba treba da bude isporučena, ukoliko ista nije primalac.
  - + II = **Izdavalac fakture (GS1 kod)**  
(3028) Strana koja izdaje fakturu.
  - + IV = **Fakturisana strana (GS1 kod)**  
(3006) Strana na koju je faktura izdata.
  - + NFP = **Nije naveden funkcijski prioritet (GS1 kod)**  
Kod za indikaciju da je identifikovana strana u stanju da obavi sve ili većinu funkcija u okviru strane.
  - + OB = **Naručilac (GS1 kod)**  
Strana koja je izvršila narudžbinu.  
GS1 opis:  
Strana koja je izvršila narudžbinu robe ili usluga.
  - + PE = **Primalac uplate (GS1 kod)**  
Identifikuje lice na koju se vrši uplata kada to nije korisnik.
  - + PR = **Platilac (GS1 kod)**  
(3308) Strana koja vrši plaćanje.
  - + QP = **Strana koje zahteva informaciju o ceni (GS1 kod)**  
Strana koja zahteva informaciju o ceni i istu prima.
  - + SE = **Prodavac (GS1 kod)**  
(3346) Strana koja prodaje robu kupcu.
  - + SF = **Otpremi od (GS1 kod)**  
Identifikacija strane od koje će roba biti ili je bila otpremljena.
  - + SH = **Špediter/pošiljalac (GS1 kod)**  
Strana odgovorna za otpremu robe.
  - + ST = **Otpremi na (GS1 kod)**  
Identifikacija strane na koju će roba biti ili je bila otpremljena.
  - + SU = **Isporučilac (GS1 kod)**  
Strana koja dobavlja robu i/ili usluge (snabdeva robom i/ili uslugama).  
GS1 opis:  
Strana koja daje uslugu i/ili proizvodi ili je na neki drugi način vlasnik robe i koja je skladišti i omogućava da se njom trguje.
  - + X48 = **Zajednički identitet (Identitet korporacije) (GS1 kod)**  
Identitet strane u kojoj su sve ostale strane iste trgovinske organizacije povezane.

**7511**

Kod vrste označavanja  
Kod za specifikaciju vrste označavanja.

---

**8028**

Identifikator vožnje prevoznog sredstva  
Za identifikaciju vožnje prevoznog sredstva.

---

**8051**

Kvalifikator koda faze prevoza  
Kvalifikator koda specifične faze prevoza.

---

- 1 = **Domaći transport**  
Transport robe od ili do granice, ili u okviru granica  
jedne države.
- 10 = **Dostava robe pre glavnog prevoza**  
Prevoz kojim se vrši premeštanje robe pre njenog  
glavnog prevoza.
- 11 = **Na granicu**  
Prevoz kojim se roba prevozi do carinskog prelaza.
- 12 = **S mesta polaska**  
Prevoz robe s mesta polaska.
- 13 = **Na odredište**  
Prevoz robe na odredišno mesto.
- 20 = **Glavni prevoz**  
Primarna faza kretanja tovara od mesta polaska do  
odredišnog mesta.
- 25 = **Prevoznik odgovoran za isporuku do odredišnog  
mesta**  
Prevoznik je odgovoran za isporuku pošiljke na  
odredišno mesto.
- 30 = **Nastavak prevoza nakon glavnog prevoza**  
Prevoz robe nakon realizacije glavnog prevoza.
- I = **Preuzimanje odgovornosti prevoznika (GS1 kod)**  
Prevoznik koji preuzima odgovornost za robu od  
prevoznika koji je istu prevezao od prvobitnog mesta  
polaska.

**8053**

Kvalifikator koda vrste opreme  
Kod za kvalifikaciju vrste opreme.

---

Stari kod

- + 08 = **Jednokratna paleta (GS1 kod)**  
Paletu ne treba vratiti na mesto otpreme.
- + 09 = **Povratna paleta (GS1 kod)**  
Paleta mora biti vraćena na mesto otpreme.
- + 200 = **Paleta ISO 0 - 1/2 EURO paleta (GS1 kod)**  
Standardna paleta dimenzija 80 X 60 cm.
- + 201 = **Paleta ISO 1 - 1/1 EURO paleta (GS1 kod)**  
Standardna paleta dimenzija 80 X 120 cm.
- + 202 = **Paleta ISO 2 (GS1 kod)**  
Standardna paleta dimenzija 100 X 120 cm.



**8053**

Kvalifikator koda vrste opreme  
Kod za kvalifikaciju vrste opreme.

+	203	= <b>1/4 EURO paleta (GS1 kod)</b> Standardna paleta dimenzija 60 X 40 cm.	
+	204	= <b>1/8 EURO paleta (GS1 kod)</b> Standardna paleta dimenzija 40 X 30 cm.	
+	210	= <b>Paleta veleprodavca (GS1 kod)</b> Paleta veleprodavca.	
+	211	= <b>Paleta 80 X 100 cm (GS1 kod)</b> Paleta dimenzija 80 X 100 cm.	
+	212	= <b>Paleta 60 X 100 cm (GS1 kod)</b> Paleta dimenzija 60 X 100 cm.	
	AA	= <b>Oprema koja se trenutno ne kreće</b> Oprema koja se trenutno ne kreće jer se ista puni gorivom ili servisira.	
@	AP	= <b>Postolja za kačenje odevnih predmeta</b> Oprema za čuvanje i prevoz odeće u visećem položaju.	HR
+	BC	= <b>Gajba za boce (GS1 kod)</b> Kontejner za odlaganje ili prevoz boca.	
+	BO	= <b>Boca, nezaštićena, cilindrična (GS1 kod)</b> Nezaštićeni cilindrični sud s uskim grom, najčešće napravljen od stakla ili plastike, a koristi se naročito za tečnosti.	
+	BOX	= <b>Kutija (GS1 kod)</b> Pakovanje s poklopcem najčešće napravljeno od kartona, drveta, plastike, lima itd.	
++	BPZ	= <b>Ro1 paleta 1</b> 80 X 60 cm paleta na podlozi s točkovima.	RP1
	BPN	= <b>Nezamenljiva paleta-kutija</b> Paleta-kutija koja se ne može zameniti. GS1 opis: Paleta-kutija koja se ne može zameniti.	
	BX	= <b>Zatvoreni vagon</b> Zatvoreni železnički teretni vagon. GS1 opis: Zatvoreni železnički teretni vagon.	
	CH	= <b>Šasija</b> Noslač s točkovima na koji se stavlja brodski kontejner za prevoz kopnom.	
+	CHB	= <b>CHEP Eurobox (GS1 kod)</b> Kutija postavljena na osnovicu palete, pod kontrolom CHEP-a.	
	CN	= <b>Kontejner</b> Transportna oprema u skladu s definicijom ISO. Mora da bude: A) trajnog karaktera, dovoljno čvrsta da bude za višekratnu upotrebu; B) takvog oblika da omogućava prevoz robe jednim ili više vidova transporta, bez pretovara; C) opremljena uređajima za lako rukovanje.	

**8053**

Kvalifikator koda vrste opreme  
Kod za kvalifikaciju vrste opreme.

+	CS	= <b>Paket (GS1 kod)</b> Pakovanje kao što je kutija.	
++	DPB	= <b>Rol paleta 2</b> 120 X 60 cm paleta na podlozi s točkovima.	RP2
+	DPE	= <b>Izložbeni paket (GS1 kod)</b> Paket koji služi za izlaganje robe, obično na promocijama.	
	EFP	= <b>Zamenljiva EUR ravna paleta</b> Objašnjenje samo po sebi. GS1 opis: Objašnjeno samo po sebi.	
	EYP	= <b>Zamenljiva EUR Y paleta kutija</b> Objašnjenje samo po sebi. GS1 opis: Objašnjeno samo po sebi.	
	FPN	= <b>Ravna paleta EUR nezamenljiva</b> Objašnjenje samo po sebi. GS1 opis: Objašnjeno samo po sebi.	
+	ICA	= <b>Izotermičko pakovanje (GS1 kod)</b> Ambalaža koja se koristi u slučaju kada proizvodi zahtevaju kontrolu visine temperature.	
	LU	= <b>Oprema za utovar/istovar</b> Tehnički uređaj koji se koristi prilikom utovara/istovara tereta na/sa prevoznog sredstva.	
	PA	= <b>Paleta</b> Postolje na koje se postavlja roba radi prenošenja viljuškarom ili remenima.	
	PL	= <b>Platforma</b> Deo opreme obično ravne površine ili pripremljena da primi određeni oblik proizvoda.	
+	PMA	= <b>Modularne strane palete 80x100 (GS1 kod)</b> Stranice dimenzija 80cm x 100cm koje se postavljaju na paletu koja se transformiše u kutiju/sanduk i prema potrebi ima poklopac.	
+	PMB	= <b>Modularne strane palete 80x120 (GS1 kod)</b> Stranice dimenzija 80cm x 120cm koje se postavljaju na paletu koja se transformiše u kutiju/sanduk i, prema potrebi, ima poklopac.	
+	PU	= <b>Tacna (GS1 kod)</b> Ravno postolje s niskim stranama za prenos ili držanje artikala.	
+	RCA	= <b>Kavez na točkovima (GS1 kod)</b> Trostrani kavez na točkovima.	

**8053**

Kvalifikator koda vrste opreme  
Kod za kvalifikaciju vrste opreme.

---

- RG = **Generator za održavanje željene temperature**  
Generator za kontrolu temperature u transportnoj opremi.
- RR = **Železnički vagon**  
Za identifikaciju da je oprema u pitanju železnički vagon.  
GS1 opis:  
Identifikacioni broj za registraciju železničkog vagona (CIM 19).
- SW = **Postolje za transportnu opremu**  
Pravougaona oprema bez točkova koja se postavlja na šasiju ili na noge.
- TE = **Prikolica**  
Vozilo bez sopstvenog pogona, projektovano za prevoz tovara i da bude prikačeno i vučeno od strane motornog vozila.
- + TRE = **Kolica (GS1 kod)**  
Niska kolica za prevoz i odlaganje prehrambenih proizvoda, mleka itd.
- UL = **ULD (uređaj za jedinicu tereta)**  
Avio kontejner ili paleta.

**8066**

Naziv vida prevoza  
Naziv vida prevoza.

---

**8067**

Kod naziva vida prevoza  
Kod za specifikaciju naziva vida prevoza.

---

- + 00 = **Ovaj kod treba izbegavati**  
Ovaj kod treba izbegavati s obzirom da cifra „0“ obično indikuje da predmetna informacija nije dostupna. Ipak, može da se koristi prilikom indikacije vida prevoza ukoliko je ova informacija relevantna, na primer, kada ne treba primeniti statističko izveštavanje (za uzorke, poklone, lične predmete itd.).
- 10 = **Brodski prevoz**  
Ovaj kod treba koristiti kada se bilo koja faza prevoza obavlja brodom.
- 20 = **Železnički prevoz**
- 30 = **Drumski prevoz**
- 40 = **Vazdušni transport**
- 50 = **Pošta**  
(stvarni vid prevoza nepoznat) – Ovaj kod se dodeljuje iz praktičnih razloga, iako pošta ne predstavlja zasebni vid prevoza. U mnogim zemljama vrednost robe izvezene putem pošte je velika, s tim što izvoznik ili uvoznik ne bi mogli da navedu kojim prevoznim sredstvom je ona prešla preko granice.

**8067**

Kod naziva vida prevoza  
Kod za specifikaciju naziva vida prevoza.

---

- 60 = **Multimodalni prevoz**  
Ovaj kod se koristi u slučaju kada se roba prevozi do svog odredišta uz pomoć barem dva vida prevoza na bazi jednog ugovora o prevozu (lokalno sakupljanje i isporuka robe u okviru ugovora o unimodalnom transportu se ne smatra multimodalnim transportom).
- 70 = **Fiksne transportne instalacije**  
Ovaj kod se primenjuje za stalne prevozne instalacije kao što su cevi, žični prenosnici i elektroenergetski uređaji.
- 80 = **Rečni i jezerski prevoz**  
Ovaj kod se koristi samo u slučaju kada je prevoz realizovan vodenim putem unutar kopna.
- 100 = **Kurirske usluge (GS1 kod)**  
Kurirski servis za prikupljanje i isporuku pošiljke do krajnjeg odredišta.

**8077**

Kod isporučioaca opreme  
Kod za specifikaciju strane koja vrši isporuku opreme.

---

- 1 = **Isporučio špediter**  
Transportnu opremu isporučio špediter.
- 2 = **Isporučio prevoznik**  
Transportnu opremu isporučio prevoznik.

**8078**

Identifikator klasifikacije dodatnog rizika  
Za identifikaciju klasifikacije dodatnog rizika.

---

**8092**

Identifikator verzije koda rizika  
Za identifikaciju broja verzije koda rizika.

**8101**

Kod indikatora pravca prevoza  
Kod za specifikaciju pravca prevoza.

---

- BS = **Od kupca do dobavljača**  
Objašnjeno samo po sebi.  
GS1 opis:  
Objašnjeno samo po sebi.
- SB = **Od dobavljača do kupca**  
Transport se vrši od prodavca do kupca.  
GS1 opis:  
Transport se vrši od prodavca do kupca.

**8126**

Identifikator TREM kartice (hitni postupci u prevozu)  
Za identifikaciju TREM kartice (hitni postupci u prevozu).

---

**8154**

Opis veličine i vrste opreme  
Opis u slobodnoj formi veličine i vrste opreme.

---

**8155**

Kod opisa veličine i vrste opreme  
Kod za specifikaciju veličine i vrste opreme.

---

- 1 = **Nezaštićeni tank**  
Nezaštićeni tank.  
GS1 opis:  
Nezaštićeni cilindrični kontejner s uskim grlom najčešće napravljen od stakla ili plastike, naročito se koristi za tečnosti.
- 2 = **Tank obložen epoksi smolom**  
Tank obložen epoksi smolom.  
GS1 opis:  
Tank obložen epoksi smolom.
- 3 = **IMO1**  
Opis treba da bude dostavljen.  
Napomene:  
1. Ova vrednost koda biće izbačena sa stupanjem na snagu adresara D048.  
GS1 opis:  
Standardna paleta standardnih dimenzija: 100x120 cm iz higijenskih razloga napravljena od sintetičkog materijala.
- 4 = **IMO2**  
Opis treba da bude dostavljen.  
Napomene:  
1. Ova vrednost koda biće izbačena sa stupanjem na snagu adresara D048.
- 5 = **IMO3**  
Opis treba da bude dostavljen.  
Napomene:  
1. Ova vrednost koda biće izbačena sa stupanjem na snagu adresara D048.
- 6 = **Tank pod pritiskom**  
Tank za držanje robe pod pritiskom.
- 7 = **Frižider-tank**  
Tank s mogućnošću hlađenja robe u njemu.
- 8 = **Poluhlađenje**  
Objašnjeno samo po sebi.  
Napomene:  
1. Ova vrednost koda biće izbačena sa stupanjem na snagu adresara D048.
- 9 = **Tank od nerđajućeg čelika**  
Tank napravljen od nerđajućeg čelika.

**8155**

Kod opisa veličine i vrste opreme  
Kod za specifikaciju veličine i vrste opreme.

---

- 11 = **Kutija/zatvorena paleta**  
Objašnjeno samo po sebi.  
Napomene:  
1. Ova vrednost koda biće izbačena stupanjem na snagu adresara D048.  
GS1 opis:  
Četiri strane palete jednake visine lice sa/bez poklopca.
- 12 = **Europaleta**  
80 x 120 cm.
- 13 = **Skandinavska paleta**  
100 x 120 cm.
- 14 = **Prikolica**  
Vozilo bez sopstvenog pogona, za prevoz tovara, prikačeno i vučeno od strane motornog vozila.
- 16 = **Razmenljiva paleta**  
Standardna paleta razmenljiva prema međunarodnoj konvenciji.
- 17 = **Poluprikolica**  
Vozilo bez sopstvenog pogona bez prednjih točkova namenjena prevozu tereta, sa osnovicom rukavca točka.
- 18 = **Kontejnerska cisterna od 20 stopa**  
Kontejnerska cisterna dužine 20 stopa.  
GS1 opis:  
Kontejnerska cisterna dužine 20 stopa.
- 19 = **Kontejnerska cisterna od 30 stopa**  
Kontejnerska cisterna dužine 30 stopa.  
GS1 opis:  
Kontejnerska cisterna dužine 30 stopa
- 20 = **Kontejnerska cisterna od 40 stopa**  
Kontejnerska cisterna dužine 40 stopa  
GS1 opis:  
Kontejnerska cisterna dužine 40 stopa.
- 21 = **Kontejner IC 20 stopa**  
Kontejner u vlasništvu InterContainer, filijale Evropske železnice, dužine 20 stopa.  
GS1 opis:  
IC = InterContainer (filijala Evropske železnice namenjena prostoru za posebno rukovanje kontejnerima).
- 22 = **Kontejner IC 30 stopa**  
Kontejner u vlasništvu InterContainer, filijale Evropske železnice, dužine 30 stopa.
- 23 = **Kontejner IC 40 stopa**  
Kontejner u vlasništvu InterContainer, filijale Evropske železnice, dužine 40 stopa.

**8155**

Kod opisa veličine i vrste opreme  
Kod za specifikaciju veličine i vrste opreme.

- 
- |    |     |   |
|----|-----|---|
| 24 | =   | <b>Frižider tanker 20 stopa</b><br>Frižider tanke dužine 20 stopa.  |
| 25 | =   | <b>Frižider tanker 30 stopa</b><br>Frižider tanker dužine 30 stopa.   |
| 26 | =   | <b>Frižider tanker 40 stopa</b><br>Frižider tanke dužine 40 stopa.  |
| 27 | =   | <b>Kontejnerska cisterna IC 20 stopa</b><br>Kontejnerska cisterna u vlasništvu InterContainer, filijale Evropske železnice, dužine 20 stopa.                              |
| 28 | =   | <b>Kontejnerska cisterna IC 30 stopa</b><br>Kontejnerska cisterna u vlasništvu InterContainer, filijale Evropske železnice, dužine 30 stopa.                              |
| 29 | =   | <b>Kontejnerska cisterna IC 40 stopa</b><br>Kontejnerska cisterna u vlasništvu InterContainer, filijale Evropske železnice, dužine 40 stopa.                              |
| 30 | =   | <b>Frižider tanker IC 20 stopa</b><br>Frižider tanker u vlasništvu InterContainer, filijale Evropske železnice, dužine 20 stopa.  |
| 32 | =   | <b>Frižider tanker IC 40 stopa</b><br>Frižider tanker u vlasništvu InterContainer, filijale Evropske železnice, dužine 20 stopa.  |
| 33 | =   | <b>Pokretni sanduk: L (D) &lt; 6,15m</b><br>Pokretni sanduk dužine manje od 6,15 metara.  |
| 34 | =   | <b>Pokretni sanduk: 6,15m &lt; L (D) &lt; 7,82m</b><br>Pokretni sanduk dužine između 6,15 i 7,82 metara.  |
| 35 | =   | <b>Pokretni sanduk: 7,82m &lt; L (D) &lt; 9,15m</b><br>Pokretni sanduk dužine između 7,82 i 9,15 metara.  |
| 36 | =   | <b>Pokretni sanduk: 9,15m &lt; L (D) &lt; 10,90m</b><br>Pokretni sanduk dužine između 9,15 i 10,90 metara.  |
| 37 | =   | <b>Pokretni sanduk: 10,90m &lt; L (D) &lt; 13,75m</b><br>Pokretni sanduk dužine između 10,90 i 13,75 metara.  |
| 38 | =   | <b>'Kontejner'</b><br>Čelični kontejner s gornjim otvorom dimenzija oko 1,5 x 1,5 x 2,5 metara za drumski transport rasutog tereta (rinfuza).                             |
| +  | 205 | = <b>Paleta od veštačkog materijala ISO 1 (GS1 kod)</b><br>Standardna paleta standardnih dimenzija 80x120cm iz higijenskih razloga napravljena od sintetičkih materijala. |
| +  | 206 | = <b>Paleta od veštačkog materijala ISO 2 (GS1 kod)</b><br>Standardna paleta standardnih dimenzija 80x120cm iz higijenskih razloga napravljena od sintetičkih materijala. |

**8158** Identifikator u gornjem delu narandžaste nalepnice opasnosti  
Za specifikaciju broja u gornjem delu narandžaste nalepnice za opasnost postavljene na prevoznom sredstvu.

**8169** Kod oznake puno ili prazno  
Kod za indikaciju da li je neki objekat pun ili prazan.

- 1 = **Više od jedne četvrtine prostora raspoloživo**  
Objašnjeno samo po sebi.  
GS1 opis:  
U okviru opreme je obezbeđeno više od jedne četvrtine zapremine.

**8169** Kod oznake puno ili prazno  
Kod za indikaciju da li je neki objekat pun ili prazan.

- 2 = **Više od jedne polovine prostora raspoloživo**  
Indikuje da je obezbeđeno više od jedne polovine zapremine.
- 4 = **Prazno**  
Indikuje da je objekat prazan.  
GS1 opis:  
Oprema je prazna.
- 5 = **Puno**  
Indikuje da je objekat pun.  
GS1 opis:  
Oprema je puna.
- 6 = **Nema raspoloživog prostora**  
Indikuje da nema raspoloživog prostora u objektu.  
GS1 opis:  
Nema raspoloživog prostora u opremi.

**8178** Opis prevoznog sredstva  
Opis prevoznog sredstva u slobodnoj formi.

**8179** Kod opisa prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju prevoznog sredstva.

			Stari kod
	1	= <b>Barža-tanker za prevoz hemikalija</b> Barža opremljena za prevoz tečnih hemikalija.	
+	9	= <b>Posebni transport</b> Transport gde uobičajene karakteristike prevoza nisu primenljive (na primer, veliki transformatori za čiji prevoz su potrebni posebni vagoni, posebni pričvršćivači, posebni putevi itd.).	
	12	= <b>Brod tanker</b> Veliko plovilo opremljeno za prevoz tečnosti.	
+	13	= <b>Morsko plovilo</b>	
@	19	= <b>Teretno vozilo - samoistovarivač</b> Kamion koji može da podigne i nagne svoj tovarni deo da bi isporučio/istovario teret.	42E
@	20	= <b>Kamion za nameštaj</b> Kamion koji se isključivo koristi za prevoz nameštaja.	40E
	21	= <b>Železnički tanker</b> Železnički vagon namenjen prevozu tečnosti.	



**8179**

Kod opisa prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju prevoznog sredstva.

			Stari kod
+	22	= <b>Železnički silosni tanker</b> Objašnjeno samo po sebi. Napomene: 1. Ova vrednost koda biće izbačena sa stupanjem na snagu kataloga D048.	
	23	= <b>Železnički vagon za prevoz rasutog tereta</b> Železnički vagon za prevoz rasutog tereta.	
	25	= <b>Ekspres vagon</b> Opis treba da bude dostavljen. Napomene: 1. Ova vrednost koda biće izbačena sa stupanjem na snagu kataloga D048.	
@	26	= <b>Jednoosovinsko teretno vozilo - samoistovarivač</b> Jednoosovinski kamion koji može da podigne i nagne svoj tovarni deo da bi isporučio/istovario teret.	43E
@	28	= <b>Frižider kamion i prikolica</b> Kombinacija kamiona i prikolice opremljeni sa frižiderom za održavanje željene niske temperature. GS1 opis: Kamion i prikolica za prevoz rashlađenih proizvoda.	47E
@	29	= <b>Zamrzivač kamion i prikolica</b> Kombinacija kamiona i prikolice opremljeni sa zamrzivačem za održavanje zamrznutih proizvoda. GS1 opis: Kamion i prikolica za prevoz zamrznute robe.	48E
@	30	= <b>Drumska krstarica od 25 tona, kombinovana s prikolicom zapremine od 90 kubnih metara s pokretnim krovom</b> Kamion bez strana, kapaciteta 25 tona, kombinovan s prikolicom zapremine od 90 kubnih metara s pokretnim krovom	49E
	31	= <b>Kamion</b> Motorno vozilo za prevoz robe.	
	32	= <b>Drumski tanker</b> Drumski tanker u okviru kamiona ili prikolice bez svog pogona.	
+	33	= <b>Drumski silosni tanker</b> Opis treba da bude dostavljen. Napomene: 1. Ova vrednost koda biće izbačena sa stupanjem na snagu kataloga D048.	
	35	= <b>Kamion/prikolica samoistovarivač</b> Kamion/prikolica s mehaničkim istovarom. GS1 opis: Kamion/prikolica s mehaničkim istovarom.	23E
@	40	= <b>Kamion s otvorom na patosu tovarnog dela</b> Kamion s mehanizmom za otvaranje patosa tovarnog dela radi istovara tereta.	52E

**8179**

Kod opisa prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju prevoznog sredstva.

			Stari kod
@	41	= <b>Kamion zamrzivač</b> Kamion s opremom za zamrzavanje.	24E
@	42	= <b>Izotermički kamion</b> Kamion opremljen uređajima za održavanje željene temperature.	25E
@	43	= <b>Kamion frižider</b> Kamion opremljen rashladnim uređajima. GS1 opis: Kamion za prevoz rashlađenih proizvoda.	26E
@	44	= <b>Dostavno vozilo zamrzivač</b> Malo prekriveno vozilo za prevoz zamrznute robe. GS1 opis: Dostavno vozilo za prevoz zamrznute robe.	29E
@	45	= <b>Izotermičko dostavno vozilo</b> Malo prekriveno vozilo za prevoz robe uz željenu temperaturu. GS1 opis: Malo prekriveno vozilo za prevoz robe uz željenu temperaturu.	30E
@	46	= <b>Frižider dostavno vozilo</b> Malo prekriveno vozilo za prevoz rashlađene robe. GS1 opis: Malo dostavno za prevoz rashlađene robe.	31E
@	47	= <b>Kamion za prevoz rasutog tereta</b> Kamion za prevoz rasutog tereta.	35E
@	48	= <b>Kombi-dostavno vozilo</b> Malo vozilo za prevoz manjeg tereta.	36E
@	73	= <b>Železnička kompozicija sa više od jednog i manje od 20 vagona</b> Kompozicija sa više od jednog i manje od 20 teretnih vagona	60E
@	74	= <b>Železnička kompozicija s 20 i više vagona</b> Železnička kompozicija s 20 i više teretnih vagona	61E
@	77	= <b>Kamion sa zamrzivačem i izotermičkom prikolicom</b> Kombinacija kamiona sa zamrzivačem i izotermičkom prikolicom.	62E
@	78	= <b>Izotermički kamion i izotermička prikolica</b> Kamion i prikolica opremljeni s opremom za održavanje željene temperature.	63E
@	79	= <b>Frižider kamion i izotermička prikolica</b> Kombinacija frižider kamiona i izotermičke prikolice.	64E
@	80	= <b>Kamion zamrzivač i frižider prikolica</b> Kombinacija kamiona zamrzivača i frižider prikolice.	65E
@	81	= <b>Izotermički kamion i frižider prikolica</b> Kombinacija izotermičkog kamiona i frižider prikolice.	66E
@	82	= <b>Pokriveni kamion s tankom i tank prikolica</b> Kombinacija prekrivenog kamiona s tankom i tank prikolice.	68E
@	83	= <b>Kamion za prevoz rasutog tereta i tank prikolica</b> Kombinacija kamiona za prevoz tečnosti ili rasutog tereta i tank prikolice	69E

**8179**

Kod opisa prevoznog sredstva  
 Kod za specifikaciju prevoznog sredstva.

			Stari kod
@	84	= <b>Pokriveni kamion sa tankom i prikolica za prevoz rasutog tereta</b> Kombinacija pokrivenog kamiona sa tankom i prikolice za prevoz rasutog tereta	70E
@	85	= <b>Kamion za prevoz rasutog tereta i prikolica za prevoz rasutog tereta</b> Kombinacija kamiona za prevoz rasutog tereta ili tečnosti i prikolice za prevoz tečnosti ili rasutog tereta.	71E
@	86	= <b>Drumska krstarica s produžnom prikolicom</b> Kombinacija drumske krstarice s produžnom prikolicom.	72E
@	87	= <b>Drumska krstarica s pokretnim krovom i produžnom prikolicom</b> Kombinacija drumske krstarice s pokretnim krovom i produžnom prikolicom	73E
@	88	= <b>Kamion s otvorom na utovarnom delu i produžnom prikolicom</b> Kombinacija kamiona s otvorom na utovarnom delu i produžnom prikolicom.	67E
@	89	= <b>Kamion za prevoz rasutog tereta i produžnom prikolicom</b> Kombinacija kamiona za prevoz rasutog tereta i produžnom prikolicom.	74E
@	90	= <b>Izotermički kamion i prikolica sa zamrzivačem</b> Kombinacija izotermičkog kamiona i prikolice sa zamrzivačem.	76E
@	91	= <b>Kamion frižider i prikolica sa zamrzivačem</b> Kombinacija kamiona frižidera i prikolice sa zamrzivačem.	75E
@	92	= <b>Teretno vozilo – samoistovarivač i prikolica gondola</b> Kombinacija samoistovarivača i prikolice gondole. Prikolica gondola je prikolica s nekoliko nivoa, pogodna za prevoz teških mašina.	80E
@	93	= <b>Drumska krstarica i prikolica gondola</b> Kombinacija drumske krstarice i prikolice gondole. Prikolica gondola je prikolica s nekoliko nivoa pogodna za prevoz teških mašina.	81E
@	94	= <b>Drumska krstarica s pokretnim krovom i prikolicom gondolom</b> Kombinacija drumske krstarice s pokretnim krovom i prikolice gondole. Prikolica gondola je prikolica s nekoliko nivoa, pogodna za prevoz teških mašina.	82E
@	95	= <b>Kamion s otvorom u tovarnom delu i prikolica gondola</b> Kombinacija kamiona s otvorom u tovarnom delu i prikolice gondole. Prikolica gondola je prikolica s nekoliko nivoa, pogodna za prevoz teških mašina.	83E
@	96	= <b>Kamion za prevoz rasutog tereta i prikolica gondola</b> Kombinacija kamiona za prevoz rasutog tereta i prikolice gondole. Prikolica gondola je prikolica s nekoliko nivoa, pogodna za prevoz teških mašina.	84E
@	97	= <b>Teretno vozilo – samoistovarivač i produžna prikolica gondola</b> Kombinacija samoistovarivača i produžne prikolice gondole. Produžna prikolica gondola je prikolica sa zadnjom osovinom koja se može produžiti u različite dužine, pogodna za prevoz teških mašina.	85E

**8179**

Kod opisa prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju prevoznog sredstva.

			Stari kod
@	98	= <b>Drumska krstarica i produžna prikolica gondola</b> Kombinacija drumske krstarice i produžne prikolice gondole. Produžna prikolica gondola je prikolica sa zadnjom osovinom koja se može produžiti u različite dužine i pogodna za prevoz teških mašina.	86E
@	99	= <b>Drumska krstarica s pokretnim krovom i produžna prikolica gondola</b> Kombinacija drumske krstarice s pokretnim krovom i produžne prikolice gondole. Produžna prikolica gondola je prikolica sa zadnjom osovinom koja se može produžiti u različite dužine i pogodna je za prevoz teških mašina.	87E
@	100	= <b>Kamion s otvorom na utovarnom delu i produžna prikolica gondola</b> Kombinacija kamiona s otvorom na utovarnom delu i produžne prikolice gondole. Produžna prikolica gondola je prikolica sa zadnjom osovinom koja se može produžiti u različite dužine i pogodna je za prevoz teških mašina.	88E
@	101	= <b>Kamion za prevoz rasutog tereta i produžna prikolica gondola</b> Kombinacija kamiona za prevoz rasutog tereta i produžne prikolice gondole. Produžna prikolica gondola je prikolica sa zadnjom osovinom koja se može produžiti u različite dužine i pogodna je za prevoz teških mašina.	89E
@	102	= <b>Teretno vozilo – samoistovarivač i prikolica s otvorom na patosu</b> Kombinacija samoistovarivača i prikolice s otvorom na patosu.	90E
@	103	= <b>Drumska krstarica i prikolica s otvorom na patosu</b> Kombinacija drumske krstarice i prikolice s otvorom na patosu.	91E
@	104	= <b>Drumska krstarica s pokretnim krovom i prikolicom s otvorom na patosu</b> Kombinacija drumske krstarice s pokretnim krovom i prikolice s otvorom na patosu.	92E
@	106	= <b>Kamion za prevoz rasutog tereta i prikolica s otvorom na patosu</b> Kombinacija kamiona za prevoz rasutog tereta i prikolice s otvorom na patosu	94E
++	3138	= <b>Blindirano vozilo</b> Motorno vozilo s blindiranom karoserijom za dodatnu zaštitu.	
	10E	= <b>Drumska krstarica od 25t (GS1 kod)</b>	
	11E	= <b>Drumska krstarica od 25t s pokretnim krovom (GS1 kod)</b>	
	12E	= <b>Zglobni ravni kamion od 25t (GS1 kod)</b> Zglobni ravni kamion nosivosti 25 tona.	
	13E	= <b>Zglobni ravni kamion od 24t s kranom od 10 metara (GS1 kod)</b> Zglobni ravni kamion skranom od 10 metara nosivosti 24 tone.	
	14E	= <b>Zglobni ravni kamion od 24t s kranom od 15 metara (GS1 kod)</b> Zglobni ravni kamion s kranom od 15 metara nosivosti 24 tone.	

**8179**

Kod opisa prevoznog sredstva  
 Kod za specifikaciju prevoznog sredstva.

Stari kod

15E	=	<b>Zglobni ravni kamion od 24t s kranom od 18 metara (GS1 kod)</b> Zglobni ravni kamion s kranom od 18 metara nosivosti 24 tone.
16E	=	<b>Zglobni ravni kamion od 10t (GS1 kod)</b> Zglobni ravni kamion nosivosti 10 tone.
17E	=	<b>Drumska krstarica od 25t s prikolicom zapremine 90m<sup>3</sup> (GS1 kod)</b>
18E	=	<b>Drumska krstarica od 25t s prikolicom zapremine 120m<sup>3</sup> (GS1 kod)</b>
19E	=	<b>Ravni kamion s prikolicom i kranom od 10 metara (GS1 kod)</b> Ravni kamion s prikolicom i kranom od 10 metara.
20E	=	<b>Zglobni kamion s tankom (GS1 kod)</b> Zglobni kamion sa tankom za prevoz tečnosti ili rasutog tereta.
21E	=	<b>Ravni kamion od 15t (GS1 kod)</b> Ravni kamion nosivosti 15 tona.
22E	=	<b>Ravni kamion od 25t s kranom (GS1 kod)</b> Ravni kamion s ugrađenim kranom i nosivosti 25 tona.
27E	=	<b>Izotermička prikolica (GS1 kod)</b> Prikolica za prevoz robe uz održavanje željene temperature.
28E	=	<b>Frižider prikolica (GS1 kod)</b> Prikolica za prevoz rashlađene robe.
32E	=	<b>Prikolica (GS1 kod)</b> Prikolica za prevoz robe u kontejneru ili na paletama.
33E	=	<b>Tanker prikolica (GS1 kod)</b> Tanker prikolica za prevoz tečnosti tekućine.
34E	=	<b>Prikolica za prevoz rasutog tereta (GS1 kod)</b> Prikolica za prevoz rasutog tereta
37E	=	<b>Produžna prikolica (GS1 kod)</b> Prikolica opremljena sa zadnjom osovinom čija se dužina može podešavati da primi teret raznih dužina.
38E	=	<b>Mala jednoosovinska prikolica na dva točka (GS1 kod)</b> Prikolica čija je platforma pričvršćena za osovinu. Prikolica nije direktno priključena za kamion već teretom/tovarom.
39E	=	<b>Prikolica sa zamrzivačem (GS1 kod)</b> Prikolica za prevoz zamrznutih proizvoda.
+	41E	= <b>Prikolica za prevoz nameštaja (GS1 kod)</b> Prikolica koja se koristi isključivo za prevoz nameštaja.
+	44E	= <b>Prikolica gondola (GS1 kod)</b> Prikolica na više nivoa pogodna za prevoz teških mašina (na primer, buldožeri).

**8179**

Kod opisa prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju prevoznog sredstva.

Stari kod

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| + | 45E | = <b>Produžna prikolica gondola (GS1 kod)</b><br>Prikolica s ugrađenom zadnjom osovinom koja se može produžavati i primati tovar različite dužine i pogodna je za prevoz teških mašina (na primer, buldožeri).  |
| + | 46E | = <b>Teretno vozilo sa stranama s tankom (GS1 kod)</b><br>Teretno vozilo s ugrađenim tankom za prevoz tečnosti i rasutog tereta.  |
| + | 50E | = <b>Drumska krstarica sa stranama (GS1 kod)</b>  |
| + | 51E | = <b>Drumska krstarica sa stranama, s pokretnim krovom (GS1 kod)</b>  |
| + | 53E | = <b>Prikolica s otvorom na patosu (GS1 kod)</b><br>Prikolica s mehanizmom za otvaranje dela patosa radi istovara tereta.   |
| + | 54E | = <b>Kompozicija sa nizom konvergentnih vagona (GS1 kod)</b><br>Kompozicija s vagonima pridošlim iz raznih pravaca otpreme koji se priključuju u jednu kompoziciju.   |
| + | 55E | = <b>Kompozicija s divergentnim nizom vagona (GS1 kod)</b><br>Kompozicija s vagonima pristiglim iz istog pravca otpreme koji će biti razdvojeni jer su usmereni na različita mesta isporuke.  |
| + | 56E | = <b>Kombinacija kamiona (dužine 6 metara) i prikolice (dužine 8 metara) (GS1 kod)</b><br>Kombinacija kamiona (dužine 6 metara) i prikolice (dužine 8 metara) s kombinovanom nosivošću od 23 i 25 tone i utovarnim kapacitetom od 90m <sup>3</sup> .  |
| + | 57E | = <b>Kombinacija kamiona (dužine 6 metara) i prikolice (dužine 9 metara) (GS1 kod)</b><br>Kombinacija kamiona (dužine 6 metara) i prikolice (dužine 9 metara) s kombinovanom nosivošću od 23 i 25 tone i utovarnim kapacitetom od 100m <sup>3</sup> . |
| + | 58E | = <b>Kombinacija kamiona i prikolice dužine 13,6 metara i tonažom između 23 i 25 tone (GS1 kod)</b><br>Kombinacija kamiona i prikolice dužine 13,6 metara i tonažom između 23 i 25 tone i utovarnog kapaciteta od 80m <sup>3</sup> .                  |
| + | 59E | = <b>Železnički vagon (GS1 kod)</b><br>Jedan teretni železnički vagon.  |
| + | 77E | = <b>Kamion za prevoz nameštaja i prikolica (GS1 kod)</b><br>Kombinacija kamiona za prevoz nameštaja i prikolice.   |
| + | 78E | = <b>Drumska krstarica i prikolica za prevoz nameštaja (GS1 kod)</b><br>Kombinacija drumske krstarice i prikolice za prevoz nameštaja.  |
| + | 79E | = <b>Drumska krstarica s pokretnim krovom i prikolica za prevoz nameštaja (GS1 kod)</b><br>Kombinacija drumske krstarice s pokretnim krovom i prikolice za prevoz nameštaja.  |
| + | 93E | = <b>Kamion i prikolica s otvorom na patosu (GS1 kod)</b><br>Kombinacija kamiona i prikolice s otvorom na patosu.   |

**8179**

Kod opisa prevoznog sredstva  
 Kod za specifikaciju prevoznog sredstva.

			Stari kod
+	95E	= <b>Drumska krstarica i mala jednoosovinska prikolica na točkovima (GS1 kod)</b> Kombinacija drumske krstarice i male jednoosovinske prikolice na točkovima	
+	96E	= <b>Drumska krstarica s pokretnim krovom i mala jednoosovinska prikolica na točkovima (GS1 kod)</b> Kombinacija drumske krstarice s pokretnim krovom i male jednoosovinske prikolice na točkovima.	
+	97E	= <b>Kamion s prikolicom (GS1 kod)</b> Kombinacija kamiona i prikolice.	
+	98E	= <b>Kamion s kranom za prevoz robe bez prikolice (GS1 kod)</b> Kamion s kranom za prevoz robe bez prikolice.	
+	99E	= <b>Kamion s kranom za prevoz robe s prikolicom (GS1 kod)</b> Kamion s kranom i prikolicom za prevoz robe.	
+	X01	= <b>Kamion s kranom za podizanje robe bez prikolice (GS1 kod)</b> Kamion s kranom za podizanje robe bez prikolice.	
+	X02	= <b>Kamion s kranom za podizanje robe, s prikolicom (GS1 kod)</b> Kamion s kranom za podizanje robe s prikolicom.	
@	X04	= <b>Ekspresno kurirom (GS1 kod - knjiga)</b> Koristiti najbrži mogući način dostave kurirom.	101
@	X05	= <b>Ekspresna drumska dostava paketa (GS1 kod)</b> Ekspresna drumska dostava paketa.	34
@	X06	= <b>Avionom (GS1 kod)</b>	41
@	X07	= <b>Surface air lifting?? Vazдушna pošta za knjige (GS1 kod)???</b>	42
@	X08	= <b>Avio ekspres (GS1 kod)</b>	43
@	X09	= <b>Dostava paketa poštom (GS1 kod - knjiga)</b> Poštanske usluge dostave paketa.	51
@	X10	= <b>Ekspres pismo (GS1 kod – knjiga)</b> Ekspres dostava pisma poštanskim saobraćajem.	52
@	X11	= <b>Isključen avio prevoz (GS1 kod – knjiga)</b> Međunarodne poštanske usluge – isključen avio prevoz.	53
@	X12	= <b>Ubrzana dostava preko pošte - neavionska (GS1 kod – knjiga)</b> Pošta visokog prioriteta - neavionska.	54
@	X13	= <b>Vazдушna pošta (GS1 kod – knjiga)</b> Vazдушnom poštom.	55
@	X14	= <b>Štampana stvar/knjige (GS1 kod – knjiga)</b> Posebne poštanske usluge vezano za štampane stvari ili knjige.	56
+	X3	= <b>Kamion do 3,5 tone (GS1 kod)</b> Kamion do 3,5 tone ukupne težine.	
+	X4	= <b>Različiti vidovi prevoza (GS1 kod)</b> Nedefinisani različiti vidovi prevoza.	



<a href="#"><u>8186</u></a>	Identifikator u donjem delu narandžaste table opasnosti Za specifikaciju broja u donjem delu narandžaste table opasnosti na prevoznom sredstvu.
<a href="#"><u>8211</u></a>	Kod ovlašćenja za prevoz opasnog tereta Kod za specifikaciju ovlašćenja za prevoz opasnog tereta.
<a href="#"><u>8212</u></a>	Identifikacioni naziv prevoznog sredstva Identifikacioni naziv prevoznog sredstva.
<a href="#"><u>8213</u></a>	Identifikator identifikacionog naziva prevoznog sredstva Za identifikaciju naziva prevoznog sredstva.
<a href="#"><u>8246</u></a>	Identifikator označavanja opasnih materija Za identifikaciju označavanja opasnih materija.
<a href="#"><u>8249</u></a>	Kod statusa opreme Kod za specifikaciju statusa opreme.
4E	= <b>Prazno (GS1 kod)</b> Prazno prevozno sredstvo.
5E	= <b>Puno (GS1 kod)</b> Puno prevozno sredstvo.
<a href="#"><u>8255</u></a>	Kod vrste instrukcija za pakovanje Kod za specifikaciju vrste instrukcija za pakovanje.
<a href="#"><u>8260</u></a>	Identifikator opreme Za identifikaciju opreme.
<a href="#"><u>8273</u></a>	Kod regulative opasnog tereta Kod za specifikaciju regulative opasnog tereta.
ADR	= <b>Evropski sporazum u vezi ukupnog prevoza opasnog tereta</b> Evropski sporazum u vezi međunarodnog drumskog prevoza robe. ADR je skraćenica za: "Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route".
CFR	= <b>Kod 49 Saveznih propisa</b> Savezni propisu SAD izdati od strane Ministarstva za transport SAD u vezi domaćeg prevoz opasnog tereta kamionom, železnicom, vodenim putevima i u vazduhu.
ICA	= <b>IATA ICAO</b> Regulativa u vezi međunarodnog transporta opasnog tereta izdata od strane Međunarodne asocijacije za avio transport i Međunarodne organizacije za civilnu avijaciju.
IMD	= <b>IMO IMDG regulativa</b> Regulativa u vezi prevoza opasne robe prekookeanskim brodovima izdata od strane Međunarodne pomorske organizacije.



**8273**

Kod regulative opasnog tereta  
Kod za specifikaciju regulative opasnog tereta.

---

- RID = **Regulativa za prevoz opasne robe drumom/železnicom (RID)**  
Međunarodna regulativa u vezi međunarodnog prevoza opasne robe železnicom.  
RID je skraćenica za: "Reglement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer".  
GS1 opis:  
Međunarodna regulativa u vezi prevoza opasne robe drumom i železnicom. RID je skraćenica za "Reglement International des marchandises Dangereuses".
- TEC = **TREM kartica za hitne slučajeve u prevozu (GS1 kod)**  
Kartica s detaljima procedure u hitnim slučajevima prilikom prevoza.
- UI = **UK IMO knjiga/uputstva**  
Opis treba da bude dostavljen.  
GS1 opis:  
Regulativa/procedura Velike Britanije za hitne intervencije u toku prevoza.

**8275**

Indikator kod sadržaja kontejnera ili paketa  
Kod za indikaciju sadržaja kontejnera ili paketa.

---

- 1 = **Kompletna pošiljka**  
Kontejner predstavlja kompletan teret, robe deklarisanu u jednoj carinskoj deklaraciji (tj. sva roba u kontejneru je data u jednoj carinskoj deklaraciji).
- 2 = **Deo pošiljke**  
Kontejner predstavlja deo pošiljke deklarisanu u jednoj carinskoj deklaraciji (tj. carinska deklaracija pokriva više od jednog kontejnera).
- 3 = **Kompletne mešovite pošiljke**  
Kontejner sadrži celu pošiljku robe koja je data u carinskoj deklaraciji s tim što sadrži i robe koje su i iz drugih deklaracija.
- 4 = **Delimično mešovite pošiljke**  
Kontejner predstavlja deo pošiljke deklarisanu u jednoj carinskoj deklaraciji, s ostatkom u ostalim kontejnerima. Ostala roba, vezana za druge deklaracije, takođe se nalazi u kontejneru.

**8281**

Indikator kod vlasništva nad prevoznim sredstvom  
Kod za indikaciju vlasništva nad prevoznim sredstvom.

---

- 1 = **Prevoz za sopstveni račun račun vlasnika**  
Vlasnik robe za transport je takođe i vlasnik prevoznog sredstva ili je isto uzeo u najam za prevoz ove robe.
- 2 = **Prevoz za tuđ račun**  
Vlasnik robe za transport nije vlasnik prevoznog sredstva ili nije isto uzeo u najam za prevoz ove robe.

**8323**

Kod kretanja transporta  
Kod za specifikaciju kretanja transporta.

---

- + 1 = **Izvoz**  
Objašnjeno samo po sebi.
- + 2 = **Uvoz**  
Objašnjeno samo po sebi.
- + 3 = **Tranzit**  
Tovar se kreće u tranzitu kroz zemlju i neće biti predmet trgovine u toj zemlji.

**8325**

Kod kategorije prevoznog sredstva za opasni teret  
Kod za specifikaciju kategorije prevoznog sredstva za opasni teret.

---

- 1 = **ADNR kod, OS**  
Opis treba da bude dostavljen.  
Napomene:  
1. Ova vrednost koda biće izbačena stupanjem na snagu kataloga D048.

**8339**

Kod nivoa opasnosti za pakovanje  
Kod za specifikaciju nivoa opasnosti koji se mora uzeti u obzir prilikom pakovanja.

---

- 1 = **Velika opasnost**  
Kriterijumi za pakovanje veoma opasnih materijala. Grupa I prema IATA/IMDG/ADR/RID propisima.
- 2 = **Umerena opasnost**  
Kriterijumi za pakovanje umereno opasnih materijala. Grupa II prema IATA/IMDG/ADR/RID propisima.
- 3 = **Neznatna opasnost**  
Kriterijumi za pakovanje neznatno opasnih materijala. Grupa III prema IATA/IMDG/ADR/RID propisima.
- ++ 4 = **Kod nije dodeljen**  
Kod nivoa opasnosti za pakovanje nije dodeljen. Nije utvrđen nivo opasnosti pakovanja. Nema nivoa koji bi odgovarao regulativi IATA/IDMG/ADR/RID.

**8351**

Identifikacioni kod rizika  
Kod za identifikaciju rizika.

---

**8364**

**Identifikator hitnog postupka vezano za vanredno stanje na brodovima (EMS identifikator)**  
Za identifikaciju broja hitnog postupka za brodove koji prevoze opasnu robu.  
Sinonim: EMS broj

**8393**

Kod sadržaja tovara povratne ambalaže  
Kod za specifikaciju sadržaja tovara povratne ambalaže.

---

- 3 = **Prazan kontejner**  
Kontejner je bio, ili će biti vraćen prazan.

**8395**

Kod odgovornosti za plaćanje prevoza povratne ambalaže  
Kod za specifikaciju odgovornosti za plaćanje prevoza povratne ambalaže.

---

- 1 = **Plaća kupac**  
Objašnjenje samo po sebi.
- 2 = **Besplatno**  
Objašnjenje samo po sebi.
- 3 = **Plaća dobavljač**  
Vozarina za vraćanje povratne ambalaže je na teret dobavljača.

**8410**

Identifikator Uputstva za medicinsku prvu pomoć  
Za identifikaciju Uputstva za medicinsku prvu pomoć (MFAG) za opasnu robu.

---

**8453**

Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju zemlje vlasnika prevoznog sredstva.

---

	AD	=	<b>ANDORA</b>
	AE	=	<b>UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI</b>
	AF	=	<b>AVGANISTAN</b>
	AG	=	<b>ANTIGVA I BARBUDA</b>
+	AI	=	<b>ANGVIJA</b>
	AL	=	<b>ALBANIJA</b>
	AM	=	<b>JERMEIJA</b>
+	AN	=	<b>HOLANDSKI ANTILI</b>
	AO	=	<b>ANGOLA</b>
+	AQ	=	<b>ANTARKTIK</b>
	AR	=	<b>ARGENTINA</b>
+	AS	=	<b>AMERIČKA SAMOA</b>
	AT	=	<b>AUSTRIJA</b>
	AU	=	<b>AUSTRALIJA</b>
+	AW	=	<b>ARUBA</b>
	AZ	=	<b>AZERBEJDŽAN</b>
	BA	=	<b>BOSNA I HERCEGOVINA</b>
	BB	=	<b>BARBADOS</b>
	BD	=	<b>BANGLADEŠ</b>
	BE	=	<b>BELGIJA</b>
+	BF	=	<b>BURKINA FASO</b>
	BG	=	<b>BUGARSKA</b>
	BH	=	<b>BAHREIN</b>

**8453**

Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju zemlje vlasnika prevoznog sredstva.

---

	BI	= BURUNDI
	BJ	= BENIN
	BM	= BERMUDA
+	BN	= BRUNEI DARUSALAM
	BO	= BOLIVIJA
	BR	= BRAZIL
	BS	= BAHAMSKA OSTRVA
+	BT	= BUTAN
+	BV	= BUVE OSTRVO
	BW	= BOCVANA
	BY	= BELORUSIJA
	BZ	= BELIZE
	CA	= KANADA
+	CC	= KOKOSOVA (KILING) OSTRVA
+	CD	= KONGO, DEMOKRATSKA REPUBLIKA
	CF	= CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA
	CG	= KONGO
	CH	= ŠVAJCARSKA
	CI	= OBALA SLONOVAČE
+	CK	= KUKOVA OSTRVA
	CL	= ČILE
	CM	= KAMERUN
	CN	= KINA
	CO	= KOLUMBIJA
	CR	= KOSTARIKA
	CU	= KUBA
+	CV	= ZELENORTSKA OSTRVA
+	CX	= USKRŠNJA OSTRVA
	CY	= KIPAR
	CZ	= ČEŠKA REPUBLIKA
	DE	= NEMAČKA
+	DJ	= DŽIBUTI
	DK	= DANSKA
+	DM	= DOMINIKA
	DO	= DOMINIKANSKA REPUBLIKA
	DZ	= ALŽIR
	EC	= ECUADOR
	EE	= ESTONIJA
	EG	= EGIPAT
+	EH	= ZAPADNA SAHARA
+	ER	= ERITREJA

**8453**

Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju zemlje vlasnika prevoznog sredstva.

---

	ES	= ŠPANIJA
	ET	= ETIOPIJA
	FI	= FINSKA
	FJ	= FIDŽI
+	FK	= FOKLANDSKA OSTRVA (MALVINI)
+	FM	= MIKRONEZIJA, FEDERATIVNE DRŽAVE
+	FO	= FARSKA OSTRVA
	FR	= FRANCUSKA
	GA	= GABON
	GB	= VELIKA BRITANIJA
+	GD	= GRENADA
	GE	= GRUZIJA
+	GF	= FRANCUSKA GIJANA
	GH	= GANA
	GI	= GIBRALTAR
+	GL	= GRENLAND
	GM	= GAMBIJA
+	GN	= GVINEJA
+	GP	= GVADELUPE
+	GQ	= EKVATORIJALNA GVINEJA
	GR	= GRČKA
+	GS	= JUŽNA DŽORDŽIJA I JUŽNA SENDVIČKA OSTRVA
	GT	= GVATEMALA
+	GU	= GUAM
+	GW	= GVINEJA BISAO
	GY	= GVAJANA
	HK	= HONG KONG
+	HM	= HERD I MEKDONALD OSTRVA
	HN	= HONDURAS
	HR	= HRVATSKA
	HT	= HAITI
	HU	= MAĐARSKA
	ID	= INDONEZIJA
	IE	= IRSKA
	IL	= IZRAEL
	IN	= INDIJA
+	IO	= BRITANSKA TERITORIJA INDIJSKOG OKEANA
	IQ	= IRAK
	IR	= IRAN, ISLAMSKA REPUBLIKA
	IS	= ISLAND
	IT	= ITALIJA

**8453**

Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju zemlje vlasnika prevoznog sredstva.

---

	JM	=	<b>JAMAJKA</b>
	JO	=	<b>JORDAN</b>
	JP	=	<b>JAPAN</b>
	KE	=	<b>KENIJA</b>
	KG	=	<b>KIRGISTAN</b>
	KH	=	<b>KAMBODŽA</b>
+	KI	=	<b>KIRIBATI</b>
+	KM	=	<b>KOMORI</b>
+	KN	=	<b>SENT KITS I NEVIS</b>
	KP	=	<b>KOREJA, DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA</b>
	KR	=	<b>KOREJA, REPUBLIKA</b>
	KW	=	<b>KUVAJT</b>
+	KY	=	<b>KAJMANSKA OSTRVA</b>
	KZ	=	<b>KAZAHSTAN</b>
+	LA	=	<b>LAO, DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA</b>
	LB	=	<b>LIBAN</b>
+	LC	=	<b>SVETA LUCIJA</b>
	LI	=	<b>LIHTENŠTAJN</b>
	LK	=	<b>ŠRI LANKA</b>
	LR	=	<b>LIBERIJA</b>
	LS	=	<b>LESOTO</b>
	LT	=	<b>LITVANIJA</b>
	LU	=	<b>LUKSEMBURG</b>
	LV	=	<b>LETONIJA</b>
	LY	=	<b>LIBIJSKA ARAPSKA DŽAMAHIRIJA</b>
	MA	=	<b>MAROKO</b>
	MC	=	<b>MONAKO</b>
	MD	=	<b>MOLDAVIJA, REPUBLIKA</b>
+	MG	=	<b>MADAGASKAR</b>
+	MH	=	<b>MARŠALSKA OSTRVA</b>
	MK	=	<b>MAKEDONIJA, BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA</b>
+	ML	=	<b>MALI</b>
+	MM	=	<b>MJANMAR</b>
+	MN	=	<b>MONGOLIJA</b>
+	MO	=	<b>MAKAO</b>
+	MP	=	<b>SEVERNO MARIJANSKA OSTRVA</b>
+	MQ	=	<b>MARTINIK</b>
+	MR	=	<b>MAURITANIJA</b>
+	MS	=	<b>MONTSERAT</b>
	MT	=	<b>MALTA</b>
+	MU	=	<b>MAURICIJUS</b>

**8453**

Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju zemlje vlasnika prevoznog sredstva.

---

+	MV	= MALDIVI
+	MW	= MALAVI
	MX	= MEKSIKO
	MY	= MALEZIJA
	MZ	= MOZAMBIK
	NA	= NAMIBIJA
+	NC	= NOVA KALEDONIJA
+	NE	= NIGER
+	NF	= NORFOLSKA OSTRVA
	NG	= NIGERIJA
	NI	= NIKARAGVA
	NL	= HOLANDIJA
	NO	= NORVEŠKA
+	NP	= NEPAL
+	NR	= NAURU
+	NU	= NIUE
	NZ	= NOVI ZELAND
	OM	= OMAN
	PA	= PANAMA
	PE	= PERU
+	PF	= FRANCUSKA POLINEZIJA
	PG	= PAPUA NOVA GVINEJA
	PH	= FILIPINI
	PK	= PAKISTAN
	PL	= POLJSKA
+	PM	= SEN PJER I MIKELON
+	PN	= PITKERN
	PR	= PORTORIKO
+	PS	= PALESTINSKA TERITORIJA, OKUPIRANO
	PT	= PORTUGALIJA
+	PW	= PALAU
	PY	= PARAGVAJ
	QA	= KATAR
+	RE	= REUNION
	RO	= RUMUNIJA
+++	RS	= SRBIJA
	RU	= RUSKA FEDEACIJA
	RW	= RUANDA
	SA	= SAUDIJSKA ARABIJA
+	SB	= SOLOMONSKA OSTRVA
+	SC	= SEJŠELI
	SD	= SUDAN

**8453**

Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva  
 Kod za specifikaciju zemlje vlasnika prevoznog sredstva.

---

	SE	= SVEDSKA
	SG	= SINGAPUR
+	SH	= SVETA JELENA
	SI	= SLOVENIJA
+	SJ	= SVALBARD I JAN MAJEN OSTRVA
	SK	= SLOVAČKA
+	SL	= SIJERA LEONE
	SM	= SAN MARINO
+	SN	= SENEGAL
+	SO	= SOMALIJA
+	SR	= SURINAM
+	ST	= SAO TOME I PRINCIPE
	SV	= EL SALVADOR
	SY	= SIRIJSKA ARAPSKA REPUBLIKA
	SZ	= SVAZILAND
+	TC	= TURKS I KAIKOS OSTRVA
+	TD	= ČAD
+	TF	= FRANCUSKE JUŽNE TERITORIJE
+	TG	= TOGO
	TH	= TAJLAND
	TJ	= TADŽIKISTAN
+	TK	= TOKELAU
	TM	= TURKMENISTAN
	TN	= TUNIS
+	TO	= TONGA
+	TP	= ISTOČNI TIMOR
	TR	= TURSKA
+	TT	= TRINIDAD I TOBAGO
+	TV	= TUVALU
	TW	= TAJVAN, KINESKA PROVINCIJA
+	TZ	= TANZANIJA, UJEDINJENA REPUBLIKA
	UA	= UKRAJINA
	UG	= UGANDA
+	UM	= UJEDINJENE DRŽAVE MANJIH UDALJENIH OSTRVA
	US	= SJEDINJENJE DRŽAVE
	UY	= URUGVAJ
	UZ	= UZBEKISTAN
+	VA	= VATIKAN
+	VC	= SENT VINSENT I GRENADINI
	VE	= VENECUELA
+	VG	= DEVIČANSKA OSTRVA, BRITANSKA



**8453**

Kod zemlje vlasnika prevoznog sredstva  
Kod za specifikaciju zemlje vlasnika prevoznog sredstva.

---

+	VI	=	<b>DEVIČANSKA OSTRVA, SAD</b>
	VN	=	<b>VIJETNAM</b>
+	VU	=	<b>VANUATU</b>
+	WF	=	<b>VALIS I FUTUNA</b>
+	WS	=	<b>SAMOA</b>
+	YE	=	<b>JEMEN</b>
+	YT	=	<b>MAJOTE</b>
	YU	=	<b>JUGOSLAVIJA</b>
	ZA	=	<b>JUŽNA AFRIKA</b>
	ZM	=	<b>ZAMBIJA</b>
	ZW	=	<b>ZIMBABVE</b>

**8457**

Kod razloga za prevoz prekomernog tovara  
Kod za specifikaciju razloga za prevoz prekomernog tovara.

---

**8459**

Kod odgovornosti za prevoz prekomernog tovara  
Kod za specifikaciju odgovornosti za prevoz prekomernog tovara.

---

**9012**

Opis uzroka statusa  
Opis uzroka statusa dat u slobodnoj formi.

---

**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

---

	1	=	<b>Adresa van mesta isporuke</b> Adresa za isporuku je izvan mesta prevoznika.
+	2	=	<b>Nakon polaska prevoznog sredstva</b> Roba/pošiljka/oprema stigla na mesto otpreme nakon polaska prevoznog sredstva.
+	3	=	<b>Agent odbio isporuku</b> Agent kupca odbio da primi isporuku.
@	4	=	<b>Izmena na plombama</b> Plombe na opremi ne odgovaraju navedenim karakteristikama, promenjene su.
+	5	=	<b>Utvrđeni rokovi isporuke</b> Aranžman da se isporuka izvrši u određeno vreme.
+	6	=	<b>Neuspešni pokušaj</b> Izvršen je neuspešni pokušaj isporuke robe/pošiljke/opreme.
+	7	=	<b>Zatvorene poslovne prostorije</b> Roba/pošiljka/oprema nije mogla da bude isporučena jer su poslovne prostorije bile zatvorene.

**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

---

- |   |    |  |
|---|----|--|
| @ | 8  | = <b>Izmene rokova</b><br>Roba/pošiljka/oprema nije/neće biti isporučena/prikupljena u predviđeno vreme jer je došlo do izmene u rokovima. |
| @ | 9  | = <b>Potrebna dopunska adresa</b><br>Dopunska adresa potrebna radi realizacije isporuke/prikupljanja robe/pošiljke/opreme.                 |
| @ | 10 | = <b>Računarski sistem je pao</b><br>Računarski sistem nije operativan.  |
| @ | 11 | = <b>Zahtev za kreditom</b><br>Primalac zahteva isporuku na bazi kredita.  |
| @ | 12 | = <b>Kupac treba da obavi pripreme za isporuku</b><br>Isporuka robe/pošiljke/opreme zahteva pripreme koje treba da izvrši kupac.           |
| @ | 13 | = <b>Odbijeno od strane carine</b><br>Carinske vlasti odbile su da oslobode robu/pošiljku/opremu.  |
| @ | 14 | = <b>Oštećenje</b><br>Roba/pošiljka/oprema je oštećena.  |
| @ | 15 | = <b>Isporuka na zahtevane datume/vremena/periode</b><br>Zahteva se isporuka robe/pošiljke/opreme na određene datume/vremena/periode.      |
| @ | 16 | = <b>Netačna destinacija</b><br>Roba/pošiljka/oprema poslata na pogrešnu destinaciju.  |
|   | 17 | = <b>Odlaganje prilikom polaska</b><br>Prevoz odložen na polaznoj tački.   |
| @ | 18 | = <b>Skrenut s koloseka</b><br>Kompozicija s robom/pošiljkom/opremom skrenuta je s koloseka.   |
| @ | 19 | = <b>Neslaganje</b><br>Utvrđeno neslaganje između prethodno dostavljenih detalja o robi/opremi i stvarnog stanja.                          |
| @ | 20 | = <b>Štrajk dokera</b><br>Roba/pošiljka/oprema ne može da bude isporučena/prikupljena zbog štrajka dokera.                                 |
| @ | 21 | = <b>Izazvano delanjem kupca</b><br>Kupac svojim aktivnostima ometa kretanja u okviru lanca prevoza.                                       |
| @ | 22 | = <b>Prazno</b><br>Paketi/oprema su prazni.  |
| @ | 23 | = <b>Kvar na opremi</b><br>Isporuka/prikupljanje nije mogla da bude realizovana s obzirom na kvar na opremi.                               |

**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

---

- @ 24 = **Zvanično telo zahteva proveru**  
Ispitivanje robe/opreme naloženo od strane  
zvaničnog tela.
- @ 25 = **Izvozne zabrane**  
Roba/pošiljka/oprema je zabranjena za izvoz zbog  
neophodne istrage.
- @ 26 = **Neuspeli izvoz**  
Pokušaji izvoza robe/pošiljke/opreme su završili  
neuspehom.
- @ 27 = **Robne jedinice nedostaju**  
Evidentirana roba/pošiljka/oprema ne odgovaraj  
količina u otpremnici. Rezultat: manjak u odnosu na  
otpremnicu.
- @ 28 = **Uvozne zabrane**  
Roba/pošiljka/oprema treba da bude podvrgnuta  
proveri i ispitivanju pre nego što bude puštena za  
uvoz.
- @ 29 = **Netačne informacije u vezi prikupljanja robe**  
Roba/pošiljka/oprema nisu prikupljene ispravno a kao  
posledica netačnih informacija za prikupljanje iste.
- @ 30 = **Netačna adresa**  
Navedena adresa u vezi predmetnih aktivnosti nije  
tačna.
- @ 31 = **Industrijski spor**  
Aktivnosti su ometene kao posledica industrijskog  
spora.
- @ 32 = **Očekuju se instrukcije**  
Neophodne su dodatne instrukcije.
- @ 33 = **Izgubljena roba/pošiljka/oprema**  
Roba/pošiljka/oprema su izgubljeni u toku kretanja u  
okviru lanca prevoza.
- @ 34 = **Prevozno sredstvo oštećeno**  
Prevozno sredstvo na kome je roba/pošiljka/oprema  
prevožena (ili trebalo da bude prevezena) je  
oštećeno.
- @ 35 = **Tehnički kvar**  
Došlo je do tehničkog kvara na prevoznom  
sredstvu/opremi na kome je roba/pošiljka/oprema  
prevožena (ili treba da bude prevezena).
- @ 36 = **Tehnički pregled**  
Zahteva se tehnički pregled prevoznog  
sredstva/opreme kojom je roba/pošiljka/oprema  
prevožena (trebalo je da bude prevezena).
- @ 37 = **Nedostaju i/ili neispravna dokumenta**  
Zahtev da roba/pošiljka/oprema imaju kompletnu i  
ispravnu dokumentaciju.
- @ 38 = **Novi aranžman oko isporuke**  
Alternativni aranžman u vezi isporuke na osnovu  
zahteva primaoca a nakon neuspele isporuke.

**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

---

- @ 39 = **Nedostaju informacije za kontakt sa primaocem**  
Nema raspoloživih informacija koje se tiču odgovornog lica na adresi za isporuku.
- @ 40 = **Neidentifikovano**  
Roba/pošiljka/oprema koja treba da se identifikuje i locira u okviru lanca prevoza ne može da bude identifikovana.
- @ 41 = **Nije utovareno**  
Roba/pošiljka/oprema koja je trebalo da bude utovarena na prevozno sredstvo nije utovarena prema očekivanju.
- @ 42 = **Na palubi**  
Roba/pošiljka/oprema su postavljeni na palubu.
- + 43 = **Pakovanje nije spremno**  
Pakovanje nije spremno za sakupljanje.
- @ 44 = **Nepoznat broj za praćenje pakovanja**  
Nepoznat broj za praćenje pakovanja.
- @ 45 = **Delimično nedostaje**  
Roba/pošiljka/oprema delimično, ne i u potpunosti, nedostaje.
- @ 46 = **Uplata nije primljena**  
Očekivana uplata za aktivnosti u vezi prevoza nije primljena.
- @ 47 = **Lice odbilo da plati uslugu**  
Lice koje treba da plati uslugu odbilo da plati.
- @ 48 = **Opljačkano**  
Roba/pošiljka/oprema je opljačkana.
- @ 49 = **Odbijeno bez obrazloženja**  
Prevoz/dokumenta odbijeni bez obrazloženja.
- @ 50 = **Rok prelazi uobičajeno vreme**  
Rok za robu/pošiljku/opremu koja treba da bude isporučena/prikupljena prelazi uobičajeno vreme.
- @ 51 = **Skrenuto na sporedni kolosek**  
Prevozno sredstvo na koje je roba/pošiljka/oprema trebalo da bude postavljena skrenuto na sporedni kolosek.
- @ 52 = **Potpis nepotreban**  
Objašnjeno samo po sebi.  
GS1 opis:  
Ne zahteva se potpis.
- @ 53 = **Upućeno u pogrešnom pravcu**  
Roba/pošiljka/oprema je greškom upućena u pogrešnom pravcu.
- @ 54 = **Zahteva se posebna usluga**  
Za predmetnu robu/pošiljku/opremu potrebna je posebna usluga.

**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

---

- |   |    |  |
|---|----|--|
| @ | 55 | = <b>Razdvojeno</b><br>Pošiljka je razdvojena na dve ili više pošiljke.  |
| @ | 57 | = <b>Informacije o praćenju nisu dostupne</b><br>Informacije o praćenju robe/pošiljke/opreme nisu dostupne.  |
| @ | 58 | = <b>Kašnjenje u tranzitu</b><br>Roba/pošiljka/oprema kasni u tranzitu.  |
| @ | 59 | = <b>Ne može da se locira</b><br>Roba/pošiljka/oprema ne može da bude locirana.  |
| @ | 60 | = <b>U neprihvatljivom stanju</b><br>Roba/pošiljka/oprema je bila u neprihvatljivom stanju prilikom isporuke/prikupljanja.                                 |
| @ | 61 | = <b>Ispod palube</b><br>Roba/pošiljka/oprema je smeštena ispod palube.  |
| @ | 62 | = <b>Nepoznat</b><br>Nepoznat razlog.  |
| @ | 63 | = <b>Vremenski uslovi</b><br>Vremenski uslovi uticali su na podizanje/isporuku.  |
| @ | 64 | = <b>Isteklo vreme skladištenja</b><br>Roba/pošiljka/oprema je bila u skladištu duže nego što to vreme skladištenja dozvoljava.                            |
|   | 65 | = <b>Neizmirena potraživanja su podmirena</b><br>Neizmirena potraživanja u vezi robe/pošiljke/opreme su podmirena.   |
| @ | 66 | = <b>Ukradeno</b><br>Pošiljka ili roba je ukradena.  |
| @ | 67 | = <b>Greška u administraciji</b><br>Pojavila se greška u administraciji.<br>GS1 opis:<br>Pojavila se greška u administraciji prilikom procesa naručivanja. |
| @ | 68 | = <b>Nedefinisani incident pripisan kupcu</b><br>Nedefinisani incident pripisan je kupcu.  |
| @ | 69 | = <b>Nedefinisani incident pripisan prevozniku</b><br>Nedefinisani incident pripisan je prevozniku.  |
| @ | 70 | = <b>Nedefinisani incident pripisan davaocu logističkih usluga</b><br>Nedefinisani incident pripisan je davaocu logističkih usluga.                        |
| @ | 71 | = <b>Promena u dogovorenoj referenci proizvoda</b><br>Dogovorena referenca proizvoda je promenjena.  |

**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

---

- @ 72 = **Razlike u popisu zaliha**  
Identifikovana je razlika između početnog bilansa zaliha, prebrojanih jedinica ulazne robe i završnog bilansa zaliha.
- @ 73 = **Nestala količina proizvoda promenljive mere**  
Količina proizvoda promenljive mere koja je nestala.
- @ 75 = **Proizvod je propao u toku skladištenja ili prevoza**  
Proizvod je propao u toku skladištenja ili prevoza.  
GS1 opis:  
Proizvod je propao, na primer, fermentizovao, oksidirao u skladištu ili u prevozu.
- @ 76 = **Uništeno**  
Roba, pošiljka ili oprema su uništeni.
- @ 77 = **Istekao datum „najbolje do“**  
Datum „najbolje do“ proizvoda je istekao.  
Proizvodu je istekao datum „najbolje do“.
- @ 88 = **Incident vezano za prevozno sredstvo**  
Prevozno sredstvo kojim se prevezio teret doživeo je nezgodu.
- @ 89 = **Promena naloga ili instrukcije**  
Status naloga ili instrukcije je izmenjen.  
GS1 opis:  
Status naloga/instrukcije ili robe je izmenjen.
- @ 91 = **Nalogodavac zahteva da roba bude isporučena na drugu lokaciju**  
Roba je isporučena na drugu lokaciju a na osnovu instrukcija nalogodavca.
- @ 92 = **Isporučena je pogrešna roba**  
Isporučena je pogrešna roba.  
GS1 opis:  
Isporučena roba ne odgovara robi koja je bila naručena.
- @ 93 = **Nedefinisani incident prouzrokovale carinske vlasti**  
Nedefinisani incident je pripisan carinskim vlastima.
- @ 95 = **Isporučeno više robe**  
Više robe je isporučeno nego što treba.
- @ 96 = **Delimična isporuka**  
Izvršena je samo delimična isporuka robe.
- @ 100 = **Datum istovara i/ili vreme nisu primljeni**  
Datum istovara i/ili vreme nisu primljeni.  
GS1 opis:  
Primalac robe nije primio datum/vreme kada će roba biti isporučena.

**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

- 
- |   |     |   |
|---|-----|---|
| @ | 102 | = <b>Ne prihvataju se palete s mešovitim robom</b><br>Palete s mešovitim robu nisu prihvaćene od strane primaoca robe.  |
| @ | 103 | = <b>Datum „upotrebljivo do“ je neprihvatljiv</b><br>Datum „upotrebljivo do“ nije prihvaćen.  |
| + | 104 | = <b>Paleta i roba viši su od dozvoljene visine</b><br>Kombinovana visina palete i robe je viša nego što je dozvoljeno.   |
| @ | 105 | = <b>Dostavnica nije primljena</b><br>Dostavnica nije primljena.<br>GS1 opis:<br>Primalac robe nije primio dostavnicu za predmetnu isporuku.  |
| @ | 106 | = <b>Primalac ne odobrava zaostale isporuke</b><br>Primalac robe ne odobrava zaostale isporuke.   |
| @ | 107 | = <b>Identifikacija artikla nije nađena u računarskom sistemu</b><br>Identifikacija artikla nije nađena u računarskom sistemu.<br>GS1 opis:<br>Artikal se ne nalazi u internom računarskom sistemu primaoca robe. |
| @ | 108 | = <b>Roba nije barkodirana</b><br>Roba nije barkodirana.<br>GS1 opis:<br>Roba nije barkodirana.   |
|   | 116 | = <b>Nedostaje (GS1 kod)</b><br>Specifikovana roba/pošiljka/oprema nedostaje.   |
| + | 192 | = <b>Neoperativni period (GS1 kod)</b><br>Zastoj/na čekanju jer nije u okviru operativnog perioda.  |
| + | 246 | = <b>Razni su razlozi za odlaganje/kašnjenje (GS1 kod)</b><br>Razni su razlozi za odlaganje/kašnjenje.  |
| + | 260 | = <b>Nedostaje sadržaj (GS1 kod)</b><br>Prilikom provere sumnjivog paketa, primalac pošiljke je utvrdio da sadržaj paketa nedostaje.  |
| + | 263 | = <b>Kašnjenje: ukupna vozarina (GS1 kod)</b><br>Očekuju se instrukcije s obzirom da primalac odbija da plati ukupnu vozarinu.  |
| + | 264 | = <b>Kašnjenje: refundacija (GS1 kod)</b><br>Očekuju se instrukcije s obzirom da primalac odbija da refundira sredstva prema zahtevu pošiljaoca.  |
|   | 22E | = <b>Isporučeno nakon utvrđenog datuma/vremena (GS1 kod)</b><br>Isporuka usledila nakon utvrđenog datuma/vremena.   |
|   | 23E | = <b>Različiti datum isporuke (GS1 kod)</b><br>Isporuku treba izvršiti, ili je već izvršena na datum koji nije naveden u nalogu.  |

**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

- 
- |   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
|   | 25E | = | <b>Roba je već dostavljena (GS1 kod)</b><br>Isporuka robe je odbijena jer je isporuka iste robe već realizovana.  |
|   | 26E | = | <b>Roba oštećena u skladištu (GS1 kod)</b><br>Roba spremna za isporuku ili koja je već isporučena oštećena je u skladištu pre isporuke.   |
|   | 27E | = | <b>Greška prilikom utovara (GS1 kod)</b><br>Nastala je greška prilikom utovara, na primer, pogrešna roba, pogrešna transportna oprema, pogrešan vid prevoza itd.                                  |
|   | 28E | = | <b>Zakasnela isporuka (GS1 kod)</b><br>Odbijena je isporuka po osnovu narudžbine jer je zakasnela.  |
|   | 29E | = | <b>Delimična isporuka odbijena (GS1 kod)</b><br>Delimičnu isporuku po osnovu narudžbine naručilac nije prihvatio.   |
|   | 30E | = | <b>Zakašnjenje kod istovara (GS1 kod)</b><br>Prevoznik je odložio istovar robe na mestu isporuke bez određenog razloga.   |
|   | 31E | = | <b>Proizvod nije na zalihama (GS1 kod)</b><br>Isporuka naručene robe ne može biti realizovana jer proizvoda nema na zalihama.   |
| @ | 35E | = | <b>Incident pripisan prodavcu (GS1 kod)</b><br>Nedefinisani incident je pripisan prodavcu.  |
| @ | 38E | = | <b>Incident nije nikome pripisan (GS1 kod)</b><br>Nedefinisani incident nije pripisan ni jednoj strani.   |
|   | 45E | = | <b>Isporuka neće biti prihvaćena ukoliko oštećena roba ne bude uklonjena (GS1 kod)</b><br>Indikacija da primalac neće prihvatiti isporuku ukoliko oštećena roba ne bude uklonjena nakon isporuke. |
|   | 51E | = | <b>Oštećenja nastala u procesu rukovanja (GS1 kod)</b><br>Proizvod je oštećen u toku procesa rukovanja u okviru skladišta ili u prevozu.  |
| + | 56E | = | <b>Dostavljene su pogrešne jedinice (GS1 kod)</b>   |
| + | 58E | = | Nije u dobrom stanju (GS1 kod)<br><b>Dostavljene jedinice imaju nedostatke koji su nastali u proizvodnji što ih čini neprihvatljivima.</b>  |
| + | 60E | = | <b>Isporuka nepotpuna (GS1 kod)</b>   |
| + | 61E | = | <b>Još jedan incident (GS1 kod)</b><br>Nastao je još jedan incident (nedefinisani).   |
| + | 62E | = | <b>Greška u količini (GS1 kod)</b>  |
| + | 63E | = | <b>Greška u novčanom iznosu (GS1 kod)</b><br>Razlog ovoj grešci je greška koja se tiče novčanog iznosa.   |
| + | 64E | = | <b>Proizvod nije naručen (GS1 kod)</b><br>Razlog ovoj grešci je taj da predmetni proizvod nije naručen.   |



**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

- 
- + 65E = **Proizvod nije prihvaćen (GS1 kod)**  
Isporučen je proizvod koji primalac nije prihvatio.
  - + 66E = **Greška kod pripreme otpreme (GS1 kod)**  
Greška je nastala u procesu pripreme otpreme.
  - + 67E = **Neslaganja u zalihama (GS1 kod)**  
Prilikom fizičkog prebrojavanja zaliha utvrđena su neslaganja u bilansu zaliha.
  - + 68E = **U toku fizičko kretanje između skladišta (GS1 kod)**  
Neslaganja u zalihama nastala su u toku fizičkog kretanja između skladišta.
  - + 69E = **Rukovanje robom (GS1 kod)**  
Neslaganja u zalihama nastala su prilikom fizičkog rukovanja robom.
  - + 70E = **Prilikom prenosa robe u skladište (GS1 kod)**  
Neslaganja u zalihama nastala su prilikom unošenja robe na skladište.
  - + 71E = **Prostorije primaoca robe zatvorene u toku radnog vremena (GS1 kod)**  
Prostorije primaoca robe zatvorene u toku radnog vremena.
  - + 72E = **Isporuka nije kompletirana – nedovoljno vremena na mestu isporuke (GS1 kod)**  
Prevoznik nije uspeo da kompletira isporuku robe zbog nedovoljno vremena za istovar na mestu isporuke.
  - + 77E = **Nije dozvoljeno slagati palete jednu preko druge (GS1 kod)**  
Nije dozvoljeno slagati palete jednu preko druge.
  - + 84E = **Prostorije primaoca robe zatvorene zbog preuzimanja robe na skladištu (GS1 kod)**  
Prostorije primaoca robe zatvorene zbog preuzimanja robe na skladištu.
  - + 85E = **Prostorije primaoca robe zatvorene u subotu (GS1 kod)**  
Prostorije primaoca robe su bile zatvorene u subotu.
  - + 86E = **Prostorije primaoca robe zatvorene na državni praznik (GS1 kod)**  
Prostorije primaoca robe bile su zatvorene na državni praznik.
  - + 87E = **Odložena isporuka (GS1 kod)**  
Privremeno odložena cela ili deo isporuke.
  - @ 90E = **Nije isporučeno (GS1 kod)**  
Roba/pošiljka/oprema nije isporučena.
  - + X35 = **Nakon aktivnosti koje je preduzeo davalac logističke usluge (GS1 kod)**  
Nakon aktivnosti koje je preduzeo davalac logističke usluge u vezi robe/pošiljke/opreme.

**9013**

Kod opisa uzroka statusa  
Kod za specifikaciju uzroka statusa.

---

- + X47 = **Davalac logističke usluge sledi instrukcije vlasnika (GS1 kod)**  
Aktivnosti koje je preduzeo davalac logističke usluge u vezi robe/pošiljke/opreme usledile su prema instrukcijama vlasnika.
- @ X48 = **Pristiglo (GS1 kod)**  
Roba/pošiljka/oprema/prevozna sredstva stigli na lokaciju.
- ++ X49 = **Period isteka rasprodaje (GS1 kod)**  
Period rasprodaje robe je istekao.
- ++ X50 = **Očekivan popust (GS1 kod)**  
Roba se drži na očekivanom popustu.  
GEF063
- ++ X51 = **Zadržavanje radi kontrole kvaliteta (GS1 kod)**  
Roba je zadržana od dalje distribucije radi rezultata procene kontrole kvaliteta.
- ++ X60 = **Incident pripisan strani kojoj se isporučuje (GS1 kod)**  
Incident je pripisan strani kojoj se isporučuje.

**9015**

Kod kategorije statusa  
Kod za specifikaciju kategorije statusa.

---

- 1 = **Prevoz**  
Vrsta statusa je prevoz.
- 2 = **Aktivnost oko naručivanja**  
Vrsta statusa je aktivnost naručivanja.
- 6 = **Lista kodova delatnosti (GS1 kod)**  
Indikacija da su kodovi u segmentu STS vezani za delatnost/aktivnost.
- 7 = **Lista kodova statusa (GS1 kod)**  
Indikacija da su kodovi dati u segmentu STS vezani za statuse.
- + UP1 = **Potraživanja (GS1 kod)**  
Ovaj status se odnosi na potraživanja.
- @ UP2 = **Narudžbina (GS1 kod)**  
Ovaj status se odnosi na narudžbinu.
- + UP3 = **Plaćanje pouzećem (GS1 kod)**  
Ovaj status se odnosi na plaćanje pouzećem.
- @ UP4 = **Hitna narudžbina (GS1 kod)**  
Ovaj status se odnosi na hitnu narudžbinu.
- @ UP5 = **Poništena narudžbina (GS1 kod)**  
Ovaj status se odnosi na prethodno poništenu narudžbinu.

**9213**

Kod vrste carinskog režima  
Kod za specifikaciju vrste carinskog režima.

---

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | = | <b>Poreklo podleže preferencijalima EC/EFTA</b><br>Objašnjeno samo po sebi.               |
| 2 | = | <b>Poreklo podleže drugim preferencijalnim sporazumima</b><br>Objašnjeno samo po sebi.    |
| 3 | = | <b>Nema preferencijala u vezi porekla</b><br>Poreklo proizvoda ne podleže preferencijalu. |
| 8 | = | <b>Izuzeto poreklo</b><br>Poreklo proizvoda je izuzeto.                                   |
| 9 | = | <b>Nametnuto/falsifikovano poreklo</b><br>Poreklo proizvoda je nametnuto/falsifikovano.   |

**9280**

Vrednost rezultata validacije  
Za specifikaciju vrednosti rezultata validacije.

---

**9282**

Identifikator ključa validacije  
Za identifikaciju ključa validacije.

---

**9302**

Naziv strane odgovorne za plombu  
Naziv strane odgovorne za plombu.

---

**9303**

Kod strane odgovorne za plombu  
Kod za specifikaciju imena strane odgovorne za plombu.

---

- |    |   |  |
|----|---|--|
| CA | = | <b>Prevoznik</b><br>Strana koja preuzima ili priprema prevoz robe između dve utvrđene tačke.   |
| CU | = | <b>Carinske vlasti</b><br>'Carinske vlasti' predstavljaju: Vladino telo odgovorno za primenu Zakona o carini i naplatu carine i poreza a odgovorno je i za sprovođenje drugih zakona i regulative koji se tiču uvoza, izvoza, prevoza i skladištenja robe. |
| SH | = | <b>Špediter</b><br>Strana koja u kontaktu s prevoznikom, upućuje ili šalje robu preko prevoznika ili ih prenosi preko njega.   |
| TO | = | <b>Operator terminala</b><br>Strana koja rukuje utovarom i istovarom brodova.  |

**9308**

Identifikator plombe  
Za identifikaciju plombe.

---

**9321**

Kod greške u aplikaciji  
Kod za specifikaciju greške u aplikaciji.

---

**9353**

Kod vladine procedure  
Kod za specifikaciju vladine procedure.

---

- + 1 = **Već je prošlo carinu u zemlji uvoza**  
Aranžmani za inspekciju nisu potrebni s obzirom da je prethodno prošlo carinsku proceduru.
- + 2 = **Neophodna dokumentacija kompletirana**  
Svi zahteva koji se tiču potrebne dokumentacije su ispunjeni, dokumenta su kompletirana.
- ++ 3 = **Tražena dokumenta**  
Traže se relevantna dokumenta
- + 5 = **Potrebni aranžmani za inspekciju**  
Potrebni aranžmani za inspekciju tereta

**9411**

Kod uključenosti državnog organa  
Kod za indikaciju potrebe i statusa uključenosti državnog organa.

---

- + 6 = Zahtevano/neophodno  
Zahtevana procedura.

**9415**

Identifikacioni kod vladine agencije  
Kod za identifikaciju vladine agencije.

---

- + 5 = **Carina**  
Carinske vlasti.
- + 7 = **Zdravstveni sertifikat**  
Zdravstvene vlasti.
- + 10 = **Žive životinje**  
Vladina agencija odgovorna za uvoz živih životinja.

**9417**

Kod preduzetih mera državnih organa  
Kod za specifikaciju preduzetih mera državnih organa, na primer, inspekcija, karantin, dimljenje, mere bezbednosti.

---

**9448**

Naziv komande za formiranje datoteke  
Naziv komande za formiranje datoteke.

---

**9450**

Naziv za metodu kompresije/zipovanja datoteke  
Naziv za metodu kompresije/zipovanja datoteke.

---

**UNA1**

Separator sastavnih elemenata podataka

---

**UNA2**

Separator elemenata podataka

---

**UNA3**

Decimalni znak  
Znak prenesen na ovoj poziciji primalac treba da ignoriše. Ostavljen je da bi se održala kompatibilnost po vertikali s ranijim verzijama sintakse.

---

---

[UNA4](#)                      Znak za oslobađanje

---

[UNA5](#)                      Separator ponavljanja

---

[UNA6](#)                      Završnik segmenta

---